

DELL E Series E2222HS LED display 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir

Marque : DELL Famille de produit: E Series Code produit: DELL-E2222HS

Nom du produit : E2222HS

- 54.48cm (21.45") Full HD 1920 x 1080 LED VA
- 10ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1
- VGA, HDMI, DisplayPort

54.48cm (21.45") Full HD 1920 x 1080 LED VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 10ms, 178°/178°, 3000:1

DELL E Series E2222HS LED display 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir:

Profitez d'un grand angle de vue tout en réduisant l'espace sur votre bureau. Cet écran Full HD de 21,5 pouces est équipé d'une fonction de réglage de la hauteur, de haut-parleurs intégrés et d'une conception respectueuse de l'environnement.

DELL E Series E2222HS. Taille de l'écran: 54,5 cm (21.4"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 10 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir





۷			
Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	54,5 cm (21.4")	Réglage de la hauteur *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Pivot	×
Type HD *	Full HD	Pivotant	×
Format d'image *	16:9	Ajustement de l'inclinaison	/
Technologie d'affichage *	LED	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Type de panneau *	VA	Affichage à l'écran (OSD)	√
Type de rétro	LED		
Écran tactile *	×	Plug and Play	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²	Puissance	
Temps de réponse *	10 ms	Classe d'efficacité énergétique	D
Écran antireflet	✓	(SDR) *	D
Forme d'écran *	Plat	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	12 kWh
Taux de contraste *	3000:1	Consommation électrique typique *	12,13 W
Rapport de contraste (dynamique) Taux de d'actualisation maximal *	3000:1 60 Hz	Consommation d'énergie (mode	0,3 W
Angle de vision horizontal	178°	veille) *	•
Angle de vision vertical	178°	Consommation (max)	21 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique (arrêt) Tension d'entrée AC	0,3 W 100 - 240 V
Temps de réaction (vite)	5 ms	Fréquence d'entrée AC	100 - 240 V 50 - 60 Hz
Pas de pixel	0,249 x 0,241 mm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Densité en pixels	103 pixels par pouce	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Diagonale d'écran (cm)	54,48 cm	Code du registre européen des	A 4 0
Prise en charge HDR	×	produits pour l'étiquetage	605451
Palette de couleurs	83%	énergétique (EPREL)	
représentation / réalisation		Poids et dimensions	
NVIDIA G-SYNC *	x	Largeur appareil (support inclus)	504,3 mm
AMD FreeSync *	×	Profondeur (support inclus)	187,3 mm
•		Hauteur (support inclus)	354,2 mm
Technologie sans scintillement	✓	Poids (avec support)	3,89 kg
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur (sans support)	504,3 mm

multimédia		Poids et dimensions	
Nombre de haut-parleurs Puissance évaluée de RMS Haut-parleurs intégrés * Appareil photo intégré * Design	2 2 W • • •	Profondeur (sans support) Hauteur (sans support) Poids (sans support) Largeur du cadre (côté) Largeur du cadre (en haut) Largeur du cadre (en bas)	49,6 mm 295,4 mm 2,34 kg 1,28 cm 1,28 cm 1,69 cm
position de marché *	Bureau	Contenu de l'emballage	2,00 0
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds	Noir Noir ✓ Noir	Support inclus Câbles inclus Guide de démarrage rapide	✓ Secteur, HDMI ✓
Connectivité		Empreinte carbone	
Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) HDMI * Quantité de ports HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie casque audio * HDCP Version HDCP Secteur d'entrée d'alimentation	X 1 1 1 1 1.2 X 1 1.2	Empreinte carbone totale (kg of CO2e) Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	315,93 24,2 210 1,36
Réseau		phase d'utilisation (kg de CO2e)	341
Wifi	x	Version PAIA	1.2.15, 2021
Ergonomie		Autres caractéristiques	
Montage VESA *	✓	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Norme VESA	100 x 100 mm	Données logistiques	
Port de câble antivol *	✓	Code du système harmonisé	85285210



5397184505366

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.