

StarTech.com MDP2DPMM10 câble DisplayPort 3 m mini DisplayPort Noir

Marque : StarTech.com

Code produit: MDP2DPMM10

Nom du produit : MDP2DPMM10

StarTech.com Câble Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3 m - Câble Adaptateur Mini DP vers DP 4K x 2K UHD - Câble Mini DP vers DP pour Moniteur - Cordon Convertisseur mDP vers DP (MDP2DPMM10) StarTech.com MDP2DPMM10. Longueur de câble: 3 m, Connecteur 1: mini DisplayPort, Connecteur 2: DisplayPort. Certificats de conformité: RoHS, CE. Diamètre du câble: 4,8 mm, Poids: 103,9 g. Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 220 mm, Hauteur du colis: 22 mm. Quantité: 1 pièce(s)



Caractéristiques		Caractéristiques	
Facteur de forme du connecteur 1	Droit	Nombre de conducteurs	19
Facteur de forme du connecteur 2	Droit	Conditions environnementales	
Contacts du connecteur de placage	Or	Température d'opération	0 - 45 °C
Version de DisplayPort	1.2	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA)	Certificat	
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz	Certificats de conformité	RoHS, CE
HDCP	✓	Poids et dimensions	
Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	✓	Diamètre du câble	4,8 mm
Longueur de câble *	3 m	Poids	103,9 g
Connecteur 1 *	mini DisplayPort	Informations sur l'emballage	
Connecteur 2 *	DisplayPort	Largeur du colis	200 mm
Genre de connecteur 1 *	Mâle	Profondeur du colis	220 mm
Genre de connecteur 2 *	Mâle	Hauteur du colis	22 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids du paquet	112,9 g
Intensité nominale du câble	CMG (CM)	Contenu de l'emballage	
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar	Quantité	1 pièce(s)
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)	Données logistiques	
Taille des fils AWG	32	Code du système harmonisé	84733080
Bande passante	21600 Mo/s	Largeur du casier principal (externe)	332 mm
Plug and Play	✓	Longueur du casier principal (externe)	504 mm
Multi-Stream Transport (MST)	✓	Hauteur du casier principal (externe)	215 mm

#### Données logistiques


Produit par casier principal (externe)	50 pièce(s)
---	-------------



0065030840507



065030840507



0650308405078



650308405078

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.