StarTech.com Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Marque: StarTech.com Code produit: SV211HDUA

Nom du produit : Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto

Alimenté

StarTech.com Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté (SV211HDUA)

StarTech.com Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI. Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Résolution (numérique maximum): 1920 x 1200 pixels. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Longueur de câble: 0,85 m. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Certificats de conformité: RoHS





Con			•• /
(An	noc:	riv/	ITO

Nombre d'ordinateurs contrôlés * 2
Port clavier * USB
Port souris * USB
Port vidéo * HDMI

Ports de console * Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic,

HDMI, USB A

Quantité de ports USB de la console 2 Connexions audio

Réseau

Ethernet/LAN >

représentation / réalisation

Résolution maximale * 1920 x 1200 pixels Résolution (numérique maximum) 1920 x 1200 pixels

HDCP •

Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)

Connexion en guirlande

Design

Grille de montage * X

Couleur du produit * Noir

Matériau du boîtier/corps Plastique
Longueur de câble 0,85 m

Voyants ✓

Certification FCC, CE, REACH

Écran

Écran integré * X

Puissance	Configuration minimale du systè	eme
Alimenté par port USB	Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional, Windows 7 Viltimate, Windows 7 Viltimate, Windows 7 Viltimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Safe, Windows 8.1, Windows 8 X64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Fro, Windows 8.1 Fro, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Fro, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9
	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Mavericks Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
	Durabilité	
	Certificats de conformité	RoHS
	Conditions environnementales	
	Température d'opération	0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
	Poids et dimensions	
	Largeur Profondeur Hauteur Poids	66 mm 88 mm 23 mm 350 g
	Informations sur l'emballage	
	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	161 mm 250 mm 62 mm 464 g
	Contenu de l'emballage	
	Manuel d'utilisation Logiciel inclus	/

Autres caractéristiques	
Prise en charge audio	✓
Contrôle IP	X
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176200





065030851060

0065030851060



5054533527652

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.