



D-Link DWL-8620APE point d'accès réseaux locaux sans fil 2533 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : D-Link  
Code produit: DWL-8620APE  
Nom du produit : DWL-8620APE

D-Link DWL-8620APE. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2533 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 24,24 W



Caractéristiques		Détails techniques	
2,4 GHz *	✓	Longueur du carton d'expédition	44,9 cm
5 GHz *	✓	Largeur du carton d'expédition	31,2 cm
Débit de transfert des données maximum *	2533 Mbit/s	Hauteur du carton d'expédition	32,8 cm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Poids net du colis d'expédition	7,5 kg
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
		Poids brut de palette (air)	226,3 kg
		Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
		Quantité par palette (air)	120 pièce(s)
		Longueur brute de la palette	110 cm
Quantité de canaux	165 canaux	Largeur brute de la palette	120 cm
Sélection automatique du canal	✓	Hauteur de la palette (air)	144,7 cm
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Poids brut de palette (mer)	276,9 kg
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Support VLAN	✓	Produits par palette (mer)	150 pièce(s)
Direction de la bande	✓	Hauteur de la palette (mer)	177,5 cm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Poids brut du casier d'expédition (interne)	8,37 kg
Qualité de service (QoS)	✓	Certificat	
Temps moyen entre pannes	460185 h	Certification	CE; EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2, EN301489-1, EN301489-17, EN300328, EN301893; FCC; IC; cUL+UL; CB; RCM; NCC; BSMI;
Sécurité			
Algorithme de sécurité soutenu *	AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise		
Filtrage d'adresse MAC	✓	Poids et dimensions	
Nombre de prises en charge de SSID	32	Largeur	220 mm
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	✓	Profondeur	220 mm
Protocoles		Hauteur	47 mm
Protocoles de gestion	SNMP v1/v2c/v3	Poids	920 g
Caractéristiques de gestion		Informations sur l'emballage	
Gestion basée sur le web	✓	Largeur du colis	295 mm
Connectivité		Profondeur du colis	296 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Hauteur du colis	94 mm
Entrée DC	✓	Poids du paquet	1,5 kg

Puissance		Conditions environnementales	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Tension de sortie	12 V	Température d'opération	0 - 40 °C
Courant de sortie	2,5 A	Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Consommation (max)	24,24 W	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Design		Données logistiques	
Positionnement *	Plafond, Mur	Code du système harmonisé	85176990
Couleur du produit *	Blanc		
Bouton de réinitialisation	✓		
Interne	✗		
Antenne			
Quantité d'antenne	4		



0790069441417



790069441417

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.