




LG 50UL3J-E Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Bleu WebOS 16/7

Marque : LG

Code produit: 50UL3J-E

Nom du produit : 50UL3J-E

LG 50UL3J-E. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 127 cm (50"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Bleu



Écran		représentation / réalisation	
Rétroéclairage LED	LED directe	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Taille de l'écran *	127 cm (50")	Nombre de langues OSD	22
Technologie d'affichage *	IPS	Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels		
Luminosité de l'écran *	400 cd/m²		
Type HD *	4K Ultra HD	horaires de service (heures/jours)	16/7
Format d'image	16:9	Puissance	
Taux de contraste	1200:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	87 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Angle de vision vertical	178°	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Saturation des couleurs	80%	Système informatique	
Vie du panneau	30000 h	Mémoire interne	8 Go
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Système d'exploitation installé	WebOS
Taux de diffusion	3%	Poids et dimensions	
Espace de couleur RGB	DCI-P3	Largeur d'affichage	1215 mm
Connectivité		Afficher profondeur	57,1 mm
Quantité de ports HDMI *	3	Afficher hauteur	651 mm
Version HDMI	2.2/1.4	Afficher le poids	11,7 kg
Quantité de ports d'entrée HDMI	3	Informations sur l'emballage	
Port USB *	✓	Largeur du colis	1215 mm
Nombre de ports USB	2	Profondeur du colis	152 mm
Version USB	2.0	Hauteur du colis	775 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids du paquet	14,6 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Contenu de l'emballage	
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1	Télécommande fournie	✓
RS-232C	✓	Piles fournies	✓
Audio		Câbles inclus	Secteur
Haut-parleurs intégrés *	✓		
Design			
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique		

Design		Conditions environnementales	
Nom de la couleur	Ashed Blue	Température d'opération	0 - 40 °C
Couleur du produit *	Bleu	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Montage VESA *	✓	Données logistiques	
Norme VESA	200 x 200 mm	Code du système harmonisé	85285210
		Détails techniques	
		Certificats de durabilité	ENERGY STAR, ErP



8806091435767



0195174015575



195174015575

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.