



TP-Link TL-WA1201 point d'accès réseaux locaux sans fil 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Code produit: TL-WA1201

Nom du produit : TL-WA1201

TP-Link TL-WA1201. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



| Caractéristiques | | Puissance | |
|---|---|---|--|
| 2,4 GHz * | ✓ | Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE |
| 5 GHz * | ✓ | Tension de sortie | 12 V |
| 6 GHz * | ✗ | Courant de sortie | 1,5 A |
| Débit de transfert des données maximum * | 867 Mbit/s | Design | |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | Positionnement * | Table |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s | Couleur du produit * | Blanc |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | Bouton marche/arrêt intégré | ✓ |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Bouton de réinitialisation | ✓ |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ✓ | Sécurité par Bouton de commande WPS | ✓ |
| Type MIMO | Multi User MIMO | Antenne | |
| Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) | ✓ | Type d'antenne * | Externe |
| Support VLAN | ✓ | Quantité d'antenne | 4 |
| Fonctions LAN virtuelles | Multicast VLAN | représentation / réalisation | |
| Qualité de service (QoS) | ✓ | Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
| Puissance de transmission (CE) | 20 - 23 DBm | Certificat | |
| Puissance de transmission (FCC) | 30 DBm | Certificats de conformité | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Sécurité | | Poids et dimensions | |
| Algorithme de sécurité soutenu * | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | Largeur | 225 mm |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs | Profondeur | 145,5 mm |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | ✓ | Hauteur | 37 mm |

| Sécurité | | Informations sur l'emballage | |
|---|----------------------|---|-------------|
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | ✓ | Largeur du colis | 400 mm |
| Protocoles | | Profondeur du colis | 255 mm |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | ✓ | Hauteur du colis | 69 mm |
| Serveur DHCP | ✓ | Poids du paquet | 860 g |
| Client DHCP | ✓ | Contenu de l'emballage | |
| Fonctions IPv4 et IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 | Quantité | 1 pièce(s) |
| Connectivité | | Adaptateur secteur fourni | ✓ |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) * | 1 | Adaptateur PoE inclus | ✓ |
| Puissance | | Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✓ | Guide de démarrage rapide | ✓ |
| | | Conditions environnementales | |
| | | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| | | Température d'opération | 0 - 40 °C |
| | | Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| | | Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| | | Durabilité | |
| | | Conformité à la durabilité | ✓ |



0845973084035



845973084035



6935364084035

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.