

## Ricoh IM C3500 Laser A3 1200 x 1200 DPI 35 ppm

**Marque :** Ricoh

**Code produit:** 418305

**Nom du produit :** IM C3500

Ricoh IM C3500. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Poids du support plateau multi fonction	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Technologie d'impression *	Laser	Poids de support prise en charge en mode recto-verso	52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Impression *	Impression couleur	Connectivité	
Impression recto-verso *	✓	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Port USB	✓
Temps de préchauffage	21 s	Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,5 s	Quantité de Ports USB 2.0	2
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,9 s	Connectivité optionnelle	Parallèle, LAN sans fil
Copieur		Réseau	
Copie duplex *	✓	Wifi *	✗
Copier *	Copie couleur	Ethernet/LAN *	✓
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Nombre maximum de copies	999 copies	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Redimensionnement copie	25 - 400%	Paielement sans contact	✓
Numérisation		Caractéristiques de sécurité	SNMP v3, DOSS
Numérisation recto verso *	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Numérisation *	Numérisation couleur	représentation / réalisation	
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI	Mémoire interne maximale	4096 Mo
Zone de scan maximale	297 x 432 mm	Capacité de stockage interne	320 Go
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Numériser vers	E-mail, Fichier, Carte mémoire, USB	Mémoire interne *	2048 Mo
Vitesse de numérisation (noir)	120 pouces/minute	Cartes mémoire compatibles	SD
Vitesse de numérisation (couleur)	80 pouces/minute	Intégré dans le processeur	✓

Numérisation		représentation / réalisation	
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF	Famille de processeur	Intel Atom®
Prise en charge des formats de texte	PDF	Fréquence du processeur	1300 MHz
		Nombre de coeurs de processeurs	4
Fax		Design	
Télécopier *	Télécopie simple	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Résolution de télécopie (noir)	200 x 100 DPI	position de marché *	Professionnel
Vitesse de transmission de fax	2 sec/page	Écran intégré *	✓
Vitesse du modem	36 Kbit/s	Écran	LCD
Mémoire de fax	320 pages	Taille de l'écran	25,6 cm (10.1")
Mémoire Fax	4 Mo		
Rappel automatique	✓		
Numérotation rapide	✓		
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	2000		
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR		
Caractéristiques		Puissance	
Cycle de service (conseillé)	0 - 20000 pages par mois	Consommation (max)	1700 W
Expéditeur numérique	✓	Consommation d'énergie (prêt)	47,6 W
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,55 W
Langues de la description de page	PCL 5Ce, PCL 6, PDF, PostScript 3	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,3 kWh/semaine
		Tension d'entrée AC	220 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Capacité d'alimentation totale *	1200 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Capacité de sortie totale *	500 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Type d'alimentation papier	Bac à papier	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Capacité maximale d'entrée	4700 feuilles		
Capacité maximale de sortie	1625 feuilles		
Gestion du papier		Durabilité	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
	papier bond, Stock de cartes, Papier enduit, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé		
Type de support du bac papier *			
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6		
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6		
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m²		
		Poids et dimensions	
		Largeur	587 mm
		Profondeur	685 mm
		Hauteur	913 mm
		Poids	85,5 kg
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	USB
		Manuel d'utilisation	✓
		Cordon d'alimentation inclus	✓
		Guide d'installation rapide	✓
		Autres caractéristiques	
		Gestion de l'imprimante	Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote
		PictBridge	✓
		Logiciel CD	✓

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.