

TP-Link Deco X60 Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc 2 Interne

Marque : TP-Link Code produit: DECO X60(2-PACK)

Nom du produit : Deco X60

TP-Link Deco X60. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Voyants: Énergie, Statut. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Pare-feu de sécurité: SPI, Système mobile supporté: Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS.... Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,8 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, CE, Certification: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC





Design		Connectivité	
Couleur du produit * Blanc	Blanc	Entrée DC	✓
Voyants	Énergie, Statut	Puissance	
Type d'antenne * Ouantité d'antenne	Interne 4	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bouton de réinitialisation	-	Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,8 A
	•	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Caractéristiques Wireless LAN		Tension sortie de l'adaptateur	12 V
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	secteur Courant de sortie de l'adaptateur	
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	secteur	1,5 A
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi	Certificat	
	6 (802.11ax)	Certificats de conformité	RoHS, CE
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s	Certification	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2402 Mbit/s	Durabilité	jiii, veel, ke
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Conformité à la durabilité	✓
		Conditions environnementales	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-PSK, WPA3, WPA, WPA2	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
IP dynamique	✓	Poids et dimensions	
IP statique	✓	Largeur	110 mm
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Profondeur	110 mm
Accès invité	/	Hauteur	114 mm
		Contenu de l'emballage	
		Nombre de produits inclus	2 pièce(s)

Caractéristiques		Contenu de l'emballage	
Direction de la bande	✓	Adaptateur secteur fourni	1
Qualité de service (QoS)	✓	Nombre d'unités incluses	2 pièce(s)
Redirection de port	✓	Câble Ethernet	✓
Pare-feu de sécurité	SPI	Informations sur l'emballage	
BeamForming	✓	Largeur du colis	314 mm
Client DHCP	✓	Profondeur du colis	276,5 mm
Serveur DHCP	✓	Hauteur du colis	125 mm
Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0	Poids du paquet	2,22 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85171800
Contrôle parental	✓		
Connectivité			
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2		
Ethernet WAN	✓		





6935364085599

4897098689318

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.