

## Viewsonic IFP6552-1A Écran d'affichage dynamique Écran plat interactif 165,1 cm (65") 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile Intégré dans le processeur Android 9

Marque : Viewsonic

Code produit: IFP6552-1A

Nom du produit : IFP6552-1A

Viewsonic IFP6552-1A. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Système d'exploitation installé: Android 9. Couleur du produit: Noir



| Écran  |                            | Puissance                                 |   |
|--|----------------------------|---|---|
| Type de panneau                              | IPS                        | Plage d'efficacité énergétique            | A à G   |
| Rétroéclairage LED                           | LED directe                | Système informatique                      |   |
| Taille de l'écran *                          | 165,1 cm (65")             | Intégré dans le processeur *              | ✓   |
| Résolution de l'écran *                      | 3840 x 2160 pixels         | L'architecture du processeur              | ARM Cortex-A73                                |
| Luminosité de l'écran *                      | 350 cd/m²                  | Fréquence du processeur                   | 1,8 GHz                                       |
| Type HD *                                    | 4K Ultra HD                | Nombre de coeurs de processeurs           | 4   |
| Écran tactile *                              | ✓                          | Système d'exploitation installé           | Android 9                                     |
| Nombre de points de contact simultanés       | 20                         | Poids et dimensions                       |   |
| Temps de réponse                             | 8 ms                       | Largeur                                   | 1509 mm                                       |
| Taux de contraste                            | 1200:1                     | Profondeur                                | 119 mm  |
| Rapport de contraste (dynamique)             | 5000:1                     | Hauteur                                   | 955 mm  |
| Angle de vision horizontal                   | 178°                       | Poids                                     | 43,9 kg                                       |
| Angle de vision vertical                     | 178°                       | Informations sur l'emballage              |   |
| Nombre de couleurs affichées                 | 1.07 milliards de couleurs | Largeur du colis                          | 1660 mm                                       |
| Connectivité                                 |                            | Profondeur du colis                       | 245 mm  |
| Quantité de ports HDMI *                     | 3                          | Hauteur du colis                          | 1045 mm                                       |
| Version HDMI                                 | 2.0                        | Poids du paquet                           | 55,4 kg                                       |
| Quantité de ports de sortie HDMI             | 1                          | Contenu de l'emballage                    |   |
| Quantité d'interface DisplayPorts *          | 1                          | Câbles inclus                             | Secteur, AV, HDMI, USB                        |
| Version de DisplayPort                       | 1.2                        | Conditions environnementales              |   |
| Ethernet/LAN *                               | ✓                          | Température d'opération                   | 0 - 40 °C                                     |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)          | 1                          | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%                                      |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s         | Certificat                                |   |
| Audio  |                            | Certification                             | EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP, EEI |
| Haut-parleurs intégrés *                     | ✓                          |   |   |

| Audio   |                       | Données logistiques                        |                                |
|---|-----------------------|--|--------------------------------|
| Nombre de haut-parleurs intégrés              | 2                     | Code du système harmonisé                  | 85285210                       |
| Design  |                       | Caractéristiques                           |                                |
| Conception du produit *                       | Écran plat interactif | Montage mural                              | ✓                              |
| Couleur du produit *                          | Noir                  | Détails techniques                         |                                |
| Montage VESA *                                | ✓                     | Emplacement OPS                            | 1                              |
| Norme VESA                                    | 600 x 400 mm          | Conformité à la durabilité                 | ✓                              |
| représentation / réalisation                  |                       | Certificats de durabilité                  | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| HDCP  | ✓                     | Certificats de conformité                  | CE, RoHS, WEEE                 |
| Version HDCP                                  | 2.2                   | Autres caractéristiques                    |                                |
| Puissance                                     |                       | Famille d'adaptateur graphique             | ARM                            |
| Consommation électrique typique *             | 190 W                 | Adaptateur graphique                       | Mali-G52                       |
| Consommation d'énergie (mode veille) *        | 0,5 W                 | Mémoire utilisateur                        | 32 Go                          |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | G                     | Taux de d'actualisation maximal            | 60 Hz                          |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 147 kWh               | Microphone intégré                         | ✓                              |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V           | Subwoofer (caisson de basses) intégré      | ✓                              |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50 - 60 Hz            | Casque connection                          | 3,5 mm                         |
|   |                       | Puissance RMS du Subwoofer                 | 15 W                           |
|   |                       | Quantité de Ports USB 2.0                  | 1                              |
|   |                       | Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+                             |



0766907009316



766907009316

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.