

HP 70 tête d'impression DesignJet magenta clair et cyan clair

Marque: HP Code produit: C9405A

Nom du produit : 70 tête d'impression DesignJet magenta

clair et cyan clair

- Conçues pour les photographes professionnels souhaitant obtenir des tirages haute qualité à afficher ou à vendre, tout en profitant des avantages des encres pigmentées conçues par HP. Ces clients reconnaîtront la qualité supérieure des têtes d'impression conçues par HP.

- Tête d'impression

70 tête d'impression DesignJet magenta clair et cyan clair

HP 70 tête d'impression DesignJet magenta clair et cyan clair:

Conçues pour les photographes professionnels souhaitant obtenir des tirages haute qualité à afficher ou à vendre, tout en profitant des avantages des encres pigmentées conçues par HP. Ces clients reconnaîtront la qualité supérieure des têtes d'impression conçues par HP.

Imprimez des photos d'une qualité digne d'un musée sur presque tous les supports grâce à des têtes d'impression longue durée. La technologie jet d'encre révolutionnaire de HP, utilisée avec les encres pigmentées HP Vivera, est idéale pour les photographes professionnels et garantit la qualité et la fiabilité HP.





Caractéristiques		Poids et dimensions	
Type d'encre de couleur	Encre à pigments	Largeur	143 mm
Technologie d'impression	Jet d'encre	Profondeur	28 mm
Compatibilité *	HP DesignJet Z3200 Photo Printer; HP DesignJet Z3100 Photo Printer; HP DesignJet Z2100 Photo Printer; HP DesignJet Z5200 PostScript Printer; Photosmart Pro B9180 Printer; Photosmart Pro B8850 Printer	Hauteur	132 mm
		Poids	70 g
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	28 mm
		Profondeur du colis	143 mm
Quantité *	1 pièce(s)	Hauteur du colis	132 mm
Type *	Original	Poids du paquet	100 g
Couleurs d'impression *	Magenta clair, Cyan clair	Détails techniques	
Code OEM Pays d'origine	C9405A Singapour	Contenu de la boîte	Tête d'impression
Quantité par boîte	1 pièce(s)	Données logistiques	
Conditions environnementales		Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 1325 mm
Humidité relative de		Produits par palette	1920 pièce(s)
fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Poids brut de la palette	248 g
Température hors fonctionnement	15 - 35 °C	Dimensions de la palette européenne (L x P x H)	1219 x 1016 x 1325 mm
Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 35 °C 20 - 80%	Code du système harmonisé	84439990









































































Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided to be provided to be considered reliable. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.