PHILIPS

Philips E Line 245E1S/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LCD Noir

Marque : Philips Famille de produit: E Line Code produit: 245E1S/00

Nom du produit : 245E1S/00

245E1S Moniteur LCD

Philips E Line 245E1S/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LCD Noir:

Le moniteur E-line 24" (61 cm) affiche une image exceptionnelle, tandis que son design élégant embellit votre bureau. Admirez son image Crystal Clear Quad HD aux mouvements parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.

Philips E Line 245E1S/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: 2K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir





Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	Norme VESA	100 x 100 mm
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Port de câble antivol *	✓
Type HD * Format d'image *	2K Ultra HD 16:9	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Technologie d'affichage *	LCD	Réglage de la hauteur *	×
Type de panneau *	IPS	Ajustement de l'inclinaison	1
Type de rétro	W-LED	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Écran tactile *	×	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	, ,	Chinois simplifié, Chinois
Temps de réponse *	4 ms	Affichage multilingue à l'écran	traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Écran antireflet	✓		
Forme d'écran *	Plat		
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440		
Modes vidéo pris en charge	1080p, 1440p	Nombre de langues OSD	21
Format d'image	16:9	Plug and Play	✓
Taux de contraste *	1000:1	Voyants	Fonctionnement, Veille
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste	Puissance	
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Angle de vision horizontal Angle de vision vertical	178° 178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	18 kWh
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique typique *	17,94 W
Pas de pixel	0,206 x 0,206 mm	Consommation d'énergie (mode	·
Densité en pixels	123 pixels par pouce	veille) *	0,5 W
Domaine de numérisation	54 - 84 kHz	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
horizontale		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence de balayage vertical	49 - 75 Hz	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Type d'alimentation d'énergie	Externe
Taille visualisable verticale	29,6 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G

Écran		Puissance	
Fréquence numérique horizontale Fréquence de balayage vertical Synchronisation sur le vert (SOG)	54 - 84 kHz 49 - 75 Hz ✔	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	413372
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm	Conditions environnementales	
DDC/CI	√	Température d'opération	0 - 40 °C
Taux de diffusion	25%	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Dureté de la surface	3H	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Palette de couleurs	100%	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Couverture NTSC (normale)	117% 100%	Poids et dimensions	
Couverture NTSC (normale) Compatibilité 3D	X	Largeur appareil (support inclus)	540 mm
Sync. Séparée H/V	^ _	Profondeur (support inclus)	195 mm
sRGB	·	Hauteur (support inclus)	414 mm
	•	Poids (avec support)	3,24 kg
représentation / réalisation		Largeur (sans support)	540 mm
NVIDIA G-SYNC *	X	Profondeur (sans support) Hauteur (sans support)	43 mm 325 mm
AMD FreeSync *	•	Poids (sans support)	2,56 kg
Composant synchronisation vidéo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Informations sur l'emballage	2,550 kg
Technologie sans scintillement	✓	Largeur du colis	586 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Profondeur du colis	127 mm
multimédia		Hauteur du colis	462 mm
Haut-parleurs intégrés *	×	Poids du paquet	4,68 kg
Appareil photo intégré *	×	Type d'emballage	Boîte
Apparen prioto integre	^	Contonii do llomballano	
B		Contenu de l'emballage	
Design		Support inclus	✓
position de marché *	Maison		✓ HDMI, Secteur
position de marché * Couleur du produit *	Noir	Support inclus	
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds		Support inclus Câbles inclus	HDMI, Secteur
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité	Noir Noir	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation	HDMI, Secteur
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré *	Noir Noir	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité	HDMI, Secteur ✓
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité	Noir Noir	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité	HDMI, Secteur ✓
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub)	Noir Noir × 1	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré	HDMI, Secteur ✓ ENERGY STAR
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI	Noir X 1 X	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques	HDMI, Secteur ✓ ENERGY STAR
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI *	Noir X 1 X	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré	HDMI, Secteur ✓ ENERGY STAR ✓ ×
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts	Noir X 1 X 1 1,4 1,4 1,2	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100%
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort	Noir X 1 X 1 1,4 1,4 1,2 1,2	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B;
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio	Noir X 1 X 1 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100%
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio	Noir X 1 X 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 Y	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio *	Noir X 1 X 1 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN Hg (mercure)
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio	Noir X 1 X 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 Y	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Mode LowBlue	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN Hg (mercure) ROHS, WEEE 50000 h
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio *	Noir X 1 X 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 Y	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Mode LowBlue Certificats de conformité	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN Hg (mercure) ROHS, WEEE
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio * Ergonomie	Noir X 1 X 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 X Y	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Mode LowBlue Certificats de conformité Temps moyen entre pannes	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN Hg (mercure) ROHS, WEEE 50000 h CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B,
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio * Ergonomie	Noir X 1 X 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 X Y	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Mode LowBlue Certificats de conformité Temps moyen entre pannes Certification	HDMI, Secteur ENERGY STAR X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN Hg (mercure) ROHS, WEEE 50000 h CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B,
position de marché * Couleur du produit * Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio * Ergonomie	Noir X 1 X 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 X Y	Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Durabilité Certificats de durabilité Autres caractéristiques Bouton marche/arrêt intégré Synthoniseur TV intégré Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Mode LowBlue Certificats de conformité Temps moyen entre pannes Certification Données de recyclage Quantité totale de matériaux	HDMI, Secteur ✓ ENERGY STAR ✓ X Texturé SmartImage game 100% CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN Hg (mercure) ✓ RoHS, WEEE 50000 h CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN



8712581758530

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.