Base de donnees En Apatche

Karim Madani

1 Accéder à phpMyAdmin

a) Sur un serveur local (XAMPP, WAMP, MAMP…)

1. Lance ton serveur local (Apache + MySQL).
2. Ouvre ton navigateur et tape l'URL :

http://localhost/phpmyadmin

3. Une page de connexion apparaît.

b) Sur un serveur distant

1. Connecte-toi au panneau d'administration de ton hébergement (cPanel, Plesk…).
2. Clique sur l'icône **phpMyAdmin**.
3. Tu seras redirigé vers l'interface phpMyAdmin de ton serveur.

2 Se connecter à la base de données

1. **Nom d'utilisateur** : généralement `root` sur un serveur local, sinon l'utilisateur que tu as créé pour ta base.
2. **Mot de passe** : le mot de passe associé à cet utilisateur.
3. Clique sur **Exécuter** ou **Go** pour te connecter.

⚠️ Si tu n'as pas de mot de passe en local (XAMPP par défaut), laisse le champ vide.

3 Naviguer et ouvrir une base de données

Une fois connecté :

1. Sur le panneau gauche, tu verras la liste des bases de données existantes.
2. Clique sur la base de données que tu veux ouvrir.
3. phpMyAdmin va afficher :
    a. Les **tables** de la base
    b. Le nombre de lignes dans chaque table
    c. Les options pour créer, supprimer, ou modifier des tables

4 Travailler avec la base

a) Créer une nouvelle base

1. Clique sur **Nouvelle base de données** dans le menu à gauche.
2. Donne un nom à la base et choisis le **collationnement** (utf8_general_ci est recommandé pour le français).
3. Clique sur **Créer**.

b) Créer une table

1. Sélectionne la base de données.
2. Clique sur **Nouvelle table**.
3. Indique le nom de la table et le nombre de colonnes.
4. Définis les colonnes : nom, type (INT, VARCHAR, DATE...), longueur, clé primaire, auto-increment, etc.
5. Clique sur **Enregistrer**.

c) Manipuler les données

- **Insérer** : ajouter des lignes dans une table.
- **Parcourir** : voir le contenu de la table.
- **Modifier / Supprimer** : mettre à jour ou supprimer des lignes existantes.
- **SQL** : écrire des requêtes SQL directement.

5 Tips avancés

- **Exporter / Importer** : sauvegarder ou restaurer une base via SQL ou CSV.
- **Privilegier utf8mb4** pour un support complet des caractères spéciaux et emojis.
- **Créer un utilisateur spécifique** pour chaque projet plutôt que d'utiliser `root`.
- **Surveiller les permissions** : phpMyAdmin te permet de gérer qui peut faire quoi.

Résumé rapide

1. Ouvrir phpMyAdmin via ton navigateur (localhost/phpmyadmin ou via ton hébergement).
2. Se connecter avec le nom d'utilisateur et mot de passe MySQL.
3. Sélectionner ou créer une base de données.
4. Créer ou modifier des tables et gérer les données avec l'interface.