iransorang.com

تحقیق رقابتی سئو و نقشه‌ی محتوای ۲۵ مقاله‌ای ایران سرنگ

تحلیل رقبا و SERP فارسی، شکاف‌های محتوایی، کلمات کلیدی و URLهای پیشنهادی، بریف کامل هر مقاله برای رتبه‌گرفتن در گوگل و ۷۵ پرامپت تخصصی تصویر

۲۵ بریف مقاله	۷۵ پرامپت تصویر	۶ خوشه‌ی موضوعی
۱۳ هفته تقویم انتشار	۳۰ کوئری SERP بررسی‌شده	۴۰+ دامنه‌ی رقیب

تاریخ تهیه: ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶)

بازار هدف: جستجوی فارسی گوگل در ایران · مخاطب: داروخانه‌ها، مطب‌ها، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، دامداری‌ها و مصرف‌کننده‌ی نهایی

فهرست مطالب

۱. خلاصه‌ی مدیریتی
۲. روش تحقیق و محدودیت‌ها
۳. دارایی‌های فعلی سایت
۴. نقشه‌ی رقبا
۵. تحلیل شکاف SERP
۶. معماری خوشه‌های موضوعی
۷. نقشه‌ی جلوگیری از هم‌نوع‌خواری
۸. ماتریس اولویت
۹. تقویم انتشار ۱۳ هفته‌ای
۱۰. جدول کلمات کلیدی و URLها
۱۱. استاندارد نگارش و سئوی داخلی
۱۲. راهنمای تولید تصویر
۱۳. بریف ۲۵ مقاله
۱۴. اقدامات تکمیلی برای رتبه‌ی یک
۱۵. شاخص‌های پایش
۱۶. منابع

بریف مقالات

۱ انواع سرنگ پزشکی: راهنمای کامل حجم، نوع اتصال، تعداد تکه و کاربرد هر مدل
۲ تفاوت سرنگ لوئر لاک و لوئر اسلیپ: کدام را برای چه تزریقی بخرید؟
۳ سرنگ سه تکه یا دو تکه؟ تفاوت ساختار، کاربرد و قیمت هر عدد
۴ جدول گیج سرسوزن: رنگ، قطر، طول و کاربرد هر سایز (استاندارد ISO 6009)
۵ راهنمای انتخاب سایز سرنگ: از ۱ تا ۵۰ سی سی، کدام حجم برای کدام کار؟
۶ نحوه‌ی خواندن درجه‌بندی سرنگ: هر خط سرنگ ۲، ۵ و ۱۰ سی سی چند میلی‌لیتر است؟
۷ سرنگ توبرکولین چیست؟ تفاوت سرنگ ۱ سی سی توبرکولین با سرنگ انسولین
۸ تشخیص کیفیت سرنگ قبل از خرید کارتنی: ۱۰ آزمون ساده در ۵ دقیقه
۹ هر واحد سرنگ انسولین چند سی سی است؟ جدول تبدیل واحد به میلی‌لیتر
۱۰ انواع سرنگ انسولین: ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ واحدی، طول سوزن و گیج؛ راهنمای انتخاب
۱۱ سرنگ انسولین بی دی اصل: ۸ نشانه‌ی اصالت و مقایسه با سرنگ‌های انسولین ایرانی
۱۲ میکروست چیست؟ کاربرد، اجزا و تفاوت میکروست با ست سرم
۱۳ محاسبه قطرات سرم: فرمول، جدول آماده و تبدیل ماکرو به میکرو
۱۴ تفاوت ست خون و ست سرم: فیلتر، اسپایک، سرسوزن و زمان تعویض
۱۵ راهنمای سایز سوند نلاتون: رنگ‌بندی فرنچ، قطر و انتخاب برای کودک و بزرگسال
۱۶ سایز سوند معده (NG Tube): راهنمای انتخاب فرنچ، طول و نوع برای تغذیه یا تخلیه
۱۷ انواع ماسک اکسیژن: ساده، ونچوری و ریزروار؛ جدول جریان و غلظت اکسیژن
۱۸ کانولای بینی یا ماسک اکسیژن؟ مقایسه‌ی جریان، راحتی و کاربرد در منزل و بیمارستان
۱۹ تفاوت سرنگ گاواژ و سرنگ ۵۰ سی سی معمولی: نوک کاتتری، ENFit و خطر اتصال اشتباه
۲۰ سرنگ دامپزشکی: راهنمای خرید سرنگ و سرسوزن یکبار مصرف برای دامداری و مرغداری
۲۱ لیست تجهیزات مصرفی مطب و کلینیک: چک‌لیست ماهانه‌ی خرید با مقدار پیشنهادی
۲۲ استعلام کد IRC تجهیزات پزشکی: راهنمای قدم‌به‌قدم بررسی اصالت سرنگ و ست سرم
۲۳ مقایسه‌ی برندهای سرنگ ایرانی: آوا پزشک، سها، حلما طب، ورید، مینا سرنگ، هما سرنگ و دیگران در یک جدول
۲۴ خرید سرنگ برای داروخانه: سبد موجودی، گردش کالا و برنامه‌ی سفارش کارتنی
۲۵ تاریخ انقضای سرنگ و اصول انبارداری: استریل EO، دما، رطوبت و چیدمان FEFO

۱. خلاصه‌ی مدیریتی

جمع‌بندی در یک جمله: جستجوی فارسی سرنگ و ملزومات تزریقی دو لایه دارد. کلمات «قیمت/خرید» در اختیار مقایسه‌گرهای قیمت و صفحات دسته‌ی فروشگاه‌هاست. کلمات آموزشی و مقایسه‌ای در اختیار وبلاگ‌هایی است که محتوای مشابه و گاه متناقض دارند. ایران سرنگ با داده‌ی زنده‌ی کاتالوگ (قیمت هر عدد، تعداد در کارتن، کد IRC و ۱۲ برند) می‌تواند در لایه‌ی دوم جایگاه اول را بگیرد و ترافیک را به صفحات فرود تجاری خودش برساند.

یافته‌های کلیدی

۱. **شش شکاف خالی در SERP فارسی:** جدول گیج سرسوزن، سایز سوند معده، محتوای آموزشی سرنگ گاواژ، تاریخ انقضا و انبارداری سرنگ، تشخیص اصالت سرنگ BD و «بهترین برند سرنگ ایرانی». برای این عبارت‌ها یا نتیجه‌ی فارسی مرتبطی در صدر نبود یا نتایج نامرتبط بودند. این‌ها سریع‌ترین مسیر رتبه‌ی یک هستند.

۲. **رقیب مستقیم B2B:** سایت مینا سرنگ آنلاین با صفحات «قیمت عمده ۱۴۰۵»، ارسال رایگان و مقاله‌ی ستون «انواع سرنگ». این سایت فقط یک برند دارد. مقایسه‌ی چندبرندی مزیتی است که این رقیب نمی‌تواند تکرار کند.

۳. **برندها هم رقیب SERP هستند:** سایت سها طب و وبلاگ ثمین طب مهر در کلمات «سایز سرنگ»، «میکروست» و «ماسک اکسیژن» دیده می‌شوند. این برندها تأمین‌کننده‌ی ایران سرنگ‌اند و می‌توانند منبع بک‌لینک مرتبط باشند.

۴. **کیفیت محتوای رقبا پایین و تکراری است.** درباره‌ی منافذ فیلتر ست خون، درجه‌بندی سرنگ ۳۰ واحدی و تعداد رقم کد IRC، منابع رتبه‌دار با هم تناقض دارند. مقاله‌ای که این تناقض‌ها را با استناد به استاندارد ISO یا سامانه‌ی رسمی حل کند، «افزوده‌ی اطلاعاتی» واقعی دارد؛ همان چیزی که گوگل پاداش می‌دهد.

۵. **بخش تازه‌ی بازار:** دامداری‌ها و مرغداری‌ها. فروشگاه‌های دامی سرنگ اتوماتیک می‌فروشند، اما راهنمای خرید سرنگ یکبار مصرف عمده برای دامدار وجود ندارد. این بخش با انبارهای مشهد و بجنورد هم‌خوانی دارد.

پیشنهاد اصلی

- ۲۵ مقاله در ۶ خوشه و ۲ مقاله در هفته، در مجموع ۱۳ هفته. شروع با مقاله‌ی ستون «انواع سرنگ» و بردهای سریع.
- هر مقاله کلمه‌ی کلیدی «خودش» را دارد و دست‌کم به یک صفحه‌ی فرود تجاری لینک می‌دهد. هیچ مقاله‌ای کلمه‌ی کلیدی یک صفحه‌ی فرود را هدف نمی‌گیرد (بخش ۷).
- هر مقاله یک جدول HTML از داده‌ی واقعی کاتالوگ، یک جدول معکوس («اگر مصرف شما X است...») و یک بخش «چه وقت نخرید» دارد. این سه عنصر را رقبا ندارند.
- دارایی‌های لینک‌گیر: ماشین‌حساب قطرات سرم، جدول گیج سرسوزن، چک‌لیست‌های دانلودی کیفیت و ملزومات مطب.

پیش‌شرط فنی پیش از هر انتشار: اگر حالت تعمیر (Maintenance) سایت هنوز روشن است، هیچ صفحه‌ای قابل ایندکس و رتبه‌گیری نیست. وضعیت status → mtnc-options را بررسی و خاموش کنید. همچنین صفحه‌ی قوانین (6200) با پیشنهاد ارسال صفحه‌ی 5963 تناقض دارد و یک جای خالی «[مهلت مرجوعی را تعیین کنید]» دارد؛ پیش از انتشار مقالات B2B اصلاح شود.

۲. روش تحقیق و محدودیت‌ها

بخش	روش	محدودیت و نحوه‌ی جبران
تحلیل SERP	۳۰ جستجوی فارسی در ۴ آبان ۱۴۰۵ برای عبارت‌های تجاری، آموزشی و مقایسه‌ای حوزه‌ی سرنگ، ست سرم، سوند، ماسک، کد IRC و بازار دامپزشکی؛ ثبت دامنه‌ها و نوع صفحات رتبه‌دار.	نتایج از دید جستجوگری خارج از ایران گرفته شده و ممکن است با نتایج داخل ایران کمی فرق کند. پیش از نگارش هر مقاله، SERP کلمه‌ی اصلی و دو کلمه‌ی فرعی را از داخل ایران دوباره بررسی کنید.

بخش	روش	محدودیت و نحوه‌ی جبران
حجم و سختی کلمات	سطح‌بندی تخمینی (زیاد/متوسط/کم) بر پایه‌ی تعداد و کیفیت رقبای رتبه‌دار، وجود مقایسه‌گرهای قیمت و تنوع عبارت‌های پیشنهادی.	Ahrefs و بیشتر ابزارهای حجم جستجو پایگاه داده‌ی ایران را پشتیبانی نمی‌کنند (درخواست با کشور IR رد شد). به همین دلیل در این سند عدد حجم ساختگی نمی‌آید. پس از ۴ تا ۶ هفته با Google Search Console و Google Trends (منطقه‌ی ایران) کالیبره شود.
محتوای رقبا	نوع صفحه، عنوان‌ها و زاویه‌ی محتوا از نتایج جستجو.	دریافت مستقیم صفحات رقبا و خود iransorang.com از محیط تحلیل ممکن نبود (خطای DNS/دسترسی شبکه برای دامنه‌های ایرانی). ساختار سایت از مستندات داخلی پروژه گرفته شده است: شناسه‌ی صفحات فرود، برندها، انبارها و پیش‌نویس مقاله‌ی ۶۲۵۸.
داده‌ی محصول	تمام اعداد قیمت و تعداد در کارتن در مقالات باید از ووکامرس و به‌صورت توکن زنده (isbp) بیایند.	این سند عمداً هیچ قیمتی ذکر نمی‌کند. وزن و ابعاد کارتن در سایت ثبت نشده است؛ اگر مقاله‌ای به آن نیاز داشت از مدیر سایت پرسیده شود، تخمین زده نشود.
محتوای پزشکی	مقالات مشخصات و منطق خرید را می‌گویند.	توصیه‌ی پزشکی نیستند. در موضوعات تزریق و دوز، جمله‌ی «دوز و روش تزریق فقط طبق دستور پزشک معالج» الزامی است. روش جایگذاری سوند یا تکنیک تزریق آموزش داده نمی‌شود.

راهنمای خواندن سطح‌ها

تقاضا (تخمینی): زیاد = عبارت پرتکرار با چند صفحه‌ی رقیب قوی؛ متوسط = عبارت تخصصی با تقاضای پایدار؛ کم = عبارت دنباله‌دار یا B2B با حجم کم ولی ارزش تبدیل بالا. **سختی (تخمینی):** کم = SERP فارسی خالی یا نامرتبط؛ متوسط = چند وبلاگ فروشگاهی با محتوای متوسط. **اولویت:** P1 = ماه اول؛ P2 = ماه دوم و سوم؛ P3 = تکمیل خوشه.

۳. دارایی‌های فعلی سایت (مبنای لینک‌سازی داخلی)

ایران سرنگ یک فروشگاه ووکامرس عمده‌فروشی است با صفحات فرود تجاری برای هر گروه محصول، صفحات برند، انبار در تهران، اصفهان، مشهد و بجنورد، و یک دسته‌ی وبلاگ (شناسه‌ی ۴۵۵). این صفحات مقصد لینک‌های داخلی مقالات‌اند و کلمه‌ی کلیدی تجاری‌شان فقط متعلق به خودشان است.

شناسه	صفحه‌ی فرود	کلمه‌ی کلیدی رزروشده برای صفحه‌ی فرود
5963	خرید عمده سرنگ	خرید عمده سرنگ · قیمت عمده سرنگ
5964	سرنگ ۵ سی سی	سرنگ ۵ سی سی
5965	سرنگ ۱۰ سی سی	سرنگ ۱۰ سی سی
5966	سرنگ ۳ سی سی	سرنگ ۳ سی سی
5967	سرنگ ۲۰ سی سی	سرنگ ۲۰ سی سی
5968	سرنگ ۲ سی سی	سرنگ ۲ سی سی
5969	سرنگ ۵۰ سی سی	سرنگ ۵۰ سی سی
5970	سرنگ انسولین	سرنگ انسولین · قیمت سرنگ انسولین
5971	ست سرم	ست سرم · قیمت ست سرم

شناسه	صفحه‌ی فرود	کلمه‌ی کلیدی رزروشده برای صفحه‌ی فرود
5972	میکروست	میکروست · خرید میکروست
5973	ست خون	ست خون · خرید ست خون
5974	سرنگ گاواژ	سرنگ گاواژ · قیمت سرنگ گاواژ
5975	ماسک اکسیژن	ماسک اکسیژن · خرید ماسک اکسیژن
5976	سوند نلاتون	سوند نلاتون · خرید سوند نلاتون
5977	سوند معده	سوند معده · خرید سوند معده
5978	لوله اکسیژن	لوله اکسیژن · خرید کانولای بینی
5089–5076	صفحات برندها	نام هر برند
6197	استعلام قیمت	مقصد CTA مقالات B2B
5599 / 5598	درباره‌ی ما / تماس با ما	سیگنال اعتماد (E-E-A-T)
6258	پیش‌نویس «تعداد سرنگ در کارتن»	از قبل نوشته شده؛ هیچ‌کدام از ۲۵ مقاله‌ی این پلن آن را هدف نمی‌گیرند. فقط به آن لینک می‌دهند.

برندهای کاتالوگ: آوا پزشک (5076)، ورید (5077)، سها (5078)، مینا سرنگ (5079)، مارون (5080)، هما سرنگ (5081)، حلما طب (5082)، آیمد (5083)، تری مد (5084)، شفا سرنگ (5085)، ثمین طب مهر (5086) و BD (5089).

۴. نقشه‌ی رقبا

رقبا بر اساس نوع کسب‌وکار و کلماتی که در جستجوها برایشان دیده شد گروه‌بندی شده‌اند. ستون آخر می‌گوید ایران سرنگ از کجا می‌تواند جلو بزند.

دامنه‌ها	نوع	عبارت‌هایی که در SERP دیده شد	نقطه‌ی قوت	نقطه‌ی ضعف و فرصت ایران سرنگ
torob.com · emalls.ir · basalam.com	مقایسه‌گر قیمت / بازارچه	«قیمت سرنگ ۵ سی سی کارتنی»، «سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی قیمت»، «لیست قیمت سرنگ»	اعتبار دامنه، صدها فروشنده، به‌روزرسانی روزانه‌ی قیمت	محتوای آموزشی ندارند. به‌جای رقابت، محصولات ایران سرنگ را در خود این پلتفرم‌ها ثبت کنید تا در SERP تراکنشی حضور داشته باشید.
minasorangonline.com	تولیدکننده با فروش عمده‌ی مستقیم (رقیب مستقیم B2B)	«خرید سرنگ با قیمت عمده ۱۴۰۵»، «سرنگ گاواژ»، «سرنگ سه تکه»، «انواع سرنگ تزریق (۹ مدل)»	عنوان‌های سال‌دار، ارسال رایگان، تخفیف کارتنی، مقاله‌ی ستون «انواع سرنگ»	فقط یک برند را می‌فروشد؛ ایران سرنگ چندبرندی است. مقایسه‌ی برندها و جدول‌های چندبرندی مزیتی است که این رقیب نمی‌تواند تکرار کند.
sohateb.com · samintebmehr.ir	سایت خود برندها (هم تأمین‌کننده، هم رقیب SERP)	«سایزهای سرنگ»، «میکروست»، «ماسک اکسیژن»	اعتبار سازنده	مقالات کوتاه و قدیمی. از این برندها لینک «نمایندگان/پخش‌کنندگان» بگیرید؛ بک‌لینکی مرتبط و طبیعی است.

دامنه‌ها	نوع	عبارت‌هایی که در SERP دیده شد	نقطه‌ی قوت	نقطه‌ی ضعف و فرصت ایران سرنگ
tavanino.com · sedanmed.com · irantebco.com · tebtolid.com · mirzakhaniteb.com · arkanteb.ir	فروشگاه/پخش تجهیزات پزشکی با فروش عمده	صفحات دسته‌ی سرنگ؛ «ست سرم و میکروست»؛ «معرفی سرنگ لوئرلاک»؛ «تجهیز مطب»	تنوع محصول بالا، صفحات دسته‌ی قوی	مقالات عمومی بدون تعداد در کارتن، قیمت هر عدد یا کد IRC؛ دقیقاً همان داده‌ای که ایران سرنگ دارد.
hamyarmed.com · dermarozteb.com · tgamedico.com · zeemano.com · mosbatesabz.com · medkala.co · darmankala.com · timche360.com · imedtajhiz.com	فروشگاه آنلاین با وبلاگ فعال	«سرنگ لوئرلاک چیست»، «هر واحد سرنگ انسولین چند سی سی است»، «انواع سایز سرنگ»، «فرق ست سرم و ست خون»	پوشش موضوعی گسترده و قدیمی‌بودن صفحات	محتوای مشابه هم، بدون جدول داده‌ی واقعی و با تناقض در اعداد (فیلتر ست خون، درجه‌بندی سرنگ ۳۰ واحدی). عمق، جدول و منبع‌دهی آن‌ها را شکست می‌دهد.
aradbranding.com	تولید انبوه صفحه	ده‌ها صفحه‌ی «خرید/قیمت سرنگ انسولین/شیشه‌ای/زیرجلدی»	تعداد زیاد صفحه	محتوای کم‌عمق و تبلیغاتی. یک مقاله‌ی عمیق و داده‌محور معمولاً از چند صفحه‌ی سطحی جلو می‌زند.
doctoreto.com · salmandjan.ir · nabzeaval.com · globalclinic.online	ناشر سلامت	«انواع انسولین»، «انواع سرنگ انسولین (۱۲ مدل)»، «تنظیم قطرات سرم»	اعتبار سلامت (E-E-A-T) و نگارش بیمارمحور	دید خرید و کاتالوگ ندارند. ایران سرنگ با جدول مدل‌های موجود و مصرف ماهانه، پاسخ «حالا چه بخرم؟» را می‌دهد.
damyaran.com · vetshoop.ir · iranvet.ir · irandamdar.com · gohardam.com	فروشگاه دامپزشکی	«سرنگ دامپزشکی»، «سرنگ اتوماتیک»	مخاطب دامدار	راهنمای خرید سرنگ یکبار مصرف عمده برای دامداری وجود ندارد؛ بازار تازه برای انبارهای مشهد و بجنورد.
nhiso.com · hospexa.com · damirco.com · ghapple.com	خدمات ثبت و مشاوره	«کد IRC چیست»، «استعلام کد IRC»	پوشش موضوع رگولاتوری	تناقض در جزئیات و بدون مثال محصولی. ایران سرنگ می‌تواند با کد IRC واقعی محصولات خودش مثال بزند.

الگوهای مشترک در صفحات رتبه‌دار

- **سال در عنوان صفحات تجاری** («قیمت عمده ۱۴۰۵») برای CTR. برای صفحات فرود ایران سرنگ هم توصیه می‌شود، برای مقالات آموزشی نه.
- **عنوان‌های عددی** («۹ مدل»، «۱۲ مدل + جدول»). عنوان سئوی همه‌ی ۲۵ مقاله‌ی این پلن یک عدد لاتین دارد.
- **نبود داده‌ی واقعی:** تقریباً هیچ رقیبی قیمت هر عدد، تعداد در کارتن یا کد IRC محصول را در محتوای آموزشی نمی‌آورد. این مزیت انحصاری ایران سرنگ است.
- **جدول به‌صورت تصویر یا بدون جدول:** جدول‌های HTML واقعی شانس اسنیپت جدولی و استناد در پاسخ‌های هوش مصنوعی را بالا می‌برند.

۵. تحلیل شکاف SERP

هرچه کیفیت پاسخ فعلی ضعیف‌تر باشد، شانس رتبه‌ی یک با یک مقاله‌ی عمیق و داده‌محور بیشتر است. ردیف آخر یادآوری می‌کند که کلمات تراکنشی مال صفحات فرودند، نه وبلاگ.

عبارت جستجو	آنچه در صدر دیده شد	کیفیت پاسخ فعلی	فرصت	مقاله
جدول سایز گیج سوزن سرنگ رنگ	جدول مته و گیج سیم؛ صفحه‌ی فارسی مرتبط نبود	خالی	بسیار زیاد	۴
سایز سوند معده NG tube	فقط منابع انگلیسی	خالی	بسیار زیاد	۱۶
سرنگ گاواژ ۵۰ سی سی کاربرد	فقط لیست‌های فروش emalls	ضعیف	زیاد	۱۹
استریل اتیلن اکساید / تاریخ انقضا سرنگ	فقط مقالات علمی انگلیسی	خالی	زیاد	۲۵
تشخیص سرنگ BD اصل از تقلبی	بلبرینگ، عطر، اسپیکر؛ فقط یک صفحه‌ی مرتبط	ضعیف	زیاد	۱۱
بهترین برند سرنگ ایرانی	لوازم آرایشی، آبرنگ، قاشق؛ چند صفحه‌ی دسته‌ی فروشگاهی	ضعیف	زیاد	۲۳
کانولای بینی یا ماسک اکسیژن	Wikipedia، UCSF و منابع انگلیسی	ضعیف (برای فارسی)	زیاد	۱۸
میکروست چیست	در جستجوی ساده نتایج نامرتبط؛ در جستجوی دقیق چند وبلاگ فروشگاهی	متوسط	متوسط تا زیاد	۱۲
محاسبه قطرات سرم	وبلاگ‌های پرستاری، یک کلینیک آنلاین، جزوه‌ی دانشگاهی	متوسط؛ بدون ابزار تعاملی تمیز	متوسط تا زیاد	۱۳
سرنگ لوئر لاک چیست / تفاوت با لوئر اسلیپ	۶ تا ۸ وبلاگ فروشگاهی	متوسط؛ تکراری	متوسط	۲
هر واحد سرنگ انسولین چند سی سی است	چند فروشگاه و ناشر سلامت	خوب ولی متناقض	متوسط	۹
استعلام کد IRC تجهیزات پزشکی	سایت‌های خدمات ثبت	متوسط؛ متناقض	متوسط	۲۲
لیست تجهیزات مصرفی مطب	لیست دستگاه‌ها، نه اقلام مصرفی	متوسط	متوسط	۲۱
خرید عمده سرنگ / قیمت سرنگ	ترب، ایمالز، باسلام، صفحات دسته	قوی (تراکنشی)	کم برای وبلاگ؛ مخصوص صفحه‌ی فرود	صفحه‌ی فرود

۶. معماری خوشه‌های موضوعی

هر خوشه یک مقاله‌ی هاب دارد که به همه‌ی مقالات خوشه لینک می‌دهد. هر مقاله به هاب، به ۲ تا ۳ مقاله‌ی هم‌خوشه و به صفحه‌ی فرود تجاری خوشه لینک می‌دهد. این ساختار اعتبار موضوعی (Topical Authority) را به صفحات فرود می‌رساند.

صفحات فرود تجاری

5963 · 5964–5978 · برندها

▲ لینک با انکر دقیق

هاب‌ها: ۱ انواع سرنگ · ۲۱ لیست مصرفی مطب · ۲۳ برندها

▲ لینک دوطرفه

۲۲ مقاله‌ی خوشه‌ای: پاسخ به یک پرسش مشخص + جدول داده + «چه وقت نخرید»

کد	خوشه	مقالات (شماره و کلمه‌ی کلیدی)	صفحه‌ی فرود مقصد
A	مبانی سرنگ	۱ انواع سرنگ، ۲ تفاوت سرنگ لوئر لاک، ۳ سرنگ سه تکه، ۴ گیج سرسوزن، ۵ سایز سرنگ، ۶ درجه بندی سرنگ	صفحات سایز ۲ تا ۵۰ سی سی + خرید عمده (5963)
B	سرنگ انسولین و دوزهای کوچک	۷ سرنگ توبرکولین، ۹ هر واحد سرنگ انسولین، ۱۰ انواع سرنگ انسولین، ۱۱ سرنگ انسولین بی دی	سرنگ انسولین (5970) + برند BD (5089)
C	سرم‌درمانی و انتقال خون	۱۲ میکروست چیست، ۱۳ محاسبه قطرات سرم، ۱۴ تفاوت ست خون و ست سرم	ست سرم (5971)، میکروست (5972)، ست خون (5973)
D	سوندها، گاواژ و راه هوایی	۱۵ سایز سوند نلاتون، ۱۶ سایز سوند معده، ۱۷ انواع ماسک اکسیژن، ۱۸ کانولای بینی یا ماسک، ۱۹ تفاوت سرنگ گاواژ	سوند نلاتون، سوند معده، ماسک، لوله اکسیژن، سرنگ گاواژ
E	خرید سازمانی، کیفیت و اعتماد (B2B)	۸ تشخیص کیفیت سرنگ، ۲۱ لیست تجهیزات مصرفی مطب، ۲۲ استعلام قیمت، ۲۳ بهترین برند سرنگ ایرانی، ۲۴ خرید سرنگ برای داروخانه، ۲۵ کد IRC، تاریخ انقضای سرنگ	خرید عمده (5963)، استعلام قیمت (6197)، صفحات برندها
F	بازارهای تازه	۲۰ سرنگ دامپزشکی	خرید عمده (5963)، سرنگ ۵۰ سی سی و گاواژ

۷. نقشه‌ی جلوگیری از هم‌نوع‌خواری (Anti-Cannibalisation)

قاعده: کلمه‌ی کلیدی تجاری هر صفحه‌ی فرود فقط در عنوان، H1 و URL همان صفحه می‌آید. مقالات پشتیبان آن را فقط به‌عنوان **انکر لینک** به صفحه‌ی فرود به کار می‌برند و کلمه‌ی کلیدی خودشان پرسشی، مقایسه‌ای یا راهنمایی است.

شناسه	صفحه‌ی فرود	کلمه‌ی رزرو	مقالات پشتیبان و کلمه‌ی کلیدی متمایز آن‌ها
5963	خرید عمده سرنگ	خرید عمده سرنگ · قیمت عمده سرنگ	۱ «انواع سرنگ»، ۸ «تشخیص کیفیت سرنگ»، ۲۰ «سرنگ دامپزشکی»، ۲۱ «لیست تجهیزات مصرفی مطب»، ۲۳ «بهترین برند سرنگ ایرانی»، ۲۴ «خرید سرنگ برای داروخانه»
5964	سرنگ ۵ سی سی	سرنگ ۵ سی سی	۲ «تفاوت سرنگ لوئر لاک»، ۴ «گیج سرسوزن»، ۵ «سایز سرنگ»، ۶ «درجه بندی سرنگ»
5965	سرنگ ۱۰ سی سی	سرنگ ۱۰ سی سی	۲ «تفاوت سرنگ لوئر لاک»، ۵ «سایز سرنگ»، ۶ «درجه بندی سرنگ»
5966	سرنگ ۳ سی سی	سرنگ ۳ سی سی	۳ «سرنگ سه تکه»، ۵ «سایز سرنگ»
5967	سرنگ ۲۰ سی سی	سرنگ ۲۰ سی سی	۲ «تفاوت سرنگ لوئر لاک»، ۵ «سایز سرنگ»، ۲۰ «سرنگ دامپزشکی»
5968	سرنگ ۲ سی سی	سرنگ ۲ سی سی	۳ «سرنگ سه تکه»، ۵ «سایز سرنگ»، ۶ «درجه بندی سرنگ»

شناسه	صفحه‌ی فرود	کلمه‌ی رزرو	مقالات پشتیبان و کلمه‌ی کلیدی متمایز آن‌ها
5969	سرنگ ۵۰ سی سی	سرنگ ۵۰ سی سی	۲ «تفاوت سرنگ لوئر لاک»، ۵ «سایز سرنگ»، ۱۹ «تفاوت سرنگ گاواژ»، ۲۰ «سرنگ دامپزشکی»
5970	سرنگ انسولین	سرنگ انسولین · قیمت سرنگ انسولین	۷ «سرنگ توبرکولین»، ۹ «هر واحد سرنگ انسولین»، ۱۰ «انواع سرنگ انسولین»، ۱۱ «سرنگ انسولین بی دی»
5971	ست سرم	ست سرم · قیمت ست سرم	۱۲ «میکروست چیست»، ۱۳ «محاسبه قطرات سرم»، ۱۴ «تفاوت ست خون و ست سرم»
5972	میکروست	میکروست · خرید میکروست	۱۲ «میکروست چیست»، ۱۳ «محاسبه قطرات سرم»
5973	ست خون	ست خون · خرید ست خون	۱۴ «تفاوت ست خون و ست سرم»
5974	سرنگ گاواژ	سرنگ گاواژ · قیمت سرنگ گاواژ	۱۶ «سایز سوند معده»، ۱۹ «تفاوت سرنگ گاواژ»، ۲۰ «سرنگ دامپزشکی»
5975	ماسک اکسیژن	ماسک اکسیژن · خرید ماسک اکسیژن	۱۷ «انواع ماسک اکسیژن»، ۱۸ «کانولای بینی یا ماسک»
5976	سوند نلاتون	سوند نلاتون · خرید سوند نلاتون	۱۵ «سایز سوند نلاتون»
5977	سوند معده	سوند معده · خرید سوند معده	۱۶ «سایز سوند معده»
5978	لوله اکسیژن	لوله اکسیژن · خرید کانولای بینی	۱۸ «کانولای بینی یا ماسک»
5076–5089	صفحات برندها	نام هر برند	۱۱ «سرنگ انسولین بی دی»، ۲۳ «بهترین برند سرنگ ایرانی»

دروازه‌ی کنترل پیش از انتشار (طبق مهارت blog سایت)

- هم‌پوشانی متن مقاله با هر صفحه‌ی هم‌موضوع (شینگل ۵ کلمه‌ای) کمتر از **۲۵٪** و تیترهای H2 یکسان کمتر از **۴۰٪**. بیشترین عدد و جفت صفحه را گزارش کنید.
- کلمه‌ی کلیدی هر مقاله با کلمه‌ی هیچ صفحه‌ی فرود و هیچ مقاله‌ی دیگری یکسان نیست. مقاله‌ی ۱ («انواع سرنگ») وارد جزئیات انسولین نمی‌شود و برای آن به مقاله‌ی ۱۰ لینک می‌دهد.
- اگر Search Console نشان داد مقاله‌ای برای کلمه‌ی یک صفحه‌ی فرود بالاتر از خود آن صفحه آمده، H2 مربوط را از کلمه پاک کنید و یک لینک متنی با انکر دقیق به صفحه‌ی فرود اضافه کنید.

۸. ماتریس اولویت (تقاضا × سختی، هر دو تخمینی)

خانه‌های رنگی بهترین نسبت شانس به تلاش را دارند. مقالات تقاضای زیاد با سختی متوسط («انواع سرنگ» و «هر واحد سرنگ انسولین») زودتر منتشر می‌شوند، چون رسیدن به رتبه‌ی یک در آن‌ها زمان و لینک بیشتری می‌خواهد.

	سختی کم	سختی کم تا متوسط	سختی متوسط
تقاضای زیاد	۴ گیج سرسوزن	۱۳ محاسبه قطرات سرم	۱ انواع سرنگ ۲ تفاوت سرنگ لوئر لاک ۵ سایز سرنگ ۹ هر واحد سرنگ انسولین ۲۲ استعلام کد IRC

	سختی کم	سختی کم تا متوسط	سختی متوسط
تقاضای متوسط	۶ درجه بندی سرنگ ۱۸ کانولای بینی یا ماسک ۲۰ سرنگ دامپزشکی ۲۳ بهترین برند سرنگ ایرانی	۳ سرنگ سه تکه ۱۱ سرنگ انسولین بی دی ۱۲ میکروست چیست ۱۵ سایز سوند نلاتون ۱۷ انواع ماسک اکسیژن ۲۱ لیست تجهیزات مصرفی مطب	۱۰ انواع سرنگ انسولین
تقاضای کم / B2B	۷ سرنگ توبرکولین ۸ تشخیص کیفیت سرنگ ۱۴ تفاوت ست خون و ست سرم ۱۶ سایز سوند معده ۱۹ تفاوت سرنگ گاواژ ۲۴ خرید سرنگ برای داروخانه ۲۵ تاریخ انقضای سرنگ		

۹. تقویم انتشار ۱۳ هفته‌ای (۲ مقاله در هفته)

هر مقاله ابتدا به‌صورت پیش‌نویس ساخته می‌شود و پس از تأیید منتشر می‌شود. پس از هر ۴ هفته، دو مقاله‌ی قبلی بر اساس داده‌ی Search Console بازبینی می‌شوند: کلمات فرعی جدید، پرسش‌های تازه و رفع افت جایگاه.

هفته	مقالات	منطق
۱	۱ انواع سرنگ پزشکی: راهنمای کامل حجم، نوع اتصال، تعداد تکه و کاربرد هر مدل ۴ جدول گیج سرسوزن: رنگ، قطر، طول و کاربرد هر سایز (استاندارد ISO 6009)	ستون خوشه‌ی سرنگ + یک برد سریع با شکاف SERP بزرگ
۲	۱۹ تفاوت سرنگ گاواژ و سرنگ ۵۰ سی سی معمولی: نوک کاتتری، ENFit و خطر اتصال اشتباه ۹ هر واحد سرنگ انسولین چند سی سی است؟ جدول تبدیل واحد به میلی‌لیتر	شکاف گاواژ + پرجستجوترین سوال انسولین
۳	۲۲ استعلام کد IRC تجهیزات پزشکی: راهنمای قدم‌به‌قدم بررسی اصالت سرنگ و ست سرم ۲۳ مقایسه‌ی برندهای سرنگ ایرانی: آوا پزشک، سها، حلما طب، ورید، مینا سرنگ، هما سرنگ و دیگران در یک جدول	دو مقاله‌ی اعتمادساز B2B با شکاف SERP
۴	۱۲ میکروست چیست؟ کاربرد، اجزا و تفاوت میکروست با ست سرم ۱۳ محاسبه قطرات سرم: فرمول، جدول آماده و تبدیل ماکرو به میکرو	خوشه‌ی سرم‌درمانی + ابزار لینک‌گیر قطرات
۵	۱۶ سایز سوند معده (NG Tube): راهنمای انتخاب فرنچ، طول و نوع برای تغذیه یا تخلیه ۲۵ تاریخ انقضای سرنگ و اصول انبارداری: استریل EO، دما، رطوبت و چیدمان FEFO	دو شکاف کاملاً خالی در SERP فارسی
۶	۲ تفاوت سرنگ لوئر لاک و لوئر اسلیپ: کدام را برای چه تزریقی بخرید؟ ۳ سرنگ سه تکه یا دو تکه؟ تفاوت ساختار، کاربرد و قیمت هر عدد	تکمیل خوشه‌ی مبانی سرنگ

هفته	مقالات	منطق
۷	۲۰ سرنگ دامپزشکی: راهنمای خرید سرنگ و سرسوزن یکبار مصرف برای دامداری و مرغداری ۲۴ خرید سرنگ برای داروخانه: سبد موجودی، گردش کالا و برنامه‌ی سفارش کارتنی	دو بازار B2B: دامداری و داروخانه
۸	۱۰ انواع سرنگ انسولین: ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ واحدی، طول سوزن و گیج؛ راهنمای انتخاب ۱۱ سرنگ انسولین بی دی اصل: ۸ نشانه‌ی اصالت و مقایسه با سرنگ‌های انسولین ایرانی	تکمیل خوشه‌ی انسولین
۹	۱۴ تفاوت ست خون و ست سرم: فیلتر، اسپایک، سرسوزن و زمان تعویض ۱۵ راهنمای سایز سوند نلاتون: رنگ‌بندی فرنچ، قطر و انتخاب برای کودک و بزرگسال	ست خون + سوند نلاتون
۱۰	۱۷ انواع ماسک اکسیژن: ساده، ونچوری و ریزروار؛ جدول جریان و غلظت اکسیژن ۱۸ کانولای بینی یا ماسک اکسیژن؟ مقایسه‌ی جریان، راحتی و کاربرد در منزل و بیمارستان	خوشه‌ی اکسیژن
۱۱	۲۱ لیست تجهیزات مصرفی مطب و کلینیک: چک‌لیست ماهانه‌ی خرید با مقدار پیشنهادی ۸ تشخیص کیفیت سرنگ قبل از خرید کارتنی: ۱۰ آزمون ساده در ۵ دقیقه	چک‌لیست مطب + آزمون کیفیت (دارایی‌های دانلودی)
۱۲	۵ راهنمای انتخاب سایز سرنگ: از ۱ تا ۵۰ سی سی، کدام حجم برای کدام کار؟ ۶ نحوه‌ی خواندن درجه‌بندی سرنگ: هر خط سرنگ ۲، ۵ و ۱۰ سی سی چند میلی‌لیتر است؟	مسیرسازی به صفحات فرود سایزها
۱۳	۷ سرنگ توبرکولین چیست؟ تفاوت سرنگ ۱ سی سی توبرکولین با سرنگ انسولین	تکمیل پل خوشه‌ی دوزهای کوچک + بازبینی ۹۰ روزه

۱۰. جدول کلمات کلیدی و URLهای پیشنهادی

اسلاگ‌ها فارسی و شامل کلمه‌ی کلیدی‌اند (ساختار پیوند یکتای سایت /%postname%/ است). اسلاگ فارسی تنها راه پاس‌شدن آزمون «کلمه‌ی کلیدی در URL» در Rank Math است و در وردپرس به‌صورت درصدی ذخیره و درست نمایش داده می‌شود. نام فایل تصاویر لاتین است.

#	کلمه‌ی کلیدی اصلی و فرعی‌ها	URL پیشنهادی	نیت	تقاضا	سختی	اولویت
۱	**انواع سرنگ** انواع سرنگ و کاربرد آنها، انواع سرنگ در داروخانه، اجزای سرنگ	https://iransorang.com/انواع-سرنگ/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	زیاد	متوسط	P1
۲	**تفاوت سرنگ لوئر لاک** سرنگ لوئر لاک چیست، سرنگ لوئر اسلیپ، سرنگ لوئرلاک	https://iransorang.com/تفاوت-سرنگ-لوئر-لاک-و-لوئر-اسلیپ/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	متوسط تا زیاد	متوسط	P1
۳	**سرنگ سه تکه** سرنگ دو تکه، سرنگ سه قطعه، تفاوت سرنگ دو تکه و سه تکه	https://iransorang.com/سرنگ-سه-تکه-و-دو-تکه/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	متوسط	کم تا متوسط	P2
۴	**گیج سرسوزن** جدول گیج سرسوزن، رنگ سرسوزن، سایز سرسوزن	https://iransorang.com/جدول-گیج-سرسوزن/	اطلاعاتی	متوسط تا زیاد	کم	P1

#	کلمه‌ی کلیدی اصلی و فرعی‌ها	URL پیشنهادی	نیت	تقاضا	سختی	اولویت
۵	**سایز سرنگ** انواع سایز سرنگ، بزرگترین سایز سرنگ، حجم سرنگ	https://iransorang.com/راهنمای-انتخاب-سایز-سرنگ/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	متوسط تا زیاد	متوسط	P2
۶	**درجه بندی سرنگ** خواندن سرنگ، هر خط سرنگ چند سی سی است، سرنگ ۵ سی سی چند خط دارد	https://iransorang.com/درجه-بندی-سرنگ/	اطلاعاتی	متوسط	کم	P3
۷	**سرنگ توبرکولین** سرنگ ۱ سی سی، تفاوت سرنگ توبرکولین و انسولین، سرنگ تست PPD	https://iransorang.com/سرنگ-توبرکولین/	اطلاعاتی	کم تا متوسط	کم	P3
۸	**تشخیص کیفیت سرنگ** سرنگ با کیفیت، جنس سرنگ، سرنگ بی کیفیت	https://iransorang.com/تشخیص-کیفیت-سرنگ/	تحقیق تجاری	کم تا متوسط (ارزش تجاری بالا)	کم	P2
۹	**هر واحد سرنگ انسولین** سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی چند سی سی است، تبدیل واحد انسولین به سی سی، U-100	https://iransorang.com/هر-واحد-سرنگ-انسولین-چند-سی-سی/	اطلاعاتی	زیاد	متوسط	P1
۱۰	**انواع سرنگ انسولین** سرنگ انسولین سرسوزن ثابت، سرنگ انسولین ۳۰ واحدی، طول سوزن انسولین	https://iransorang.com/انواع-سرنگ-انسولین/	تحقیق تجاری	متوسط	متوسط	P2
۱۱	**سرنگ انسولین بی دی** سرنگ BD اصل، تشخیص سرنگ بی دی تقلبی، سرنگ انسولین BD	https://iransorang.com/سرنگ-انسولین-بی-دی/	تحقیق تجاری + تراکنشی	متوسط	کم تا متوسط	P2
۱۲	**میکروست چیست** تفاوت میکروست و ست سرم، کاربرد میکروست، میکروست بورت دار	https://iransorang.com/میکروست-چیست/	اطلاعاتی	متوسط	کم تا متوسط	P1
۱۳	**محاسبه قطرات سرم** فرمول قطرات سرم، تنظیم قطرات سرم، قطرات میکروست در دقیقه	https://iransorang.com/محاسبه-قطرات-سرم/	اطلاعاتی	متوسط تا زیاد	کم تا متوسط	P1
۱۴	**تفاوت ست خون و ست سرم** ست خون چیست، ست انتقال خون، فیلتر ست خون	https://iransorang.com/تفاوت-ست-خون-و-ست-سرم/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	کم تا متوسط	کم	P2
۱۵	**سایز سوند نلاتون** رنگ سوند نلاتون، سایز سوند نلاتون کودک، فرنچ چیست	https://iransorang.com/سایز-سوند-نلاتون/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	متوسط	کم تا متوسط	P2
۱۶	**سایز سوند معده** سوند معده چیست، سوند بینی معده‌ای، NG tube	https://iransorang.com/سایز-سوند-معده/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	کم تا متوسط	کم	P1
۱۷	**انواع ماسک اکسیژن** ماسک ونچوری، ماسک اکسیژن ریزروار دار، ماسک اکسیژن ساده	https://iransorang.com/انواع-ماسک-اکسیژن/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	متوسط	کم تا متوسط	P2

#	کلمه‌ی کلیدی اصلی و فرعی‌ها	URL پیشنهادی	نیت	تقاضا	سختی	اولویت
۱۸	**کانولای بینی یا ماسک** کانولای بینی چیست، تفاوت کانولا و ماسک اکسیژن، کانولای بینی چند لیتر اکسیژن می‌دهد	https://iransorang.com/کانولای-بینی-یا-ماسک-اکسیژن/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	متوسط	کم	P2
۱۹	**تفاوت سرنگ گاواژ** سرنگ گاواژ چیست، سرنگ ۶۰ سی سی گاواژ، سرنگ کاتتر تیپ	https://iransorang.com/تفاوت-سرنگ-گاواژ-و-سرنگ-50-سی-سی/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	کم تا متوسط	کم	P1
۲۰	**سرنگ دامپزشکی** سرنگ دامی، سرنگ ۵۰ سی سی دامپزشکی، سرنگ یکبار مصرف برای گاو	https://iransorang.com/سرنگ-دامپزشکی/	تحقیق تجاری + تراکنشی	متوسط	کم	P2
۲۱	**لیست تجهیزات مصرفی مطب** تجهیزات مصرفی کلینیک، لوازم مصرفی درمانگاه، لیست خرید مطب پزشک عمومی	https://iransorang.com/لیست-تجهیزات-مصرفی-مطب/	تحقیق تجاری	متوسط	کم تا متوسط	P2
۲۲	**استعلام کد IRC** کد IRC چیست، استعلام اصالت تجهیزات پزشکی، کد IRC سرنگ	https://iransorang.com/استعلام-کد-irc/	اطلاعاتی + تراکنشی	متوسط تا زیاد	متوسط	P1
۲۳	**بهترین برند سرنگ ایرانی** برند سرنگ ایرانی، سرنگ آوا یا سها، سرنگ حلما	https://iransorang.com/بهترین-برند-سرنگ-ایرانی/	تحقیق تجاری	متوسط	کم	P1
۲۴	**خرید سرنگ برای داروخانه** پخش سرنگ داروخانه، سرنگ عمده داروخانه، موجودی داروخانه	https://iransorang.com/خرید-سرنگ-برای-داروخانه/	تراکنشی + تحقیق تجاری	کم تا متوسط (ارزش بالا)	کم	P2
۲۵	**تاریخ انقضای سرنگ** انقضای سرنگ، نگهداری سرنگ، استریل اتیلن اکساید	https://iransorang.com/تاریخ-انقضای-سرنگ/	اطلاعاتی + تحقیق تجاری	کم تا متوسط	کم	P1

۱۱. استاندارد نگارش و سئوی داخلی (برای همه‌ی ۲۵ مقاله)

مورد	هدف
طول	۱٬۴۰۰ تا ۳٬۲۰۰ کلمه بسته به مقاله (در هر بریف آمده). عدد را اندازه بگیرید، تخمین نزنید.
چگالی کلمه‌ی کلیدی	۱ تا ۲.۵ درصد. جای طبیعی کلمه: یک H2، دو پرسش (H3) FAQ، همه‌ی کپشن‌ها، پاراگراف «خلاصه‌ی جواب» و جمع‌بندی. اگر سقف طبیعی کمتر از ۱٪ بود، عدد واقعی را گزارش کنید و متن را با کلمه پر نکنید.
عنوان سئو	۱۵ تا ۷۰ نویسه، کلمه‌ی کلیدی در ابتدای عنوان، یک عدد لاتین (آزمون عدد Rank Math فقط رقم ASCII را می‌شناسد).
توضیحات متا	۱۱۰ تا ۱۶۵ نویسه، شامل کلمه‌ی کلیدی. همه‌ی ۲۵ متای این سند این شرط را دارند.
تیترها	۱۰ تا ۱۵ تیتر H2 و ۵ تا ۷ تیتر H3. کلمه‌ی کلیدی در دست‌کم یک H2 و یک H3.
لینک‌ها	دست‌کم ۵ لینک داخلی (ترجیحاً به صفحات فرود) و دست‌کم ۱ لینک خارجی معتبر (imed.ir یا استاندارد ISO).

مورد	هدف
جدول	دست‌کم یک جدول HTML واقعی، هرگز تصویر جدول.
اسکیما	BlogPosting از طریق Rank Math با مقادیر متنی واقعی، بدون متغیرهای %...%. FAQPage دستی اضافه نشود؛ FAQ به‌صورت H3 در متن بیاید.
ZWNJ (نیم‌فاصله)	کلمه‌ی کلیدی باید با فاصله‌ی معمولی و دقیقاً یکسان نوشته شود؛ «۵ سی سی» نه «۵ سی‌سی».
اعداد قیمت و کارتن	همیشه توکن زنده () یا نام برند، سایز و ساختار کنار عدد تا افزونه‌ی autolive آن را زنده کند.

قالب محتوا که از رقبا متمایزتان می‌کند

۱. **شروع با یک ناهنجاری عددی از داده‌ی واقعی**، نه تعریف. مثال: «چرا کارتن سرنگ ۳ سی سی یک برند از کارتن ۵ سی سی همان برند گران‌تر است؟».

۲. **«خلاصه‌ی جواب»** بلافاصله پس از مقدمه: سه خط پاسخ مستقیم. این بخش نامزد اسنیپت ویژه و پاسخ‌های هوش مصنوعی است.

۳. **جدول داده‌ی کاتالوگ + جدول معکوس** («اگر مصرف ماهانه‌ی شما X است...»).

۴. **یک بخش که می‌تواند فروش را از دست بدهد** («چه وقت نخرید») با محاسبه. برای هر مقاله متفاوت است و در بریف آمده. قوی‌ترین سیگنال تجربه و اعتماد (E-E-A-T).

۵. **۵ تا ۷ پرسش FAQ** با همان لحنی که کاربر تایپ می‌کند.

۶. **جمع‌بندی با سه اقدام بعدی مشخص**، نه تکرار متن.

از این عبارت‌ها پرهیز شود: «در نهایت»، «به طور کلی»، «لازم به ذکر است»، «در دنیای امروز». خواننده را «شما» خطاب کنید و هر جا ممکن است به جای صفت، عدد اندازه‌گیری‌شده بیاورید.

محدودیت‌های شناخته‌شده‌ی Rank Math در فارسی: آزمون‌های Power Word و Title Sentiment با دیکشنری انگلیسی کار می‌کنند و در فارسی پاس نمی‌شوند. امتیاز ۱۰۰ دست‌یافتنی نیست و ۹۰ به بالا هدف واقع‌بینانه است. امتیاز در مرورگر محاسبه می‌شود؛ پس از ذخیره، نوشته را باز کنید و «به‌روزرسانی» بزنید.

۱۲. راهنمای تولید تصویر (۷۵ تصویر)

مورد	استاندارد
ابزار	Nano Banana Pro (Gemini) از طریق مهارت ax. پرامپت‌ها انگلیسی‌اند چون دقت مدل‌های تصویر با انگلیسی بیشتر است. متن جایگزین (alt) و کپشن فارسی‌اند.
زبان بصری ثابت	نور نرم و پخش از بالا-چپ؛ سفید، پلاستیک شفاف پزشکی، فولاد جراحی و فقط یک رنگ تأکیدی فیروزه‌ای ملایم (#3E8E87)؛ بالینی و خلوت. این بخش در انتهای همه‌ی پرامپت‌ها آمده است.
ممنوعیت‌ها	هیچ متن، حرف، عدد، لوگو یا بسته‌بندی واقعی یک برند. درجه‌بندی سرنگ فقط خط بدون عدد. هیچ سوزنی در تماس با پوست، بدون خون و بدون چهره‌ی انسان (برای نمایش روی صورت از مانکن استفاده شده).
اندازه و فرمت	تصویر شاخص ۱۲۰۰×۶۷۵ (۱۶:۹)؛ تصاویر داخل متن ۸۰۰×۶۰۰ (۴:۳)؛ خروجی WebP.
نام فایل	لاتین و خط‌تیره، مثل syringe-types-hero.webp (برای هر تصویر در بریف آمده). در پوشه‌ی کاری: hero.png · inline1.png · inline2.png.
متن جایگزین (alt)	alt تصویر شاخص شامل کلمه‌ی کلیدی اصلی است. alt تصاویر داخل متن کلمات فرعی را دارد.

مورد	استاندارد
کپشن	هر تصویر داخل متن یک <figcaption> متفاوت از alt دارد که شامل کلمه‌ی کلیدی است. تصویر شاخص داخل متن تکرار نمی‌شود.
پس‌پردازش	هر سه تصویر پیش از آپلود با مهارت watermark واترمارک می‌شوند؛ درج با wp_get_attachment_image و loading="lazy" تا srcset ساخته شود.
اسکرین‌شات‌ها	در مقاله‌ی ۲۲ (استعلام IRC)، تصاویر مراحل سامانه باید اسکرین‌شات واقعی باشند، نه تصویر ساختگی.

پرامپت منفی سراسری (برای ابزارهایی که فیلد Negative دارند)

> text, letters, numbers, typography, watermark, logo, brand name, readable label, packaging artwork, blood, skin puncture, injection into body, human face, gore, bent or broken needle, extra needles, deformed syringe, warped plastic, duplicated parts, cluttered background, harsh shadows, specular hotspots, oversaturated colours, coloured gel lighting, cartoon, illustration, 3D render look, CGI, plastic toy look, dust, fingerprints, scratches, low resolution, blur, noise, chromatic aberration

Nano Banana Pro فیلد منفی جداگانه ندارد؛ ممنوعیت‌ها داخل متن هر پرامپت آمده‌اند. در Midjourney همین فهرست را بعد از no-- بگذارید و در Stable Diffusion در فیلد Negative.

۱۳. بریف ۲۵ مقاله

هر بریف شامل عنوان و متای آماده‌ی Rank Math، کلمات کلیدی، URL، تحلیل SERP، زاویه‌ی برتری، داده‌ی لازم از سایت، بخش الزامی «چه وقت نخرید»، ساختار تیترها، FAQ، لینک‌ها و سه تصویر با نام فایل، alt، کپشن و پرامپت کامل است. ترتیب بریف‌ها بر اساس خوشه است؛ ترتیب انتشار در بخش ۹ آمده است.

۱. انواع سرنگ — خوشه‌ی A — مبانی سرنگ (مقاله‌ی ستون/Pillar)

۲. تفاوت سرنگ لوئر لاک — خوشه‌ی A — مبانی سرنگ

۳. سرنگ سه تکه — خوشه‌ی A — مبانی سرنگ

۴. گیج سرسوزن — خوشه‌ی A — مبانی سرنگ

۵. سایز سرنگ — خوشه‌ی A — مبانی سرنگ

۶. درجه بندی سرنگ — خوشه‌ی A — مبانی سرنگ

۷. سرنگ توبرکولین — خوشه‌ی B — سرنگ انسولین و دوزهای کوچک

۸. تشخیص کیفیت سرنگ — خوشه‌ی E — خرید سازمانی و کیفیت (B2B)

۹. هر واحد سرنگ انسولین — خوشه‌ی B — سرنگ انسولین و دوزهای کوچک

۱۰. انواع سرنگ انسولین — خوشه‌ی B — سرنگ انسولین و دوزهای کوچک

۱۱. سرنگ انسولین بی دی — خوشه‌ی B — سرنگ انسولین و دوزهای کوچک

۱۲. میکروست چیست — خوشه‌ی C — سرم‌درمانی و انتقال خون

۱۳. محاسبه قطرات سرم — خوشه‌ی C — سرم‌درمانی و انتقال خون

۱۴. تفاوت ست خون و ست سرم — خوشه‌ی C — سرم‌درمانی و انتقال خون

۱۵. سایز سوند نلاتون — خوشه‌ی D — سوندها و راه هوایی

۱۶. سایز سوند معده — خوشه‌ی D — سوندها و راه هوایی

۱۷. انواع ماسک اکسیژن — خوشه‌ی D — سوندها و راه هوایی

۱۸. کانولای بینی یا ماسک — خوشه‌ی D — سوندها و راه هوایی

۱۹. تفاوت سرنگ گاواژ — خوشه‌ی B/D — گاواژ و تغذیه‌ی روده‌ای

۲۰. سرنگ دامپزشکی — خوشه‌ی F — بازارهای جدید (دامپزشکی)

۲۱. لیست تجهیزات مصرفی مطب — خوشه‌ی E — خرید سازمانی و کیفیت (B2B)

۲۲. استعلام کد IRC — خوشه‌ی E — خرید سازمانی و کیفیت (B2B)

۲۳. بهترین برند سرنگ ایرانی — خوشه‌ی E — خرید سازمانی و کیفیت (B2B)

۲۴. خرید سرنگ برای داروخانه — خوشه‌ی E — خرید سازمانی و کیفیت (B2B)

۲۵. تاریخ انقضای سرنگ — خوشه‌ی E — خرید سازمانی و کیفیت (B2B)

انواع سرنگ پزشکی: راهنمای کامل حجم، نوع اتصال، تعداد تکه و کاربرد هر مدل

عنوان سئو (Title tag)	**انواع سرنگ پزشکی؛ مقایسه 9 مدل با جدول کاربرد** (۴۵ نویسه)
توضیحات متا	انواع سرنگ را در یک جدول ببینید: حجم ۱ تا ۵۰ سی سی، لوئر لاک یا لوئر اسلیپ، دو تکه یا سه تکه، انسولین و گاواژ؛ همراه با کاربرد هر مدل و نکات خرید کارتنی. (۱۵۳ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	انواع سرنگ
کلمات کلیدی فرعی	انواع سرنگ و کاربرد آنها، انواع سرنگ در داروخانه، اجزای سرنگ، سرنگ یکبار مصرف، انواع سرنگ تزریق
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	بارل (بدنه)، پیستون، رابر، هاب سرسوزن، درجه‌بندی، پلی‌پروپیلن پزشکی، استریل EO، ISO 7886-1
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/انواع-سرنگ/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · TOFU → MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	زیاد · متوسط · **P1**
طول هدف	۲,۸۰۰ تا ۳,۲۰۰ (مقاله‌ی ستون)
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول «نوع سرنگ | حجم رایج | کاربرد اصلی» و یک فهرست شماره‌دار ۹ موردی زیر H2 دوم، برای اسنیپت لیستی گوگل و پاسخ‌های AI Overview.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

minasorangonline.com («۹ مدل انواع سرنگ در داروخانه»)، darmankala.com، tavanino.com، tgamedico.com، maysamedical.com، bandpichi.com، delgarm.com. همه فهرستی‌اند و هیچ‌کدام ماتریس انتخاب یا داده‌ی واقعی کاتالوگ ندارند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

«ماتریس انتخاب چهاربعدی» (حجم × نوع اتصال × تعداد تکه × کاربرد) در یک جدول HTML، به‌علاوه‌ی جدول «کدام برند کدام سایز را دارد» که مستقیم از ووکامرس ساخته می‌شود. این مقاله هاب لینک داخلی کل خوشه است و به همه‌ی صفحات فرود سایزها لینک می‌دهد.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

فهرست همه‌ی محصولات با ویژگی‌های pa_size، pa_connection، pa_pieces و pa_kind؛ تعداد محصول هر برند در هر سایز. قیمت‌ها فقط به‌صورت توکن زنده (isbp).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«چه وقت سبد کامل سایزها را نخرید»: برای مطبی که ماهانه کمتر از چند ده سرنگ ۵۰ سی سی مصرف می‌کند، کارتن کامل تا پیش از مصرف به ماه‌های پایانی عمر استریل می‌رسد. محاسبه را با تعداد کارتن واقعی همان محصول نشان دهید.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: سرنگ‌ها با ۴ معیار دسته‌بندی می‌شوند
۲. اجزای سرنگ؛ از بارل تا رابر پیستون
۳. انواع سرنگ بر اساس حجم: ۱ تا ۵۰ سی سی
۴. انواع سرنگ بر اساس اتصال سرسوزن: لوئر لاک و لوئر اسلیپ
۵. سرنگ دو تکه و سه تکه در یک نگاه
۶. سرنگ‌های تخصصی: انسولین، توبرکولین و گاواژ
۷. ماتریس انتخاب: کدام سرنگ برای کدام کار (جدول اصلی)
۸. برندهای موجود و سایزهای هر برند (جدول از کاتالوگ)
۹. استانداردها و مجوزها: ISO 80369-7، ISO 7886-1 و کد IRC
۱۰. چه وقت سبد کامل سایزها را نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی و سه اقدام بعدی

پرسش‌های (H3) FAQ

۱. انواع سرنگ در داروخانه کدامند؟
۲. بزرگترین سایز سرنگ چند سی سی است؟
۳. سرنگ ۲ سی سی با ۲.۵ سی سی چه فرقی دارد؟
۴. سرنگ شیشه‌ای هنوز استفاده می‌شود؟
۵. برای تزریق عضلانی کدام نوع سرنگ رایج‌تر است؟
۶. سرنگ یکبار مصرف را می‌شود دوباره استریل کرد؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ سرنگ ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سی سی (5968، 5966، 5964، 5965، 5967، 5969)؛ سرنگ انسولین (5970)؛ سرنگ گاواژ (5974)؛ مقالات ۲، ۳، ۴ و ۵ این پلن.

خارجی: https://imed.ir/ (اداره کل تجهیزات پزشکی)؛ صفحه‌ی استاندارد ISO 7886-1 در iso.org

CTA: دکمه‌ی «استعلام قیمت کارتنی» به صفحه‌ی 6197 در انتهای جدول ماتریس انتخاب.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص (بالای مقاله) 1200×675 (16:9)

نام فایل syringe-types-hero.webp

متن جایگزین (alt) انواع سرنگ پزشکی از ۱ تا ۵۰ سی سی کنار هم

کپشن (figcaption) مقایسه‌ی بصری انواع سرنگ از نظر حجم؛ از سرنگ ۱ سی سی تا ۵۰ سی سی

Prompt — Nano Banana Pro

> Seven sterile disposable syringes of increasing volume (1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml), caps on, lying parallel on a seamless matte white surface in a gentle diagonal from small at lower-left to large at upper-right, evenly spaced like a size ladder. Clear barrels, white plungers, dark grey rubber stoppers. The largest syringe rests on a thin muted-teal acrylic riser. Camera at 35 degrees above the surface, mild perspective, the whole set in focus. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «اجزای سرنگ» 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-types-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) اجزای سرنگ سه تکه به صورت جدا شده

کپشن (figcaption) اجزای سرنگ در انواع سرنگ یکسان است؛ بارل، پیستون، رابر و سرسوزن در نمای تفکیک‌شده

Prompt — Nano Banana Pro

> Exploded technical view of a single 5 ml three-piece syringe: barrel, plunger rod, rubber stopper, needle with hub and protective cap, each part floating in a straight horizontal line with equal gaps, aligned on one axis, casting faint separate shadows on a pure white background. Orthographic-looking side view, perfectly level, every edge crisp. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «سرنگ‌های تخصصی» 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-types-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ انسولین، سرنگ توبرکولین و سرنگ گاواژ کنار هم

کپشن (figcaption) سه سرنگ تخصصی که نباید جای هم استفاده شوند؛ از انواع سرنگ پرکاربرد

Prompt — Nano Banana Pro

> Three specialty syringes side by side on white: a slim 1 ml insulin syringe with an integrated fine needle and orange cap, a slim 1 ml tuberculin syringe with a separate capped needle, and a 60 ml enteral syringe with a long tapered catheter tip. Top-down view, arranged with generous spacing, a small muted-teal tray edge visible at the frame border. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تفاوت سرسنگ لوئر لاک و لوئر اسلیپ: کدام را برای چه تزریقی بخرید؟

عنوان سئو (Title tag)	**تفاوت سرسنگ لوئر لاک و لوئر اسلیپ + 6 موقعیت انتخاب** (۵۰ نویسه)
توضیحات متا	تفاوت سرسنگ لوئر لاک و لوئر اسلیپ در اتصال سرسوزن، فشار تزریق، سازگاری با سه‌راهی و پمپ و قیمت هر عدد؛ با جدول مقایسه و راهنمای انتخاب برای مطب و بیمارستان. (۱۵۵ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**تفاوت سرسنگ لوئر لاک**
کلمات کلیدی فرعی	سرسنگ لوئر لاک چیست، سرسنگ لوئر اسلیپ، سرسنگ لوئرلاک، سرسنگ پیچی، لوئر لاک یا لوئر اسلیپ
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	ISO 80369-7، مخروط ۶ درصد، کالر رزوه‌دار، سه‌راهی، پمپ سرسنگ، اکستنشن، نشتی، نوک خارج از مرکز
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/تفاوت-سرسنگ-لوئر-لاک-و-لوئر-اسلیپ/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط تا زیاد · متوسط · **P1**
طول هدف	۱,۸۰۰ تا ۲,۲۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول ۸ معیاره‌ی مقایسه زیر «خلاصه‌ی جواب» + یک جمله‌ی تعریفی ۴۰ کلمه‌ای برای هر نوع.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

hamyarmed.com، tebtolid.com (معرفی سرسنگ لوئرلاک)، timche360.com، mosbatesabz.com، zeemano.com، goodbarg.ir. imedtajhiz.com محتوای رقبا تعریفی است؛ هیچ‌کدام استاندارد اتصال، تست نشتی یا اختلاف قیمت هر عدد را نشان نمی‌دهند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

توضیح ساده‌ی استاندارد ISO 80369-7 (مخروط ۶ درصد) و اینکه چرا سرسوزن اسلیپ روی سرسنگ لوئر لاک هم می‌نشیند؛ جدول «اختلاف قیمت هر عدد لوئر لاک و اسلیپ در همان برند و همان حجم» با داده‌ی زنده‌ی سایت.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

جفت محصولاتی که در یک برند و یک حجم هم نسخه‌ی لوئر لاک دارند هم لوئر اسلیپ؛ قیمت هر عدد = قیمت کارتن ÷ isb_carton_ (به‌صورت توکن [p:ID-p:ID]).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«کجا پول لوئر لاک را هدر می‌دهید»: برای تزریق عضلانی آمپول‌های آبکی در مطب، اسلیپ کافی است. اختلاف قیمت هر عدد × مصرف ماهانه را در یک مثال عددی نشان دهید.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: فرق در قفل‌شدن سرسوزن است
۲. «لوئر» یعنی چه؟ استاندارد مخروط ۶ درصد به زبان ساده
۳. سرسنگ لوئر لاک چیست و چطور قفل می‌شود
۴. سرسنگ لوئر اسلیپ و انواع نوک آن (مرکزی و خارج از مرکز)
۵. جدول مقایسه در ۸ معیار
۶. کجا لوئر لاک الزامی است: پمپ سرسنگ، سه‌راهی، آسپیراسیون، داروهای غلیظ
۷. کجا لوئر اسلیپ کافی است
۸. اختلاف قیمت هر عدد در یک برند (جدول زنده)
۹. سازگاری با سرسوزن، اکستنشن و سه‌راهی
۱۰. خطای رایج: سفت‌کردن بیش از حد و ترک هاب
۱۱. کجا پول لوئر لاک را هدر می‌دهید
۱۲. سوالات متداول
۱۳. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سرسوزن لوئر اسلیپ روی سرسنگ لوئر لاک بسته می‌شود؟
۲. برای تزریق عضلانی سرسنگ لوئر لاک لازم است؟
۳. سرسنگ پیچی همان لوئر لاک است؟
۴. پمپ سرسنگ با کدام سرسنگ کار می‌کند؟
۵. چرا سرسنگ لوئر لاک گران‌تر است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سرسنگ ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سی سی (5964، 5965، 5967، 5969)؛ خرید عمده سرسنگ (5963)؛ مقالات ۳ و ۴.
خارجی: https://imed.ir/؛ صفحه‌ی ISO 80369-7 در iso.org
CTA: لینک «مشاهده‌ی سرسنگ‌های لوئر لاک ۱۰ سی سی» به صفحه‌ی 5965.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل: luer-lock-vs-luer-slip-hero.webp

متن جایگزین (alt): تفاوت سرنگ لوئر لاک و لوئر اسلیپ در نوک سرنگ

کپشن (figcaption): نوک رزوه‌دار لوئر لاک در برابر نوک ساده‌ی لوئر اسلیپ؛ اصلی‌ترین تفاوت سرنگ لوئر لاک

Prompt — Nano Banana Pro

> Macro side-by-side of two 10 ml syringe tips without needles, pointing toward the camera at a slight three-quarter angle: on the left a Luer-lock tip with a clearly visible internally threaded collar around the cone, on the right a plain conical Luer-slip tip. Both barrels clear polypropylene, background seamless white fading to a soft muted-teal gradient at the far edge. Shallow but sufficient depth of field so both tips are sharp, barrels softly falling out of focus. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «سرنگ لوئر لاک چیست» — 800×600 (4:3)

نام فایل: luer-lock-vs-luer-slip-inline-1.webp

متن جایگزین (alt): بستن سرسوزن روی سرنگ لوئر لاک با چرخش

کپشن (figcaption): قفل‌شدن سرسوزن با یک‌چهارم دور چرخش؛ اصلی‌ترین تفاوت سرنگ لوئر لاک در عمل

Prompt — Nano Banana Pro

> Close-up of two hands in muted-teal nitrile gloves twisting a capped needle hub onto the threaded collar of a Luer-lock syringe, a quarter-turn motion implied by the wrist position. Needle cap stays on, needle not visible. Only gloved hands and syringe in frame, against a plain white surface, crisp focus on the thread engagement. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «کجا لوئر لاک الزامی است» — 800×600 (4:3)

نام فایل: luer-lock-vs-luer-slip-inline-2.webp

متن جایگزین (alt): سرنگ لوئر لاک متصل به سه‌راهی و اکستنشن

کپشن (figcaption): اتصال سرنگ لوئر لاک به سه‌راهی؛ جایی که تفاوت سرنگ لوئر لاک در عمل دیده می‌شود

Prompt — Nano Banana Pro

> A 20 ml Luer-lock syringe connected to a clear three-way stopcock with a white tap and a coiled clear extension line, laid neatly on a white stainless instrument tray. Top-down view at 70 degrees, clinical and tidy, a single muted-teal tray liner under the set. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

سرنگ سه تکه یا دو تکه؟ تفاوت ساختار، کاربرد و قیمت هر عدد

عنوان سئو (Title tag)	**سرنگ سه تکه و دو تکه چه فرقی دارند؟ مقایسه در 7 معیار** (۵۳ نویسه)
توضیحات متا	سرنگ سه تکه با رابر جدا روان‌تر حرکت می‌کند و دو تکه ارزان‌تر است. مقایسه‌ی ساختار، دقت دوز، فضای مرده، حساسیت به لاتکس و قیمت هر عدد در یک جدول کامل. (۱۵۰ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**سرنگ سه تکه**
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ دو تکه، سرنگ سه قطعه، تفاوت سرنگ دو تکه و سه تکه، سرنگ رابردار
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	رابر پیستون، لاستیک ایزوپرن، روانی حرکت، سیلیکونه‌کردن، فضای مرده، لاتکس، دقت دوز
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/سرنگ-سه-تکه-و-دو-تکه/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم تا متوسط · **P2**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	تعریف دوجمله‌ای هر نوع + جدول ۷ معیاره.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

minasorangonline.com (صفحه‌ی فروش «سرنگ سه تکه»)، لیست‌های emalls.ir و یک پست virgool.io. فروشگاه‌ها «سه تکه» و «لوئر لاک» را با هم قاطی می‌کنند؛ صفحه‌ی آموزشی معتبری در صدر نیست.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

رفع یک ابهام رایج بازار: سه تکه بودن ربطی به لوئر لاک بودن ندارد (هر دو ترکیب وجود دارد). آزمون «روانی پیستون» و «فضای مرده» با عدد، و جدول قیمت هر عدد دو تکه و سه تکه در یک حجم.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

محصولات با pa_pieces = دو قطعه / سه قطعه در یک حجم یکسان؛ قیمت هر عدد به‌صورت توکن زنده؛ ترکیب‌های موجود × pa_pieces .pa_connection

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر فقط آمپول‌های آبکی عضلانی تزریق می‌کنید، سه تکه نخرید»: اختلاف قیمت هر عدد × مصرف ماهانه را محاسبه کنید و نشان دهید کجا دو تکه کاملاً کافی است.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. سرنگ دو تکه چیست؛ پیستون و آب‌بند یکپارچه
۳. سرنگ سه تکه چیست؛ رابر جدا و آب‌بندی دوحلقه‌ای
۴. جدول مقایسه در ۷ معیار
۵. روانی حرکت و دقت دوز
۶. فضای مرده و هدررفت دارو
۷. حساسیت به لاتکس: رابر از چه جنسی است؟
۸. اشتباه رایج: «سه تکه یعنی لوئر لاک»
۹. قیمت هر عدد در برندهای موجود (جدول زنده)
۱۰. اگر فقط آمپول‌های آبکی تزریق می‌کنید، سه تکه نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سرنگ سه تکه بهتر است یا دو تکه؟
۲. سرنگ دو تکه برای تزریق عضلانی مناسب است؟
۳. رابر سرنگ لاتکس دارد؟
۴. چرا پیستون سرنگ دو تکه سفت حرکت می‌کند؟
۵. سرنگ سه تکه لوئر اسلیپ هم وجود دارد؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ سرنگ ۵، ۳ و ۲ سی سی (5964، 5966، 5968)؛ مقالات ۲ و ۸.
خارجی: https://imed.ir/
CTA: لینک به فیلتر «سرنگ سه تکه» در صفحه‌ی خرید عمده (5963).
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل three-piece-vs-two-piece-syringe-hero.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ سه تکه و سرنگ دو تکه کنار هم

کپشن (figcaption) سرنگ سه تکه با رابر خاکستری در کنار سرنگ دو تکه‌ی تمام‌پلاستیکی

Prompt — Nano Banana Pro

> Two 5 ml syringes lying parallel on seamless white, plungers half withdrawn: the left one a two-piece syringe made entirely of clear and white polypropylene with an integrated plastic sealing fin; the right one a three-piece syringe with a distinct dark grey rubber stopper. Top-down camera, the stoppers aligned on the same horizontal line so the contrast reads instantly. A muted-teal paper strip runs along the bottom edge. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «سرنگ سه تکه چیست» — 800×600 (4:3)

نام فایل three-piece-vs-two-piece-syringe-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) رابر پیستون سرنگ سه تکه داخل بارل

کپشن (figcaption) دو حلقه‌ی آب‌بند رابر؛ دلیل روانی حرکت در سرنگ سه تکه

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro through the clear barrel wall of a three-piece syringe showing the rubber stopper with its two sealing ribs pressed against the inner wall, a faint silicone sheen visible on the plastic, a thin film of clear liquid ahead of the stopper. Background white, lighting from upper-left raking across the ribs to reveal texture. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «جدول مقایسه» — 800×600 (4:3)

نام فایل three-piece-vs-two-piece-syringe-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) پیستون سرنگ دو تکه و پیستون سرنگ سه تکه

کپشن (figcaption) مقایسه‌ی پیستون‌ها: آب‌بند یکپارچه در دو تکه و رابر جدا در سرنگ سه تکه

Prompt — Nano Banana Pro

> Two plunger rods removed from their barrels and laid side by side on white, tips facing right: one with a moulded plastic sealing tip, one capped with a dark grey rubber stopper. Low side angle at 20 degrees so the profile of each seal is visible, soft reflection on the white surface. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

جدول گیج سرسوزن: رنگ، قطر، طول و کاربرد هر سایز (استاندارد ISO 6009)

عنوان سئو (Title tag)	**گیج سرسوزن؛ جدول رنگ و قطر 14 سایز رایج (ISO 6009)** (۵۰ نویسه)
توضیحات متا	گیج سرسوزن را با یک جدول کامل بشناسید: رنگ هاب طبق ISO 6009، قطر خارجی به میلی‌متر، طول‌های رایج و کاربرد مرسوم هر سایز، همراه با جدول معکوس کاربرد به گیج. (۱۵۵ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**گیج سرسوزن**
کلمات کلیدی فرعی	جدول گیج سرسوزن، رنگ سرسوزن، سایز سرسوزن، سرسوزن ۲۳ گیج، گیج سوزن سرنگ
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	ISO 9626، ISO 6009، قطر خارجی، دیواره‌ی نازک، نوک سه‌پخ (bevel)، طول اینچی، هاب رنگی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/جدول-گیج-سرسوزن/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی · TOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط تا زیاد · کم · **P1 (برد سریع)**
طول هدف	۱٬۸۰۰ تا ۲٬۲۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول ۱۴ ردیفی (گیج | رنگ هاب | قطر mm) درست زیر «خلاصه‌ی جواب»؛ مناسب اسنیپت جدولی.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

در جستجوی «جدول سایز گیج سوزن سرنگ رنگ» صفحه‌ی فارسی مرتبطی در صدر نبود؛ نتایج جدول مته و گیج سیم بودند. شکاف محتوایی بسیار بزرگ.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

کامل‌ترین جدول فارسی گیج به‌صورت HTML واقعی (نه تصویر): رنگ هاب ISO 6009، قطر خارجی، طول‌های رایج، کاربرد مرسوم؛ به‌علاوه‌ی جدول معکوس «کاربرد → گیج و طول» و جدول «گیج‌های موجود در کارتن‌های کاتالوگ».

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

ویژگی pa_gauge همه‌ی محصولات؛ جدول «برند × سایز × گیج سرسوزن همراه». مقادیر رنگ و قطر را پیش از انتشار با متن ISO 6009 و ISO 9626 تطبیق دهید.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«سرسوزن ظریف‌تر همیشه بهتر نیست»: برای داروهای غلیظ، گیج بالا کند و گرفته می‌شود؛ و اگر سرنگ با سرسوزن عرضه می‌شود، سرسوزن جداگانه نخرید.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: عدد بزرگ‌تر یعنی سوزن نازک‌تر
۲. گیج چیست و چرا این‌قدر گیج‌کننده است
۳. جدول کامل گیج، رنگ هاب و قطر (ISO 6009)
۴. طول سرسوزن: از نیم اینچ تا یک و نیم اینچ
۵. جدول معکوس: کاربرد → گیج و طول مرسوم
۶. گیج سرسوزن در کارتن‌های سرنگ ایرانی (داده‌ی کاتالوگ)
۷. دیواره‌ی نازک، نوک سه‌پخ و روان‌کاری
۸. گیج و غلظت دارو
۹. سرسوزن جدا یا همراه سرنگ؟
۱۰. چه وقت سرسوزن ظریف‌تر نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های (H3) FAQ

۱. سرسوزن صورتی چند گیج است؟
۲. فرق سرسوزن ۲۱ و ۲۳ گیج چیست؟
۳. سرسوزن تزریق عضلانی معمولاً چند گیج است؟
۴. گیج سرنگ انسولین چند است؟
۵. رنگ سرسوزن‌ها در همه‌ی برندها یکی است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ سرنگ ۵ و ۱۰ سی سی (5964، 5965)؛ سرنگ انسولین (5970)؛ مقالات ۱ و ۵.
خارجی: صفحه‌ی ISO 6009 در iso.org؛ https://imed.ir/
CTA: «سرنگ ۵ سی سی با سرسوزن ۲۳ گیج را ببینید» → 5964.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل	needle-gauge-chart-hero.webp
متن جایگزین (alt)	گیج سرسوزن با رنگ‌بندی هاب‌ها از ضخیم تا نازک
کپشن (figcaption)	هاب‌های رنگی سرسوزن که گیج سرسوزن را بدون خواندن عدد نشان می‌دهند

Prompt — Nano Banana Pro

> Eight capped hypodermic needles fanned out in a perfect semicircle on seamless white, hubs pointing to the centre, ordered from thickest to finest with ISO-style hub colours: pink, yellow, deep green, black, deep blue, medium purple, orange, brown. Clear protective caps on every needle. Top-down view, symmetrical, the colours are the only saturated elements in an otherwise white frame. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «جدول کامل گیج» — 800×600 (4:3)

نام فایل	needle-gauge-chart-inline-1.webp
متن جایگزین (alt)	مقایسه‌ی قطر سرسوزن ۱۸، ۲۳ و ۳۰ گیج
کپشن (figcaption)	تفاوت قطر سه گیج سرسوزن در نمای ماکرو

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro of three uncapped needle tips floating horizontally in parallel against pure white, bevels facing the camera, from thick to very fine, pointing to the right and away from anything else in the scene. Raking light from upper-left reveals the polished bevel facets and lumen openings. Razor-sharp focus across all three tips. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «طول سرسوزن» — 800×600 (4:3)

نام فایل	needle-gauge-chart-inline-2.webp
متن جایگزین (alt)	سرسوزن هم‌گیج با طول‌های مختلف کنار خط‌کش
کپشن (figcaption)	طول سرسوزن مستقل از گیج سرسوزن انتخاب می‌شود

Prompt — Nano Banana Pro

> Three capped needles of the same hub colour but different lengths (short, medium, long) laid parallel and left-aligned at their hubs beside a plain brushed-steel rule that carries only tick marks and no numerals. Top-down, flat lay on white, a thin muted-teal line under the rule. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

راهنمای انتخاب سایز سرنگ: از ۱ تا ۵۰ سی سی، کدام حجم برای کدام کار؟

عنوان سئو (Title tag)	**سایز سرنگ؛ راهنمای انتخاب حجم مناسب در 5 دقیقه** (۴۶ نویسه)
توضیحات متا	سایز سرنگ را با یک قاعده‌ی ساده انتخاب کنید: دوز باید نیم تا چهارپنجم ظرفیت باشد. جدول حجم دارو به سایز، کاربرد هر سایز و هزینه‌ی هر میلی‌لیتر در خرید کارتنی. (۱۵۸ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	سایز سرنگ
کلمات کلیدی فرعی	انواع سایز سرنگ، بزرگترین سایز سرنگ، حجم سرنگ، سرنگ چند سی سی بخرم، سرنگ ۲.۵ سی سی
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	سی سی و میلی‌لیتر، قاعده‌ی ظرفیت، دقت درجه‌بندی، فشار تزریق، رقیق‌سازی آنتی‌بیوتیک پودری، فلاش
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/راهنمای-انتخاب-سایز-سرنگ/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط تا زیاد · متوسط · **P2**
طول هدف	۱,۸۰۰ تا ۲,۲۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول معکوس «حجم دارو | سایز پیشنهادی» با ۸ ردیف.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

dermarozteb.com، tgamedico.com، medkala.co، sohateb.com (سایت برند سها)، hamyarmed.com. رقبا سایزها را فهرست می‌کنند؛ «قاعده‌ی انتخاب» و جدول معکوس ندارند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

قاعده‌ی «دوز = ۵۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت»، فیزیک ساده‌ی فشار (سرنگ کوچک‌تر فشار بیشتری می‌سازد) و جدول معکوس «حجم دارو → سایز». این مقاله کاربر را به صفحه‌ی فرود درست هر سایز می‌فرستد و خودش هیچ سایزی را هدف نمی‌گیرد.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

هزینه‌ی هر میلی‌لیتر ظرفیت برای هر سایز در یک برند = قیمت هر عدد ÷ حجم (توکن زنده با عملگر /). فهرست سایزهای موجود هر برند.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«سرنگ بزرگ‌تر را فقط چون هر میلی‌لیترش ارزان‌تر است نخرید»: دقت دوز کوچک در سرنگ بزرگ افت می‌کند؛ با یک مثال عددی نشان دهید.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: قاعده‌ی ۵۰ تا ۸۰ درصد
۲. سی سی و میلی‌لیتر یکی‌اند
۳. قاعده‌ی ظرفیت و دلیل آن
۴. جدول معکوس: حجم دارو → سایز سرنگ
۵. فشار و سایز: چرا سرنگ کوچک فشار بیشتری می‌سازد
۶. کاربرد مرسوم هر سایز: ۲، ۲.۵، ۳، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سی سی
۷. بزرگترین سایز سرنگ و کاربردهایش
۸. هزینه‌ی هر میلی‌لیتر ظرفیت در کاتالوگ (جدول زنده)
۹. سبد پیشنهادی برای مطب، داروخانه و درمانگاه
۱۰. سرنگ بزرگ‌تر را فقط برای ارزانی نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. برای آمپول ۲ میلی‌لیتری سرنگ ۲ سی سی بهتر است یا ۳ سی سی؟
۲. بزرگترین سرنگ چند سی سی است؟
۳. سرنگ ۱۰ سی سی برای چه استفاده می‌شود؟
۴. چرا سرنگ ۲.۵ سی سی هم تولید می‌شود؟
۵. برای رقیق کردن ویال پودری چه سایزی لازم است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: همه‌ی صفحات سایز (5964 تا 5969)؛ خرید عمده سرنگ (5963)؛ مقاله‌ی «تعداد سرنگ در کارتن» (پیش‌نویس 6258)؛ مقالات ۱ و ۶.
خارجی: https://imed.ir/
CTA: در هر ردیف جدول معکوس، لینک به صفحه‌ی فرود همان سایز.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل syringe-size-guide-hero.webp

متن جایگزین (alt) سایز سرنگ از ۱ تا ۵۰ سی سی در پایه‌ی ایستاده

کپشن (figcaption) سایز سرنگ‌ها در کنار هم مثل یک نمودار ستونی

Prompt — Nano Banana Pro

> Seven capped syringes standing upright, needle end down, in a clear acrylic rack, ordered from 1 ml to 50 ml so their heights rise like a bar chart from left to right. The rack sits on a muted-teal acrylic base. Straight-on eye-level view, seamless white backdrop, even soft light, reflections controlled. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «قاعده‌ی ظرفیت» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-size-guide-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) دو میلی‌لیتر مایع در سرنگ ۳ و ۱۰ سی سی

کپشن (figcaption) یک حجم یکسان در دو سایز سرنگ؛ دقت خواندن کاملاً متفاوت است

Prompt — Nano Banana Pro

> A 3 ml and a 10 ml syringe lying side by side on white, each holding exactly the same small volume of very pale teal-tinted clear liquid; in the small syringe the liquid fills most of the barrel, in the large one only a short column. Top-down, both stoppers aligned at the same left edge so the difference in fill fraction is obvious. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «سبد پیشنهادی» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-size-guide-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سبد سایز سرنگ برای مطب در سینی سفید

کپشن (figcaption) یک سبد متعادل از سایز سرنگ برای شروع کار مطب

Prompt — Nano Banana Pro

> Flat lay of individually sealed syringes in plain peel packs with no printing, grouped by size into neat columns inside a white compartment tray: small sizes in larger quantities, large sizes in small quantities. Top-down, perfectly ordered, one compartment divider in muted teal. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

نحوه‌ی خواندن درجه‌بندی سرنگ: هر خط سرنگ ۲، ۵ و ۱۰ سی سی چند میلی‌لیتر است؟

عنوان سئو (Title tag)	**درجه بندی سرنگ؛ آموزش خواندن خطوط در 4 سایز رایج** (۴۸ نویسه)
توضیحات متا	درجه بندی سرنگ را درست بخوانید: هر خط سرنگ ۲، ۳، ۵ و ۱۰ سی سی چقدر است، نقطه‌ی مرجع خواندن کجاست و چرا حباب هوا و زاویه‌ی دید دوز را عوض می‌کنند. (۱۴۵ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	درجه بندی سرنگ
کلمات کلیدی فرعی	خواندن سرنگ، هر خط سرنگ چند سی سی است، سرنگ ۵ سی سی چند خط دارد، اندازه گیری دارو با سرنگ
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	لبه‌ی جلویی رابر، خطوط اصلی و فرعی، حباب هوا، خطای پارالاکس، سرنگ خوراکی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/درجه-بندی-سرنگ/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی · TOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم · **P3**
طول هدف	۱,۴۰۰ تا ۱,۸۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	پاراگراف ۴۰ کلمه‌ای: «برای خواندن سرنگ، لبه‌ی جلویی رابر را با نزدیک‌ترین خط تطبیق دهید...» + جدول فاصله‌ی خطوط.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

صفحه‌ی اختصاصی قوی در جستجوهای این حوزه دیده نشد؛ پاسخ‌ها لابه‌لای مقالات «انواع سرنگ» پراکنده‌اند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

جدول «فاصله‌ی هر خط» برای سایزهای رایج (با این قید که فاصله‌ها بین تولیدکنندگان فرق دارد و باید روی بدنه‌ی همان محصول چک شود)، قاعده‌ی «لبه‌ی جلویی رابر، نه نوک مخروطی» و مثال گام‌به‌گام کشیدن ۱.۴ میلی‌لیتر.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

از کاتالوگ: سایزهای موجود؛ در صورت امکان عکس واقعی بدنه‌ی هر سایز برای تأیید فاصله‌ی خطوط (عدد را حدس نزنید).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«برای دوز کمتر از نیم میلی‌لیتر، سرنگ ۵ سی سی نخرید»؛ سرنگ ۱ سی سی را پیشنهاد دهید حتی اگر ارزان‌تر نیست.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. اجزای مقیاس: خطوط اصلی، فرعی و اعداد
۳. نقطه‌ی مرجع خواندن: لبه‌ی جلویی رابر
۴. جدول فاصله‌ی هر خط در سایزهای رایج
۵. مثال گام‌به‌گام: کشیدن ۱.۴ میلی‌لیتر با سرنگ ۳ سی سی
۶. حباب هوا و اثرش روی دوز
۷. خطای زاویه‌ی دید (پارالاکس) و نور
۸. سرنگ انسولین: واحد به جای میلی‌لیتر
۹. دوز خوراکی کودک با سرنگ بدون سرسوزن
۱۰. برای دوز کوچک، سرنگ بزرگ نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. هر خط سرنگ ۵ سی سی چقدر است؟
۲. سرنگ ۲ سی سی چند خط دارد؟
۳. ۰.۵ سی سی روی سرنگ کجاست؟
۴. هر خط سرنگ ۱۰ سی سی چند میلی‌لیتر است؟
۵. چرا سرنگ‌های دو برند خطوط متفاوتی دارند؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سرنگ ۲، ۵ و ۱۰ سی سی (5968، 5964، 5965)؛ سرنگ انسولین (5970)؛ مقالات ۵ و ۹.

خارجی: https://imed.ir/

CTA: «سرنگ ۲ سی سی برای دوزهای کوچک» → 5968.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل syringe-graduation-reading-hero.webp

متن جایگزین (alt) درجه بندی سرنگ و لبه‌ی رابر روی یک خط

کپشن (figcaption) خواندن درجه بندی سرنگ از لبه‌ی جلویی رابر

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro of a clear syringe barrel filled with very pale teal-tinted liquid, the front edge of the dark grey rubber stopper resting exactly on one long graduation tick. The scale is printed as clean black tick marks of two lengths with absolutely no numerals. Shallow depth of field, focus locked on the stopper edge and the aligned tick, the rest of the barrel softly blurred, white background. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «خطای زاویه‌ی دید» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-graduation-reading-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) خواندن سرنگ در سطح چشم با دست‌کش

کپشن (figcaption) نگه‌داشتن سرنگ در سطح چشم؛ شرط خواندن درست درجه بندی سرنگ

Prompt — Nano Banana Pro

> Two hands in muted-teal nitrile gloves holding a capped 5 ml syringe perfectly horizontal at camera height, viewed exactly straight-on so the graduation ticks (no numerals) are perpendicular to the lens. Plain white background, the syringe barrel razor-sharp, gloves slightly softer. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «دوز خوراکی کودک» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-graduation-reading-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ خوراکی بدون سرسوزن کنار پیمانه‌ی دارو

کپشن (figcaption) درجه بندی سرنگ خوراکی بدون سرسوزن برای اندازه‌گیری دقیق دارو

Prompt — Nano Banana Pro

> A needle-free oral dosing syringe with a clear barrel and a muted-teal plunger lying beside a small empty transparent medicine cup without markings, on a clean white kitchen-style counter. Soft daylight-like key from the upper-left, calm and domestic yet clinical, no bottles with labels. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

سرنگ توبرکولین چیست؟ تفاوت سرنگ ۱ سی سی توبرکولین با سرنگ انسولین

عنوان سئو (Title tag)	**سرنگ توبرکولین چیست؟ 5 تفاوت مهم با سرنگ انسولین** (۴۸ نویسه)
توضیحات متا	سرنگ توبرکولین یک سرنگ ۱ سی سی با درجه‌بندی میلی‌لیتری است و سرنگ انسولین بر حسب واحد مدرج می‌شود. پنج تفاوت، کاربردها و خطر جابه‌جایی این دو سرنگ را بخوانید. (۱۵۸ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	سرنگ توبرکولین
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ ۱ سی سی، تفاوت سرنگ توبرکولین و انسولین، سرنگ تست PPD، سرنگ یک میلی لیتری
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	درجه‌بندی ۰.۰۱ میلی‌لیتر، U-100، تزریق داخل‌جلدی، واکسن، تست مانتو
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/سرنگ-توبرکولین/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی · TOFU → MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	کم تا متوسط · کم · **P3**
طول هدف	۱٬۴۰۰ تا ۱٬۸۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول ۵ تفاوت (حجم، واحد درجه‌بندی، سرسوزن، کاربرد، نشانه‌گذاری).

وضعیت SERP و رقبای فعلی

minasorangonline.com، tavanino.com، darmankala.com (مقاله‌ی انواع سرنگ)، bandpichi.com، tgamedico.com. همه در حد یک پاراگراف؛ صفحه‌ی اختصاصی عمیق وجود ندارد.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

ایمنی بیمار: جابه‌جایی سرنگ میلی‌لیتری با سرنگ واحدی چطور به خطای ده‌برابری می‌رسد؛ جدول تبدیل و یک مثال عددی. این مقاله پل بین مقاله‌ی درجه‌بندی (۶) و مقاله‌ی واحد انسولین (۹) است.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

محصولات ۱ سی سی موجود در کاتالوگ و نوع درجه‌بندی هر کدام (از عکس بدنه یا برگه‌ی مشخصات؛ حدس نزنید).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر بیمار دیابتی هستید، سرنگ توبرکولین نخرید» حتی اگر ارزان‌تر یا در دسترس‌تر باشد.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. سرنگ توبرکولین چیست
۳. ویژگی‌ها: حجم، درجه‌بندی و سرسوزن
۴. کاربردهای مرسوم: تست PPD، برخی واکسن‌ها و دوزهای خیلی کم
۵. ۵ تفاوت با سرنگ انسولین (جدول)
۶. خطر جابه‌جایی میلی‌لیتر و واحد: یک مثال عددی
۷. سرسوزن ثابت یا جدا
۸. سرنگ ۱ سی سی در کاتالوگ
۹. بیمار دیابتی؟ سرنگ توبرکولین نخرید
۱۰. سوالات متداول
۱۱. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سرنگ ۱ سی سی همان سرنگ انسولین است؟
۲. تست PPD با چه سرنگی انجام می‌شود؟
۳. می‌توان انسولین را با سرنگ توبرکولین تزریق کرد؟
۴. سرنگ توبرکولین چند گیج است؟
۵. سرنگ توبرکولین در داروخانه پیدا می‌شود؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سرنگ انسولین (5970)؛ خرید عمده سرنگ (5963)؛ مقالات ۶، ۹ و ۱۰.

خارجی: https://imed.ir/

CTA: «سرنگ‌های انسولین مناسب بیماران دیابتی» → 5970.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل tuberculin-syringe-hero.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ توبرکولین یک سی سی کنار ویال

کپشن (figcaption) سرنگ توبرکولین؛ بدنه‌ی باریک و درجه‌بندی ریز برای حجم‌های بسیار کم

Prompt — Nano Banana Pro

> A slender 1 ml tuberculin syringe lying diagonally on seamless white, fine graduation ticks without numerals along the barrel, a short thin needle protected by a clear cap. Beside it a small clear glass vial with an aluminium crimp and plain grey stopper, no label. Camera at 30 degrees, soft upper-left light producing a delicate highlight along the barrel. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر «H2 ۵ تفاوت با سرنگ انسولین» — 800×600 (4:3)

نام فایل tuberculin-syringe-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ توبرکولین و سرنگ انسولین کنار هم

کپشن (figcaption) دو سرنگ یک سی سی که شبیه‌اند اما سرنگ توبرکولین میلی‌لیتری و انسولین واحدی است

Prompt — Nano Banana Pro

> Top-down comparison on white: a 1 ml insulin syringe with integrated needle and orange cap on the left, a 1 ml tuberculin syringe with a detachable clear-capped needle on the right, barrels perfectly parallel and aligned at the flange. Graduation scales are different tick patterns, no numerals. A thin muted-teal divider line between them. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «کاربردهای مرسوم» — 800×600 (4:3)

نام فایل tuberculin-syringe-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سینی واکسیناسیون با سرنگ توبرکولین بسته‌بندی‌شده

کپشن (figcaption) سرنگ توبرکولین در کنار ویال‌ها در یک ایستگاه واکسیناسیون

Prompt — Nano Banana Pro

> A tidy stainless steel tray with several small unlabeled glass vials and four tuberculin syringes in sealed transparent peel packs with no printing, placed on a white clinic counter. Slightly elevated 45-degree view, cool clean light, a muted-teal cotton gauze square folded in the corner. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تشخیص کیفیت سرنگ قبل از خرید کارتنی: ۱۰ آزمون ساده در ۵ دقیقه

عنوان سئو (Title tag)	**تشخیص کیفیت سرنگ؛ 10 آزمون ساده قبل از خرید کارتنی** (۵۰ نویسه)
توضیحات متا	تشخیص کیفیت سرنگ قبل از خرید عمده: ۱۰ آزمون ساده شامل روانی پیستون، نشتی، ثبات چاپ، شفافیت بارل، سلامت بسته‌بندی و تطبیق کد IRC، همراه با جدول علامت و علت. (۱۵۵ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	تشخیص کیفیت سرنگ
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ با کیفیت، جنس سرنگ، سرنگ بی کیفیت، مشخصات سرنگ استاندارد
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	پلی‌پروپیلن پزشکی، شفافیت بارل، چاپ پاک‌نشدنی، سیلیکونه‌کردن، حلقه‌ی توقف پیستون، ISO 7886-1، نمونه‌برداری
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/تشخیص-کیفیت-سرنگ/
نیت جستجو / قیف	تحقیق تجاری · MOFU → BOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	کم تا متوسط (ارزش تجاری بالا) · کم · **P2**
طول هدف	۱٬۸۰۰ تا ۲٬۲۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	فهرست شماره‌دار ۱۰ آزمون با جمله‌های کوتاه.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

صفحه‌ی اختصاصی «آزمون کیفیت سرنگ برای خریدار عمده» در جستجوها دیده نشد؛ رقبا فقط توصیه‌ی کلی «از فروشنده‌ی معتبر بخرید» دارند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

چک‌لیست میدانی قابل چاپ برای خریدار عمده (PDF دانلودی): ۱۰ آزمون بدون ابزار، جدول «علامت → علت احتمالی» و روش نمونه‌برداری از یک کارتن. سیگنال قوی تجربه و تخصص (E-E-A-T).

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

کد IRC محصولات (isb_irc_)، روش استریل درج‌شده روی بسته‌بندی هر برند (از عکس واقعی بسته؛ اگر نیست از کاربر بپرسید).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«ارزان‌ترین کارتن را نخرید اگر...»: محاسبه‌ی هزینه‌ی واقعی هر سرنگ سالم وقتی درصدی از کارتن به دلیل نشتی یا چاپ معیوب کنار گذاشته می‌شود.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. جنس سرنگ و چرا پلی‌پروپیلن پزشکی
۳. ۱۰ آزمون ساده (هر آزمون یک H3)
۴. جدول علامت → علت احتمالی
۵. بسته‌بندی و برچسب: لات، تاریخ و روش استریل
۶. تطبیق کد IRC (لینک به مقاله‌ی ۲۲)
۷. نمونه‌برداری از کارتن: چند عدد را تست کنیم
۸. ارزان‌ترین کارتن را نخرید اگر...
۹. سوالات متداول
۱۰. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. از کجا بفهمیم سرنگ استریل است؟
۲. چرا درجه‌بندی بعضی سرنگ‌ها پاک می‌شود؟
۳. پیستون سفت یعنی سرنگ معیوب است؟
۴. سرنگ ایرانی کیفیت قابل قبول دارد؟
۵. اگر در یک کارتن سرنگ معیوب دیدیم چه کنیم؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ صفحات برندها (5076 تا 5086)؛ مقالات ۳، ۲۲ و ۲۵.
خارجی: https://imed.ir/؛ صفحه‌ی ISO 7886-1 در iso.org
CTA: دانلود چک‌لیست ۱۰» PDF آزمون کیفیت» + لینک استعلام قیمت (6197).
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل syringe-quality-check-hero.webp

متن جایگزین (alt) تشخیص کیفیت سرنگ روی لایت‌باکس با ذره‌بین

کپشن (figcaption) بازرسی شفافیت بارل روی نور زمینه؛ نخستین گام تشخیص کیفیت سرنگ

Prompt — Nano Banana Pro

> Two hands in muted-teal nitrile gloves holding a capped 5 ml syringe horizontally just above a glowing white lightbox, the backlight revealing perfect barrel clarity and crisp tick marks with no numerals. A steel jeweller's loupe rests on the lightbox beside it. Camera at 30 degrees, clean white environment, no other objects. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «بسته‌بندی و برچسب» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-quality-check-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) درز بسته‌بندی پیل سرنگ از نمای نزدیک

کپشن (figcaption) سالم بودن درز بسته‌بندی؛ بخشی از تشخیص کیفیت سرنگ که اغلب فراموش می‌شود

Prompt — Nano Banana Pro

> Macro of the chevron peel seal of a sealed syringe pouch: white medical paper on one side, clear film on the other, the heat-seal pattern crisp and continuous, the syringe visible through the film. No printing or text on the pouch. Raking light from the upper-left emphasising the seal texture. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «نمونه‌برداری از کارتن» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-quality-check-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) نمونه‌ی سرنگ از کارتن برای کنترل کیفیت

کپشن (figcaption) پنج نمونه از یک کارتن؛ روش نمونه‌برداری برای تشخیص کیفیت سرنگ

Prompt — Nano Banana Pro

> An open plain white corrugated carton with rows of sealed syringes, and five syringes pulled out and laid in a neat row on a white inspection mat in front of it, next to a steel loupe and a small stainless kidney dish. Elevated 45-degree view, orderly laboratory feel, a muted-teal mat border. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

هر واحد سرنگ انسولین چند سی سی است؟ جدول تبدیل واحد به میلی‌لیتر

عنوان سئو (Title tag)	**هر واحد سرنگ انسولین چند سی سی است؟ جدول تبدیل U-100** (۵۲ نویسه)
توضیحات متا	هر واحد سرنگ انسولین در غلظت U-100 برابر ۰.۰۱ میلی‌لیتر است. جدول تبدیل کامل، تفاوت سرنگ ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ واحدی و محاسبه‌ی تعداد سرنگ مصرفی ماهانه را ببینید. (۱۵۳ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	هر واحد سرنگ انسولین
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی چند سی سی است، تبدیل واحد انسولین به سی سی، ۱۰ واحد U-100، انسولین چند سی سی است
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	غلظت انسولین، ۰.۰۱ میلی‌لیتر، IU، U-40، قلم انسولین، دوز
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/هر-واحد-سرنگ-انسولین-چند-سی-سی/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی · TOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	زیاد · متوسط · **P1**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جمله‌ی پاسخ: «در انسولین U-100 هر واحد ۰.۰۱ میلی‌لیتر است؛ ۱۰۰ واحد = ۱ سی سی» + جدول تبدیل.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

dermarozteb.com («هر واحد سرنگ انسولین چند سی سی است»)، tgamedico.com، aradbranding.com، salmandjan.ir، doctoreto.com، artateb.com. منابع درباره‌ی درجه‌بندی سرنگ ۳۰ واحدی (نیم واحد یا یک واحد) با هم تناقض دارند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

جدول تبدیل کامل ۱ تا ۱۰۰ واحد؛ حل تناقض SERP درباره‌ی سرنگ ۳۰ واحدی با آموزش تشخیص از روی بدنه؛ هشدار U-40 (انسولین‌های دامپزشکی)؛ جدول معکوس «تعداد تزریق روزانه → تعداد سرنگ ماهانه → چند جعبه».

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

تعداد سرنگ در هر جعبه و کارتن سرنگ‌های انسولین کاتالوگ (n:ID) برای جدول مصرف ماهانه.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر انسولین شما قلمی است، سرنگ انسولین را کارتنی نخرید»؛ فقط چند عدد برای شرایط اضطراری کافی است.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: یک واحد = ۰.۰۱ میلی‌لیتر
۲. غلظت انسولین: U-100 یعنی چه
۳. جدول تبدیل واحد به میلی‌لیتر
۴. سرنگ ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ واحدی: هر خط چند واحد است
۵. تناقض منابع درباره‌ی سرنگ ۳۰ واحدی و راه تشخیص
۶. U-40 و خطر جابه‌جایی
۷. محاسبه‌ی مصرف ماهانه‌ی سرنگ (جدول معکوس)
۸. سرنگ انسولین یا قلم؟
۹. انسولین قلمی دارید؟ کارتنی نخرید
۱۰. سوالات متداول
۱۱. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی چند سی سی است؟
۲. ۱۰ واحد انسولین چند سی سی می‌شود؟
۳. ۵۰ واحد انسولین چند میلی‌لیتر است؟
۴. هر خط سرنگ انسولین چند واحد است؟
۵. با سرنگ معمولی می‌شود انسولین تزریق کرد؟
۶. U-40 یعنی چه؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سرنگ انسولین (5970)؛ مقالات ۷، ۱۰ و ۱۱.

خارجی: https://imed.ir/؛ یک منبع معتبر دیابت (مثلاً diabetes.org)

CTA: «خرید سرنگ انسولین جعبه‌ای و کارتنی» → 5970. هشدار ثابت: «دوز و روش تزریق فقط طبق دستور پزشک معالج».

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل: insulin-syringe-units-to-ml-hero.webp

متن جایگزین (alt): هر واحد سرنگ انسولین در سه اندازه‌ی ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ واحدی

کپشن (figcaption): سه سرنگ انسولین با گنجایش متفاوت؛ هر واحد سرنگ انسولین در همه‌ی آن‌ها ۰.۰۱ میلی‌لیتر است

Prompt — Nano Banana Pro

> Three insulin syringes of different capacities (0.3 ml, 0.5 ml and 1 ml) lying parallel on seamless white, orange needle caps on, barrels showing fine tick marks without any numerals. A small clear insulin-style vial with a grey stopper and no label stands upright behind them, slightly out of focus. Camera at 35 degrees, a muted-teal shadow-free backdrop gradient at the top edge. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «هر خط چند واحد است» — 800×600 (4:3)

نام فایل: insulin-syringe-units-to-ml-inline-1.webp

متن جایگزین (alt): خطوط سرنگ انسولین در نمای ماکرو

کپشن (figcaption): فاصله‌ی خطوط کوچک و بزرگ روی بدنه؛ کلید خواندن هر واحد سرنگ انسولین

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro of an insulin syringe barrel holding clear liquid, the black rubber stopper edge sitting precisely on a short tick between two long ticks; the scale shows only tick marks with no numbers. Focus stacked so the stopper edge and ticks are razor sharp, background white. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «محاسبه‌ی مصرف ماهانه» — 800×600 (4:3)

نام فایل: insulin-syringe-units-to-ml-inline-2.webp

متن جایگزین (alt): سرنگ انسولین برای مصرف یک ماه در ردیف‌های منظم

کپشن (figcaption): وقتی هر واحد سرنگ انسولین را درست بخوانید، مصرف یک ماه هم دقیق برآورد می‌شود

Prompt — Nano Banana Pro

> Thirty sealed insulin syringes in plain transparent peel packs arranged in a precise 5-by-6 grid on a white surface, viewed perfectly top-down, equal gaps between them, one pack in the corner slightly lifted to show depth. Minimal, rhythmic, a single muted-teal square tile under the grid. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

انواع سرنگ انسولین: ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ واحدی، طول سوزن و گیج؛ راهنمای انتخاب

عنوان سئو (Title tag)	**انواع سرنگ انسولین؛ انتخاب حجم و طول سوزن در 3 گام** (۵۰ نویسه)
توضیحات متا	انواع سرنگ انسولین را با سه سؤال انتخاب کنید: دوز چقدر است، چه طول سوزنی پزشک توصیه کرده و چه گیجی راحت‌تر است. جدول مدل‌ها، فضای مرده و سرسوزن ثابت یا جدا. (۱۵۶ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**انواع سرنگ انسولین**
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ انسولین سرسوزن ثابت، سرنگ انسولین ۳۰ واحدی، طول سوزن انسولین، سرنگ انسولین ۳۱ گیج
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	فضای مرده‌ی کم، سوزن یکپارچه، گیج ۲۹ تا ۳۱، ۶، ۸ و ۱۲.۷ میلی‌متر، زیرجلدی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/انواع-سرنگ-انسولین/
نیت جستجو / قیف	تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · متوسط · **P2**
طول هدف	۱,۸۰۰ تا ۲,۲۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول «دوز معمول	حجم سرنگ پیشنهادی».

وضعیت SERP و رقبای فعلی

salmandjan.ir («۱۲ مدل اصلی + جدول»)، zeemano.com، nabzeaval.com، farsmedical.com، artateb.com. رقبا قوی‌اند؛ برتری باید از داده‌ی واقعی مدل‌ها و فضای مرده بیاید.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

ماتریس سه‌گامی (دوز → حجم؛ توصیه‌ی پزشک → طول؛ راحتی → گیج) و توضیح عددی فضای مرده: چرا سوزن یکپارچه انسولین کمتری هدر می‌دهد. مرز با مقاله‌ی ۹: آنجا تبدیل واحد است، اینجا انتخاب مدل.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

همه‌ی مدل‌های انسولین کاتالوگ با حجم، گیج، طول سوزن، نوع اتصال و قیمت هر عدد (توکن زنده).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر دوز شما همیشه زیر ۳۰ واحد است، ۱۰۰ واحدی نخرید»؛ دقت خواندن در سرنگ کوچک‌تر بیشتر است.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: سه متغیر انتخاب
۲. انتخاب بر اساس حجم: ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ واحد
۳. انتخاب بر اساس طول سوزن (با تأکید بر توصیه‌ی پزشک)
۴. انتخاب بر اساس گیج: ۲۹ تا ۳۱
۵. سرسوزن ثابت یا جدا: فضای مرده و هدررفت انسولین
۶. سرنگ انسولین لوئر لاک چه زمانی کاربرد دارد
۷. مدل‌های موجود در کاتالوگ (جدول زنده)
۸. دوز زیر ۳۰ واحد؟ ۱۰۰ واحدی نخرید
۹. سوالات متداول
۱۰. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. بهترین سرنگ انسولین کدام است؟
۲. سرنگ انسولین با سوزن کوتاه برای چه کسانی است؟
۳. سرنگ انسولین را چند بار می‌توان استفاده کرد؟
۴. سرنگ انسولین ۳۰ واحدی در ایران پیدا می‌شود؟
۵. سرنگ انسولین مناسب کودکان کدام است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سرنگ انسولین (5970)؛ صفحه‌ی برند BD (5089)؛ مقالات ۴، ۹ و ۱۱.

خارجی: https://imed.ir/

CTA: جدول مدل‌ها با دکمه‌ی «افزودن به سبد» برای هر ردیف (لینک به محصول).

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل insulin-syringe-types-hero.webp

متن جایگزین (alt) انواع سرنگ انسولین با طول سوزن مختلف

کپشن (figcaption) انواع سرنگ انسولین از نظر طول سوزن، از کوتاه تا بلند

Prompt — Nano Banana Pro

> Four insulin syringes standing upright in a clear acrylic stand, caps removed, very fine needles pointing straight up into empty air and away from everything, needle lengths visibly increasing from left to right. Seamless white background with a soft muted-teal gradient behind the stand. Eye-level, macro sharpness on the needle tips and hubs. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «سرسوزن ثابت یا جدا» — 800×600 (4:3)

نام فایل insulin-syringe-types-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ انسولین با سرسوزن ثابت و سرسوزن جدا

کپشن (figcaption) فضای مرده در محل اتصال؛ تفاوت دو نوع از انواع سرنگ انسولین

Prompt — Nano Banana Pro

> Macro cutaway-style side view of two insulin syringe tips on white: one with a needle moulded directly into the barrel tip, one with a separate needle hub mounted on a small cone, the small gap of trapped space at the hub just perceptible. Needles capped. Even, clinical light. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «انتخاب بر اساس حجم» — 800×600 (4:3)

نام فایل insulin-syringe-types-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ انسولین ۰.۳، ۰.۵ و ۱ میلی‌لیتری

کپشن (figcaption) سه حجم رایج در میان انواع سرنگ انسولین: ۰.۳، ۰.۵ و ۱ میلی‌لیتر

Prompt — Nano Banana Pro

> Three insulin syringes (0.3, 0.5 and 1 ml) lying on a white surface with their flanges aligned on the left, showing different barrel lengths and diameters, orange caps on. Perfect top-down, minimal, a thin muted-teal line under the flanges. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

سرنگ انسولین بی دی اصل: ۸ نشانه‌ی اصالت و مقایسه با سرنگ‌های انسولین ایرانی

عنوان سئو (Title tag)	**سرنگ انسولین بی دی اصل؛ 8 نشانه اصالت قبل از خرید** (۵۰ نویسه)
توضیحات متا	سرنگ انسولین بی دی اصل را با ۸ نشانه بشناسید: برچسب فارسی واردکننده، کد IRC، لات و انقضا، کیفیت چاپ و قیمت منطقی؛ به‌علاوه‌ی مقایسه‌ی مشخصات با مدل‌های ایرانی. (۱۵۹ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	سرنگ انسولین بی دی
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ BD اصل، تشخیص سرنگ بی دی تقلبی، سرنگ انسولین BD، سرنگ BD Micro-Fine
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	شماره‌ی لات، تاریخ انقضا، برچسب واردکننده، کد IRC، استعلام اصالت
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/سرنگ-انسولین-بی-دی/
نیت جستجو / قیف	تحقیق تجاری + تراکنشی · BOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم تا متوسط · **P2**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	فهرست ۸ نشانه‌ی اصالت.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

صفحه‌ی اختصاصی تشخیص سرنگ BD اصل دیده نشد (فقط orzu.ir و چند صفحه‌ی aradbranding). جستجوهای «اصل از تقلبی» پر از بلبرینگ و عطر بود؛ شکاف واضح.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

اصالت‌سنجی بر پایه‌ی رجیستری رسمی (برچسب فارسی واردکننده + استعلام IRC) به جای حدس ظاهری؛ مقایسه‌ی منصفانه‌ی مشخصات BD با مدل‌های ایرانی موجود؛ جدول اختلاف قیمت هر عدد.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

محصولات BD کاتالوگ (برند 5089) و مدل‌های ایرانی هم‌حجم؛ قیمت هر عدد توکن زنده؛ کد IRC هر محصول. هشدار: ادعای نمایندگی رسمی BD نکنید؛ عبارت مجاز: «پخش عمده‌ی محصولات BD در ایران سرنگ».

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر بیمار به طول یا گیج خاص BD نیاز ندارد، اختلاف قیمت را نپردازید»: اختلاف هر عدد × مصرف سالانه را نشان دهید.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. چرا سرنگ انسولین BD شناخته‌شده است
۳. مدل‌های رایج سرنگ انسولین BD در بازار ایران
۴. ۸ نشانه‌ی اصالت (هر نشانه یک H3)
۵. استعلام کد IRC و برچسب واردکننده
۶. مقایسه‌ی مشخصات BD و مدل‌های ایرانی (جدول)
۷. اختلاف قیمت هر عدد (جدول زنده)
۸. کجا اختلاف قیمت BD ارزشش را ندارد
۹. سوالات متداول
۱۰. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سرنگ BD ساخت کجاست؟
۲. سرنگ BD تقلبی چه نشانه‌هایی دارد؟
۳. چرا سرنگ BD گران‌تر است؟
۴. سرنگ انسولین ایرانی می‌تواند جایگزین BD شود؟
۵. سرنگ BD را جعبه‌ای بخریم یا کارتنی؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: صفحه‌ی برند (5089) BD؛ سرنگ انسولین (5970)؛ مقالات ۸، ۱۰ و ۲۲.
خارجی: https://imed.ir/؛ https://www.bd.com/
CTA: «سرنگ‌های BD موجود را ببینید» → 5089.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل bd-insulin-syringe-authentic-hero.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ انسولین بی دی در جعبه‌ی سفید بدون برچسب

کپشن (figcaption) نشانه‌های اصالت سرنگ انسولین بی دی از بسته‌بندی شروع می‌شود

Prompt — Nano Banana Pro

> A plain white unbranded box lying open on a white surface, revealing rows of insulin syringes with orange caps in individual clear sleeves; three syringes rest in front of the box in a loose fan. Absolutely no logos, brand marks or printing on the box. Camera at 40 degrees, soft upper-left key, a muted-teal card under the box edge. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر ۸» H2 نشانه‌ی اصالت» — 800×600 (4:3)

نام فایل bd-insulin-syringe-authentic-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) بررسی ناحیه‌ی چاپ لات و انقضا با ذره‌بین

کپشن (figcaption) بررسی کیفیت چاپ لات و تاریخ؛ یکی از نشانه‌های اصالت سرنگ انسولین بی دی

Prompt — Nano Banana Pro

> A steel magnifying loupe held over the side panel of a plain white carton, through the lens a printed area appears only as an abstract pattern of tiny dots and short bars with no readable characters. Gloved fingertip in muted-teal nitrile at the frame edge. Macro, shallow depth of field. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «مقایسه‌ی مشخصات» — 800×600 (4:3)

نام فایل bd-insulin-syringe-authentic-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) مقایسه‌ی دو سرنگ انسولین روی صفحه‌ی شطرنجی

کپشن (figcaption) مقایسه‌ی طول و ضخامت سوزن سرنگ انسولین بی دی با یک مدل ایرانی

Prompt — Nano Banana Pro

> Two unbranded insulin syringes laid parallel on a white cutting mat printed only with a fine light-grey grid (no numbers), caps removed and needles pointing right into empty space, needle lengths subtly different. Perfect top-down, technical comparison feel. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

میکروست چیست؟ کاربرد، اجزا و تفاوت میکروست با ست سرم

عنوان سئو (Title tag)	**میکروست چیست؟ کاربرد و 6 تفاوت با ست سرم معمولی** (۴۷ نویسه)
توضیحات متا	میکروست چیست و چه فرقی با ست سرم دارد؟ اجزای میکروست، کاربرد در اطفال و داروهای حجم محدود، ۶۰ قطره در هر میلی‌لیتر و انتخاب حجم بورت در یک راهنمای کامل. (۱۵۲ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**میکروست چیست**
کلمات کلیدی فرعی	تفاوت میکروست و ست سرم، کاربرد میکروست، میکروست بورت دار، میکروست ۱۵۰ میلی لیتری
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	بورت (burette)، محفظه‌ی مدرج، ۶۰ قطره در میلی‌لیتر، اطفال، رگولاتور، فیلتر هوا
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/میکروست-چیست/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی · TOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم تا متوسط · **P1**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	تعریف ۴۰ کلمه‌ای + جدول ۶ تفاوت.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

در جستجوی ساده نتایج نامرتبط (میکروب، میکروکنترلر) هم ظاهر شد؛ نشانه‌ی عرضه‌ی ضعیف محتوا. (وبلاگ برند ثمین طب مهر)، dibaexon.com، aspirin24.com، samintebmehr.ir، tavanino.com، aryateb.com، mazoteb.com، 20teb.ir.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

رفع ابهام دو معنای «میکروست» در بازار ایران (ست بورت‌دار و ست میکرودریپ)، جدول ۶ تفاوت و راهنمای انتخاب حجم بورت ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلی‌لیتر. مرز با صفحه‌ی فرود 5972: آنجا فروش، اینجا «چیست/تفاوت».

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

مشخصات میکروست‌های کاتالوگ: حجم بورت، فیلتر، طول لوله، تعداد در کارتن (n:ID).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر بخش شما پمپ انفوزیون دارد، میکروست را کارتنی ذخیره نکنید»؛ مصرف واقعی را بسنجید.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. میکروست در بازار ایران به دو معنا
۳. اجزای میکروست
۴. کاربردها: اطفال، داروهای حجم محدود، ICU
۵. تفاوت میکروست و ست سرم (جدول ۶ معیار)
۶. ۶۰ قطره در میلی‌لیتر یعنی چه (لینک به مقاله‌ی ۱۳)
۷. انتخاب حجم بورت
۸. نکات خرید کارتنی و انبار
۹. چه وقت میکروست را ذخیره نکنید
۱۰. سوالات متداول
۱۱. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. میکروست برای چه بیمارانی استفاده می‌شود؟
۲. هر میلی‌لیتر میکروست چند قطره است؟
۳. فرق میکروست و ست سرم چیست؟
۴. میکروست فیلتر دارد؟
۵. میکروست را چه مدت می‌توان استفاده کرد؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: میکروست (5972)؛ ست سرم (5971)؛ مقالات ۱۳ و ۱۴.

خارجی: https://imed.ir/

CTA: «خرید میکروست کارتنی» → 5972.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل microset-guide-hero.webp

متن جایگزین (alt) میکروست چیست؛ ست بورت‌دار آویزان از پایه‌ی سرم

کپشن (figcaption) پاسخ تصویری به پرسش میکروست چیست: ست بورت‌دار با محفظه‌ی مدرج

Prompt — Nano Banana Pro

A burette-type microset hanging from a stainless IV pole hook: a clear cylindrical graduated chamber with tick marks only and no numerals, a drip chamber below, clear tubing falling in a neat loose coil, and a muted-teal roller clamp. Seamless white background, straight-on eye-level view, the chamber in crisp focus. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «اجزای میکروست» — 800×600 (4:3)

نام فایل microset-guide-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) قطره‌ی ریز در محفظه‌ی قطره‌ی میکروست

کپشن (figcaption) میکروست چیست؟ ستی که لوله‌ی میکرودریپ آن در هر میلی‌لیتر ۶۰ قطره می‌سازد

Prompt — Nano Banana Pro

Extreme macro of a micro-drip chamber: a thin metal drip tube inside a clear chamber forming a tiny spherical droplet about to fall, frozen in time, clear liquid below. Backlit softly with white, a hint of muted teal in the background bokeh. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «تفاوت میکروست و ست سرم» — 800×600 (4:3)

نام فایل microset-guide-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) ست سرم معمولی و میکروست کنار هم

کپشن (figcaption) برای فهم اینکه میکروست چیست، محفظه‌ی بورت را با ست سرم مقایسه کنید

Prompt — Nano Banana Pro

Flat lay on white: on the left a standard gravity IV set coiled neatly, on the right a burette microset coiled the same way, spikes capped, both sets fully empty and clean. Perfect top-down, mirrored composition, a thin muted-teal line dividing the two. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

محاسبه قطرات سرم: فرمول، جدول آماده و تبدیل ماکرو به میکرو

عنوان سئو (Title tag)	**محاسبه قطرات سرم؛ فرمول + جدول آماده برای 20 و 60 قطره** (۵۴ نویسه)
توضیحات متا	محاسبه قطرات سرم با یک فرمول ساده: حجم ضربدر فاکتور قطره تقسیم بر دقیقه. جدول‌های آماده برای ست ۱۵، ۲۰ و ۶۰ قطره، تبدیل ماکرو به میکرو و ماشین‌حساب آنلاین. (۱۵۵ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**محاسبه قطرات سرم**
کلمات کلیدی فرعی	فرمول قطرات سرم، تنظیم قطرات سرم، قطرات میکروست در دقیقه، فاکتور قطره ست سرم
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	drop factor، میلی‌لیتر در ساعت، قطره در دقیقه، ماکروست، پمپ انفوزیون
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/محاسبه-قطرات-سرم/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی · TOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط تا زیاد · کم تا متوسط · **P1**
طول هدف	۱٬۸۰۰ تا ۲٬۲۰۰ + ابزار
هدف اسنیپت / پاسخ AI	فرمول یک‌خطی در «خلاصه‌ی جواب» + مثال ۵۰۰ ml در ۴ ساعت.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

globalclinic.online و ویرگول آن، nabzeaval.com، iraniannurse.com، وبلاگ‌های پرستاری blogfa و یک جزوه‌ی PDF دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. هیچ‌کدام ابزار تعاملی تمیز + جدول کامل ندارند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

ماشین‌حساب HTML/JS داخل مقاله (دارایی لینک‌گیر برای دانشجویان پرستاری) + سه جدول آماده‌ی معکوس «حجم × مدت → قطره در دقیقه» برای فاکتورهای ۱۵، ۲۰ و ۶۰ + قاعده‌ی «در میکروست، ml/h برابر قطره در دقیقه است».

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

فاکتور قطره‌ی ست‌های سرم و میکروست کاتالوگ (از برچسب واقعی محصول؛ حدس نزنید).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«ستی که فاکتور قطره روی بسته‌اش درج نشده را نخرید»؛ بدون آن هیچ محاسبه‌ای قابل اتکا نیست. هشدار ثابت: محاسبات آموزشی است و تنظیم بالینی طبق دستور پزشک انجام می‌شود.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: فرمول یک‌خطی
۲. فاکتور قطره چیست و کجا نوشته می‌شود
۳. فرمول اصلی با مثال
۴. جدول آماده برای ست ۲۰ قطره
۵. جدول آماده برای ست ۱۵ قطره
۶. جدول آماده برای میکروست ۶۰ قطره
۷. تبدیل ماکرو به میکرو
۸. ماشین‌حساب آنلاین قطرات سرم
۹. خطاهای رایج: گرد کردن، ارتفاع کیسه، شمارش ۱۵ ثانیه‌ای
۱۰. چه زمانی پمپ لازم است
۱۱. ست بدون فاکتور قطره نخرید
۱۲. سوالات متداول
۱۳. جمع‌بندی

پرسش‌های (H3) FAQ

۱. ۵۰۰ سی سی سرم در ۴ ساعت چند قطره در دقیقه است؟
۲. هر میلی‌لیتر چند قطره است؟
۳. قطرات میکروست چگونه حساب می‌شود؟
۴. سرم ۱۰۰۰ سی سی در ۸ ساعت چند قطره است؟
۵. چرا سرعت قطرات سرم کم می‌شود؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: ست سرم (5971)؛ میکروست (5972)؛ مقالات ۱۲ و ۱۴.
خارجی: جزوه‌ی محاسبات دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (mui.ac.ir)؛ https://imed.ir/
CTA: زیر ماشین‌حساب: «ست سرم با فاکتور قطره‌ی درج‌شده» → 5971.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل iv-drip-rate-calculation-hero.webp

متن جایگزین (alt) محاسبه قطرات سرم و قطره‌ی در حال سقوط در محفظه

کپشن (figcaption) هر قطره در محفظه شمرده می‌شود؛ پایه‌ی محاسبه قطرات سرم

Prompt — Nano Banana Pro

> Close-up of an IV drip chamber with a single clear droplet frozen mid-fall, a muted-teal roller clamp visible lower on the tubing, softly blurred clean white hospital-room background with gentle bokeh. Camera at chamber height, 100mm macro, crisp droplet, high-key and calm. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «فرمول اصلی» — 800×600 (4:3)

نام فایل iv-drip-rate-calculation-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) تنظیم رگولاتور ست سرم با دست‌کش

کپشن (figcaption) تنظیم رگولاتور غلتکی پس از محاسبه قطرات سرم

Prompt — Nano Banana Pro

> Two hands in muted-teal nitrile gloves adjusting the roller clamp on clear IV tubing, thumb on the wheel, drip chamber visible above in soft focus. No patient, no cannula, no skin besides the gloves. White background, macro detail on the clamp wheel ridges. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «جدول‌های آماده» — 800×600 (4:3)

نام فایل iv-drip-rate-calculation-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) ست سرم و میکروست با کرنومتر بدون عدد

کپشن (figcaption) نوع ست و زمان؛ دو ورودی اصلی جدول محاسبه قطرات سرم

Prompt — Nano Banana Pro

> Flat lay on white: a standard IV set and a burette microset coiled side by side, between them a minimalist stainless analogue stopwatch whose face carries only plain index marks and no numerals. Perfect top-down, balanced composition, muted-teal stopwatch strap. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تفاوت ست خون و ست سرم: فیلتر، اسپایک، سرسوزن و زمان تعویض

عنوان سئو (Title tag)	**تفاوت ست خون و ست سرم در 6 جزء؛ کدام را کجا بخریم؟** (۵۰ نویسه)
توضیحات متا	تفاوت ست خون و ست سرم در شش جزء: فیلتر لخته، اسپایک ضخیم‌تر، محفظه‌ی قطره، سرسوزن، زمان تعویض و استاندارد ساخت. جدول مقایسه و نکات خرید برای بیمارستان. (۱۵۱ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**تفاوت ست خون و ست سرم**
کلمات کلیدی فرعی	ست خون چیست، ست انتقال خون، فیلتر ست خون، ست خون Y شکل
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	ISO 8536-4، ISO 1135-4، فیلتر لخته، اسپایک، ترانسفوزیون، فرآورده‌ی خونی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/تفاوت-ست-خون-و-ست-سرم/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	کم تا متوسط · کم · **P2**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول ۶ ردیفی «جزء	ست سرم	ست خون».

وضعیت SERP و رقبای فعلی

dermarozteb.com («فرق ست سرم و ست تزریق خون»)، tavanino.com، magicteb.com، meymed.com، timche360.com، sedanmed.com، tgamedico.com. اعداد منافذ فیلتر بین منابع متناقض است (۱۷۰، ۲۶۰، ۲۸۰ میکرون).

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

حل تناقض اعداد فیلتر با ارجاع به استانداردهای ISO 1135-4 (ست خون) و ISO 8536-4 (ست سرم) و توصیه به خواندن برگه‌ی مشخصات سازنده؛ جدول ۶ جزء با عکس هر جزء.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

مشخصات ست‌خون‌های کاتالوگ: اندازه‌ی منافذ فیلتر طبق برگه‌ی سازنده، نوع (ساده/Y)، سرسوزن همراه، تعداد در کارتن.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«ست خون را به‌عنوان ست همه‌کاره نخرید»: برای سرم معمولی گران‌تر است و فیلترش برای این کار طراحی نشده.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. ست سرم چیست (ISO 8536-4)
۳. ست خون چیست (ISO 1135-4)
۴. ۶ تفاوت در یک جدول
۵. فیلتر: چرا اعداد منابع فارسی با هم فرق دارند
۶. اسپایک و محفظه‌ی قطره
۷. زمان تعویض ست خون طبق پروتکل
۸. ست خون Y شکل و کاربرد آن
۹. انبارداری و سفارش کارتنی
۱۰. ست خون را همه‌کاره نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های (FAQ (H3

۱. می‌توان با ست سرم خون تزریق کرد؟
۲. فیلتر ست خون چند میکرون است؟
۳. ست خون چند ساعت قابل استفاده است؟
۴. ست خون سرسوزن دارد؟
۵. ست خون برای پلاکت هم استفاده می‌شود؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: ست خون (5973)؛ ست سرم (5971)؛ میکروست (5972)؛ مقالات ۱۲ و ۱۳.
خارجی: صفحه‌ی ISO 1135-4 در iso.org؛ https://imed.ir/
CTA: «خرید ست خون کارتنی» → 5973.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل blood-set-vs-iv-set-hero.webp

متن جایگزین (alt) تفاوت ست خون و ست سرم با محفظه‌ی فیلتر

کپشن (figcaption) ست انتقال خون با محفظه‌ی فیلتر بزرگ‌تر؛ مهم‌ترین تفاوت ست خون و ست سرم

Prompt — Nano Banana Pro

> An empty, clean blood transfusion set laid in an elegant loose coil on seamless white: the larger cylindrical filter chamber with its visible mesh is the hero element, spike capped, tubing clear, roller clamp in muted teal. Absolutely no blood or red liquid. Camera at 40 degrees, soft upper-left key light. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «فیلتر» — 800×600 (4:3)

نام فایل blood-set-vs-iv-set-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) توری فیلتر ست خون از نمای نزدیک

کپشن (figcaption) توری فیلتر لخته؛ مهم‌ترین تفاوت ست خون و ست سرم از داخل

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro through the clear wall of an empty blood-set filter chamber showing the fine woven mesh cylinder inside, perfectly clean, backlit with soft white light to reveal the weave. No liquid. Shallow depth of field, mesh texture razor-sharp. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «اسپایک و محفظه‌ی قطره» — 800×600 (4:3)

نام فایل blood-set-vs-iv-set-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) اسپایک ست خون و اسپایک ست سرم کنار هم

کپشن (figcaption) اسپایک ضخیم‌تر؛ تفاوت ست خون و ست سرم در محل ورود به کیسه

Prompt — Nano Banana Pro

> Two uncapped spikes photographed side by side pointing up into empty air on white: a thicker transfusion spike and a slimmer standard infusion spike, their protective caps lying beside them. Low 15-degree angle, clinical, the spike tips in crisp focus. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

راهنمای سایز سوند نلاتون: رنگ‌بندی فرنچ، قطر و انتخاب برای کودک و بزرگسال

عنوان سئو (Title tag)	**سایز سوند نلاتون؛ جدول رنگ و قطر 6 تا 24 فرنچ** (۴۵ نویسه)
توضیحات متا	سایز سوند نلاتون با واحد فرنچ مشخص می‌شود و هر ۳ فرنچ حدود ۱ میلی‌متر قطر است. جدول رنگ کانکتور، قطر، گروه سنی مرسوم و تفاوت نلاتون با فولی را ببینید. (۱۵۰ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	سایز سوند نلاتون
کلمات کلیدی فرعی	رنگ سوند نلاتون، سایز سوند نلاتون کودک، فرنچ چیست، سوند نلاتون چیست
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	Fr (Charrière)، قطر خارجی، کانکتور رنگی، سوند متناوب، فولی، PVC پزشکی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/سایز-سوند-نلاتون/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم تا متوسط · **P2**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول رنگ و قطر.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

tebsho.com (راهنمای سایز ۸ تا ۱۴)، taminsho.com، abadis-med.com، zeemano.com، irantebco.com، asanmed.com، darman-manzel.ir، edha.ir. رنگ سایزهای کوچک بین منابع متفاوت گزارش شده.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

جدول کامل ۶ تا ۲۴ فرنچ (mm → Fr → رنگ کانکتور → گروه سنی مرسوم) با قید «رنگ را با برچسب همان برند تطبیق دهید»؛ قاعده‌ی ۳ فرنچ = ۱ میلی‌متر؛ جدول «سایزهای پرگردش برای سفارش کارتنی».

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

سایزها و رنگ کانکتور سوندهای نلاتون کاتالوگ (از عکس یا مشخصات واقعی)، تعداد در بسته و کارتن.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر مصرف شما فقط دو سایز است، بسته‌ی سایز مختلط نخرید».

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. سوند نلاتون چیست
۳. فرنچ چیست و چطور به میلی‌متر تبدیل می‌شود
۴. جدول رنگ و قطر ۶ تا ۲۴ فرنچ
۵. سایز مرسوم برای نوزاد، کودک و بزرگسال (تعیین نهایی با کادر درمان)
۶. طول سوند و شکل نوک
۷. نلاتون در برابر فولی (جدول)
۸. سفارش کارتنی: سایزهای پرگردش
۹. بسته‌ی سایز مختلط نخرید اگر…
۱۰. سوالات متداول
۱۱. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سوند نلاتون سایز ۱۴ چه رنگی است؟
۲. فرق سوند نلاتون و فولی چیست؟
۳. سوند نلاتون یکبار مصرف است؟
۴. سوند نلاتون برای ساکشن هم استفاده می‌شود؟
۵. فرنچ چیست؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سوند نلاتون (5976)؛ سوند معده (5977)؛ مقاله‌ی ۱۶.

خارجی: https://imed.ir/

CTA: «خرید سوند نلاتون بر اساس سایز» → 5976.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل nelaton-catheter-sizes-hero.webp

متن جایگزین (alt) سایز سوند نلاتون با کانکتورهای رنگی

کپشن (figcaption) کانکتورهای رنگی که سایز سوند نلاتون را نشان می‌دهند

Prompt — Nano Banana Pro

> Seven nelaton catheters coiled into identical neat loops and arranged in a row on seamless white, their funnel connectors in a soft colour sequence (light green, blue, black, white, green, orange, red) facing the camera. Top-down at 80 degrees, airy spacing, matte surface, the connector colours as the only saturated elements. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «طول سوند و شکل نوک» — 800×600 (4:3)

نام فایل nelaton-catheter-sizes-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) نوک گرد و چشمی جانبی سوند نلاتون

کپشن (figcaption) نوک گرد با دو چشمی جانبی که در هر سایز سوند نلاتون تکرار می‌شود

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro of the closed rounded tip of a clear-frosted nelaton catheter with two staggered lateral eyes, lying on white, raking light from upper-left revealing the smooth polished edges of the eyes. Shallow depth of field. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «فرنچ چیست» — 800×600 (4:3)

نام فایل nelaton-catheter-sizes-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) مقطع سه سوند با قطر متفاوت

کپشن (figcaption) مقایسه‌ی قطر داخلی سه سایز سوند نلاتون

Prompt — Nano Banana Pro

> Three short clean-cut segments of catheter tubing of increasing diameter standing upright on a white acrylic block, viewed from a 30-degree angle so the circular cross-sections and lumen sizes are clearly comparable. Minimal, technical, a muted-teal block edge. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

سایز سوند معده (NG Tube): راهنمای انتخاب فرنچ، طول و نوع برای تغذیه یا تخلیه

عنوان سئو (Title tag)	**سایز سوند معده؛ انتخاب فرنچ برای تغذیه و تخلیه در 4 گروه سنی** (۶۰ نویسه)
توضیحات متا	سایز سوند معده بر اساس هدف انتخاب می‌شود: سایزهای باریک برای تغذیه و سایزهای درشت‌تر برای تخلیه. جدول فرنچ برای نوزاد، کودک و بزرگسال، طول، جنس و سرنگ سازگار. (۱۵۸ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**سایز سوند معده**
کلمات کلیدی فرعی	سوند معده چیست، سوند بینی معده‌ای، NG tube، سوند لوین، سوند تغذیه
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	فرنچ، تغذیه‌ی روده‌ای، تخلیه‌ی معده، خط رادیواپک، علامت‌های طولی، PVC، ENFit و پلی‌یورتان
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/سایز-سوند-معده/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	کم تا متوسط · کم · **P1 (برد سریع)**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول «گروه سنی	تغذیه	تخلیه» (فرنچ).

وضعیت SERP و رقبای فعلی

در جستجوی سایزبندی سوند معده صفحه‌ی فارسی جامعی دیده نشد؛ نتایج انگلیسی بودند (compat.com، gcmedica.com). شکاف بسیار بزرگ.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

نخستین راهنمای جامع فارسی سایز NG با تفکیک «تغذیه» و «تخلیه» و گروه سنی، به‌علاوه‌ی جنس و مدت ماندگاری و اتصال به سرنگ گاواژ. فقط مشخصات و انتخاب؛ روش جایگذاری آموزش داده نمی‌شود.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

سایزها و طول سوندهای معده‌ی کاتالوگ، جنس، تعداد در کارتن.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر خریدار بخش تغذیه هستید، سایزهای درشت را کارتنی نخرید»؛ سبد را بر اساس هدف مصرف بچینید. قید ثابت: تعیین سایز و جایگذاری توسط کادر درمان.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. سوند معده چیست و چه انواعی دارد
۳. فرنچ و قطر
۴. جدول سایز بر اساس گروه سنی و هدف
۵. طول و علامت‌گذاری‌ها
۶. جنس: PVC، سیلیکون، پلی‌یورتان و مدت ماندگاری
۷. اتصال به سرنگ گاواژ (لینک به مقاله‌ی ۱۹)
۸. ملاحظات خرید برای بیمارستان و مراقبت در منزل
۹. سایز درشت را کارتنی نخرید اگر…
۱۰. سوالات متداول
۱۱. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سوند معده‌ی بزرگسال معمولاً چند فرنچ است؟
۲. فرق سوند معده و سوند نلاتون چیست؟
۳. سوند معده را چند روز می‌توان نگه داشت؟
۴. سوند معده‌ی کودک چه سایزی است؟
۵. سوند معده با کدام سرنگ استفاده می‌شود؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سوند معده (5977)؛ سرنگ گاواژ (5974)؛ سوند نلاتون (5976)؛ مقالات ۱۵ و ۱۹.

خارجی: https://imed.ir/؛ راهنمای تغذیه‌ی روده‌ای BAPEN

CTA: «خرید سوند معده بر اساس سایز» → 5977.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل ng-tube-sizes-hero.webp

متن جایگزین (alt) سایز سوند معده با علامت‌های طولی

کپشن (figcaption) سایز سوند معده با فرنچ مشخص می‌شود و علامت‌های طولی روی بدنه‌اند

Prompt — Nano Banana Pro

> A clear nasogastric tube coiled in a wide elegant spiral on seamless white, depth markings shown only as thin plain bands with no numerals, the funnel connector in muted teal resting at the centre of the spiral. Top-down at 75 degrees, airy negative space on the left. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «طول و علامت‌گذاری‌ها» — 800×600 (4:3)

نام فایل ng-tube-sizes-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) نوک سوند معده با چشمی‌های جانبی و خط رادیواپک

کپشن (figcaption) چشمی‌های جانبی و نوار رادیواپک که در هر سایز سوند معده وجود دارند

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro of the distal end of a clear NG tube with several lateral eyes and a thin opaque radiopaque stripe running along its length, lying on white, raking light from upper-left. Clean, clinical, sharp detail on the eye edges. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «اتصال به سرنگ گاواژ» — 800×600 (4:3)

نام فایل ng-tube-sizes-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سرنگ گاواژ کنار کانکتور سوند معده

کپشن (figcaption) سرنگ گاواژ نوک کاتتری باید با سایز سوند معده و کانکتور آن سازگار باشد

Prompt — Nano Banana Pro

> A 60 ml catheter-tip enteral syringe lying beside the funnel connector of an NG tube, aligned tip-to-funnel with a small gap so the matching geometry is obvious, both on white. Low 20-degree side angle, crisp focus on the tip and funnel opening. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

انواع ماسک اکسیژن: ساده، ونچوری و ریزروار؛ جدول جریان و غلظت اکسیژن

عنوان سئو (Title tag)	**انواع ماسک اکسیژن؛ مقایسه 3 نوع با جدول لیتر و FiO2** (۵۱ نویسه)
توضیحات متا	انواع ماسک اکسیژن را مقایسه کنید: ماسک ساده، ونچوری با دیلوتر و ماسک ریزروار. جدول جریان لیتر در دقیقه، غلظت تقریبی اکسیژن، سایز کودک و بزرگسال و نکات خرید. (۱۵۶ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	انواع ماسک اکسیژن
کلمات کلیدی فرعی	ماسک ونچوری، ماسک اکسیژن ریزروار دار، ماسک اکسیژن ساده، ماسک اکسیژن کودک
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	FiO2، لیتر در دقیقه، کیسه‌ی ذخیره، دریچه‌ی یک‌طرفه، دیلوتر، COPD، اکسیژن‌ساز خانگی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/انواع-ماسک-اکسیژن/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم تا متوسط · **P2**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول ۴ ردیفی ماسک ساده، ونچوری، ریزروار نیمه‌بسته و بدون تنفس مجدد.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

behnamteb.com (ماسک ونچوری)، butcenter.com، tandisonline24.com، samintebmehr.ir، mediatajhiz.com، ariasarateb.com، یک وبلاگ پرستاری. اعداد جریان و FiO2 پراکنده‌اند و جدول یکپارچه وجود ندارد.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

جدول یکپارچه‌ی «وسیله → لیتر در دقیقه → FiO2 تقریبی → کاربرد مرسوم» و این نکته‌ی خرید که ماسک ریزروار با جریان معمول اکسیژن‌سازهای خانگی کارایی ندارد.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

انواع ماسک‌های کاتالوگ، سایزها (بزرگسال/کودک/نوزاد)، طول لوله‌ی همراه، تعداد در کارتن.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«ماسک ریزروار را برای مصرف خانگی با اکسیژن‌ساز کم‌جریان نخرید»؛ این ماسک برای جریان بالا طراحی شده است.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. سه خانواده‌ی اصلی ماسک اکسیژن
۳. ماسک ساده
۴. ماسک ونچوری و دیلوترها
۵. ماسک ریزروار: نیمه‌بسته و بدون تنفس مجدد
۶. جدول جریان و FiO2
۷. سایزبندی کودک و نوزاد
۸. ماسک با اکسیژن‌ساز خانگی: محدودیت جریان
۹. ماسک یا کانولا؟ (لینک به مقاله‌ی ۱۸)
۱۰. ماسک ریزروار را برای خانه نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. ماسک ونچوری چیست؟
۲. ماسک اکسیژن ریزروار برای چه بیمارانی است؟
۳. ماسک اکسیژن با چند لیتر جریان کار می‌کند؟
۴. ماسک اکسیژن را هر چند وقت یکبار عوض کنیم؟
۵. ماسک اکسیژن با اکسیژن‌ساز خانگی کار می‌کند؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: ماسک اکسیژن (5975)؛ لوله اکسیژن (5978)؛ مقاله‌ی ۱۸.
خارجی: https://imed.ir/؛ فصل اکسیژن‌درمانی UCSF Hospital Handbook
CTA: «خرید ماسک اکسیژن کارتنی» → 5975.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل oxygen-mask-types-hero.webp

متن جایگزین (alt) انواع ماسک اکسیژن ساده، ونچوری و ریزروار

کپشن (figcaption) سه خانواده از انواع ماسک اکسیژن در یک قاب

Prompt — Nano Banana Pro

> Three oxygen masks arranged side by side on seamless white: a simple clear face mask, a Venturi mask with its diluter adapter attached, and a non-rebreather mask with its deflated reservoir bag laid flat below it. Each mask's clear oxygen tubing coiled neatly beneath it. Camera at 35 degrees, soft upper-left key, elastic straps in muted teal. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «ماسک ونچوری و دیلوترها» — 800×600 (4:3)

نام فایل oxygen-mask-types-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) دیلوترهای ماسک ونچوری در یک ردیف

کپشن (figcaption) دیلوترهای ماسک ونچوری؛ دقیق‌ترین گزینه در میان انواع ماسک اکسیژن

Prompt — Nano Banana Pro

> Six Venturi diluter adapters standing in a straight row on white, each a different soft muted colour (white, light grey, muted teal, pale blue, soft yellow, pale green), entrainment windows facing the camera, no numbers or printing on any of them. Eye-level macro, even soft light. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «سایزبندی کودک و نوزاد» — 800×600 (4:3)

نام فایل oxygen-mask-types-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) ماسک اکسیژن کودک و بزرگسال کنار هم

کپشن (figcaption) ماسک کودک و بزرگسال؛ سایزبندی در انواع ماسک اکسیژن

Prompt — Nano Banana Pro

> An adult simple oxygen mask and a smaller paediatric mask placed side by side on white, both facing up so the inner contour is visible, straps neatly folded. Top-down at 70 degrees, clean, a muted-teal backdrop strip at the top edge. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

کانولای بینی یا ماسک اکسیژن؟ مقایسه‌ی جریان، راحتی و کاربرد در منزل و بیمارستان

عنوان سئو (Title tag)	**کانولای بینی یا ماسک اکسیژن؟ مقایسه در 7 معیار** (۴۶ نویسه)
توضیحات متا	کانولای بینی یا ماسک اکسیژن؟ کانولا تا حدود ۶ لیتر در دقیقه و هر لیتر حدود ۴ درصد اکسیژن اضافه می‌کند. مقایسه‌ی ۷ معیاره، خشکی بینی، سایزها و هزینه‌ی ماهانه. (۱۵۷ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	کانولای بینی یا ماسک
کلمات کلیدی فرعی	کانولای بینی چیست، تفاوت کانولا و ماسک اکسیژن، کانولای بینی چند لیتر اکسیژن می‌دهد، سایز کانولای بینی
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	۱ تا ۶ لیتر، FiO2، هومیدیفایر، خشکی بینی، اکسیژن‌ساز، طول لوله
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/کانولای-بینی-یا-ماسک-اکسیژن/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم · **P2**
طول هدف	۱,۴۰۰ تا ۱,۸۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول لیتر به FiO2 (۱ تا ۶ لیتر).

وضعیت SERP و رقبای فعلی

نتایج برتر انگلیسی بودند (Wikipedia، UCSF، geekymedics)؛ مقایسه‌ی فارسی قوی دیده نشد.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

جدول «لیتر → FiO2 تقریبی» (هوای اتاق ۲۱٪ + حدود ۴٪ برای هر لیتر)، مقایسه‌ی ۷ معیاره و جدول هزینه‌ی ماهانه‌ی مصرفی برای مراقبت در منزل. مرز با صفحه‌ی فرود «لوله اکسیژن» (5978): این مقاله کلمه‌ی مقایسه‌ای را هدف می‌گیرد.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

مدل‌های کانولا/لوله‌ی اکسیژن کاتالوگ: طول لوله، سایز (بزرگسال/کودک/نوزاد)، تعداد در کارتن، قیمت هر عدد (توکن زنده).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر جریان تجویزی بیش از ۵ تا ۶ لیتر است، کانولا را کارتنی نخرید».

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. کانولای بینی چیست
۳. جدول لیتر → FiO2
۴. مقایسه در ۷ معیار
۵. راحتی، خوردن و صحبت‌کردن
۶. خشکی بینی و هومیدیفایر
۷. اکسیژن‌ساز خانگی و طول لوله
۸. سایز بزرگسال، کودک و نوزاد
۹. هزینه‌ی ماهانه‌ی مصرفی (جدول معکوس)
۱۰. جریان بالا؟ کانولا کارتنی نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های (H3) FAQ

۱. کانولای بینی تا چند لیتر اکسیژن می‌دهد؟
۲. کانولا بهتر است یا ماسک؟
۳. کانولای بینی را هر چند وقت عوض کنیم؟
۴. چرا کانولای بینی خشکی بینی می‌آورد؟
۵. کانولای بینی کودک وجود دارد؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: لوله اکسیژن (5978)؛ ماسک اکسیژن (5975)؛ مقاله‌ی ۱۷.
خارجی: https://imed.ir/؛ UCSF Hospital Handbook (Oxygen Therapy)
CTA: «خرید کانولای بینی کارتنی» → 5978.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل nasal-cannula-vs-oxygen-mask-hero.webp

متن جایگزین (alt) کانولای بینی یا ماسک اکسیژن؛ کانولای حلقه‌شده

کپشن (figcaption) کانولای بینی یا ماسک؟ پرانگ‌های نرم کانولا گزینه‌ی سبک‌تر است

Prompt — Nano Banana Pro

> A clear nasal cannula with a very subtle teal tint, coiled in a smooth figure-eight on seamless white, the soft curved nasal prongs placed in the foreground in crisp macro focus, the rest of the tubing falling gently out of focus. Camera at 30 degrees, high-key and calm. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «راحتی، خوردن و صحبت‌کردن» — 800×600 (4:3)

نام فایل nasal-cannula-vs-oxygen-mask-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) کانولای بینی روی سر مانکن

کپشن (figcaption) کانولای بینی یا ماسک: جای‌گیری کانولا روی مانکن نمایشی

Prompt — Nano Banana Pro

> A smooth featureless matte-white display mannequin head in three-quarter profile wearing a nasal cannula correctly looped over the ears and under the chin, prongs at the nostrils. No real person, no facial features beyond the sculpted form. Soft studio light, white background. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «مقایسه در ۷ معیار» — 800×600 (4:3)

نام فایل nasal-cannula-vs-oxygen-mask-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) کانولای بینی و ماسک اکسیژن ساده کنار هم

کپشن (figcaption) کانولای بینی یا ماسک ساده؛ مقایسه‌ی دیداری دو گزینه

Prompt — Nano Banana Pro

> A nasal cannula and a simple oxygen face mask laid side by side on white with their oxygen tubing coiled identically beneath each, perfectly top-down, symmetrical composition, a thin muted-teal line separating the two halves. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تفاوت سرنگ گاواژ و سرنگ ۵۰ سی سی معمولی: نوک کاتتری، ENFit و خطر اتصال اشتباه

عنوان سئو (Title tag)	**تفاوت سرنگ گاواژ و سرنگ 50 سی سی؛ 6 فرق که باید بدانید** (۵۴ نویسه)
توضیحات متا	تفاوت سرنگ گاواژ با سرنگ ۵۰ سی سی معمولی در نوک کاتتری، سازگاری با سوند معده، استاندارد ENFit و ایمنی بیمار. جدول ۶ تفاوت و راهنمای انتخاب درست برای هر کاربرد. (۱۵۹ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**تفاوت سرنگ گاواژ**
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ گاواژ چیست، سرنگ ۶۰ سی سی گاواژ، سرنگ کاتتر تیپ، سرنگ ENFit
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	نوک کاتتری، ISO 80369-3، تغذیه‌ی روده‌ای، اتصال اشتباه، شستشوی سوند، لوئر
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/تفاوت-سرنگ-گاواژ-و-سرنگ-50-سی-سی/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	کم تا متوسط · کم · **P1 (برد سریع)**
طول هدف	۱٬۴۰۰ تا ۱٬۸۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول ۶ تفاوت.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

فقط لیست‌های فروش emalls.ir و صفحه‌ی فروش minasorangonline.com دیده شد؛ هیچ محتوای آموزشی در صدر نبود. شکاف بزرگ.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

ایمنی بیمار: چرا نوک کاتتری به خط وریدی وصل نمی‌شود و استاندارد ENFit (ISO 80369-3) برای جلوگیری از اتصال اشتباه؛ این مقاله مسیرساز بین دو صفحه‌ی فرود 5974 و 5969 است و هم‌نوع‌خواری میان خود آن دو را کم می‌کند.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

ظرفیت واقعی و نوع نوک سرنگ‌های گاواژ و ۵۰ سی سی کاتالوگ، تعداد در کارتن، قیمت هر عدد (توکن زنده).

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«برای پمپ سرنگ یا تزریق، سرنگ گاواژ نخرید؛ برای تغذیه‌ی سوند، سرنگ لوئر ۵۰ نخرید».

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. سرنگ گاواژ چیست
۳. سرنگ ۵۰ سی سی معمولی (لوئر) چیست
۴. ۶ تفاوت در یک جدول
۵. نوک کاتتری و سازگاری با سوند معده
۶. ENFit و استاندارد ISO 80369-3
۷. خطر اتصال اشتباه به خط وریدی
۸. ۵۰ یا ۶۰ سی سی؟ ظرفیت واقعی و درجه‌بندی
۹. کاربرد دامپزشکی گاواژ (لینک به مقاله‌ی ۲۰)
۱۰. هر سرنگ را برای کار خودش بخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سرنگ گاواژ چند سی سی است؟
۲. سرنگ گاواژ برای تزریق وریدی استفاده می‌شود؟
۳. ENFit چیست؟
۴. سرنگ گاواژ را چند بار می‌توان استفاده کرد؟
۵. سرنگ گاواژ برای غذا دادن به دام هم مناسب است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: سرنگ گاواژ (5974)؛ سرنگ ۵۰ سی سی (5969)؛ سوند معده (5977)؛ مقالات ۱۶ و ۲۰.
خارجی: صفحه‌ی ISO 80369-3 در iso.org؛ https://stayconnected.org/ (GEDSA)
CTA: دو دکمه‌ی کنار هم: «سرنگ گاواژ» → 5974 و «سرنگ ۵۰ سی سی» → 5969.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل gavage-vs-50ml-syringe-hero.webp

متن جایگزین (alt) تفاوت سرنگ گاواژ با نوک کاتتری و سرنگ ۵۰ سی سی لوئر

کپشن (figcaption) نوک بلند کاتتری در برابر نوک لوئر؛ تفاوت سرنگ گاواژ با سرنگ ۵۰ سی سی

Prompt — Nano Banana Pro

> Two large 60 ml syringes lying parallel on seamless white, plungers aligned: the upper one with a long tapered catheter tip, the lower one with a short Luer-lock tip. Perfect top-down view, strong clean silhouettes, a muted-teal paper card under the right third of the frame. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر «H2 تفاوت در یک جدول ۶» — 800×600 (4:3)

نام فایل gavage-vs-50ml-syringe-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) نوک کاتتری و نوک لوئر در نمای ماکرو

کپشن (figcaption) تفاوت سرنگ گاواژ در نمای ماکرو: نوک پهن کاتتری در برابر نوک لوئر

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro of the two tips facing the camera side by side: a wide tapered catheter tip and a narrow threaded Luer-lock tip, on white, raking light from upper-left, both razor sharp at f/11. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر «ENFit H2 و استاندارد ISO 80369-3» — 800×600 (4:3)

نام فایل gavage-vs-50ml-syringe-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) کانکتور تغذیه‌ی روده‌ای پیچی و کانکتور لوئر

کپشن (figcaption) هندسه‌ی متفاوت کانکتورها؛ تفاوت سرنگ گاواژ روده‌ای با لوئر که اتصال اشتباه را ناممکن می‌کند

Prompt — Nano Banana Pro

> Macro of an enteral syringe with a distinct screw-type enteral connector next to a standard Luer syringe tip, both pointing toward each other with a clear gap, showing visibly incompatible geometries. White background, the enteral plunger in muted teal, crisp focus. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

سرنگ دامپزشکی: راهنمای خرید سرنگ و سرسوزن یکبار مصرف برای دامداری و مرغداری

عنوان سئو (Title tag)	**سرنگ دامپزشکی؛ انتخاب حجم و سرسوزن برای 4 نوع دام** (۴۹ نویسه)
توضیحات متا	سرنگ دامپزشکی را بر اساس نوع دام و حجم دارو انتخاب کنید: سرنگ ۲۰ و ۵۰ سی سی، سرسوزن ضخیم‌تر، گاواژ گوساله و محاسبه‌ی تعداد کارتن برای یک دوره‌ی واکسیناسیون گله. (۱۶۰ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**سرنگ دامپزشکی**
کلمات کلیدی فرعی	سرنگ دامی، سرنگ ۵۰ سی سی دامپزشکی، سرنگ یکبار مصرف برای گاو، سرنگ گاواژ گوساله
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	واکسیناسیون گله، سرسوزن ۱۸ و ۱۶ گیج، سرنگ اتوماتیک، تعویض سرسوزن بین دام‌ها، دامداری صنعتی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/سرنگ-دامپزشکی/
نیت جستجو / قیف	تحقیق تجاری + تراکنشی · BOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم · **P2**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول «نوع دام	حجم سرنگ رایج	گیج سرسوزن رایج» با قید «دوز و روش طبق دستور دامپزشک».

وضعیت SERP و رقبای فعلی

damyaran.com، gohardam.com، vetshoop.ir، iranvet.ir، irandamdar.com، minasorangonline.com. فروشگاه‌های دامی سرنگ اتوماتیک می‌فروشند؛ راهنمای خرید سرنگ یکبار مصرف عمده برای دامدار وجود ندارد.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

بخش B2B تازه: دامداری‌ها و مرغداری‌های خراسان و شمال‌شرق، هم‌راستا با انبارهای مشهد و بجنورد. جدول معکوس «تعداد دام → تعداد سرنگ و سرسوزن → تعداد کارتن» و مقایسه‌ی یکبار مصرف با سرنگ اتوماتیک.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

سرنگ‌های ۲۰، ۵۰ و گاواژ کاتالوگ با تعداد در کارتن (n:ID)؛ شرایط ارسال دقیقاً طبق صفحه‌ی 5963.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«برای واکسیناسیون طیور در مقیاس هزاران قطعه، سرنگ یکبار مصرف نخرید»؛ واکسیناتور اتوماتیک اقتصادی‌تر است.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. تفاوت سرنگ دامپزشکی و انسانی
۳. یکبار مصرف یا اتوماتیک؟
۴. انتخاب حجم بر اساس نوع دام (جدول عمومی)
۵. سرسوزن: گیج و طول برای دام بزرگ و کوچک
۶. سرنگ گاواژ برای گوساله و بره
۷. محاسبه‌ی مصرف یک دوره‌ی واکسیناسیون (جدول معکوس)
۸. ارسال کارتنی از انبار مشهد و بجنورد
۹. طیور در مقیاس بزرگ؟ یکبار مصرف نخرید
۱۰. سوالات متداول
۱۱. جمع‌بندی

پرسش‌های (H3) FAQ

۱. برای گاو چه سرنگی مناسب است؟
۲. سرنگ انسانی را برای دام می‌شود استفاده کرد؟
۳. سرسوزن دامی معمولاً چند گیج است؟
۴. سرنگ گاواژ گوساله چند سی سی است؟
۵. خرید عمده‌ی سرنگ دامی با ارسال به شهرستان چطور است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ سرنگ ۲۰ و ۵۰ سی سی (5967، 5969)؛ سرنگ گاواژ (5974)؛ مقاله‌ی ۱۹.

خارجی: https://ivo.ir/ (سازمان دامپزشکی کشور)

CTA: «استعلام قیمت کارتنی برای دامداری» → 6197.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل: veterinary-syringe-guide-hero.webp

متن جایگزین (alt): سرنگ دامپزشکی ۲۰ و ۵۰ سی سی در سینی استیل

کپشن (figcaption): سرنگ دامپزشکی و سرسوزن‌های ضخیم آماده‌ی واکسیناسیون گله

Prompt — Nano Banana Pro

A brushed stainless steel tray on a light pale-wood workbench in a bright, spotless veterinary prep room, holding 20 ml and 50 ml syringes and several capped large-gauge needles in neat rows. Through a large window behind, a clean modern barn is softly blurred in daylight. Camera at 40 degrees, natural-looking soft key from upper-left, a muted-teal cloth folded at the tray corner. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «سرسوزن: گیج و طول» — 800×600 (4:3)

نام فایل: veterinary-syringe-guide-inline-1.webp

متن جایگزین (alt): سرسوزن ضخیم دامی با هاب صورتی و کرم

کپشن (figcaption): سرسوزن‌های ضخیم‌تری که همراه سرنگ دامپزشکی استفاده می‌شوند

Prompt — Nano Banana Pro

A row of six capped large-bore needles with pink and cream hubs lying perfectly parallel on white, varying lengths, top-down, crisp and technical, a muted-teal line along the bottom margin. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «محاسبه‌ی مصرف یک دوره» — 800×600 (4:3)

نام فایل: veterinary-syringe-guide-inline-2.webp

متن جایگزین (alt): کارتن باز سرنگ ۵۰ سی سی در انبار

کپشن (figcaption): یک کارتن سرنگ دامپزشکی ۵۰ سی سی برای یک دوره‌ی واکسیناسیون

Prompt — Nano Banana Pro

Top-down view into an open plain white corrugated carton packed with rows of individually sealed 50 ml syringes, more sealed cartons stacked softly out of focus in a clean warehouse background. No printing on any carton. Cool even light. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

لیست تجهیزات مصرفی مطب و کلینیک: چک‌لیست ماهانه‌ی خرید با مقدار پیشنهادی

عنوان سئو (Title tag)	**لیست تجهیزات مصرفی مطب؛ چک‌لیست 30 قلم با مقدار ماهانه** (۵۴ نویسه)
توضیحات متا	لیست تجهیزات مصرفی مطب و کلینیک در ۳۰ قلم: سرنگ‌ها، ست سرم، میکروست، ماسک، سوند و اقلام حفاظتی؛ با مقدار ماهانه بر اساس تعداد بیمار و فرمول نقطه‌ی سفارش مجدد. (۱۵۸ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	**لیست تجهیزات مصرفی مطب**
کلمات کلیدی فرعی	تجهیزات مصرفی کلینیک، لوازم مصرفی درمانگاه، لیست خرید مطب پزشک عمومی، ملزومات تزریقات مطب
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	نقطه‌ی سفارش مجدد، موجودی اطمینان، تاریخ انقضا، سفتی باکس، دستکش، مصرف ماهانه
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/لیست-تجهیزات-مصرفی-مطب/
نیت جستجو / قیف	تحقیق تجاری · BOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم تا متوسط · **P2**
طول هدف	۲,۰۰۰ تا ۲,۴۰۰ + فایل دانلودی
هدف اسنیپت / پاسخ AI	فهرست گروه‌بندی‌شده‌ی اقلام (h3 برای هر گروه).

وضعیت SERP و رقبای فعلی

sedanmed.com، sahraeimed.com، tebja.com، matabtajhiz.com، fahimteb.com، medsmart.shop، ilna.ir. همه «تجهیزات» (دستگاه‌ها) را فهرست کرده‌اند؛ هیچ‌کدام مقدار مصرف ماهانه ندارند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

فقط اقلام مصرفی، با «مقدار ماهانه بر اساس تعداد بیمار» (۲۰، ۴۰ و ۸۰ بیمار در روز؛ اعداد نمونه و قابل تنظیم) و فرمول نقطه‌ی سفارش مجدد؛ فایل اکسل/PDF دانلودی به‌عنوان دارایی لینک‌گیر؛ هاب لینک داخلی به همه‌ی صفحات فرود.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

همه‌ی صفحات فرود و دسته‌ها؛ تعداد در کارتن برای ستون «یک کارتن چند ماه کافی است».

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«برای مطب با تعداد کم تزریق، کارتن کامل سایزهای کم‌مصرف را نخرید»؛ با مقاله‌ی ۲۵ (انقضا) لینک شود.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. چرا لیست مصرفی جدا از لیست تجهیزات
۳. بخش تزریقات: سرنگ‌ها و سرسوزن
۴. بخش سرم‌درمانی: ست سرم، میکروست، ست خون
۵. بخش اکسیژن و راه هوایی
۶. سوندها
۷. حفاظت و دفع: دستکش و سفتی باکس
۸. جدول مقدار ماهانه بر اساس تعداد بیمار
۹. فرمول نقطه‌ی سفارش مجدد
۱۰. دانلود چک‌لیست
۱۱. کارتن کامل اقلام کم‌مصرف را نخرید
۱۲. سوالات متداول
۱۳. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. برای راه‌اندازی مطب چه اقلام مصرفی لازم است؟
۲. ماهانه چند سرنگ برای مطب لازم است؟
۳. خرید ماهانه بهتر است یا سه‌ماهه؟
۴. تجهیزات مصرفی را از کجا عمده بخریم؟
۵. تاریخ انقضای اقلام مصرفی را چطور کنترل کنیم؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ سرنگ ۵ و ۱۰ سی سی (5964، 5965)؛ ست سرم (5971)؛ ماسک اکسیژن (5975)؛ سوند نلاتون (5976)؛ استعلام قیمت (6197)؛ مقاله‌ی «تعداد سرنگ در کارتن» (6258)؛ مقالات ۲۴ و ۲۵.

خارجی: https://imed.ir/

CTA: فرم «چک‌لیست را بفرستید تا پیش‌فاکتور بگیرید» → 6197.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل clinic-consumables-checklist-hero.webp

متن جایگزین (alt) لیست تجهیزات مصرفی مطب در قفسه‌ی مرتب

کپشن (figcaption) قفسه‌ی منظم اقلام مصرفی؛ اجرای عملی لیست تجهیزات مصرفی مطب

Prompt — Nano Banana Pro

A spotless clinic supply room shelf with clear acrylic bins neatly holding syringes, coiled IV sets, oxygen masks and catheters, each bin marked only with a blank muted-teal colour tab and no writing. Straight-on view, bright even cool-white light, perfect order, shallow depth so the middle shelf is sharpest. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «جدول مقدار ماهانه» — 800×600 (4:3)

نام فایل clinic-consumables-checklist-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) اقلام مصرفی یک ماه مطب به تفکیک گروه

کپشن (figcaption) یک ماه از اقلام لیست تجهیزات مصرفی مطب، گروه‌بندی‌شده

Prompt — Nano Banana Pro

Top-down flat lay on white of a month's consumables grouped into four clear zones: syringes, infusion sets, oxygen items, catheters and gloves, each zone separated by generous white space, items aligned in tidy grids. Minimal and orderly, one muted-teal glove box without any printing. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «دانلود چک‌لیست» — 800×600 (4:3)

نام فایل clinic-consumables-checklist-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) چک‌لیست خالی روی کلیپ‌بورد کنار سرنگ

کپشن (figcaption) نسخه‌ی قابل چاپ لیست تجهیزات مصرفی مطب در کنار اقلام اصلی

Prompt — Nano Banana Pro

A white clipboard holding a sheet printed only with empty checkboxes and plain grey lines (no text), beside two sealed syringes and a coiled IV set on a white desk, a muted-teal pen resting diagonally across the clipboard. Camera at 45 degrees. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

استعلام کد IRC تجهیزات پزشکی: راهنمای قدم‌به‌قدم بررسی اصالت سرنگ و ست سرم

عنوان سئو (Title tag)	**استعلام کد IRC تجهیزات پزشکی در 4 مرحله (راهنمای تصویری)** (۵۶ نویسه)
توضیحات متا	استعلام کد IRC تجهیزات پزشکی در چهار مرحله: پیدا کردن کد روی بسته، ورود به سامانه‌ی رسمی، تطبیق مشخصات و دارنده‌ی پروانه، و نشانه‌های هشدار در خرید سرنگ و ست سرم. (۱۶۲ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	استعلام کد IRC
کلمات کلیدی فرعی	کد IRC چیست، استعلام اصالت تجهیزات پزشکی، کد IRC سرنگ، سامانه imed
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	اداره کل تجهیزات پزشکی، سازمان غذا و دارو، TTAC، شناسه‌ی کالا، برچسب اصالت، دارنده‌ی پروانه
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/کد-استعلام-irc/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تراکنشی · MOFU → BOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط تا زیاد · متوسط · **P1**
طول هدف	۱٬۸۰۰ تا ۲٬۲۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	فهرست ۴ مرحله‌ای.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

nhiso.com، damirco.com، hospexa.com، ghapple.com، systemfartak.com، sabtaresh.com، nikoopharmed.com. منابع درباره‌ی تعداد رقم کد و مرجع صادرکننده با هم تناقض دارند.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

راهنمای عملی با نمونه‌ی واقعی روی محصولات خود سایت (هر محصول کد isb_irc_ دارد): جدول «محصول → کد IRC» زنده + اسکرین‌شات واقعی مراحل از سامانه‌ی رسمی. پیش از نگارش، تعداد رقم و مسیر دقیق استعلام را مستقیم با imed.ir و ttac.ir تطبیق دهید.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

کد IRC همه‌ی محصولات پرفروش (isb_irc_). اسکرین‌شات‌های مراحل باید واقعی باشند، نه تصویر ساختگی.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«از فروشنده‌ای که کد IRC را روی فاکتور درج نمی‌کند نخرید؛ حتی اگر آن فروشنده ما باشیم».

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: ۴ مرحله
۲. کد IRC چیست و چه نهادی صادر می‌کند
۳. کد چند رقم است؟ رفع ابهام منابع
۴. استعلام در سامانه‌ی imed.ir قدم‌به‌قدم (اسکرین‌شات واقعی)
۵. استعلام برچسب اصالت
۶. کد IRC را کجای بسته پیدا کنیم
۷. کد IRC محصولات پرفروش ما (جدول زنده)
۸. نشانه‌های هشدار
۹. درج IRC در فاکتور خرید سازمانی
۱۰. بدون IRC روی فاکتور، خرید نکنید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. کد IRC چند رقم است؟
۲. استعلام IRC رایگان است؟
۳. اگر کد IRC پیدا نشد یعنی کالا تقلبی است؟
۴. فرق کد IRC و کد اصالت چیست؟
۵. همه‌ی تجهیزات پزشکی کد IRC دارند؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ استعلام قیمت (6197)؛ صفحات برندها؛ مقالات ۸ و ۱۱.
خارجی: https://imed.ir/ (الزامی)؛ https://ttac.ir/
CTA: «کد IRC هر محصول را در صفحه‌ی همان محصول ببینید» → 5963.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل	irc-code-inquiry-hero.webp
متن جایگزین (alt)	استعلام کد IRC با گوشی کنار جعبه‌ی تجهیزات پزشکی
کپشن (figcaption)	استعلام کد IRC از روی بسته؛ گام نخست خرید مطمئن

Prompt — Nano Banana Pro

> A plain white sealed medical product box on a clean white desk carrying an abstract barcode-like block of bars and an iridescent holographic sticker, with no readable characters anywhere. Beside it a modern smartphone lying face-up with a softly glowing blank screen. Camera at 40 degrees, muted-teal desk mat under the phone. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «استعلام برچسب اصالت» — 800×600 (4:3)

نام فایل	irc-code-inquiry-inline-1.webp
متن جایگزین (alt)	برچسب هولوگرام اصالت روی بسته‌بندی
کپشن (figcaption)	برچسب هولوگرام؛ مکمل استعلام کد IRC

Prompt — Nano Banana Pro

> Extreme macro of an iridescent holographic security sticker on white cardboard, showing an abstract geometric diffraction pattern shifting from teal to silver, absolutely no letters, digits or symbols that read as text. Light from upper-left to bring out the rainbow sheen. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «درج IRC در فاکتور» — 800×600 (4:3)

نام فایل	irc-code-inquiry-inline-2.webp
متن جایگزین (alt)	فاکتور خرید و جعبه‌ی سرنگ روی میز بازرسی
کپشن (figcaption)	تطبیق فاکتور با بسته؛ کنترل نهایی پس از استعلام کد IRC

Prompt — Nano Banana Pro

> An inspection desk: a sheet of paper laid out like an invoice with only blank grey lines and empty table cells (no readable text), a plain white syringe box, a steel loupe and a muted-teal pen, all aligned neatly. Top-down, crisp, office-clinical mood. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

مقایسه‌ی برندهای سرنگ ایرانی: آوا پزشک، سها، حلما طب، ورید، مینا سرنگ، هما سرنگ و دیگران در یک جدول

عنوان سئو (Title tag)	**بهترین برند سرنگ ایرانی؛ مقایسه 11 برند با جدول مشخصات** (۵۴ نویسه)
توضیحات متا	بهترین برند سرنگ ایرانی برای هر کاربرد متفاوت است. مقایسه‌ی داده‌محور ۱۱ برند از نظر سایزهای موجود، لوئر لاک، تعداد تکه، تعداد در کارتن، قیمت هر عدد و کد IRC. (۱۵۸ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	بهترین برند سرنگ ایرانی
کلمات کلیدی فرعی	برند سرنگ ایرانی، سرنگ آوا یا سها، سرنگ حلما، سرنگ ورید، مقایسه سرنگ ایرانی و خارجی
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	تنوع حجم، لوئر لاک، تعداد در کارتن، کد ISO 13485، IRC، قیمت هر عدد
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/بهترین-برند-سرنگ-ایرانی/
نیت جستجو / قیف	تحقیق تجاری · BOFU → MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	متوسط · کم · **P1**
طول هدف	۲,۲۰۰ تا ۲,۶۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	جدول بزرگ برندها + فهرست «بهترین برای...» (مطب، داروخانه، بیمارستان، انسولین).

وضعیت SERP و رقبای فعلی

نتایج این عبارت آلوده به «بهترین برند لوازم آرایشی/آبرنگ/قاشق» بود و فقط چند صفحه‌ی دسته‌ی فروشگاهی (minasorangonline، tebtolid، pyshgamteb، dermarozteb) مرتبط بودند. شکاف بزرگ.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

مقایسه‌ی بی‌طرف و داده‌محور مستقیم از کاتالوگ ووکامرس (سایزها، اتصال، تعداد تکه، تعداد در کارتن، بازه‌ی قیمت هر عدد به‌صورت توکن، کد IRC). «بهترین» بر اساس کاربرد، نه ادعای کیفی. هیچ ادعای نمایندگی رسمی بدون تأیید کاربر.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

همه‌ی برندها: آوا پزشک (5076)، ورید (5077)، سها (5078)، مینا سرنگ (5079)، مارون (5080)، هما سرنگ (5081)، حلما طب (5082)، آیمد (5083)، تری مد (5084)، شفا سرنگ (5085)، ثمین طب مهر (5086)؛ و BD (5089) برای مقایسه‌ی خارجی.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«برند را فقط برای چند صد تومان اختلاف هر عدد عوض نکنید»؛ هزینه‌ی عادت‌کردن کادر و ریسک ناسازگاری را حساب کنید.

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: بهترین برند به کاربرد بستگی دارد
۲. معیارهای منصفانه‌ی مقایسه
۳. جدول بزرگ مقایسه‌ی برندها (داده‌ی کاتالوگ)
۴. بهترین برای مطب پرتردد
۵. بهترین برای داروخانه
۶. بهترین برای بیمارستان (لوئر لاک و پمپ)
۷. بهترین برای انسولین
۸. سرنگ ایرانی یا خارجی؟
۹. گواهی‌ها و کد IRC هر برند
۱۰. برند را بی‌دلیل عوض نکنید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. بهترین سرنگ ایرانی کدام است؟
۲. سرنگ آوا بهتر است یا سها؟
۳. سرنگ حلما کیفیت دارد؟
۴. کدام برندها سرنگ لوئر لاک دارند؟
۵. سرنگ ایرانی با BD قابل مقایسه است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: همه‌ی صفحات برند (5076 تا 5086، 5089)؛ خرید عمده سرنگ (5963)؛ مقالات ۸ و ۱۱.
خارجی: https://imed.ir/
CTA: در هر ردیف جدول، لینک به صفحه‌ی همان برند.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل iranian-syringe-brands-comparison-hero.webp

متن جایگزین (alt) بهترین برند سرنگ ایرانی؛ ردیف سرنگ‌های بدون نشان

کپشن (figcaption) سرنگ‌های چند تولیدکننده‌ی داخلی در یک قاب؛ مقایسه برای یافتن بهترین برند سرنگ ایرانی

Prompt — Nano Banana Pro

> A precise grid of twelve unbranded 5 ml syringes on seamless white, arranged in three rows of four, each column with a subtly different plunger tint (white, clear, light grey, muted teal) to suggest different manufacturers. No logos, no printing. Perfect top-down, generous spacing, minimal and editorial. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «جدول بزرگ مقایسه» — 800×600 (4:3)

نام فایل iranian-syringe-brands-comparison-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) کارتن‌های بدون برچسب سرنگ در راهروی انبار

کپشن (figcaption) کارتن‌های تولیدکنندگان مختلف؛ داده‌ی پایه برای انتخاب بهترین برند سرنگ ایرانی

Prompt — Nano Banana Pro

> A clean warehouse aisle with plain white and kraft cartons of different sizes stacked on low pallets, no logos or printing, shot at eye level down the aisle with shallow depth of field; a muted-teal floor safety line leads the eye into the frame. Cool, even overhead light. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «سرنگ ایرانی یا خارجی؟» — 800×600 (4:3)

نام فایل iranian-syringe-brands-comparison-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سه سرنگ مقابل سه جعبه‌ی ساده برای مقایسه

کپشن (figcaption) بهترین برند سرنگ ایرانی را با مقایسه‌ی مشخصات کنار بسته‌بندی پیدا کنید

Prompt — Nano Banana Pro

> Three syringes laid in front of three plain white boxes, each box marked only by a single abstract colour band (grey, light blue, muted teal) and no text or logo. Camera at 30 degrees, symmetrical, studio white background. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

خرید سرنگ برای داروخانه: سبد موجودی، گردش کالا و برنامه‌ی سفارش کارتنی

عنوان سئو (Title tag)	**خرید سرنگ برای داروخانه؛ سبد موجودی بهینه در 5 گام** (۵۰ نویسه)
توضیحات متا	خرید سرنگ برای داروخانه را در پنج گام بهینه کنید: تحلیل ABC سایزها، موجودی هدف، نقطه‌ی سفارش، قیمت هر عدد در خرید کارتنی و فاکتور رسمی با کد IRC. (۱۴۵ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	خرید سرنگ برای داروخانه
کلمات کلیدی فرعی	پخش سرنگ داروخانه، سرنگ عمده داروخانه، موجودی داروخانه، سفارش کارتنی سرنگ
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	تحلیل ABC، گردش کالا، نقطه‌ی سفارش، موجودی اطمینان، فاکتور رسمی، IRC
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/خرید-سرنگ-برای-داروخانه/
نیت جستجو / قیف	تراکنشی + تحقیق تجاری · BOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	کم تا متوسط (ارزش بالا) · کم · **P2**
طول هدف	۱٬۸۰۰ تا ۲٬۲۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	فهرست ۵ گام.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

صفحات دسته‌ی فروشگاه‌ها (torob.com، tavanino.com، minasorangonline.com، butcenter.com، pyshgamteb.com، aryateb.com). هیچ محتوای مدیریت موجودی ویژه‌ی داروخانه در صدر نیست.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

مدل ABC برای سبد سرنگ (اعداد نمونه و قابل تنظیم با فروش واقعی داروخانه)، فرمول موجودی هدف و نقطه‌ی سفارش، جدول «یک کارتن هر سایز چند هفته دوام می‌آورد» و برنامه‌ی ارسال از انبارهای تهران، اصفهان، مشهد و بجنورد.

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

تعداد در کارتن هر سایز (n:ID)، قیمت هر عدد (p:ID)، شرایط ارسال دقیقاً طبق صفحه‌ی 5963. درباره‌ی حداقل سفارش و فاکتور رسمی از کاربر بپرسید؛ حدس نزنید.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«اگر فروش ماهانه‌ی یک سایز کمتر از یک‌سوم کارتن است، آن سایز را کارتنی نخرید».

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب: ۵ گام
۲. الگوی تقاضای سرنگ در داروخانه
۳. تحلیل ABC سبد سرنگ
۴. محاسبه‌ی موجودی هدف و نقطه‌ی سفارش
۵. قیمت هر عدد در خرید کارتنی (جدول زنده)
۶. فاکتور رسمی و کد IRC
۷. ارسال از چهار انبار
۸. تنوع برند در قفسه
۹. سایز کم‌فروش را کارتنی نخرید
۱۰. سوالات متداول
۱۱. جمع‌بندی

پرسش‌های (H3) FAQ

۱. داروخانه‌ها سرنگ را از کجا تهیه می‌کنند؟
۲. حداقل سفارش عمده چقدر است؟
۳. ارسال به شهرستان چطور انجام می‌شود؟
۴. کدام سایز سرنگ در داروخانه پرفروش‌تر است؟
۵. چند برند سرنگ در قفسه کافی است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ استعلام قیمت (6197)؛ سرنگ ۵ و ۲ سی سی (5964، 5968)؛ سرنگ انسولین (5970)؛ مقاله‌ی «تعداد سرنگ در کارتن» (6258)؛ مقالات ۲۱ و ۲۵.

خارجی: https://imed.ir/

CTA: «پیش‌فاکتور سبد داروخانه» → 6197.

اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل pharmacy-syringe-purchasing-hero.webp

متن جایگزین (alt) خرید سرنگ برای داروخانه و قفسه‌ی انبار داروخانه

کپشن (figcaption) قفسه‌ی پشت پیشخوان داروخانه؛ جایی که برنامه‌ی خرید سرنگ برای داروخانه اجرا می‌شود

Prompt — Nano Banana Pro

A modern pharmacy back-room with white shelving holding neatly faced plain white syringe boxes and a few sealed cartons on the lower shelf, no signage or printing anywhere. Straight-on view, bright neutral light, a muted-teal stripe along the shelf edges, calm and orderly. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «ارسال از چهار انبار» — 800×600 (4:3)

نام فایل pharmacy-syringe-purchasing-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) باز کردن کارتن سرنگ و چیدن جعبه‌ها در قفسه

کپشن (figcaption) تحویل کارتن و چیدمان؛ آخرین گام خرید سرنگ برای داروخانه

Prompt — Nano Banana Pro

Close-up of two hands in muted-teal nitrile gloves lifting plain white syringe boxes out of an opened corrugated carton and placing them onto a white shelf. Only hands and products, no faces, no text on boxes. Soft upper-left light, 45-degree angle. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «تحلیل ABC» — 800×600 (4:3)

نام فایل pharmacy-syringe-purchasing-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) سه ستون جعبه با ارتفاع متفاوت برای تحلیل ABC

کپشن (figcaption) تحلیل ABC در خرید سرنگ برای داروخانه: پرگردش، میان‌گردش و کم‌گردش

Prompt — Nano Banana Pro

Three stacks of identical plain white boxes on a white surface: a tall stack, a medium stack and a short stack, left to right, the tallest topped with a single muted-teal box. Eye-level, minimal, sculptural shadows. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تاریخ انقضای سرنگ و اصول انبارداری: استریل EO، دما، رطوبت و چیدمان FEFO

عنوان سئو (Title tag)	**تاریخ انقضای سرنگ؛ 7 قانون انبارداری برای حفظ استریل** (۵۲ نویسه)
توضیحات متا	تاریخ انقضای سرنگ در واقع تاریخ اعتبار استریل است. نمادهای روی بسته، روش استریل EO و گاما، شرایط دما و رطوبت انبار، چیدمان FEFO و محاسبه‌ی موجودی مجاز را بخوانید. (۱۶۲ نویسه)
کلمه‌ی کلیدی اصلی	تاریخ انقضای سرنگ
کلمات کلیدی فرعی	انقضای سرنگ، نگهداری سرنگ، استریل اتیلن اکساید، شرایط انبار تجهیزات پزشکی، FEFO
کلمات مرتبط معنایی (LSI)	اتیلن اکساید (EO)، پرتو گاما، ISO 15223-1، شماره‌ی لات، بسته‌بندی پیل، رطوبت نسبی
URL پیشنهادی	https://iransorang.com/تاریخ-انقضای-سرنگ/
نیت جستجو / قیف	اطلاعاتی + تحقیق تجاری · MOFU
تقاضا / سختی (تخمینی) / اولویت	کم تا متوسط · کم · **P1 (برد سریع)**
طول هدف	۱٬۶۰۰ تا ۲٬۰۰۰
هدف اسنیپت / پاسخ AI	پاراگراف پاسخ + جدول نمادها.

وضعیت SERP و رقبای فعلی

نتایج فقط انگلیسی و علمی بودند (scielo، researchgate، AJIC)؛ منبع فارسی جدی در صدر دیده نشد. شکاف بزرگ.

زاویه‌ی برتری (افزوده‌ی اطلاعاتی)

نخستین منبع فارسی درباره‌ی «عمر استریل» با ارجاع به ادبیات علمی (سازندگان معمولاً اعتبار را از تاریخ استریل درج می‌کنند)، جدول نمادهای ISO 15223-1 روی بسته (در HTML) و محاسبه‌ی «ماه‌های موجودی مجاز = عمر باقی‌مانده − حاشیه‌ی اطمینان».

داده‌ی اختصاصی لازم از سایت

تاریخ تولید/انقضای نمونه‌ی واقعی هر برند از عکس بسته (حدس نزنید)؛ تعداد در کارتن برای جدول معکوس.

بخش الزامی «چه وقت نخرید»

«کارتنی که کمتر از ۱۲ ماه به انقضا دارد را برای مصرف کم نخرید، حتی با تخفیف».

ساختار تیترها (H2)

۱. خلاصه‌ی جواب
۲. تاریخ انقضای سرنگ از کجا می‌آید
۳. روش‌های استریل: اتیلن اکساید و گاما
۴. نمادهای روی بسته (ISO 15223-1)
۵. عمر معمول و دلیل تفاوت بین برندها
۶. شرایط انبار: دما، رطوبت، نور و فاصله از زمین
۷. چیدمان FEFO در برابر FIFO
۸. محاسبه‌ی مدت مجاز موجودی (جدول معکوس)
۹. با سرنگ تاریخ‌گذشته چه کنیم
۱۰. کارتن تاریخ‌کوتاه را با تخفیف نخرید
۱۱. سوالات متداول
۱۲. جمع‌بندی

پرسش‌های FAQ (H3)

۱. سرنگ تاریخ‌گذشته خطرناک است؟
۲. تاریخ انقضای سرنگ معمولاً چند سال است؟
۳. تاریخ انقضا کجای بسته‌ی سرنگ نوشته می‌شود؟
۴. سرنگ را باید در یخچال نگه داشت؟
۵. اگر بسته‌ی سرنگ پاره شده باشد هنوز استریل است؟

لینک‌ها، تبدیل و انتشار

داخلی: خرید عمده سرنگ (5963)؛ مقالات ۸، ۲۱ و ۲۴؛ مقاله‌ی «تعداد سرنگ در کارتن» (6258).
خارجی: https://imed.ir/؛ صفحه‌ی ISO 15223-1 در iso.org
CTA: «تاریخ انقضای هر کارتن را پیش از ارسال اعلام می‌کنیم» (فقط اگر کاربر تأیید کند) → 6197.
اسکیما و انتشار: BlogPosting (Rank Math)، دسته‌ی وبلاگ (۴۵۵)، وضعیت پیش‌نویس، robots: index, follow.

سه تصویر مقاله

تصویر شاخص تصویر شاخص — 1200×675 (16:9)

نام فایل syringe-expiry-storage-hero.webp

متن جایگزین (alt) تاریخ انقضای سرنگ و انبار پالت‌بندی‌شده‌ی تجهیزات پزشکی

کپشن (figcaption) انبار تمیز و پالت‌بندی‌شده؛ شرط حفظ اعتبار تا تاریخ انقضای سرنگ

Prompt — Nano Banana Pro

> A clean, well-lit medical warehouse aisle with plain white cartons on metal racks, every pallet raised off the floor, no logos or printing, a muted-teal floor safety line running down the aisle toward a vanishing point. Eye-level, symmetrical one-point perspective, cool even light, spotless floor. Aspect ratio 16:9, composed for a 1200x675 px blog header with the subject slightly right of centre and calm empty space on the left. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۱ زیر H2 «نمادهای روی بسته» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-expiry-storage-inline-1.webp

متن جایگزین (alt) نمادهای تصویری روی بسته‌بندی پیل سرنگ

کپشن (figcaption) نماد ساعت شنی روی بسته همان تاریخ انقضای سرنگ را نشان می‌دهد

Prompt — Nano Banana Pro

> Macro of the paper side of a sealed syringe peel pouch showing two simple line-art pictograms only, an hourglass icon and a small factory icon, printed in grey, with absolutely no letters or digits beside them. Raking light from the upper-left reveals the paper fibre texture. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

تصویر داخل متن ۲ زیر H2 «چیدمان FEFO» — 800×600 (4:3)

نام فایل syringe-expiry-storage-inline-2.webp

متن جایگزین (alt) چیدمان FEFO با جعبه‌های قدیمی‌تر در جلوی قفسه

کپشن (figcaption) چیدمان FEFO؛ جعبه‌هایی که تاریخ انقضای سرنگ آن‌ها نزدیک‌تر است در ردیف جلو

Prompt — Nano Banana Pro

> A white shelf viewed at 30 degrees with two rows of identical plain white boxes: the front row marked with muted-teal tabs, the back row with plain white tabs, clearly communicating 'use first' at the front. No text. Clean, even light, shallow depth focusing on the front row. Aspect ratio 4:3, composed for an 800x600 px in-article figure, subject centred with even margins. Photorealistic high-end medical product photography for a professional e-commerce blog. Lighting: one large soft diffused key light from the upper-left (softbox at 45 degrees), gentle white bounce fill from the right, soft natural contact shadows, no harsh specular hotspots. Colour palette strictly limited to clean white, clear medical-grade polypropylene, brushed surgical stainless steel and a single muted teal accent (#3E8E87). Clinical, minimal, uncluttered composition with generous negative space for web layout. Full-frame camera, 100mm macro lens, f/8 to f/11, ISO 100, tack-sharp focus on the subject, true-to-life colour, realistic micro-texture on plastic and steel. Absolutely no text, letters, numerals, logos, brand names or readable labels anywhere in the frame; any graduation scale appears only as clean tick marks without numbers. No needle touching or entering skin, no blood, no human faces.

۱۴. اقدامات تکمیلی برای رتبه‌ی یک (فراتر از محتوا)

محور	اقدام
کلمات تراکنشی	محصولات را در ترب و ایمالز ثبت کنید. SERP «قیمت سرنگ...» را این پلتفرم‌ها گرفته‌اند و حضور در آن‌ها سریع‌تر از رقابت مستقیم است. عنوان صفحات فرود را با سال (۱۴۰۵) و قیمت زنده به‌روز نگه دارید.
بک‌لینک مرتبط	(۱) صفحه‌ی «نمایندگان/پخش‌کنندگان» در سایت برندهای تأمین‌کننده؛ (۲) معرفی ماشین‌حساب قطرات سرم و جدول گیج سرسوزن به کانال‌ها و انجمن‌های دانشجویان پرستاری؛ (۳) چک‌لیست‌های دانلودی کیفیت و ملزومات مطب برای دایرکتوری‌های تجهیزات پزشکی؛ (۴) رپورتاژ داده‌محور (مثلاً «قیمت هر عدد سرنگ در ۱۲ برند») در رسانه‌های اقتصادی حوزه‌ی سلامت.
سئوی محلی	ثبت چهار انبار تهران، اصفهان، مشهد و بجنورد در نقشه‌های نشان و بلد (و Google Maps در صورت امکان) با نام و شماره‌ی یکسان. برای عبارت‌هایی مثل «پخش سرنگ مشهد»، یک بخش کوتاه شهرمحور در صفحه‌ی 5963 کافی است. صفحه‌ی جدا برای هر شهر فقط وقتی ساخته شود که محتوای واقعاً متفاوتی دارد.
اعتماد (E-E-A-T)	یک بازبین متخصص (داروساز یا کارشناس تجهیزات پزشکی) با نام و سمت در انتهای مقالات؛ مجوزها و گواهی‌ها در «درباره‌ی ما» (5598)؛ تاریخ به‌روزرسانی قابل مشاهده؛ منبع‌دهی به ISO، imed.ir و ttac.ir.
لینک داخلی برگشتی	هر صفحه‌ی فرود در پایین صفحه بخش «راهنمای انتخاب» داشته باشد و به ۱ تا ۲ مقاله‌ی مرتبط لینک دهد (مثلاً 5974 به مقاله‌ی ۱۹ و 5970 به مقاله‌های ۹ و ۱۰).
دیده‌شدن در هوش مصنوعی (GEO)	بلوک «خلاصه‌ی جواب»، تعریف‌های ۴۰ کلمه‌ای، جدول‌های HTML و FAQ احتمال استناد در AI Overviews گوگل و پاسخ‌های ChatGPT/Gemini را بالا می‌برند. نام برند «ایران سرنگ» در جمله‌های تعریفی بیاید.
فنی	خاموش‌بودن حالت تعمیر؛ ارسال نقشه‌ی سایت و IndexNow پس از هر انتشار؛ تصاویر WebP با lazy-load؛ بررسی Core Web Vitals موبایل؛ اصلاح تناقض‌های صفحه‌ی قوانین (6200).
تازگی	جدول‌های قیمت با توکن زنده خودکار به‌روز می‌شوند. هر ۳ ماه، SERP پنج مقاله‌ی پربازدید را دوباره بررسی کنید و پرسش‌های تازه را به FAQ اضافه کنید.

۱۵. شاخص‌های پایش (Google Search Console و GA4)

زمان	چه چیزی را بسنجیم	اقدام اگر عقب بود
هفته‌ی ۲ پس از انتشار هر مقاله	ایندکس‌شدن (URL Inspection)، نخستین ایمپرشن‌ها	درخواست ایندکس، لینک داخلی از هاب و صفحه‌ی فرود
روز ۳۰	میانگین جایگاه کلمه‌ی اصلی و فرعی‌ها؛ CTR؛ پرسش‌های جدید در گزارش Queries	اگر جایگاه ۸ تا ۲۰ بود: افزودن پرسش‌های جدید به FAQ و تقویت جدول. اگر CTR زیر میانگین بود: بازنویسی عنوان و متا.
روز ۶۰	کلیک از مقاله به صفحات فرود (رویداد GA4)، فرم‌های استعلام قیمت (6197)	جابه‌جایی CTA به بالای جدول اصلی، افزودن لینک متنی در «خلاصه‌ی جواب»
روز ۹۰	سهم مقالات در جایگاه ۱ تا ۳، تعداد دامنه‌های ارجاع‌دهنده به دارایی‌های لینک‌گیر	به‌روزرسانی عمیق مقالات زیر جایگاه ۱۰ و برنامه‌ی لینک‌سازی برای مقالات ستون

رتبه‌ی یک گوگل قابل تضمین نیست. شانس آن برای عبارت‌هایی که SERP فارسی خالی یا ضعیفی دارند (بخش ۵) بیشتر است. عبارت‌های رقابتی مثل «انواع سرنگ» و «هر واحد سرنگ انسولین» به لینک‌سازی و به‌روزرسانی مستمر نیاز دارند.

۱۶. منابع و صفحات بررسی‌شده در SERP

نشانی‌هایی که در جستجوهای ۴ آبان ۱۴۰۵ در نتایج دیده شدند یا در بریف‌ها به‌عنوان منبع خارجی پیشنهاد شده‌اند.

1. https://minasorangonline.com/syringe/
2. https://minasorangonline.com/types-of-syringes/
3. https://torob.com/browse/3916/
4. https://emalls.ir/
5. https://basalam.com/
6. https://tavanino.com/What-is-a-serum-and-microst-set
7. https://sedanmed.com/
8. https://www.irantebco.com/
9. https://tebtolid.com/
10. https://hamyarmed.com/blog/
11. https://dermarozteb.com/how-many-cc-is-each-unit-of-insulin-syringe/
12. https://dermarozteb.com/injection-set-vs-blood-injection-set/
13. https://tgamedico.com/
14. https://zeemano.com/
15. https://mosbatesabz.com/
16. https://medkala.co/different-syringe-sizes/
17. https://sohateb.com/
18. https://darmankala.com/blog/types-syringes/
19. https://timche360.com/
20. https://imedtajhiz.com/
21. https://aradbranding.com/fa/
22. https://salmandjan.ir/types-of-insulin-syringes/
23. https://doctoreto.com/blog/types-of-insulin/
24. https://globalclinic.online/home-care/setting-serum-drops-techniques-formulas/
25. https://samintebmehr.ir/
26. https://dibaexon.com/
27. https://aspirin24.com/blog/what-is-micro-set/
28. https://www.behnamteb.com/
29. https://tebsho.com/
30. https://www.taminsho.com/blog/post/57
31. https://nhiso.com/what-is-the-meaning-of-irc-code/
32. https://hospexa.com/medical-equipment-inquiry/
33. https://damirco.com/blog/1660/medical-equipment-authenticity-verification-guide
34. https://damyaran.com/
35. https://vetshoop.ir/
36. https://iranvet.ir/
37. https://irandamdar.com/
38. https://gohardam.com/
39. https://sedanmed.com/blog/article/equip-the-policlinic
40. https://www.sahraeimed.com/complete-list-of-general-practitioner-office-equipment/
41. https://www.compat.com/ngt-selection/
42. https://hospitalhandbook.ucsf.edu/12-oxygen-therapy/12-oxygen-therapy-0
43. https://scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1681-150X2014000400006
44. https://bouali.mui.ac.ir/ (جزوه‌ی محاسبات دارویی)
45. https://imed.ir/
46. https://ttac.ir/
47. https://ivo.ir/
48. https://stayconnected.org/