

Catalogue Produits

2026



@DENTAL EVOLUTION

Microscope SM626S

DÉCOUVREZ LE SM626S – LE TOUT NOUVEAU
MICROSCOPE CHIRURGICAL DENTAIRE DE LA
SÉRIE OWL VIEWER.



26 990 €

Rotation coaxiale

Assure que la lumière reste parfaitement centrée, même pendant la rotation, offrant une illumination constante et sans ombre pour chaque détail.

Design pendulaire

Permet au SM626S de flotter naturellement à n'importe quel angle, vous offrant un positionnement instantané et stable exactement là où vous en avez besoin.

Poignées ajustables

Se déplacent avec vous. Elles se replient en toute sécurité lors de grands mouvements, améliorant l'ergonomie et évitant tout contact accidentel avec la main.

Module caméra 4K intégré

Montrez votre travail en détails époustouflants. Capturez des images et vidéos nettes sans accessoires supplémentaires, parfait pour l'éducation, la documentation et la communication avec les patients.

Le SM626S n'est pas qu'un simple microscope. De l'illumination à l'ergonomie, chaque détail du SM626S est conçu pour offrir une microscopie plus sûre, plus fluide et plus précise.

SM622

AGRANDISSEZ VOTRE POTENTIEL
EN FAISANT LE CHOIX DU SM622
MURAL, PLAFOND OU SUR PIED
(selon les possibilités)

COULEUR
DISPONIBLE



microscope dentaire SM622

Microscope dentaire moderne SM622

Le microscope dentaire SM622 de DentalEvolution vous permet d'observer en détail la structure des dents de vos patients et d'améliorer la qualité des interventions chirurgicales. Son zoom performant et ses boutons multifonctions optimisent la visualisation des structures et détails anatomiques. Ce microscope chirurgical est un instrument essentiel en chirurgie dentaire. DentalEvolution propose aux dentistes des solutions de microscopes dentaires à des prix abordables.

23 990 €

Système zoom Continue
caméra 4K intégrée
Objectif varifocus 190–460 mm
Filtres intégrés (orange, vert, fluorescence)
Bras à équilibrage ultra-fluide
Interface patient avec gestion de cas
Focalisation de la lumière

PANDA free

COULEUR
DISPONIBLE



1. Technologie avancée :

Utilise la technologie Dynamic Staring 3D pour une imagerie intra-orale de haute précision.

Connexion sans fil par onde millimétrique (millimeter wave), offrant une transmission de données ultra-rapide, sécurisée et sans interférences, bien plus stable que le Wi-Fi.

2. Autonomie et performance :

Autonomie continue de 3,5 heures sans aucune perte de performance, ce qui est supérieur à d'autres scanners sans fil du marché.

3. Ergonomie et maniabilité :

Très légère avec un poids de seulement 178 grammes, assurant une manipulation facile et confortable pour l'utilisateur.

4. Qualité d'imagerie :

Champ de scan de 18×16 mm et profondeur de champ de 0 à 20 mm, permettant de capturer des zones complexes avec une précision exceptionnelle de 5 micromètres (µm).

5. Hygiène et fonctionnalités pratiques :

Équipée de 6 embouts (tips) autoclavables pour une hygiène optimale. Dispose d'un bouton multifonction, d'un capteur de mouvement, ainsi que d'une source LED combinée à un laser pour une meilleure qualité d'image.

6. Compatibilité des fichiers :

Compatible avec les formats STL, PLY, et PTY, facilitant l'intégration dans différents logiciels et flux de travail numériques.

10 990 €



Caractéristiques

Catégorie	PANDA smart
Système antibuée	Chauffage intelligent
Précision	$\leq 7 \mu\text{m}$
Précision	$\leq 5 \mu\text{m}$
Poids de la pièce à main	138 g (192 g avec câble)
Dimensions de la pièce à main	221 x 27 x 25 mm
Boîtier de la pièce à main	Alliage d'aluminium aéronautique haute résistance
Champ de balayage	18 x 16 mm
Couleurs réelles	Full HD
Embouts	x6 (autoclavables)
Cycle d'autoclavage des embouts	50 à 100 fois
Interface de données	USB 3.0
Longueur du câble (m)	1,85 m

Garantie

Catégorie	PANDA smart
Garantie standard	2 ans
Extension de garantie	Encore 2 ans disponibles

PANDA smart

Un seul bouton, un contrôle infini

Le contrôle doit être simple et l'innovation intuitive. Ce design est conçu pour simplifier votre interaction avec les produits. D'une simple pression, vous évitez le pointage à la souris.

Processus de fonctionnement silencieux

Transformez votre rendez-vous chez le dentiste en une expérience apaisante et sans stress.

Détection de mouvement

Cette technologie innovante vous permet de contrôler vos appareils avec un minimum de contact, offrant ainsi un environnement de travail hygiénique.

Technologie Antibuée

Notre technologie innovante de chauffage instantané évite la buée sur les verres.

performances
maximales

9 990 €



Plus petit et plus léger

Seulement 138g
221x27x25mm



Plus rapide et plus précis

1 min. ultra-fast scan
7 μm très haute précision



Plug and Play

Aucun adaptateur électrique
nécessaire



Nouveau design d'embout

White ● Silver ●
50-100 cycles d'autoclavage
Plus ergonomique



BAMBOO smart

CHARIOT AVEC PC & BATTERIE INTÉGRÉS

6 490 €



Bamboo smart

La Bamboo Ultra est bien plus qu'un simple chariot numérique : c'est une station de travail mobile haut de gamme, pensée pour répondre aux exigences croissantes des cabinets dentaires modernes.

🔋 Autonomie totale

Grâce à sa batterie interne de 1 kWh, Bamboo Ultra fonctionne toute la journée sans être branché. Rechargez-le la nuit, puis profitez d'une mobilité complète, sans contrainte de câble ni de branchement.

🖥 Écran tactile 4K – 23,8 pouces

Son grand écran ultra-haute définition (3840 × 2160) est tactile, réactif et conçu pour fluidifier l'interface avec vos logiciels de soins numériques.

🚀 Performances exceptionnelles

Processeur : Intel Core i7 de 13e génération (13620H)

Carte graphique : NVIDIA 3060 – 12 Go

RAM : 32 Go

Stockage : SSD de 2 To

Cette configuration offre une fluidité optimale, même lors de l'affichage de modèles 3D lourds ou de traitements complexes.

🦷 Conçu pour les scanners PANDA

Son support est parfaitement adapté aux caméras PANDA Smart, P4 et Free, garantissant une intégration fluide et immédiate de votre flux de travail numérique.

🌐 Connectivité de pointe

Avec le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4, le Bamboo Ultra assure une connexion ultra-rapide et stable avec vos équipements et logiciels.

🔧 Design premium

Fabriquée en aluminium de qualité aéronautique avec une finition anodisée, elle allie légèreté, robustesse et élégance.



PANDA
SCANNER TIPS
370€


Panda
Scanner

CHAISES ERGONOMIQUE

Il est conforme aux principes ergonomiques. L'accoudoir peut s'étendre, se rétracter et pivoter librement à 180°. Il peut ajuster sa position grâce à ces mouvements d'extension, de rétraction et de rotation en fonction des changements de posture assise et de la morphologie du corps, offrant un soutien naturel et confortable aux bras, réduisant la fatigue et prévenant les tensions musculaires.

Caractéristique	PLST-251	PLST-246
Spécifications du vérin à gaz	140 mm	160 mm
Dimensions des accoudoirs	SANS	260X 95 mm
Hauteur minimale de l'assise	580 mm	570 mm
Hauteur maximale de l'assise	715 mm	660 mm
Diamètre du pied en aluminium	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Poids brut de la chaise	19 kg	25.9 kg

DESIGN ERGONOMIQUE
ÉPURÉ- CONFORT ÉTUDIÉ
POUR LES PROFESSIONNELLS
DENTAIRES- MATÉRIAUX
PREMIUM



1 040 € TTC

PLST-246




1 290 € TTC


COUSSIN D'ASSISE EN CUIR PU



COUSSIN D'ASSISE EN CUIR ÉCOLOGIQUE U-SERIES À SENSATION DE PEAU



COUSSIN D'ASSISE EN CUIR PU



CHAISES ERGONOMIQUES
COLLECTION PREMIUM

Caractéristique	PLST-216	PLST-219
Spécification s du vérin à gaz	160 mm	160 mm
Dimensions des accoudoirs	210 x 115 mm	
Hauteur minimale de l'assise	520 mm	520 mm
Hauteur maximale de l'assise	610 mm	610 mm
Diamètre du pied en aluminium	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Poids brut de la chaise	20 kg	20 kg

PLST-219



940 € TTC

PLST-216



1 250 € TTC

COUSSIN D'ASSISE EN CUIR PU



COUSSIN D'ASSISE EN CUIR ÉCOLOGIQUE U-SERIES À SENSATION DE PEAU



COUSSIN D'ASSISE EN CUIR PU



CHAISES ERGONOMIQUES
COLLECTION PREMIUM

MATÉRIEL
POIGNÉE EN ALLIAGE
D'ALUMINIUM ; PIÈCE
DE TRAVAIL NI-TI OU
PIÈCE DE TRAVAIL EN
ACIER INOXYDABLE
COULEUR
VERT : 35/70
NOIR : 40/80
JAUNE : 50/100
BLEU : 60/120
PACKAGE
1 PIÈCE PAR BOÎTE



ZENDO GUTTA PLUGGER

29.90€



MATÉRIEL NITI
STANDARD ARGENT, OR, BLEU
COUPLE
3,0 N·CM (V0, V1)
1,5 N·CM (V2, T1)
2,0 N·CM (T2, T3, T4, T5)
VITESSE ROTATIVE
250~350 TR/MIN
LONGUEUR 21, 25, 31 MM
STÉRILISATION ≤134°C
PACKAGE
6 PIÈCES PAR BOÎTE/AMPOULE
(ASSORTIE/TAILLE SIMPLE)



ZENDO FLOWTAPER

38.90€



MATÉRIEL NITI
STANDARD
ARGENT, OR
LONGUEUR
21, 25, 31MM
COUPLE
2,0~3,2N·CM
VITESSE ROTATIVE
300 TOURS PAR MINUTE
PACKAGE
3/6 PIÈCES PAR BOÎTE



ZENDO PASS

38.90€




MATÉRIEL NITI
LONGUEUR 21, 25, 31MM
VITESSE ROTATIVE
350 TOURS PAR MINUTE
COUPLE
2,0~3,0 N·CM
PACKAGE
4 PIÈCES PAR
BOÎTE/AMPOULE
(ASSORTIE/TAILLE
SIMPLE)



ZENDO ONE GOLD

39.90€



MATÉRIEL NITI
STANDARD OR
LONGUEUR
D1 (16 MM), D2 (18 MM), D3 (22
MM)
VITESSE ROTATIVE
250~360 TOURS PAR MINUTE
COUPLE
2,0~3,0 N·CM
PACKAGE
6 PIÈCES PAR BOÎTE/AMPOULE
(ASSORTI/TAILLE SIMPLE)



ZENDO-R

25.90€



MATÉRIEL NITI
STANDARD OR
LONGUEUR
21, 25, 31MM
COUPLE
2,0~5,2N·CM
PACKAGE
6 PIÈCES PAR /BLISTER



ZENDO PASS ONE

38.90€






MATÉRIEL NITI
STANDARD BLEU
LONGUEUR 21, 25, 31MM
STÉRILISATION
≤134 °C
PACKAGE
6 PIÈCES PAR BOÎTE/BLISTER
(TAILLE
ASSORTIE/INDIVIDUELLE)

ZENDO REVERSE BLUE



45.90€




STANDARD
ARGENT, OR, BLEU
LONGUEUR
21, 25, 31MM
VITESSE ROTATIVE
250~360 TOURS PAR MINUTE
COUPLE
2,0~3,0N·CM
PACKAGE
4 OU 6 PIÈCES PAR
BOÎTE/AMPOULE
(ASSORTI/TAILLE SIMPLE)

ZENDO MT FLOW



45.90€



MATERIAL NITI
STANDARD BLUE
LENGTH
21, 25, 31MM
ROTARY SPEED
350RPM
STERILIZATION ≤134°C
PACKAGE
5 PCS PER
BOX/BLISTER
(ASSORTED/ SINGLE
SIZE)

ZENDO FLOW



28.90€ BLUE



MATÉRIEL NITI
STANDARD OR
LONGUEUR
21, 25, 31MM
VITESSE ROTATIVE
300~350 TR/MIN
STÉRILISATION
≤134°C
PACKAGE
6 PIÈCES PAR BOÎTE/AMPOULE
(ASSORTIMENT/TAILLE SIMPLE)

ZENDO FLOW



24.90€ GOLD



MATÉRIEL NITI
STANDARD BLEU
VITESSE ROTATIVE
350~500 TR/MIN (20/07, 15/04), 1000
TR/MIN (30/04), 800~1000RPM (25/02)
COUPLE
3,0 N·CM (20/0,07), 1,5 N·CM (15/0,04), 1,0
N·CM (30/0,04), 1,0 N·CM (25/0,02)
LONGUEUR 21, 25, 31MM
STÉRILISATION ≤134°C
PACKAGE 4 PIÈCES PAR BOÎTE/

ZENDO NEO SHAPE



33.90€



MATÉRIEL NITI
STANDARD BLEU
VITESSE ROTATIVE
350~500 TR/MIN (20/07, 15/04),
1000 TR/MIN (30/04),
800~1000RPM (25/02)
COUPLE
3,0 N·CM (20/0,07), 1,5 N·CM
(15/0,04), 1,0 N·CM (30/0,04), 1,0
N·CM (25/0,02)
LONGUEUR 21, 25, 31MM
STÉRILISATION ≤134°C
PACKAGE 4 PIÈCES PAR BOÎTE/

ZENDO NEO FINISH



34.90€





STANDARD BLUE
LENGTH 15MM
ROTARY SPEED
250~350RPM
STERILIZATION
≤134°C
PACKAGE
4 PCS PER
BOX/BLISTER(ASSORTE
D/SINGLE SIZE)

ZENDO PEDO

24.90€





25/.06



MATERIAL
STAINLESS STEEL
LENGTH
21, 25, 31MM
STERILIZATION
≤134°C
PACKAGE
6 PCS PER
BOX/BLISTER(ASSORT
ED/ SINGLE SIZE)

ZENDO K FILES



7.90€



MATÉRIEL
ACIER INOXYDABLE /
NITI
LONGUEUR
21, 25, 28, 31MM
STÉRILISATION
≤134°C
PACKAGE
6 PIÈCES PAR BOÎTE
(ASSORTIMENT/TAILLE
SIMPLE)

ZENDO H FILES

7.90€



MATÉRIEL
ACIER
INOXYDABLE, PBT
STÉRILISATION
134°C
PACKAGE
6 PIÈCES PAR
BOÎTE (ASSORTIE /
TAILLE SIMPLE)

ZENDO MICRO FILES MANCHE

59.90€



H

#08/.03, #10/.03, #15/.02, #20/.02, #25/.02, #30/.02,
#35/.02, #40/.02

K

#08/.03, #10/.03, #15/.02, #20/.02, #25/.02, #30/.02,
#35/.02, #40/.02, #10/.04, #15/.04,
#10/.06



AIGUILLE
D'IRRIGATION
BOITE DE 20

ZENDO HYPOCLEAN

39.90€





DENTAL EVOLUTION
COMPANY
2026

@DENTAL EVOLUTION

Contact

31 rue de la fonderie
59200 TOURCOING

+33 7.59.62.27.58
contact@dentalevolution.fr
www.dentalevolution.fr



NOS PARTENAIRES

