# CSS Einführung

CodeFlow Übung lev2\_1: units



#### **Aufgabenstellung**

#### EM vs REM

- "Em" repräsentiert die vom Browser berechnete Schriftgröße des Elements
- Wird die Schriftgröße selbst (font-size) in em festgelegt, bezieht sich die Einheit auf die Schriftgröße des Elternelements
- Ein "rem" (root-em) entspricht der Schriftgröße, die für das Wurzelelement (in HTML ist das das html-Element) festgelegt wurde

# CSS Einführung

CodeFlow Übung lev2\_1: units



### **Aufgabenstellung**

- Verwende den Code aus dem Kommentarbereich
- Du solltest die einzelnen **li**-Elemente mit einem Wert von .8em stylen, sodass jede Ebene einen kleineren Text als die vorherige hat
- Setze die **line-height** Eigenschaft für jedes **li**-Element auf 1.5em
- Setze die Eigenschaft **padding-inline-start** für alle **ul**-Elemente auf 1.2em
- Setze die **list-style** Eigenschaft für jedes **li**-Element innerhalb eines **ul**-Elements einer bestimmten Tierkategorie auf einen passenden Emoji
- Setze die font-size und die border für die section mit Hilfe von rems
- Um emojis zu erhalten einem fn drücken

# CSS Einführung

CodeFlow Übung lev2\_1: units



### Ergebnisvorschau

#### **Pet Names**

Plenty of my friends have developed nicknames with their romantic partners. I asked the question on Facebook and got a broad assortment of answers: There's a husband and wife called "Nerk(le) and (Milk)Dud," a dating couple called "Sweefy and Darsh," and former boyfriends who knew each other as "Tiger and Teddy." An American man who dated a Chinese woman told me he called her "Popo", which means "wife" or "broken broken," depending on your intonation – and she called him "Benben," which he says means something like "dumb dumb," referring to his lackluster mastery of the Chinese language at the time.

