#### Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Архитектура компьютера

Швед Карина НММ-04-2-24

#### Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход работы	6
3	Выводы	13
Сг	писок литературы	14

#### Список таблиц

# Список иллюстраций

#### 1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.

#### 2 Ход работы

При выполнении лабораторной работы я установила следующее ПО (pandoc и

TexLive) (рис. ??).

```
vboxuser@hiy:-$ sudo apt-get install pandoc
[sudo] password for vboxuser:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 pandoc-data
Suggested packages:
  texlive-xetex texlive-luatex pandoc-citeproc texlive-latex-extra context
 wkhtmltopdf librsvg2-bin groff ghc nodejs php python ruby r-base-core libjs-mathjax libjs-katex citation-style-language-styles
The following NEW packages will be installed:
 pandoc pandoc-data
\theta upgraded, 2 newly installed, \theta to remove and 5 not upgraded. Need to get 26.9 MB of archives.
After this operation, 200 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pandoc-data all 3
.1.3-1 [92.4 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pandoc amd64 3.1.
3+ds-2 [26.9 MB]
Fetched 26.9 MB in 3min 3s (147 kB/s)
Selecting previously unselected package pandoc-data.
(Reading database ... 161800 files and directories currently installed.)
```

{#fig:001

```
vboxuser@hiy: -/Documents
                                                                          Q =
tl-paper: setting paper size for dvipdfmx to a4: /var/lib/texmf/dvipdfmx/dvipdfm
x-paper.cfg
tl-paper: setting paper size for xdvl to a4: /var/lib/texmf/xdvi/XDvi-paper
tl-paper: setting paper size for pdftex to a4: /var/lib/texmf/tex/generic/tex-in i-files/pdftexconfig.tex
Setting up texlive-latex-base (2023.20240207-1) ..
Setting up texlive-latex-recommended (2023.20240207-1)
Setting up texlive-fonts-recommended (2023.20240207-1) ...
Setting up tipa (2:1.3-21) ...
Setting up texlive (2023.20240207-1)
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...
Processing triggers for tex-common (6.18) ...
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
Building format(s) --all.
         This may take some time... done.
                          s texlive --version
texlive: command not found
vboxuser@hty:-/0
```

width=70% height=70%}

{#fig:002 width=70% height=70%}

Далее я с помощью терминала перешла в каталог курса сформированный при выполнении лабораторной работы №2 и обновила локальный репозиторий, скачав изменения из удаленного репозитория с помощью команды git pull

```
vboxuser@hiy: ~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc Q = — w vboxuser@hiy: ~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc/vboxuser@hiy: ~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc$ git pull
```

{#fig:003 width=70% height=70%}

Я перешла в каталог с шаблоном отчета по лабораторной работе № 3 и провела компиляцию шаблона с использованием Makefile. Для этого ввела команду make

```
This may take some time... done.

Processing triggers for sgml-base (1.31) ...

Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...

Processing triggers for fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...

Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...

Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...


vboxuser@hiy:~/work/study/2023-2024/Apxитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/re
port$ make

pandoc "report.md" --filter pandoc-crossref --pdf-engine=lualatex --pdf-engine-o
pt=--shell-escape --citeproc --number-sections -o "report.pdf"

vboxuser@hiy:~/work/study/2023-2024/Apxитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/re
port$
```

{#fig:004 width=70% height=70%}

У меня сгенерировались файлы report.pdf и report.docx. Я открыла и проверила корректность полученных файлов




{#fig:005

width=70% height=70%}

Далее я удалила полученные файлы с использованием Makefile с помощью команды make clean и проверила, что после этой команды файлы report.pdf и report.docx были удалены

```
pandoc "report.md" --filter pandoc-crossref --pdf-engine=lualatex --pdf-engine-o pt=--shell-escape --citeproc --number-sections -o "report.pdf" vboxuser@hiy:-/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ make clean rm report.docx report.pdf *~
```



{#fig:006 width=70% height=70%} {#fig:007 width=70% height=70%}

Я открыла файл report.md с помощью текстового редактора и внимательно изучила структуру этого файла

Шаблон отчёта ч.1 {#fig:008 width=70% height=70%} Шаблон отчёта ч.2 {#fig:009 width=70% height=70%} Шаблон отчёта ч.3 {#fig:010 width=70% height=70%}

Далее я заполнила отчет и скомпилировала его с использованием Makefile. Проверила корректность полученных файлов

```
## Front matter
title: "Отчёт по лабораторной работе №3"
subtitle: "Дисциплина: Архитектура компьютера"
author: "Швед Карина НММ-04-2-24"
## Generic otions
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"
## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Pdf output format
toc: true # Table of contents
toc-depth: 2
lof: true # List of figures
lot: true # List of tables
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt
## I18n polyglossia
polyglossia-lang:
 name: russian
  options:

    spelling=modern

    babelshorthands=true

polyglossia-otherlangs:
 name: english
## I18n babel
babel-lang: russian
babel-otherlangs: english
## Fonts
```

```
Open ~
                                                          ~/work/study/2023-20
babel-lang: russian
babel-otherlangs: english
 ## Fonts
 mainfont: IBM Plex Serif
 romanfont: IBM Plex Serif
 sansfont: IBM Plex Sans
monofont: IBM Plex Mono
mathfont: STIX Two Math
 mainfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94
 romanfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94
 sansfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase,Sca
monofontoptions: Scale=MatchLowercase, Scale=0.94, FakeStretch=0.9
 mathfontoptions:
 ## Biblatex
 biblatex: true
 biblio-style: "gost-numeric"
 biblatexoptions:

    parentracker=true

    backend=biber

    hyperref=auto

    language=auto

   autolang=other*
   - citestyle=gost-numeric
 ## Pandoc-crossref LaTeX customization
 figureTitle: "Рис."
tableTitle: "Таблица"
 listingTitle: "Листинг"
 lofTitle: "Список иллюстраций"
 lotTitle: "Список таблиц
 lolTitle: "Листинги
 ## Misc options
 indent: true
 header-includes:
   - \usepackage{indentfirst}
   - \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
```

{#fig:011 width=70% height=70%}

```
# Ход работы
При выполнении лабораторной работы я установила следующее ПО (pandoc и
JexLive) (рис. [-@fig:001]).
![Установка pandoc](image/5213010873734522537.jpg) {#fig:001 width=70% height=70%}
![Установка texlive](image/5213010873734522549.jpg) {#fig:002 width=70% height=70%}
Далее я с помощью терминала перешла в каталог курса сформированный при
выполнении лабораторной работы №2 и обновила локальный репозиторий, скачав
изменения из удаленного репозитория с помощью команды git pull
![обновление локального репозитория](image/5213010873734522551.jpg) {#fig:003 width=70% he
 Я перешла в каталог с шаблоном отчета по лабораторной работе № 3 и провела
компиляцию шаблона с использованием Makefile. Для этого ввела команду make
![Ввод команды make](image/5213010873734522694.jpg) {#fig:004 width=70% height=70%}
У меня стенерировались файлы report.pdf и report.docx. Я открыла и проверила
корректность полученных файлов
![<u>Проверка корректности стенерированных файлов</u>](<u>image/5213010873734522553.jpg</u>) {#fig:005 w
Далее я удалила полученные файлы с использованием Makefile с помощью команды
make clean и проверила, что после этой команды файлы report.pdf и report.docx были
![Действие команды make clean](image/S213010873734522552.jpg) {#fig:006 width=70% height=7
![Проверка удаления файлов report.pdf и report.docx](image/5213010873734522554.jpg) [#fig:
Я <u>открыла файл report.md</u> с помощью текстового редактора и внимательно изучила
структуру этого файла
![<u>Маблон отчёта ч.1</u>](image/5213010873734522555.jpg) {#fig:008 width=70% height=70%}
![<u>Наблон отчёта ч.2</u>](image/5213010873734522556.jpg) {#fig:009 width=70% height=70%}
![<u>Наблон отчёта</u> ч.3](image/5213010873734522557.jpg) {#fig:010 width=70% height=70%}
Далее я заполнила отчет и скомпилировала его с использованием Makefile. Проверила
корректность полученных файлов
```

{#fig:012 width=70% height=70%}

{#fig:013 width=70% height=70%}

Я сделала самостоятельное задание: заполнила отчет в формате Markdown для лабораторной работы № 2

### 3 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

## Список литературы