

Отчёт по лабораторной работе №10

Текстовый редактор vi

Швед Карина Дмитриевна

Содержание

Цель работы	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	8
Контрольные вопросы	9

Список иллюстраций

1	Теперь первый скрипт создан, отредактирован и готов к запуску.	7
2	вот так работает мой исполняемый файл	7


Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Выполнение лабораторной работы


Создаю каталог с именем `mkdir -p ~/work/os/lab06`. Перехожу в него `cd ~/work/os/lab06` вызываю VI : `vi hello.sh` и создаю файл `hello.sh` Мне открылся редактор vi (на экране пустой файл). Нажимаю `i`, чтобы включить режим вставки, и ввожу вот этот текст:



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Далее нажимаю Esc.


Нажимаю `:` — попадаю в режим последней строки — Нажимаю `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы. Делаю файл исполняемым, выполнив `chmod +x hello.sh`



```
foot
[kshved@vbox ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab06
[kshved@vbox ~]$ cd ~/work/os/lab06
[kshved@vbox lab06]$ vi hello.sh
[kshved@vbox lab06]$ chmod +x hello.sh
[kshved@vbox lab06]$
```

Рис. 1: Теперь первый скрипт создан, отредактирован и готов к запуску.

Задание 2. Редактирование существующего файла далее я произвожу некоторые манипуляции с моим файлом и осваиваю [] Командный режим и вставку - Сохранение и выход - Вставку/удаление строк и слов - Команду отмены - Навигацию по файлу - Основы vi, которые пригодятся во всех Unix-системах



```
[kshved@vbox lab06]$ vi hello.sh
[kshved@vbox lab06]$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
[kshved@vbox lab06]$
```

Рис. 2: вот так работает мой исполняемый файл

Выводы

Я познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Редактор vi имеет три режима работы:

- **Командный режим (Command Mode)** — режим по умолчанию при запуске редактора. Предназначен для навигации, удаления, копирования, вставки и других команд редактирования. В этом режиме нельзя вводить текст.
- **Режим вставки (Insert Mode)** — режим, в котором пользователь может вводить текст. Переход в него осуществляется с помощью команд i, I, a, A, o, O и др. Выход из режима — клавишей Esc.
- **Режим последней строки (Command-line Mode)** — активируется нажатием : в командном режиме. Позволяет выполнять команды, например, :w (сохранить), :q (выйти), :wq (сохранить и выйти), :set, :! и др.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Перейти в командный режим (нажать Esc), затем ввести :q! и нажать Enter.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

- 0 — переход в начало строки.

- \$ — переход в конец строки.
- G — переход в конец файла.
- nG — переход на строку с номером n.

4. Что для редактора vi является словом?

Слово — это последовательность символов, ограниченная пробелами или знаками пунктуации. При использовании w/b учитываются знаки препинания, а при использовании W/B — только пробелы, табуляция и перенос строки.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- Переход в начало файла — gg или 1G
- Переход в конец файла — G

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

- **Вставка текста:** i, I, a, A, o, O
- **Удаление текста:** x, dw, dd, d\$, d0
- **Копирование и вставка:** yy, yw, p, P
- **Отмена и повтор изменений:** u (отмена), . (повтор)
- **Замена текста:** cw, c\$, r, R
- **Поиск текста:** /текст — поиск вперёд, ?текст — назад

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

Перейти в режим вставки (“i” или “A”) и ввести необходимое количество символов “\$”. Затем нажать Esc для выхода в командный режим.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Нажать `u` в командном режиме — это отменит последнее действие.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

- `:w` — сохранить файл
- `:q` — выйти
- `:wq` — сохранить и выйти
- `:q!` — выйти без сохранения
- `:set` — настройка опций
- `:e!` — отмена всех изменений с момента последнего сохранения

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

Можно использовать команду отображения невидимых символов: `:set list`, которая покажет символ конца строки (`$`).

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Команда `:set all` покажет все опции редактора. Назначение каждой можно узнать из документации (например, через `:help set`). Некоторые опции:

- `set nu` — показать номера строк
- `set list` — показать невидимые символы
- `set ic` — игнорировать регистр при поиске

Для отключения опции используется приставка `no`, например `:set nonu`.

12. Как определить режим работы редактора vi?

По поведению курсора и реакции на клавиши:

- если текст вводится — вы в режиме вставки;
- если вводятся команды — вы в командном режиме;
- если внизу экрана появляется : — вы в режиме последней строки.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

