

Отчёт по лабораторной работе №11

Текстовый редактор emacs

Швед Карина Дмитриевна

Содержание

Цель работы	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	10
Контрольные вопросы	11

Список иллюстраций

1	emacs открытие	7
2	редактирование файла в emacs	8
3	пример редактирование файла в emacs	8
4	список активных буферов	9
5	переключение между окнами	9

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Выполнение лабораторной работы

устанавливаю Emacs через пакетный менеджер. `sudo dnf install emacs`

```
[15/15] emacs-common-1:29.4-44.fc41.x86_64 100% | 283.6 KiB/s | 41.8 MiB | 02m31s
-----
[15/15] Total 100% | 863.1 KiB/s | 133.0 MiB | 02m38s
Выполнение транзакции
[1/17] Проверить файлы пакета 100% | 37.0 B/s | 15.0 B | 00m00s00m00s
[2/17] Подготовить транзакцию 100% | 23.0 B/s | 15.0 B | 00m01s0m00s
[3/17] Установка libgccjit-0:14.2.1-7.fc41.x86_64 100% | 70.9 MiB/s | 36.7 MiB | 00m01s
[4/17] Установка libtree-sitter-0:0.23.0-2.fc41.x86_64 100% | 4.4 MiB/s | 215.0 KiB | 00m00s
[5/17] Установка gdk-pixbuf2-modules-extra-0:2.42.1-1.fc41.x86_64 100% | 4.7 MiB/s | 285.5 KiB | 00m00s
[6/17] Установка m17n-db-0:1.8.10-1.fc41.noarch 100% | 3.1 MiB/s | 2.4 MiB | 00m01s
[7/17] Установка m17n-lib-0:1.8.5-1.fc41.x86_64 100% | 5.2 MiB/s | 479.1 KiB | 00m00s
[8/17] Установка libstdc++-devel-0:14.2.1-7.fc41.x86_64 100% | 8.7 MiB/s | 15.6 MiB | 00m02s
[9/17] Установка emacsclient-1:29.4-44.fc41.x86_64 100% | 1.2 MiB/s | 73.9 KiB | 00m00s
[10/17] Установка emacs-common-1:29.4-44.fc41.x86_64 100% | 11.8 MiB/s | 101.8 MiB | 00m09s
[11/17] Установка libXaw-0:1.0.16-2.fc41.x86_64 100% | 13.3 MiB/s | 516.7 KiB | 00m00s
[12/17] Установка libotf-0:0.9.16-5.fc41.x86_64 100% | 4.6 MiB/s | 254.9 KiB | 00m00s
[13/17] Установка emacs-1:29.4-44.fc41.x86_64 100% | 34.0 MiB/s | 168.8 MiB | 00m05s
[14/17] Установка emacs-gtk+xl1-1:29.4-44.fc41.x86_64 100% | 32.6 MiB/s | 169.3 MiB | 00m05s
[15/17] Установка gcc-c++-0:14.2.1-7.fc41.x86_64 100% | 66.1 MiB/s | 37.7 MiB | 00m01s
[16/17] Установка libtree-sitter-java-0:0.21.0-2.fc41.x86_64 100% | 11.1 MiB/s | 466.7 KiB | 00m00s
[17/17] Установка info-0:7.1.1-1.fc41.x86_64 100% | 24.9 KiB/s | 362.2 KiB | 00m15s
Завершено! Album report.pdf
kshved@vbox ~]$
```

открываю emacs.Нажимаю: C-x C-f, ввожу lab07.sh, затем сохраняю C-x C-s




Рис. 1: emacs открытие

Далее проделываю с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие осуществляю комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).




Рис. 2: редактирование файла в emacs




Рис. 3: пример редактирование файла в emacs




Рис. 4: список активных буферов




Рис. 5: переключение между окнами

Выводы

Я познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором Emacs.

Контрольные вопросы

1. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Emacs — это мощный и расширяемый текстовый редактор, который предоставляет широкие возможности для редактирования текста, написания программ и работы с различными форматами файлов. Он поддерживает множество языков программирования, расширяется с помощью плагинов и макросов, а также позволяет пользователю кастомизировать интерфейс.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Особенности, которые могут затруднить освоение новичком: необычные сочетания клавиш, необходимость изучения команд, работа через командную строку, отсутствие графического интерфейса, а также большое количество настроек и плагинов, которые требуют времени на освоение.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

В Emacs буфер — это область памяти, которая хранит данные открытого файла или другого контента. Окно — это часть экрана, которая отображает один или несколько буферов одновременно, позволяя пользователю работать с ними.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, в Emacs можно открыть больше 10 буферов в одном окне. Количество буферов не ограничено количеством окон, и их можно свободно переключать.

чать между собой.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

При запуске Emacs создаются несколько стандартных буферов, таких как *scratch* (буфер для незавершенных заметок), *Messages* (вывод сообщений об ошибках и информационных сообщений), а также *Help* (система помощи).

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Для ввода комбинации C-c | нужно нажать Ctrl + c, затем клавишу |. Для C-c C-| нужно сначала нажать Ctrl + c, затем снова Ctrl + |. **7. Как поделить текущее окно на две части?**

Чтобы поделить текущее окно на две части в Emacs, надо использовать команду C-x 2.

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки Emacs обычно хранятся в файле .emacs или init.el, который находится в домашней директории пользователя.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Клавиша C-x выполняет различные команды в Emacs, такие как закрытие буферов, сохранение файлов и другие операции. Она может быть переназначена в конфигурационных файлах, если это необходимо.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs?

Поясните почему

Лично мне удобнее работать с Emacs, так как он предоставляет более широкие возможности для кастомизации, поддерживает множество плагинов и позволяет адаптировать редактор под конкретные задачи. В отличие от vi, Emacs обладает более гибкой настройкой и возможностями для работы с текстом, что делает его более удобным для долгосрочной работы.