

*La matrice d'analyse sert à avoir une grille de lecture des entretiens utilisateurs.
Elle permet d'avoir en fin de recherche un aperçu et une synthèse rapide et globale des retours dans un même document.
Elle met en évidence les points de frictions existants, les points de satisfaction ainsi que les verbatim correspondants.*

Cette matrice permet, une fois complétée, de formaliser les insights et donc les recommandations UX.

Usage de la matrice

Dans la colonne "Étapes clés du parcours"

Vous listez les actions ou éléments que vous souhaitez vérifier et qui concernent le parcours que vous faites tester.

Par exemple : Les utilisateurs comprennent bien quels produits sont disponibles ou ne sont plus disponibles (sur la page "catalogue de plats")

Sur la ligne "Questions"

Vous notez les questions que vous poserez en dehors des étapes clés.

Par exemple : Qu'avez-vous pensé de ce parcours de réservation ?

Dans la colonne "Moyenne par problématique"

Vous comptez, à la suite de vos entretiens, concernant chaque étape clé :

- 1 : actions/items réussis avec succès ;
- 2 : actions/items réussis avec difficulté ;
- 3 : actions/items qui ont échoué ;
- ou 0 : réponse non obtenue, nous ne savons pas.

▸ Plus la note s'approche de 1, plus l'action/l'item est OK.

▸ Plus la note s'approche de 3, plus l'item pose problème.

▸ Si vous avez noté beaucoup de 0, vous n'avez peut-être pas assez creusé lors de l'entretien !

Dans la colonne "Extrait/citation"

Vous notez les verbatim clés et parlants par rapport aux actions, qu'elles soient réussies ou pas.

Elles vous permettront de facilement vous souvenir de ce qui a été dit, au-delà de la note.

1 - Réussi sans difficulté
2 - Réussi avec difficulté
3 - Échec
0 - Sans réponse

Étapes clés du parcours	T1 DG	T2 RB	T3 UJ	T4 TM	T5 TB	Moyenne par	Extrait/citation	Insights
Trouver un plat adapté à ses allergies H2 – Allergènes et ingrédients	2	2	2	2	2	2	<i>Il manque un filtre 'végétarien' ou 'sans gluten', les allergènes sont trop discrets.</i>	Les utilisateurs parviennent à trouver un plat, mais peinent à identifier clairement les informations liés aux régimes ou allergènes, faute d'informations, d'icônes et de repères visuels adaptés.
Parcourir la liste des plats sur la page d'accueil. H4 – Visuels produits / H7 – Scroll horizontal / H12 – Valorisation du premier écran	1	1	2	3	2	2	<i>Je ne vois pas qu'il faut scroller sur le côté.</i>	Les utilisateurs naviguent globalement sans difficulté, mais le scroll horizontal n'est pas intuitif pour tous et les éléments de navigation manquent de clarté, ce qui freine la fluidité du parcours.
Identifier la catégorie d'un plat (entrée, plat, dessert). H5 – Catégorisation des plats	1	1	2	1	2	2	<i>Entrée, plat, dessert, c'est clair, mais on perd le repère sur la fiche produit.</i>	Les utilisateurs repèrent facilement les catégories de plats sur la page d'accueil, mais perdent leurs repères une fois sur la fiche produit, la hiérarchie visuelle n'étant pas suffisamment maintenue.
Lire la fiche d'un plat en entier (Hypothèses H8 – Lisibilité de la fiche produit et H11 – Lisibilité & contrastes)	1	2	2	2	2	1	<i>Les allergènes sont noyés dans la page, j'aurais aimé un pictogramme</i>	Les utilisateurs lisent facilement la fiche produit, mais déplorent un manque d'informations pratiques et de hiérarchie visuelle , ce qui limite la compréhension et la réassurance .

Analyse des questions de test – Synthèse des observations utilisateurs

Cette feuille présente l'analyse des **quatre étapes principales du test utilisateur** réalisées sur le prototype de l'application **Foodles**.

Chaque scénario correspond à une **tâche clé du parcours utilisateur** et a permis d'observer les comportements, les réactions et les difficultés rencontrées.

Les résultats sont synthétisés sous forme d'**insights** selon la méthode Atomic UX Research (Fait → Insight → Recommandation), afin d'identifier les **freins d'usage** et les **axes d'amélioration** prioritaires de l'interface.

Étape / Question	Fait observé	Insight / apprentissage	Conclusion / recommandation
Trouver un plat adapté à ses allergies H2 – Allergènes et ingrédients	Tous les utilisateurs trouvent un plat, mais doivent chercher longtemps et scroller au hasard. Les filtres allergènes et régimes ne sont ni visibles ni explicites.	Les utilisateurs parviennent à trouver un plat, mais peinent à identifier clairement les filtres liés aux régimes ou allergènes, faute d'icônes et de repères visuels adaptés.	Ajouter des filtres explicites ("végétarien", "sans gluten", "sans lactose") et des pictogrammes visibles pour faciliter le repérage.
Parcourir la liste des plats sur la page d'accueil. H4 – Visuels produits / H7 – Scroll horizontal / H12 – Valorisation du premier écran	Les utilisateurs comprennent le principe mais s'attendent à un défilement vertical. Le scroll horizontal et certains boutons (ex. "Télécharger") créent de la confusion.	Les utilisateurs naviguent globalement sans difficulté, mais le scroll horizontal n'est pas intuitif et certains éléments interactifs manquent de clarté, ce qui freine la fluidité du parcours.	Ajouter des repères visuels (flèches, pagination) et repenser la navigation en défilement vertical pour plus de confort.
Identifier la catégorie d'un plat (entrée, plat, dessert). H5 – Catégorisation des plats	Les utilisateurs repèrent facilement les catégories sur la page d'accueil, mais perdent leurs repères sur la fiche produit. La hiérarchie visuelle n'est pas maintenue.	Les utilisateurs repèrent les catégories globales, mais la continuité visuelle n'est pas assurée, ce qui entraîne une perte de repère.	Maintenir un rappel visuel de la catégorie dans la fiche produit et uniformiser la hiérarchie typographique.
Lire la fiche d'un plat en entier (Hypothèses H8 – Lisibilité de la fiche produit et H11 – Lisibilité & contrastes)	Les utilisateurs lisent attentivement la fiche mais trouvent le texte dense. Ils regrettent le manque d'informations pratiques (labels, valeurs nutritionnelles).	Les utilisateurs lisent facilement la fiche produit, mais déplorent un manque d'informations pratiques et de hiérarchie visuelle, ce qui limite la compréhension et la réassurance.	Ajouter des pictogrammes pour les allergènes, labels et modes de préparation ; améliorer la hiérarchie visuelle (titres, espaces).

Conclusion – Interprétation des résultats

L'analyse des tests utilisateurs met en évidence une **bonne compréhension globale du parcours**, mais révèle plusieurs **frictions récurrentes** liées à la **visibilité des filtres**, à la **hiérarchie visuelle** et au **manque de feedbacks interactifs**.

Ces constats ont servi de base à la **matrice Atomic UX Research**, qui regroupe l'ensemble des faits observés, des insights et des recommandations d'amélioration pour optimiser l'expérience de navigation et la confiance des utilisateurs sur l'application **Foodles**.

Analyse post-tâches – Synthèse qualitative des entretiens utilisateurs

Cette feuille présente l'analyse des questions **posées après les scénarios de test**.

L'objectif est d'identifier les **perceptions, difficultés et ressentis** exprimés par les utilisateurs à chaud, après avoir réalisé les quatre tâches principales du test.

Les réponses ont été regroupées et synthétisées sous forme d'**insights** selon la méthode Atomic UX Research, afin de faire émerger les points clés d'amélioration et les leviers de satisfaction liés

Étape / Question	Fait observé	Insight / apprentissage	Conclusion / recommandation
Avez-vous trouvé facilement ce que vous cherchiez ?	Les utilisateurs trouvent un plat mais doivent parcourir de nombreuses options et compensent le manque de filtres.	Les utilisateurs trouvent globalement ce qu'ils cherchent, mais doivent fournir un effort de navigation à cause du manque de filtres et de repères visuels.	Mettre en avant les filtres et pictogrammes pour réduire l'effort cognitif lors de la recherche.
Comment avez-vous perçu la navigation entre les plats ?	Certains utilisateurs ne remarquent pas le scroll horizontal, d'autres peinent à se repérer entre les catégories.	Les utilisateurs jugent la navigation fluide mais peu intuitive, le scroll horizontal et le manque de repères visuels nuisent à la compréhension du parcours.	Ajouter des indicateurs de défilement (flèches, pagination, fondu de fin de liste) ou basculer en navigation verticale.
Qu'est-ce qui vous a gêné ou surpris pendant votre parcours ?	Manque de hiérarchie visuelle et d'icônes cohérentes ; feedbacks absents après les actions ; textes parfois peu lisibles.	Les utilisateurs sont gênés par l'absence de hiérarchie visuelle et de feedbacks clairs, ce qui rend les actions et la lecture moins rassurantes.	Uniformiser les icônes, renforcer les contrastes et ajouter des feedbacks visuels après chaque action.
Qu'est-ce qui vous a fait hésiter ?	Les utilisateurs mentionnent l'absence d'indicateurs clairs sur le prix, la quantité ou la disponibilité, ainsi qu'un manque de feedback lors de l'ajout au panier. Certains doutent aussi de la qualité réelle des plats.	Les utilisateurs hésitent à cause d'un manque de transparence et de confirmation sur leurs actions, ce qui réduit leur confiance dans le service.	Afficher clairement les prix, quantités et statuts de disponibilité, et ajouter un retour visuel immédiat lors de l'ajout au panier pour renforcer la confiance.
Comment avez-vous su que votre action était prise en compte ? (H15)	Aucun retour visuel après un clic ou un ajout au panier ; doute fréquent sur la validation d'une action.	Les utilisateurs ne reçoivent aucun feedback visuel après leurs actions, générant du doute et une perte de contrôle sur le parcours.	Ajouter une micro-interaction (bandeau "ajouté au panier", coche animée, compteur sur l'icône panier).
Avez-vous repéré facilement les informations importantes ?	Les utilisateurs trouvent les informations essentielles mais peinent à les localiser rapidement. Les textes sont jugés trop compacts, les allergènes et valeurs nutritionnelles peu visibles.	Les utilisateurs accèdent aux informations clés, mais la hiérarchie visuelle et la mise en valeur des données importantes restent insuffisantes.	Revoir la hiérarchie visuelle : agrandir les textes essentiels, regrouper les infos nutritionnelles et afficher clairement les allergènes via des pictogrammes.

Qu'est-ce qui vous a inspiré confiance (ou au contraire, vous a freiné) ?

Les utilisateurs apprécient le design propre et les photos attractives, mais regrettent le manque d'informations sur l'origine des plats, le fournisseur et la qualité réelle du service. Certains doutent de la fiabilité du concept.

Les utilisateurs ressentent une méfiance liée au manque de transparence et de preuves de qualité, ce qui fragilise la confiance dans la marque.

Mettre en avant les valeurs de Foodles (local, qualité, traiteur partenaire) et ajouter des éléments de réassurance : mentions "préparé localement", logos de labels, ou témoignages clients.

Conclusion – Enseignements issus des entretiens post-tâches

L'analyse des entretiens post-tâches met en lumière les **perceptions et émotions des utilisateurs** après l'utilisation du prototype.

Si la navigation et la présentation générale sont jugées **claires et engageantes**, plusieurs points freinent la **confiance et la fluidité globale** : un **manque de repères visuels**, des **informations clés peu mises en valeur**, et une **absence de feedbacks** confirmant les actions.

Ces observations confirment les tendances identifiées durant les tests et orientent les **recommandations UX finales**, présentées dans la matrice Atomic UX Research et la synthèse de recommandations du projet **Foodles**.

Conclusion générale – Analyse des tests utilisateurs Foodles

L'ensemble des tests utilisateurs et des entretiens post-tâches menés sur le prototype **Foodles** met en évidence une **expérience globalement fluide et intuitive**, mais encore **perfectible sur plusieurs points clés de compréhension et de confiance**.

Les utilisateurs parviennent à naviguer et à trouver les informations recherchées, mais ils doivent souvent **compenser les manques de hiérarchie visuelle, de repères et de feedbacks**.

Ces difficultés se traduisent par une **charge cognitive accrue** et un **manque de réassurance** face à un service encore perçu comme nouveau.

L'analyse qualitative et la matrice Atomic UX Research ont permis d'identifier trois grands axes d'amélioration :

- 1, **Rendre l'information plus visible et structurée**, notamment les filtres, allergènes et valeurs nutritionnelles.
- 2, **Fluidifier la navigation**, en rendant le défilement plus intuitif et en maintenant des repères visuels constants.
- 3, **Renforcer la confiance**, grâce à des micro-interactions de confirmation et à une meilleure mise en avant de l'origine et de la qualité des plats.

Ces enseignements constituent la base des **recommandations UX finales**, qui visent à améliorer la clarté, la cohérence et la réassurance globale de l'expérience utilisateur sur l'appli