

## 2.3 Projets

---

# EQUI-LIBRE

Conception d'une application mobile à partir d'un site existant dédié à la santé mentale

Objectif : rendre des contenus experts accessibles, compréhensibles et utilisables au bon moment

 [\[Voir le projet\]](#)

On parle souvent de bien-être mental.

Mais quand ça ne va pas, même chercher une solution devient compliqué.

## CONTEXTE / SITUATION

Le projet Équi-libre consiste à concevoir une application mobile à partir d'un site existant, très riche en contenus liés à la santé mentale.

Au départ, il n'y a pas d'application.

Seulement une base de contenus dense, issue de travaux d'experts, couvrant des problématiques variées : stress, sommeil, émotions, charge mentale.

Sur le fond, ces contenus sont solides et pertinents.

Ce n'est pas là que cela se joue.

Pour y accéder, il faut chercher. Parcourir, trier, comprendre où aller.

Et quand on parle de santé mentale, ce n'est pas exactement le moment où l'on a envie de faire un effort supplémentaire.

Résultat : l'information existe, mais elle reste difficile à mobiliser au bon moment.

Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la qualité du contenu.

C'est la manière dont il est rendu accessible.

---

# DÉMARCHE

Pour construire une structure cohérente, je suis partie du réel : comprendre ce qui existe, observer comment les utilisateurs se repèrent — ou ne se repèrent pas — et tester différentes logiques d'organisation.

J'ai commencé par une analyse comparative de deux applications du marché, Petit BamBou et Headspace.

Elles répondent au même besoin, mais avec des approches très différentes :

- l'une laisse une grande liberté de navigation, au risque de perdre l'utilisateur
- l'autre guide fortement, mais limite l'exploration

Ce contraste met en évidence un point clé : trop de liberté désoriente, trop de guidage enferme.

L'enjeu est donc de trouver un... "Équi-libre", au sens littéral — et ce n'est pas juste un jeu de mots.

Pour aller plus loin, j'ai réalisé un tri de cartes à distance, de façon asynchrone, avec plusieurs profils utilisateurs.

L'objectif : comprendre comment ils organisent spontanément les contenus, sans leur imposer une logique existante.

Ce travail a fait ressortir un point clé : les utilisateurs ne pensent pas en catégories... mais en ce qu'ils ont besoin de faire.

Ils cherchent à faire quelque chose :

- à agir immédiatement
- à s'organiser
- ou à comprendre ce qu'ils ressentent

Pas à réfléchir à une catégorie.

C'est ce décalage qui rendait la navigation difficile sur le site initial.

À partir de là, j'ai structuré l'architecture de l'application autour de ces logiques d'usage, puis traduit cette organisation en wireframes pour valider la cohérence du parcours avant toute phase UI.

# TRI DES CARTES

**Consignes :**

- ◆ Regroupez les post-its comme vous le souhaitez, selon ce qui vous semble aller ensemble.
- ◆ Ne nommez pas les catégories
- ◆ Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse : faites comme cela vous paraît le plus logique.

Josy /  
jules  
bossetin

**Catégorie 1**

To-Do list

Procrastination et gestion du temps

Charge mentale quotidienne

Amélioration de la concentration

Mise en condition mentale

Burn out

Articles à lire

Stress au travail

Epuisement parental

**Catégorie 2**

Anxiété et crises d'angoisses

Addiction aux écrans

Disparition des pensées obsédantes

Pensées négatives

Peurs et phobies

Troubles obsessionnels compulsifs

Gestion du stress

Confiance en soi

Troubles du sommeil

Satisfaction personnelle

**Catégorie 3**

Exercice de respiration

Méditation guidée

Visualisation positive

Contenu audio

Equilibre mental

Gestion d'un état émotionnel agité

Baisse des symptômes physiques liés au stress

Conseil pratique

Baisse de la fatigue physique

**Catégorie 4**

Test émotionnel

Test personnalisé de santé mentale

Niveau de bien-être

Niveau de stress

Journal de bord

Troubles de la personnalité

Anxiété écologique

Epuisement professionnel

Préparation au sommeil

Equilibre émotionnel

Troubles du comportement alimentaire

Dysphorie de genre

Deuil pré ou périnatal

Dépression post-partum

**Consignes :**

- ◆ Regroupez les post-its comme vous le souhaitez, selon ce qui vous semble aller ensemble.
- ◆ Ne nommez pas les catégories
- ◆ Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse : faites comme cela vous paraît le plus logique.

P2 Esmée

**Catégorie 1**

Conseil pratique

Epuisement parental

Epuisement professionnel

Burn out

Charge mentale quotidienne

Procrastination et gestion du temps

To-Do list

Articles à lire

Stress au travail

Amélioration de la concentration

Mise en condition mentale

Baisse de la fatigue physique

Niveau de bien-être

**Catégorie 2**

Test émotionnel

Disparition des pensées obsédantes

Anxiété et crises d'angoisses

Gestion d'un état émotionnel agité

Pensées négatives

Confiance en soi

Satisfaction personnelle

Niveau de stress

Peurs et phobies

Troubles de la personnalité

Troubles obsessionnels compulsifs

Equilibre émotionnel

**Catégorie 3**

Méditation guidée

Exercice de respiration

Visualisation positive

Contenu audio

Gestion du stress

Préparation au sommeil

Troubles du sommeil

Equilibre mental

Baisse des symptômes physiques liés au stress

**Catégorie 4**

Troubles du comportement alimentaire

Dépression post-partum

Anxiété écologique


Dysphorie de genre

Deuil pré ou périnatal

Journal de bord

Test personnalisé de santé mentale

Addiction aux écrans



Tri réalisé à distance, de manière asynchrone, avec plusieurs profils utilisateurs.

*Le tri de cartes consiste à demander aux utilisateurs de regrouper des contenus selon leur propre logique — souvent très différente de celle imaginée au départ.*

# STRUCTURE / RECOMMANDATIONS

## Structuration de l'application

Les enseignements issus de l'analyse et du tri des cartes ont conduit à une organisation différente de celle du site initial.

Plutôt que de structurer les contenus par thèmes, l'application est construite autour des besoins concrets des utilisateurs.

Trois logiques principales émergent : trois façons d'entrer dans l'application, selon son état et son besoin.

## **Agir immédiatement**

Accéder rapidement à des exercices pratiques : respiration, méditation courte, techniques d'apaisement.

Objectif : répondre à un besoin immédiat, sans avoir à chercher. .

Ce point d'entrée s'adresse notamment aux utilisateurs en situation de stress ou d'urgence émotionnelle, qui cherchent une solution rapide.

---

## **S'organiser**

Structurer son quotidien et mieux gérer sa charge mentale : planification, suivi, outils d'organisation.

Objectif : reprendre le contrôle sur son temps et ses priorités.

Cette section répond à des profils plus pragmatiques, orientés efficacité.

---

## **Comprendre**

Explorer ses émotions, suivre son état, accéder à des contenus plus approfondis.

Objectif : prendre du recul et mieux se connaître.

Cette logique correspond à un usage plus introspectif, sur le moyen ou long terme.

---

## **Logique globale**

Cette organisation propose plusieurs points d'entrée, selon l'état et le besoin de l'utilisateur, plutôt que de lui imposer un parcours unique.

Elle réduit la charge cognitive en rendant les actions plus visibles et plus accessibles.

Et surtout, elle permet à chacun de trouver rapidement ce qui lui est utile, au moment où il en a besoin.

Elle évite surtout de demander à l'utilisateur de réfléchir...au moment où il a justement besoin que cela soit simple.

Et dans ce contexte, ça change tout.

---

## **Ce que j'ai appris**

Je pensais que proposer beaucoup de contenus était forcément une force.  
En réalité, sans structure claire, cela devient rapidement un obstacle.

J'ai aussi constaté que les utilisateurs ne cherchent pas "du contenu" au sens large, mais une réponse à un besoin précis, souvent immédiat.

Ce décalage entre l'organisation du contenu et les intentions réelles d'usage peut suffire à rendre une interface difficile à utiliser.

Enfin, j'ai compris que, dans un contexte de santé mentale, la simplicité n'est pas un confort.

C'est une condition.

## **Outils utilisés**

Analyse comparative, tri de cartes à distance (asynchrone), wireframes sur Figma, structuration de l'information.