

MANUAL OPERACIONAL

Método de Vendas Orgânicas

Da preparação da operação à publicação, conversão e escala

OBJETIVO DESTE GUIA

Transformar as dez aulas em uma sequência executável, com linguagem simples, critérios de conclusão e indicação do vídeo e do momento em que cada procedimento é demonstrado.

Versão operacional • Agosto de 2026

Como usar este manual

Execute as fases na ordem apresentada. Não avance apenas porque uma conta foi criada: avance quando o critério “Pronto quando” estiver cumprido. Os horários são aproximados, calculados a partir das transcrições, e servem para localizar rapidamente a demonstração na aula.

FLUXO CENTRAL

Conteúdo curto → CTA com palavra-chave + pedido para seguir → DM curta → pre-sell congruente → checkout.

Mapa rápido do método

Fase	O que construir	Saída mínima	Aula-base
1	Funil e rastreamento	Link orgânico testado + destino definido	01
2	Infraestrutura	E-mail, controle, dispositivo e rede	02–04
3	Canais	Instagram, Facebook e TikTok configurados	05–07
4	Fábrica criativa	Avatar, cenário, produto e voz consistentes	08
5	Benchmark e modelagem	Conteúdo validado decomposto e adaptado	09–10
6	Publicação e conversão	Rotina diária, DM e medição	01, 05–10

Antes de começar

- Produto e afiliação já definidos, com acesso ao H&W Hub e aos materiais da oferta.
- Pre-sell disponível: advertorial ou listicle; landing page/checkout conforme o nível de consciência do público.
- Pasta central para guardar ativos, referências, acessos e versões dos conteúdos.
- Uma planilha de controle de contas desde o primeiro dia.

Ver na prática: [AULA 01](#) | 00:45–02:30 (aprox.)

FASE 1 — Montar o funil

1. Preparar e testar o link orgânico

Objetivo. Garantir que cada venda seja atribuída ao orgânico.

- Abra a oferta em Minhas Ofertas → Links no H&W Hub.
- Ative a opção Organic/Tag Organic e copie o link gerado.
- Confirme se o parâmetro orgânico aparece no final do endereço e abra o link para testar.
- Só depois encurte ou aplique domínio próprio. Evite editar parâmetros manualmente.

Pronto quando: o link abre a página correta e conserva a identificação orgânica.

Ver na prática: [AULA 01](#) | 02:00–05:00 (aprox.)

2. Definir o destino de cada conteúdo

Objetivo. Levar cada pessoa para a página adequada ao nível de consciência.

- Público frio: use advertorial ou listicle para explicar o problema e aquecer.
- Público que já conhece a solução: teste landing page com oferta/desconto.
- Público de fundo de funil: use checkout direto quando já conhece problema, solução e produto.
- Mantenha a mesma dor e a mesma promessa do vídeo até a página de destino.

Pronto quando: cada ideia de vídeo possui um único destino e a mensagem é congruente em todo o caminho.

Ver na prática: [AULA 01](#) | 09:30–13:00 (aprox.)

3. Montar a automação de DM

Objetivo. Mover o interessado do comentário para a pre-sell com o mínimo de atrito.

- No vídeo, peça uma palavra-chave ligada ao nicho e também que a pessoa siga o perfil.
- Mensagem 1: não envie link; faça uma pergunta simples, diretamente ligada à dor, com duas respostas fáceis em botões.
- Mensagem 2: conecte a resposta ao conteúdo prometido e envie o link com uma instrução curta.
- Se não houver resposta, envie um follow-up após 15–20 minutos.
- Não anuncie o funil inteiro como gratuito se haverá uma oferta no final.

Pronto quando: o comentário dispara a pergunta, a resposta libera o link e o follow-up funciona sem intervenção manual.

Ver na prática: [AULA 01](#) | 13:00–18:30 (aprox.)

Canais paralelos de conversão

- Reposte o conteúdo nos Stories diariamente e inclua o link.
- Mantenha o link principal na bio.
- No Facebook, fixe um comentário com link clicável quando fizer sentido.
- Prefira domínio próprio com SSL para reduzir alertas e perdas na passagem para a página.

Ver na prática: [AULA 01](#) | 18:30–20:20 (aprox.)

FASE 2 — Preparar a infraestrutura

4. Criar e organizar o e-mail operacional

Objetivo. Separar a operação das contas pessoais e manter recuperação e acessos sob controle.

- Crie um perfil separado no Chrome para cada identidade operacional.
- Faça navegação normal antes de criar ou acessar o e-mail: pesquisas, sites e cookies.
- Configure foto, dados básicos e um e-mail de recuperação central.
- Registre e-mail, senha, recuperação, contas sociais, status, dispositivo e responsável na planilha.
- Se a conta tiver sido adquirida pronta, siga as instruções de recuperação e aguarde antes de trocar a senha, conforme a aula.

Pronto quando: todas as credenciais e vínculos estão registrados e a recuperação foi testada.

Ver na prática: [AULA 02](#) | 00:00–08:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 02](#) | 09:00–17:30 (aprox.)

5. Separar o dispositivo operacional

Objetivo. Reduzir mistura entre perfis e facilitar contingência.

- Para Instagram, dê preferência a um celular físico exclusivo; não use o aparelho pessoal.
- Restaure o aparelho, não adicione contas pessoais e faça um aquecimento básico no navegador.
- Mantenha uma relação clara: conta ↔ e-mail ↔ dispositivo ↔ responsável.

Pronto quando: o aparelho está limpo, exclusivo e identificado na planilha.

Ver na prática: [AULA 03](#) | 00:00–03:30 (aprox.)

6. Configurar uma identidade de rede estável

Objetivo. Evitar mudanças frequentes de localização durante a operação.

- Escolha proxy residencial estático/dedicado ou VPN com servidor fixo nos Estados Unidos.
- No proxy, registre protocolo SOCKS5, servidor/IP, porta, usuário e senha; copie e cole para evitar erros.
- Verifique o fraud score. A aula orienta não usar IP acima de 30 e solicitar substituição ao fornecedor.
- No VPN, selecione país, estado e servidor específicos; não deixe rotação automática.
- Depois de configurado, não alterne continuamente entre proxy, VPN, países ou servidores.

Pronto quando: o IP permanece estável, a localização aparece como EUA e os dados estão documentados.

Ver na prática: [AULA 03](#) | 03:30–15:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 03](#) | 15:30–26:30 (aprox.)

7. Usar celular virtual quando necessário

Objetivo. Permitir acesso remoto e expansão da equipe sem perder organização.

- Escolha um fornecedor de celular em nuvem apresentado na aula e crie um dispositivo por operação.
- Use configuração de aparelho High End quando disponível, localização coerente e o mesmo padrão de proxy estático.
- Aguarde o provisionamento, instale primeiro e-mail/navegador e faça aquecimento antes das redes sociais.
- Evite trocar o dispositivo ou deixar o plano vencer; uma nova máquina exige novo aquecimento.
- Priorize celular físico para Instagram; use virtual principalmente quando acesso remoto e equipe justificarem.

Pronto quando: o dispositivo virtual abre normalmente, tem rede fixa e está vinculado à conta correta.

Ver na prática: [AULA 04](#) | 00:00–10:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 04](#) | 15:00–22:30 (aprox.)

FASE 3 — Configurar os canais

8. Instagram: criar, aquecer e validar

Objetivo. Construir um perfil com sinais coerentes antes de publicar em volume.

- Crie a conta no celular físico já aquecido e com rede estável.
- Dias 1 e 2: navegue por pelo menos 30 minutos, pesquise hashtags do nicho, assista até o fim, curta, comente e salve referências.
- Dia 3: finalize nome, avatar, foto, biografia e perfil profissional; mantenha a identidade construída no benchmark.
- Publique conteúdos iniciais e valide saúde por visualizações e localização de entrega nos Insights.
- Produza tudo em inglês e com sinais visuais/culturais compatíveis com os Estados Unidos.
- Se o alcance cair, retome 20 minutos diários de interação e teste Reels de teste quando o perfil tiver o recurso liberado.

Pronto quando: o perfil profissional está completo, publica normalmente e mostra entrega relevante nos EUA.

Ver na prática: [AULA 05](#) | 00:00–10:00 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 05](#) | 10:00–21:00 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 05](#) | 25:00–36:00 (aprox.)

9. Facebook: criar a fanpage e dar redundância

Objetivo. Distribuir o mesmo sistema de conteúdo e preservar o acesso administrativo.

- Crie uma página a partir de um perfil real e complete nome, categoria, bio, foto, capa e dados básicos.

- Use a mesma identidade visual e promessa do Instagram.
- Adicione um segundo administrador confiável para não depender de um único perfil.
- Conecte a página ao Instagram e confirme a vinculação no Meta Business Suite.
- Use o agendador para publicar e acompanhar as páginas sem misturar perfis pessoais.

Pronto quando: a página está completa, vinculada ao Instagram e possui acesso administrativo redundante.

Ver na prática: [AULA 06](#) | 00:00–07:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 06](#) | 09:00–18:30 (aprox.)

10. TikTok: operar em duas fases

Objetivo. Começar a captar interesse antes de o link na bio ser liberado.

- Crie a conta em celular físico ou virtual já preparado; desative permissões desnecessárias de contatos, localização e rastreamento.
- Faça aquecimento e publique o primeiro conteúdo; valide por cerca de 200 visualizações ou acesso às métricas de localização.
- Abaixo de 1.000 seguidores: use CTA para a pessoa enviar a palavra-chave por DM.
- Com 1.000 seguidores e link liberado: mude a bio e os CTAs para direcionar ao link.
- Use a mesma foto, identidade e promessa das demais plataformas.

Pronto quando: a conta publica, mostra métricas de entrega e usa o CTA adequado à fase do perfil.

Ver na prática: [AULA 07](#) | 00:00–11:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 07](#) | 14:30–17:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 07](#) | 20:00–30:30 (aprox.)

FASE 4 — Construir a fábrica criativa

11. Definir os quatro ativos reutilizáveis

Objetivo. Manter consistência entre dezenas de conteúdos e plataformas.

- Avatar: quem aparece e qual autoridade representa.
- Cenário principal: onde o avatar costuma gravar.
- Produto: como ele aparece, inclusive em conteúdos de fundo de funil.
- Voz: timbre, ritmo e características constantes.
- Guarde os arquivos-mestre; não dependa apenas da memória da ferramenta de IA.

Pronto quando: há uma pasta com avatar, character board, cenário, produto em múltiplas vistas e voz aprovada.

Ver na prática: [AULA 08](#) | 00:00–04:30 (aprox.)

12. Criar os ativos com base em benchmark

Objetivo. Modelar o que já funciona sem depender de achismo.

- Selecione perfis validados do nicho e escolha uma referência de avatar.

- Faça o recasting: crie um avatar próprio com base na referência, sem copiar literalmente.
- Gere um character board com várias vistas consistentes.
- Gere uma visão ampla do cenário principal e referências do produto em vários ângulos.
- Crie e aprove a voz; a aula usa ElevenLabs como ferramenta principal.

Pronto quando: os quatro ativos podem ser reutilizados sem mudar aparência, ambiente, produto ou voz.

Ver na prática: [AULA 08](#) | 03:30–07:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 08](#) | 13:00–30:30 (aprox.)

13. Encontrar conteúdo validado

Objetivo. Escolher referências com sinais reais de repetição e escala.

- Pesquise por ferramenta de inteligência de mercado (ex.: Kalodata) e pelo feed orgânico treinado.
- Dentro da mesma conta, procure hooks, bodies e CTAs repetidos.
- Considere o hook responsável por vender a continuação do vídeo; avalie o body como parte central da persuasão.
- Salve o vídeo, a URL, visualizações, comentários, data e observações do funil.

Pronto quando: cada conteúdo selecionado tem evidência de repetição, volume ou uso por conta escalada.

Ver na prática: [AULA 09](#) | 00:00–11:30 (aprox.)

14. Extrair a estrutura invisível

Objetivo. Separar a lógica persuasiva das palavras e imagens específicas.

- Baixe e transcreva o vídeo de referência.
- Classifique cada bloco: hook, autoridade, problema/vilão, mecanismo, demonstração/receita, benefícios, prova e CTA.
- Faça também a decupagem visual: enquadramento, ação, objetos, cortes, B-roll, texto e ritmo.
- Adapte a estrutura ao seu produto, avatar e contexto; não faça uma troca superficial de palavras.

Pronto quando: existe um raio-X textual e visual que pode ser entregue a uma pessoa ou agente de IA.

Ver na prática: [AULA 09](#) | 10:30–18:00 (aprox.)

15. Gerar storyboard, frames e vídeos

Objetivo. Transformar a estrutura modelada em peças novas e consistentes.

- Alimente o agente/skill com: benchmark, arquivos do produto, checkout, avatar, character board, cenário e produto.
- Revise a transcrição e a estrutura invisível extraídas antes de gerar.
- Gere o storyboard e os prompts de cada frame; produza primeiro os frames principais.
- Use o frame aprovado como referência para gerar cada take de vídeo.
- Quando o take for B-roll, gere a narração separadamente e deixe a fala em off para a edição.

Pronto quando: todos os takes correspondem ao storyboard e preservam identidade visual e mensagem.

Ver na prática: [AULA 10](#) | 00:00–11:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 10](#) | 13:00–25:30 (aprox.)

16. Editar e finalizar no CapCut

Objetivo. Entregar um vídeo curto, claro e pronto para publicação.

- Importe todos os takes e ordene conforme o storyboard.
- Gere/importe a voz final e sincronize com o vídeo; remova ou reduza o áudio original quando necessário.
- Corte trechos bugados, pausas e quadros sem função.
- Aplique legenda coerente com o avatar e com os padrões observados no benchmark.
- Teste headline somente quando combinar com o formato; revise gancho, ritmo, produto e CTA antes de exportar.

Pronto quando: o vídeo está legível sem som, compreensível com som e termina com uma única ação clara.

Ver na prática: [AULA 10](#) | 22:30–36:30 (aprox.)

FASE 5 — Publicar, converter e otimizar

17. Publicar com congruência

Objetivo. Garantir que o algoritmo e a pessoa entendam o mesmo tema.

- Publique em inglês, com elementos visuais compatíveis com o mercado-alvo.
- Use uma palavra-chave do nicho no CTA e peça também que a pessoa siga a página.
- Alinhe dor, promessa, DM, pre-sell e checkout.
- Reaproveite o mesmo ativo nas plataformas, adaptando apenas formato, CTA e limitações de cada canal.

Pronto quando: a pessoa percorre o funil sem mudança de assunto ou promessa.

Ver na prática: [AULA 01](#) | 05:00–13:00 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 05](#) | 25:00–31:00 (aprox.)

18. Executar a rotina diária

Objetivo. Gerar volume com disciplina e aprender com o retorno do mercado.

- Interaja por 20–30 minutos com conteúdo do nicho: assistir, curtir, comentar e salvar.
- Publique o conteúdo planejado e o reposte nos Stories.
- Confira comentários, disparos da DM, respostas, cliques e vendas.
- Registre o desempenho por conta, plataforma, criativo e destino.
- Salve novos benchmarks encontrados pelo feed; o próprio aquecimento alimenta a pesquisa.

Pronto quando: há registro diário do que foi publicado, do caminho usado e do resultado.

Ver na prática: [AULA 05](#) | 07:30–10:30 (aprox.)

Ver na prática: [AULA 01](#) | 18:30–20:20 (aprox.)

Painel mínimo de acompanhamento

Bloco	O que registrar	Sinal saudável	Ação se fraco
Conteúdo	views, retenção, comentários	hooks/bodies repetem resultado	trocar hook ou referência
Conta	localização e alcance	entrega coerente com o mercado	revisar rede, idioma e sinais
DM	comentários, respostas, cliques	resposta à pergunta e passagem ao link	simplificar pergunta/follow-up
Funil	cliques, chegada e vendas	queda controlada entre etapas	revisar congruência e página

Rotina semanal de melhoria

- Mantenha: bodies, CTAs e destinos que converteram.
- Modele: novos hooks para o mesmo body validado.
- Corte: conteúdos sem retenção, contas com sinais ruins e etapas incongruentes.
- Replique: criativos vencedores em outras contas e plataformas, mantendo rastreamento separado.
- Documente: versão, data, conta, fonte, destino e resultado antes de escalar.

Ver na prática: [AULA 09](#) | 06:00–15:30 (aprox.)

Checklist de lançamento

- ☐ Link orgânico copiado do Hub, testado e sem edição manual.
- ☐ Destino do funil definido e congruente com a dor do conteúdo.
- ☐ Automação de DM testada: pergunta, resposta, link e follow-up.
- ☐ E-mail, recuperação, contas, dispositivos e responsáveis registrados.
- ☐ Dispositivo exclusivo e identidade de rede estável.
- ☐ Instagram, Facebook e TikTok completos, aquecidos e vinculados quando aplicável.
- ☐ Avatar, cenário, produto e voz aprovados e salvos.
- ☐ Benchmark documentado e estrutura invisível extraída.
- ☐ Storyboard, takes, voz, legenda e CTA revisados.
- ☐ Planilha/painel pronto para registrar publicação, cliques e vendas.

Ordem recomendada de execução

1. Semana 1: link, funil, e-mail, planilha, dispositivo e rede.
2. Semana 2: criação e aquecimento de Instagram, Facebook e TikTok; benchmark contínuo.
3. Semana 3: avatar, cenário, produto, voz e primeira biblioteca de referências.

4. Semana 4: modelagem, produção, publicação diária e ajustes pelas métricas.

REGRA DE ESCALA

Só multiplique contas, dispositivos ou volume depois que o fluxo completo estiver funcionando e sendo medido em uma operação-piloto.

Índice das aulas

[AULA 01](#) — Fundamentos do funil, rastreamento, destinos, DM e canais paralelos

[AULA 02](#) — E-mails, perfis do Chrome e planilha de controle

[AULA 03](#) — Celular físico, proxy, VPN e estabilidade de rede

[AULA 04](#) — Celular virtual e provisionamento

[AULA 05](#) — Instagram: criação, aquecimento, perfil e distribuição

[AULA 06](#) — Facebook: fanpage, administradores e integração

[AULA 07](#) — TikTok: criação, aquecimento, fases e métricas

[AULA 08](#) — Ativos criativos: avatar, cenário, produto e voz

[AULA 09](#) — Benchmark, validação e estrutura invisível

[AULA 10](#) — Storyboard, geração, voz, edição, legenda e headline

FAQ — Dúvidas recorrentes do canal #orgânico

Base analisada: histórico disponível do canal entre 04 e 20/08/2026, com 1.275 mensagens. A resposta prioriza, nesta ordem: aulas, esclarecimentos do instrutor no canal e experiência da comunidade.

Atenção: orientações atribuídas à comunidade estão identificadas e devem ser tratadas como experiência operacional, não como regra oficial da plataforma.

1. A identidade de rede deve ser configurada antes do aquecimento?

Para e-mail, a localização é indiferente. Para Instagram e TikTok, sim: prepare o dispositivo, configure e teste o proxy ou a VPN e só depois instale, acesse e aqueça a conta. Mantenha país e IP estáveis durante toda a operação.

Fonte: [AULA 03](#) — 02:30–04:30 (aprox.) | [instrutor no canal — 20/08/2026](#)

2. Devo usar proxy e VPN ao mesmo tempo?

Não. Escolha apenas um dos dois; a orientação prática do instrutor é dar preferência ao proxy. Use uma identidade de rede estável e exclusiva: dispositivo 1 com proxy 1, dispositivo 2 com proxy 2. Não reutilize a mesma proxy em dispositivos diferentes.

Fonte: [AULA 03](#) — 03:00–04:30 e 12:30–13:30 (aprox.) | [instrutor no canal — 20/08/2026](#) | [instrutor no canal — 19/08/2026](#)

3. Para Instagram, é melhor celular físico ou virtual?

Use celular físico dedicado sempre que possível. O Instagram aceita ambiente virtual, mas é mais sensível e apresenta risco maior de bloqueio imediato. Não use o celular pessoal. Para TikTok, as aulas aceitam tanto dispositivo físico quanto virtual.

Fonte: [AULA 03](#) — 00:00–02:00 (aprox.) | [AULA 05](#) — 00:00–01:00 (aprox.) | [AULA 07](#) — 00:00–02:00 (aprox.) | [instrutor no canal — 19/08/2026](#)

4. Quantas contas posso manter em cada dispositivo?

Como regra operacional do instrutor: no Instagram, isole uma conta por dispositivo; no TikTok, use no máximo quatro contas por dispositivo. Mesmo quando houver várias contas no TikTok, não compartilhe a mesma proxy com outro dispositivo.

Fonte: [AULA 03](#) — 00:30–01:40 (aprox.) | [instrutor no canal — 18/08/2026](#)

5. O Instagram deve ser criado com telefone ou e-mail?

Crie pelo e-mail operacional. Se o Instagram permitir, pule a inclusão do telefone. Quando a verificação por SMS for obrigatória, um número virtual temporário dos Estados Unidos é suficiente; segundo o instrutor, não compensa manter um número permanente apenas por isso.

Fonte: [AULA 05](#) — 01:00–02:10 (aprox.) | [instrutor no canal — 20/08/2026](#) | [instrutor no canal — 20/08/2026](#)

6. O código do SMS não chegou ou o Instagram bloqueou novas tentativas. O que fazer?

Confirme que comprou um número dos Estados Unidos para o serviço Instagram. Se o campo já mostrar +1, digite somente os demais dígitos. O código aparece no painel de pedidos do fornecedor. Se o Instagram limitar as tentativas, pare e aguarde o prazo indicado — normalmente 24 horas — antes de tentar novamente. Esta resposta é operacional e veio da comunidade, não das aulas.

Fonte: [comunidade — 20/08/2026](#) | [comunidade — 20/08/2026](#)

7. Quanto tempo dura o aquecimento inicial do Instagram?

Dia 1: interaja por pelo menos 30 minutos. Dia 2: repita por pelo menos 30 minutos e use o feed para benchmark. Dia 3: aqueça novamente e então finalize foto, nome, biografia, perfil profissional e demais configurações. Evite alterações desnecessárias depois disso.

Fonte: [AULA 05](#) — 07:30–10:30 (aprox.)

8. Posso usar o mesmo e-mail nas redes do mesmo avatar?

Para começar, as aulas trabalham com um e-mail operacional, um Instagram, um Facebook e um TikTok, todos registrados na planilha. O mesmo e-mail pessoal pode ser reutilizado como recuperação. A fanpage pertence ao perfil pessoal do Facebook, portanto o e-mail desse perfil não precisa ser igual ao usado no Instagram.

Fonte: [AULA 02](#) — 07:45–10:45 (aprox.) | [AULA 06](#) — 00:00–02:00 e 11:20–15:00 (aprox.)

9. Preciso de proxy para criar a fanpage do Facebook?

Não. Crie a página pelo perfil pessoal antigo e confiável, no navegador normal. O isolamento rígido de dispositivo e proxy é aplicado ao Instagram. Depois de criar a fanpage, conceda acesso de administrador a outro perfil confiável para não depender de um único acesso.

Fonte: [AULA 06](#) — 00:00–10:30 (aprox.) | [instrutor no canal — 20/08/2026](#)

10. Quando e como conectar a fanpage ao Instagram?

Faça a conexão depois de aquecer e concluir a configuração do Instagram. Você pode iniciar pelo Instagram em Editar perfil > Facebook ou pelo Facebook em Contas vinculadas > Instagram. Entre no perfil pessoal do Facebook e selecione a fanpage correta; os e-mails das duas contas podem ser diferentes.

Fonte: [AULA 06](#) — 11:20–15:00 (aprox.)

11. Começo com automação nativa, operação manual ou ManyChat?

Valide primeiro o fluxo com operação manual ou automação nativa. Quando a conta já tiver cumprido o período mínimo de maturação e o volume justificar, use ManyChat. Em qualquer opção, teste o caminho completo e mantenha conferência manual, porque automações podem falhar quando chegam muitas mensagens.

Fonte: [AULA 01](#) — 13:30–18:30 (aprox.) | [instrutor no canal — 20/08/2026](#)

12. Por que muitas pessoas não abrem a mensagem automática?

Peça primeiro que a pessoa siga o perfil e depois comente a palavra-chave; isso aumenta a chance de a DM aparecer na caixa principal. A primeira mensagem deve ser uma pergunta simples, sem link. Envie o link somente na segunda mensagem, depois da resposta.

Fonte: [AULA 01](#) — 06:30–07:30 e 13:30–17:00 (aprox.) | [comunidade, citando orientação da call — 19/08/2026](#)

13. Quantos vídeos devo publicar por dia?

Não existe um número universal nas aulas. Modele também a frequência dos perfis validados do seu nicho e mantenha constância. No aquecimento do TikTok, a regra ensinada é: publicar o primeiro vídeo, esperar 24 horas, publicar o segundo e, se ainda não houver visualização ou localização adequada, postar novos vídeos com intervalo de quatro horas até destravar.

Fonte: [AULA 07](#) — 08:30–12:30 (aprox.) | [AULA 09](#) — 06:00–11:30 (aprox.)

14. Devo copiar um criativo vencedor ou criar tudo do zero?

Nenhum dos dois. Use conteúdos validados como benchmark, identifique hook, body e CTA repetidos e modele essa estrutura com seu próprio avatar, cenário, produto e voz. Não copie literalmente e não envie a referência para a IA sem antes entender por que ela funciona.

Fonte: [AULA 09](#) — 06:00–18:00 (aprox.) | [AULA 10](#) — 36:00–37:30 (aprox.)

15. O perfil deve ser genérico ou dedicado a um único produto?

O instrutor prefere um perfil genérico quando a estratégia é testar várias ofertas. Na execução, mantenha um tema de nicho coerente, dê foco à oferta mais promissora do momento e registre separadamente os testes das demais. Evite misturar dores e promessas sem relação no mesmo fluxo.

Fonte: [instrutor no canal — 19/08/2026](#)

16. O link principal deve ficar na bio ou ser enviado pela DM?

Priorize a DM para enviar o advertorial ou destino principal. Na bio, use uma página de entrada mais neutra, como uma listicle, mantendo a mesma dor e promessa do conteúdo. Na DM, não coloque link na primeira mensagem; faça a pergunta e entregue o link após a resposta.

Fonte: [AULA 01](#) — 13:30–18:30 (aprox.) | [instrutor no canal — 19/08/2026](#)

17. Qual rede deve receber prioridade?

Na experiência apresentada nas aulas, Facebook e Instagram concentravam a maior parcela das vendas; TikTok também vendia, mas em menor proporção. Produza um ativo central, adapte CTA e formato para cada plataforma e registre os resultados separadamente antes de decidir onde aumentar o esforço.

Fonte: [AULA 06](#) — 18:30–19:00 (aprox.) | [AULA 10](#) — 12:30–13:30 (aprox.)

18. O que fazer diante de bloqueio ou instaban?

Pare de repetir tentativas, siga o processo de recurso da plataforma e aguarde. Depois, revise isolamento do dispositivo, estabilidade e qualidade do proxy ou VPN, e-mail e sequência de aquecimento. Se o ambiente estiver comprometido, refaça a estrutura. Prazos relatados por usuários são apenas experiências individuais, não garantia.

Fonte: [AULA 05](#) — 03:30–05:30 (aprox.) | [comunidade — 20/08/2026](#)

Fim do manual