



CAPÍTULO 8 – AULA 2

— Semântica na HTML5 é importante



semântica

se-mân-ti-ca

sf

- 1 LING Ramo da linguística que estuda a significação das palavras e suas mudanças de sentido ao longo do tempo, bem como a representação do sentido dos enunciados.
- 2 LING O significado dos vocábulos, por oposição à sua forma.
- **3** FILOL Ciência que estuda a evolução do significado das palavras, signos e símbolos que estão a serviço da comunicação; semiologia.

ETIMOLOGIA


gr semantikē.


Criar a subpasta ex007 na pasta de estudos.

Criar um arquivo: html4.html

```
<html>
  <head>
     <title>Meu site HTML 4</title>
  </head>
  <body>
     <h1>Exemplo de site em HTML 4</h1>
       Lorem ipsum dolor sit amet
       consectetur adipisicing elit. Ad
       doloribus eaque earum amet,
       ratione ipsa quasi inventore
       reiciendis suscipit? Impedit
       autem voluptatem nemo nesciunt
       assumenda laudantium corporis
       ratione, modi placeat.
     </body>
```

Ao visualizar, aparece pop-up informando tradução.





No HTML4 não tinha o atributo de declaração da linguagem: lang="pt-BR"

▶ Alguns navegadores não suportavam acentuação e/ou símbolos.

Tags obsoletas

Falado sobre as tags obsoletas e a importância da semântica no Html 5.





As tags como <u> não são mais usadas no Html 5 e foram incorporadas as folhas de estilo – CSS.

► Buscar no navegador: html5 obsolete tags

Listas da tags obsoletas: https://dev.w3.org/html5/pf-summary/obsolete.html

Recursos não conformes - não recomendados para uso

Os elementos da lista a seguir são totalmente obsoletos e não devem ser usados pelos autores:

applet	frameset	font
acronym	big	marquee
dir	blink	spacer
frame	center	strike

Em vez disso, use CSS.

Se a tag ou parâmetro ficar vermelho. Pare! Error!!

Exercício de site em HTML 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ad doloribus eaque earum amet, ratione ipsa quasi inventore reiciendis suscipit? Im corporis ratione, modi placeat.

Teste de parágrafo.

Algumas tags não ficam em vermelho mas são obsoletas.

<marquee behavior="" direction="right">Testo em movimento</marquee>

► Criar index.html na subpasta de estudos.

Eu moro na <address>rua três, 320</address>

A tag address coloca o texto em formato de endereço e foi criada para substituir a tag u que apenas deixava os endereços sublinhados.

oiii Eu moro na

rua três, 320

INTRODUÇÃO AO CSS

A tag style marca a parte onde se encontra o CSS dentro do Html.

```
oiii!! Eu moro na
rua três 320
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo de semântica</title>
  <!--estilo em css-->
  <style>
    body {
       background-color: ■darkcyan;
  </style>
</head>
  <
    oiii!! Eu moro na <address>rua três 320</address>
  </body>
```