Desafio de testes funcionais

O aplicativo escolhido foi o NUBANK

Funcionalidade: Depósito via boleto

Cenário: Acesso a tela de deposito

Dado que o usuário está logado

E na tela inicial

Quando clicar no botão Depositar

Então aparece a tela de "Selecao de opção de deposito"

E o botão Gerar um boleto de deposito (Pague onde preferir e receba o dinheiro na sua conta em até 3 dias úteis)

E o botão Depositar por TED ou DOC (Transfira de outro banco para sua conta do Nunbank, se for TED cai no mesmo dia)

E o botão Trazer seu salario (Receba todo mes direto da sua conta e nao perca nenhum dia de rendimento)

Cenário: Acesso a tela de geração de boleto

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

Quando clicar no link Depositar

E clicar no botão Gerar um boleto de depósito

Então aparece a tela de seleção de valor de deposito

E o texto "Quanto você quer depositar?"

E o campo para digitar o valor

E o texto "Digite um valor entre R\$20,00 e R\$ 15.000,00"

E o botão Confirmar

Esquema do Cenário: Gerar boleto para depósito com valor válido

Dado que o usuário está logado

Quando clicar no botão Depositar

E clicar no botão Gerar um boleto de deposito

E informar um <valor>

E clicar no botão Confirmar

Então aparece Valor informado para deposito

E Vencimento para o dia seguinte ao dia corrente E O texto "Utilize o número do código de barras abaixo para realizar o depósito na sua conta do Nunbank" E O codigo de barras E o botão Copiar codigo E o botão Enviar boleto por email Exemplos: | Valor | | 20,00 | | 20,01 | | 14.999,99 | | 15.000,00 | Esquema do Cenário: Gerar boleto para depósito com valor fora da faixa de valores permitida Dado que o usuário está logado Quando clicar no botão Depositar E clicar no botão Gerar um boleto de deposito E informar um <valor> E clicar no botão Confirmar Então aparece a mensagem "Digite um valor entre R\$ 20,00 e R\$ 15.000,00" E o botão Confirmar desabilitado Exemplos: | Valor | | 15.001,00 | | 15.000,01 | |0,00| Esquema do Cenário: Copiar codigo de barras Dado que o usuário está logado Quando clicar no botão Depositar E clicar no botão Gerar um boleto de deposito E informar um <valor> E clica no botão Confirmar E clica no botão Copiar código Então aparece

Exemplos: | Valor | | 20,00 | | 20,01 | | 14.999,99 | | 15.000,00 | Esquema do Cenário: Enviar boleto por email Dado que o usuário está logado E clicar no botão Depositar E clicar no botão Gerar um boleto de deposito E informar um <valor> E clica no botão Confirmar Quando clica no botão Enviar boleto por email Então aparece a mensagem: "Boleto enviado com sucesso" E um email é enviado para o email do cadastro da conta. Exemplos: | Valor | | 20,00 |

A mensagem: "O código de barras foi copiado com sucesso"

Funcionalidade: Cobrar Cenário: Acesso a tela de cobranca Dado que o usuário está logado E na tela inicial Quando clicar no botão Cobrar Então aparece a tela de "Cobrança" E o texto "Qual valor você quer receber?" E o campo para digitar o valor E o link Não especificar um valor E o botão Avançar Esquema do Cenário: Acessar a tela de informações de recebimento Dado que o usuário está logado E esteja na tela inicial E clica no link Cobrar Quando digito um <Valor> E clico no botão Avançar Então aparece a tela de conferencia de dados de recebimento E o título Recebendo E o texto Quem for te pagar vai ver essas informações quando escanear o QRCode E o valor informado E o link escrever uma mensagem E chave Pix (Chave aleatória) E nome (Nome do usuário logado) E CPF (CPf do usuário logado sem os 3 primeiros e os dois últimos dígitos) E Instituição (Nunbank) E Identificador (Gerado automaticamente) E o botão Criar QR Code Exemplos:

> | Valor | | 0,01 |

| 10,00 |

| 120,00 |

Esquema do Cenário: Criar QRCode

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no link Cobrar

Quando digito um <Valor>

E clico no botão Avançar

E clico no botão Criar QR Code

Então eu vejo a tela do QR Code criado

E o texto "Mostre o QR Code ou compartilhe o link"

E o texto "Quem for te pagar precisa abrir o app em que vai fazer a trasferência e escanear o

QRCode"

E o QR Code

E o link Mais informações

E o botão Compartilhar link

Exemplos:

| Valor |

0,01

| 10,00 |

| 120,00 |

| 120,99 |

Cenário: Criar QRCode com zero

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

Quando clico no link Cobrar

E deixo o valor com zero

Então eu vejo o botão avançar desabilitado

Cenário: Criar QRCode não especificando um valor

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no link Cobrar

Quando clica no link Não especificar nenhum valor

E clica no botão Criar QRCode

Então eu vejo a tela do QR Code criado

E o texto "Mostre o QR Code ou compartilhe o link"

E o texto "Quem for te pagar precisa abrir o app em que vai fazer a trasferência e escanear o

QRCode"

E o QR Code

E o link Mais informações

E o botão Compartilhar link

Cenário: Validar tela de escrita de mensagem

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no link Cobrar

Quando clica no link Não especificar nenhum valor

E clica no link Escrever uma mensagem

Então eu vejo a tela de escrever mensagem

E o texto "Escreva uma mensagem"

E o texto "Essa mensagem será enviada junto com o valor a ser pago"

E o campo para digitar a mensagem

E o botão Salvar mensagem

Esquema do Cenário: Criar QRCode escrevendo mensagem dentro do limite permitido

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no link Cobrar

Quando clica no link Não especificar nenhum valor

E clica no link Escrever uma mensagem

E informar a <mensagem>

E clica no botão Criar QRCode

Então eu vejo a tela do QR Code criado

E o texto "Mostre o QR Code ou compartilhe o link"

E o texto "Quem for te pagar precisa abrir o app em que vai fazer a trasferência e escanear o

QRCode"

E o QR Code

E o link Mais informações

E o botão Compartilhar link	
Exemplos:	
Mensagem	
Esse é o valor que quero receber	
Quero testar caracteres especiais: Ç^~ao] á é à	
Esquema do Cenário: Criar QRCode escrevendo mensagem fora do limite permitido	
Dado que o usuário está logado	
E esteja na tela inicial	
E clica no link Cobrar	
Quando clica no link Não especificar nenhum valor	
E clica no link Escrever uma mensagem	
E informar a <mensagem></mensagem>	
Então o botão salvar mensagem desabilitado	
E um ícone de alerta em cima do campo de mensagem	
Exemplos:	
Mensagem	
Mensagem com mais de trinta e cinco caracteres	
Cenário: Validar tela de Editar valor informado para cobrar	
Dado que o usuário está logado	
E esteja na tela inicial	

E clica no link Cobrar

E informa um valor qualquer

E clica no botão avançar

Quando clica no botão de edição do valor

Então eu vejo a tela de para informar o valor que quer receber

E o campo valor preenchido com o valor informando anteriormente

E o link não especificar nenhum valor

E o botão Atualizar valor

Cenário: Editar valor informado para cobrar

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

- E clica no link Cobrar
- E informa um valor qualquer
- E clica no botão avançar
- E clica no botão para editar o valor

Quando informo um novo valor

E clico no botão Atualizar valor

Então aparece a tela de conferencia de dados de recebimento

- E o título Recebendo
- E o texto Quem for te pagar vai ver essas informações quando escanear o QRCode
- E o valor informado
- E o link escrever uma mensagem
- E chave Pix (Chave aleatória)
- E nome (Nome do usuário logado)
- E CPF (CPf do usuário logado sem os 3 primeiros e os dois últimos dígitos)
- E Instituição (Nunbank)
- E Identificador (Gerado automaticamente)
- E o botão Criar QR Code

Cenário: Validar link de mais informações

Dado que o usuário está logado

- E esteja na tela inicial
- E clica no link Cobrar
- E informa um valor qualquer
- E clica no botão avançar
- E clica no botão Criar QRCode

Quando clico no link mais informações

Então aparece a tela de conferencia de dados do valor a ser pago

- E o texto "Valor a ser pago"
- E o valor informado no campo valor
- E o o nome do destinatário
- E chave Pix (Chave aleatória)
- E CPF (CPf do usuário logado sem os 3 primeiros e os dois últimos dígitos)
- E Instituição (Nunbank)
- E Identificador (Gerado automaticamente)

E o link Compartilhar link

Cenário: Validar acesso aos apps de Compartilhar link

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no link Cobrar

E informa um valor qualquer

E clica no botão avançar

E clica no botão Criar QRCode

Quando clico no link compartilhar link

Então eu vejo a tela de seleção dos apps para compartilhar

Cenário: Compartilhar link por whats

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no link Cobrar

E informa um valor qualquer

E clica no botão avançar

E clica no botão Criar QRCode

E clico no link compartilhar link

E escolho whatsapp

E seleciono um contato

Então um link é enviado

Cenário: Compartilhar link por email

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no link Cobrar

E informa um valor qualquer

E clica no botão avançar

E clica no botão Criar QRCode

E clico no link compartilhar link

E escolho email

E seleciono o programa de email

Então um link é inserido no corpo da mensagem

Funcionalidade: Pagar um boleto

Cenário: Acesso a tela de pagamento de boleto

Dado que o usuário está logado

E na tela inicial

Quando clicar no botão Pagar

Então aparece a tela de "Pagamentos"

E o link "Pagar fatura do cartão (Gere um boleto ou pague com a conta Nubank)"

E o link "Pagar um boleto (Contas de luz água, etc)"

Cenário: Validar acesso ao codigo

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no botão Pagar

Quando clica no link Pagar um boleto

Então aparece a opção de escanear o código de barras

E o link "Inserir codigo do boleto"

Cenário: Validar acesso a tela de informar codigo de barras

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no botão Pagar

E clica no link Pagar um boleto

E clica no link "Inserir codigo do boleto"

Então eu vejo a tela para inserir o código de barras

E o texto "Insira o código do boleto que quer pagar"

E o espaço para digitar o código

E o botão continuar desabilitado

Cenário: Pagar boleto informando codigo de barras invalido

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no botão Pagar E clica no link Pagar um boleto E clico em Inserir código do boleto E informo um codigo qualquer inexistente Quando eu clico no botão Continuar Então eu vejo a mensagem "Não reconhecemos o seu boleto" E a mensagem "Não conseguimos reconhecer o código do seu boleto. Por favor, digite o código novamente." E o botão Ok Cenário: validar edição de código de barras Dado que o usuário está logado E esteja na tela inicial E clica no botão Pagar E clica no link Pagar um boleto E clico em Inserir código do boleto E informo um codigo qualquer inexistente E clico no botão Continuar Quando clico no botão Ok Então eu vejo a tela para inserir o código de barras E o campo codigo de barras preenchido com o codigo errado E o texto "Insira o código do boleto que quer pagar" E o botão continuar habilitado Esquema do Cenário: Valida tela de confirmação de dados de pagamento dentro do horário permitido Dado que o usuário está logado E esteja na tela inicial E clica no botão Pagar E clica no link Pagar um boleto E clico em Inserir código do boleto E informo um codigo qualquer existente Quando clico no botão Continuar Então eu vejo a tela de confirmação dos dados E o saldo da minha conta

E o texto "Adiante o valor do boleto e pague em parcelas depois. Conheça o Emprestimo Pessoal do Nubank" E o texto "Pagando com (Conta)" E a data de agendamento preenchida com o dia de hoje E a data de vencimento preenchida com o dia do vencimento E a informação de para qual banco é o pagamento E a informação de qual banco é o pagamento E o código do boleto E o botão confirmar pagamento Cenário: Pagar um boleto digitando codigo de barras dentro do horario permitido Dado que o usuário está logado E esteja na tela inicial E clica no botão Pagar E clica no link Pagar um boleto E clico em Inserir código do boleto E informo um codigo qualquer existente E clico no botão Continuar Quando clico no botão Confirmar pagamento Então eu vejo a mensagem que o pagamento foi efetuado com sucesso Cenário: Valida tela de confirmação de dados de pagamento Dado que o usuário está logado E esteja na tela inicial E clica no botão Pagar E clica no link Pagar um boleto E clico em Inserir código do boleto E informo um codigo qualquer existente Quando clico no botão Continuar Então eu vejo a tela de confirmação dos dados E o saldo da minha conta

E o texto "Adiante o valor do boleto e paque em parcelas depois. Conheça o Emprestimo

Pessoal do Nubank"

E o texto "Pagando com (Conta)"

E a data de agendamento preenchida com o próximo dia útil

E a data de vencimento preenchida com o dia do vencimento

E a informação de para qual banco é o pagamento

E a informação de qual banco é o pagamento

E o código do boleto

E o botão confirmar pagamento

Cenário: Pagar um boleto digitando codigo de barras fora do horario permitido

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no botão Pagar

E clica no link Pagar um boleto

E clico em Inserir código do boleto

E informo um codigo qualquer existente

E clico no botão Continuar

Quando clico no botão Confirmar pagamento

Então eu vejo a mensagem que o pagamento foi agendado com sucesso

Cenário: Pagar um boleto lendo codigo de barras dentro do horario permitido

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no botão Pagar

E clica no link Pagar um boleto

Quando leio um codigo de um boleto

Então eu vejo a mensagem que o pagamento foi efetuado com sucesso

Cenário: Pagar um boleto lendo codigo de barras fora do horario permitido

Dado que o usuário está logado

E esteja na tela inicial

E clica no botão Pagar

E clica no link Pagar um boleto

Quando leio um codigo de um boleto

Então eu vejo a mensagem que o pagamento foi agendado com sucesso