

```
CREATE DATABASE BaseDatosProyecto3;
```

```
GO
```

```
USE BaseDatosProyecto3;
```

```
GO
```

```
-- TABLA CLIENTES
```

```
CREATE TABLE Clientes (
```

```
    IdCliente INT PRIMARY KEY,
```

```
    NombreCompleto NVARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    Provincia NVARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    Canton NVARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    Distrito NVARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    DireccionExacta NVARCHAR(200) NOT NULL,
```

```
    Telefono NVARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    PreferenciaContacto NVARCHAR(20) CHECK (PreferenciaContacto IN ('Llamada',  
'Whatsapp'))
```

```
);
```

```
GO
```

```
-- TABLA EMPLEADOS
```

```
CREATE TABLE Empleados (
```

```
    Cedula NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,
```

```
    FechaNacimiento DATE NOT NULL,
```

```
    FechaIngreso DATE NOT NULL,
```

```
    SalarioDia DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    FechaRetiro DATE NULL,
```

```
    TipoEmpleado NVARCHAR(20) CHECK (TipoEmpleado IN ('Veterinario', 'Asistente',  
'Administrativo', 'Mantenimiento', 'Groomer'))
```

```
);
```

```
GO
```

```
-- TABLA MASCOTAS
```

```
CREATE TABLE Mascotas (
```

```

    MascotaId INT PRIMARY KEY,
    IdCliente INT NOT NULL,
    NombreMascota NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Especie NVARCHAR(20) CHECK (Especie IN ('Caballo', 'Perro', 'Gato', 'Pez',
'Cabra', 'Conejo', 'Vaca', 'Cerdo', 'Roedor')),
    Raza NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Edad INT CHECK (Edad BETWEEN 0 AND 100),
    Color NVARCHAR(50) NOT NULL,
    UltimaFechaAtencion DATE NULL,
    TelefonoDueno NVARCHAR(15),
    EmailDueno NVARCHAR(100),
    CONSTRAINT FK_Mascotas_Clientes FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES
Clientes(IdCliente)
);
GO

```

-- TABLA PROCEDIMIENTOS (sin IDENTITY)

```

CREATE TABLE Procedimientos (
    Id INT PRIMARY KEY,
    IdCliente INT NOT NULL,
    MascotaId INT NOT NULL,
    TipoProcedimiento NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Peso FLOAT NULL,
    PrecioBase DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    IVA AS (PrecioBase * 0.13) PERSISTED,
    PrecioTotal AS (PrecioBase + (PrecioBase * 0.13)) PERSISTED,
    Estado NVARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Procedimientos_Clientes FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES
Clientes(IdCliente),
    CONSTRAINT FK_Procedimientos_Mascotas FOREIGN KEY (MascotaId) REFERENCES
Mascotas(MascotaId)
);
GO

```

-- TABLA REPORTES CORREGIDA

CREATE TABLE Reportes (

 IdReporte INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
 ProcedimientoId INT NOT NULL, -- NUEVO CAMPO
 IdCliente INT NOT NULL,
 MascotaId INT NOT NULL,
 NombreCliente NVARCHAR(150) NULL,
 NombreMascota NVARCHAR(100) NULL,
 TipoProcedimiento NVARCHAR(100) NULL,
 EstadoProcedimiento NVARCHAR(50) NULL,
 Peso FLOAT NULL,
 PrecioBase DECIMAL(10,2) NULL,
 IVA DECIMAL(10,2) NULL,
 PrecioTotal DECIMAL(10,2) NULL,
 FechaVacunacion DATE NULL,

 CONSTRAINT FK_Reportes_Clientes FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES
Clientes(IdCliente),

 CONSTRAINT FK_Reportes_Mascotas FOREIGN KEY (MascotaId) REFERENCES
Mascotas(MascotaId),

 CONSTRAINT FK_Reportes_Procedimientos FOREIGN KEY (ProcedimientoId) REFERENCES
Procedimientos(Id)

);

GO