

案例編號	案例簡述	前置條件	測試步驟	預期結果	測試結果	備註
Login_page 01	在 login_page 中之登入頁面輸入 1 進入 login	從主畫面 main_page 進入 login_page	輸入 1	進入 login	通過	
Login_page 02	在 login_page 中之登入頁面輸入 2 進入 signUp	從主畫面 main_page 進入 login_page	輸入 2	進入 signUp	通過	
Login_page 03	在 login_page 中之登入頁面輸入 1 何 2 以外之英數字	從主畫面 main_page 進入 login_page	輸入 3,a,s5da21	回到 login_page	不通過	出現錯誤訊息後無法再進行操作,
Login_page 04	在 login 中輸入正確的帳號與密碼	從 login_page 登入 main_page	帳號輸入 1 密碼輸入 a	登入 main_page	通過	
Login_page 05	在 login 中輸入不正確的帳號與密碼	從 login_page 登入 main_page	隨意輸入不正確帳號或密碼	顯示”錯誤請重新輸入或註冊”,並返回 login	不通過	登入錯誤後程式 return false 死機
Login_page 06	在 signUp 頁面輸入帳號和密碼登入	從 login_page 登入 signUp	隨意輸入帳號密罵註冊,例 11111,aaaaa	顯示”註冊成功”,並返回 login_page,	通過	
Login_page 07	在 login 中輸入註冊的帳號與密碼登入	在 signUp 頁面註冊成功	輸入註冊的帳號與密碼登入	登入 main_page	通過	
Login_page 08						

本次測試採用白箱測試,將 login_page 所有功能做測試,包括登入成功或失敗,入合理與其他不合理值,所有程式皆有執行至少一次,所有邏輯判斷也有執行一次, 所有決策點也有執行一次 coverage criteria 應有 statement coverage, decision coverage ,condition coverage