

Ticket GLPI

1. Contexte et mise en situation

Suite à l'installation de GLPI sur la VM Debian 13 (stack LAMP), ce travail pratique porte sur la configuration de l'application et la simulation d'un cycle complet de ticket d'incident. Il illustre l'utilisation de GLPI dans un contexte professionnel, en s'appuyant sur les principes du cadre ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

L'objectif est de configurer les acteurs (utilisateurs et profils), de structurer le parc informatique (catégories, équipements), puis de simuler la vie d'un ticket d'incident du dépôt jusqu'à la clôture validée.

2. Objectifs

Ce travail pratique vise les objectifs suivants :

- Créer les utilisateurs GLPI avec leurs profils respectifs (Self-Service et Technicien)
- Configurer les catégories ITIL hiérarchisées pour la classification des tickets
- Enregistrer un équipement dans le parc informatique et l'associer à un utilisateur
- Simuler la création d'un ticket depuis l'interface Self-Service
- Traiter et résoudre le ticket depuis l'interface Technicien
- Valider la solution et clôturer le ticket depuis l'interface utilisateur

3. Environnement technique

Système hôte	Windows 11 AMD64 - VMware Workstation Pro 17
Machine virtuelle	Debian GNU/Linux 13 (Trixie) 64-bit
Adresse IP de la VM	192.168.139.128 (réseau NAT)
Accès	SSH via PuTTY (port 22)
Application	GLPI 11
Compte administrateur	Super-Admin
Utilisateur demandeur	Steve Jobs - profil Self-Service
Utilisateur technicien	Bui Karla - profil Technicien
URL d'accès	http://192.168.139.128/glpi


4. Configuration de GLPI

Avant de pouvoir utiliser GLPI en conditions réelles, plusieurs éléments doivent être configurés : les utilisateurs avec leurs profils, les catégories ITIL, et les équipements du parc informatique.

4.1 - Création des utilisateurs

Étape 1 - Création de l'utilisateur demandeur : Steve Jobs

L'utilisateur Steve Jobs (ID 7) est créé depuis Administration → Utilisateurs. Il représente un employé standard de l'entreprise. Son profil Self-Service lui permet de déposer et suivre ses propres tickets, sans accès à l'administration.



Accueil / Administration / Utilisateurs + Ajouter

Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence) OL

Utilisateur - Jobs Steve - ID 7 Actions

Utilisateur

- Habilitations 1
- Groupes
- Préférences
- Éléments utilisés
- Éléments gérés
- Consommables
- Tickets créés

Identifiant Steve

Image SJ

Nom de famille Jobs

Prénom Steve


Fuseau horaire L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activée. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Actif Oui

Figure 1 - Fiche utilisateur Steve Jobs (ID 7) - profil Self-Service

Étape 2 - Création de l'utilisateur technicien : Bui Karla

L'utilisateur Bui Karla (ID 8) est créé de la même manière. L'onglet « Habilitations » permet de lui attribuer le profil « Technicien » sur l'« Entité racine » avec récursivité. Ce profil donne accès à la gestion des tickets, du parc et des interventions.



Utilisateur - Bui Karla - ID 8 Actions

Utilisateur

Ajouter une habilitation à un utilisateur

Habilitations 1

Groupes

Préférences

Éléments utilisés

Éléments gérés

Entité Profil Récursif

Entité racine i + Technician i Oui

Ajouter

Figure 2 - Habilitation Technician assignée à Bui Karla (récursif sur Entité racine)

i La récursivité signifie que l'habilitation s'applique à l'entité racine ET à toutes les sous-entités. Sans cette option, le technicien ne verrait que les tickets de son entité directe.

4.2 - Création des catégories ITIL

Étape 3 - Création de la catégorie parente : Hardware

Les catégories ITIL permettent de classer les tickets pour faciliter leur traitement et leur analyse statistique. La catégorie « Hardware » est créée depuis Configuration → Intitulés → Catégories ITIL. Elle est visible pour les incidents, demandes, problèmes et changements.

Accueil / Configuration / Intitulés / Catégories ITIL [+ Ajouter](#)

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence) [GL](#)

Nouvel élément - Catégorie ITIL

Nom	Hardware	Commentaires	
Comme enfant de	----- i +	Technicien responsable	----- i
Groupe responsable	----- i +	Base de connaissances	----- i +
Code représentant la catégorie de tickets		Visible dans l'interface simplifiée	Oui v
Visible pour un incident	Oui v	Visible pour une demande	Oui v
Visible pour un problème	Oui v	Visible pour un changement	Oui v
Gabarit pour une demande	----- i +	Gabarit pour un incident	----- i +
Gabarit pour un changement	----- i +	Gabarit pour un problème	----- i +

[+ Ajouter](#)

Figure 3 - Création de la catégorie ITIL parente « Hardware »

Étape 4 - Création de la sous-catégorie : Laptop (enfant de Hardware)

La catégorie « Laptop » est créée comme enfant de « Hardware » via le champ « Comme enfant de ». Cette hiérarchie permet une classification précise : les tickets pourront être catégorisés « Hardware » Laptop », ce qui facilitera le filtrage et l'assignation aux bons techniciens.

Nouvel élément - Catégorie ITIL

Nom	Laptop	Commentaires	
Comme enfant de	Hardware i +	Technicien responsable	----- i
Groupe responsable	----- i +	Base de connaissances	----- i +
Code représentant la catégorie de tickets		Visible dans l'interface simplifiée	Oui v
Visible pour un incident	Oui v	Visible pour une demande	Oui v
Visible pour un problème	Oui v	Visible pour un changement	Oui v
Gabarit pour une demande	----- i +	Gabarit pour un incident	----- i +
Gabarit pour un changement	----- i +	Gabarit pour un problème	----- i +

[+ Ajouter](#)

Figure 4 - Création de la sous-catégorie « Laptop », enfant de « Hardware »

4.3 - Ajout d'un équipement au parc

Étape 5 - Enregistrement du Macbook Air M1 2020


L'ordinateur « Macbook Air M1 2020 » est ajouté au parc depuis Parc → Ordinateurs. Les informations renseignées sont : le nom, le type (Portable), le lieu (Bureau 101), le numéro de

série (A2337) et l'utilisateur affecté (Steve Jobs). Cet enregistrement permettra de lier directement les tickets futurs à cet équipement.

Figure 5 - Fiche ordinateur « Macbook Air M1 2020 » ajoutée au parc (n° de série A2337, utilisateur Steve Jobs)

5. Suivi du cycle de vie d'un ticket

Cette section illustre le cycle complet d'un ticket GLPI, depuis sa création par l'utilisateur jusqu'à sa clôture après approbation de la solution. Ce processus est directement inspiré du cadre ITIL.




5.1 - Création du ticket (vue Self-Service)

Étape 6 - Dépôt du ticket par Steve Jobs

Connecté avec son profil Self-Service, Steve Jobs dépose un ticket depuis l'interface simplifiée de GLPI. Il renseigne les informations suivantes :

- Catégorie : Hardware › Laptop
- Matériel concerné : Macbook Air M1 2020 - A2337 (depuis « Mes éléments »)
- Lieu : Siège › Etage 1 › Bureau 101
- Titre : « Problème batterie HS »
- Description : « Mon mac est à 100 %, s'éteint tout seul et indique une batterie à 11 %. Je ne peux plus l'utiliser sans laisser le chargeur branché. »



GLPI

Accueil + Créer un ticket Tickets Réservations Foire aux questions

Self-Service Entité racine SJ

Moyenne

Catégorie

Hardware > Laptop

Matériels de l'utilisateur

Mes éléments - Ordinateur - Macbook Air M1 2020 - A2337

Observateurs

Lieu

Siège > Etage 1 > Bureau 101

Titre

Problème batterie HS

Description *

Paragraphe

B I A

Mon mac est a 100%, s'éteint tout seul et indique une batterie à 11%. Je ne peux plus l'utiliser sans laisser le chargeur branché.

Figure 6 - Formulaire de création du ticket par Steve Jobs (interface Self-Service)


i L'association du matériel au ticket est essentielle en ITIL : elle permet de corréler les incidents avec les équipements et d'analyser les pannes récurrentes.

5.2 - Prise en charge et résolution (vue Technicien)

Étape 7 - Traitement du ticket par Bui Karla

Connectée avec son profil Technician, Bui Karla prend en charge le ticket. Elle effectue le diagnostic et renseigne ses interventions dans le suivi :

- Diagnostic : batterie défectueuse (cycles de charge dépassés)
- Action : remplacement de la batterie
- Vérification : test effectué, cycle batterie à 100 %
- Clôture terrain : laptop remis à l'utilisateur



SJ

Créé : il y a 52 minutes par Jobs Steve

Dernière mise à jour : À l'instant par Bui Karla

Problème batterie HS

Mon mac est à 100%, s'éteint tout seul et indique une batterie à 11%. Je ne peux plus l'utiliser sans laisser le chargeur branché.

KB

Créé : À l'instant par Bui Karla

Diagnostic effectué : batterie défectueuse (cycles de charge dépassés)

Remplacement de la batterie

Test effectué : cycle batterie à 100%


Laptop remis à l'utilisateur

Figure 7 - Échanges dans le ticket : demande de Steve Jobs et réponse de Bui Karla

5.3 - Approbation de la solution (vue Demandeur)

Étape 8 - Validation de la solution par Steve Jobs

Une fois la solution proposée par le technicien, Steve Jobs reçoit une notification et doit valider ou refuser la solution depuis son interface Self-Service. Il saisit un commentaire (« Problème résolu, merci. ») puis clique sur « Approuver », ce qui déclenche la clôture automatique du ticket.



The screenshot shows a user interface for approving a solution. At the top left is a pink square with 'SJ'. The main title is 'Approbation de la solution'. Below it is a 'Commentaires ?' section with a rich text editor. The editor has a toolbar with options like Paragraph, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Bulleted List, Numbered List, Decrease Indent, Increase Indent, and a More menu. The text 'Problème résolu, merci.' is entered. Below the editor is a file upload section titled 'Fichier(s) (2 Mio maximum) i' with the instruction 'Glissez et déposez votre fichier ici, ou' and two buttons: 'Choisir des fichiers' and 'Aucun fichier n'a été sélectionné'. At the bottom are two buttons: 'Refuser' (red with a close icon) and 'Approuver' (green with a checkmark icon).

Figure 8 - Approbation de la solution par Steve Jobs avec commentaire

5.4 - Clôture du ticket

Étape 9 - Ticket clos - vue liste

Le ticket apparaît désormais dans la liste avec le statut « Clos ». Toutes les informations sont conservées : date d'ouverture (05/02/2026 16:00), date de clôture, demandeur (Steve Jobs), technicien assigné (Bui Karla) et catégorie (Hardware › Laptop). Ces données alimentent les statistiques et la base de connaissances.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
1	Problème batterie HS	Clos	2026-02-05 16:56	2026-02-05 16:00	Basse	Jobs Steve i	Bui Karla i	Hardware › Laptop	

Figure 9 - Ticket n°1 « Problème batterie HS » affiché comme « Clos » dans la liste

Étape	Statut	Acteur	Action effectuée
1	Nouveau	Steve Jobs	Dépôt du ticket via interface Self-Service

Étape	Statut	Acteur	Action effectuée
2	En cours	Bui Karla	Prise en charge et diagnostic de la panne
3	Résolu	Bui Karla	Remplacement batterie + test + remise à l'utilisateur
4	En attente approbation	Steve Jobs	Validation ou refus de la solution proposée
5	Clos	Système GLPI	Clôture automatique après approbation

6. Bilan et analyse critique

Ce TP a permis de couvrir l'intégralité du cycle, de la configuration des utilisateurs jusqu'à la clôture d'un ticket. Plusieurs points méritent d'être soulignés :

- La séparation des profils (Self-Service / Technician / Super-Admin) est directement inspirée d'ITIL. Elle garantit que chaque acteur ne voit et ne peut agir que sur ce qui le concerne.
- L'association ticket-matériel (« Macbook Air M1 2020 ») est une bonne pratique fondamentale : elle permet l'historisation des incidents par équipement et détecte les pannes récurrentes.
- La hiérarchie des catégories ITIL (Hardware › Laptop) améliore le tri, le routage automatique et les rapports statistiques.
- Le processus d'approbation de la solution par l'utilisateur avant clôture est une exigence ITIL : il garantit que le demandeur confirme la résolution avant fermeture du ticket.
- L'ensemble de la procédure est représentatif des compétences attendues en BTS SIO pour la mise en place et l'administration d'un outil de gestion de parc et de helpdesk.

7. Conclusion

Ce dossier technique couvre la configuration complète de GLPI (utilisateurs, catégories ITIL, parc informatique) et la simulation d'un cycle de ticket de bout en bout. L'ensemble des étapes, du dépôt du ticket jusqu'à la clôture validée, illustre les compétences attendues d'un technicien SIO en milieu professionnel.

La maîtrise de GLPI, outil utilisé dans la majorité des DSI françaises, constitue un atout concret en stage ou en emploi. La compréhension du cadre ITIL sous-jacent (gestion des incidents, séparation des rôles, cycle de vie des tickets) apporte une valeur ajoutée significative au-delà du simple aspect technique.