



ZADATAK

Napravite jednostavnu Windows Forms aplikaciju koja omogućava prikaz (gumb „Osvježi prikaz“) neodgledanih filmova na nekom Streaming servisu (npr. Netflix, Prime...), te označavanje filma kao odgledanog (gumb „Pogledaj film“).



Implementacija **mora vjerno pratiti ono što je navedeno na dijagramu slijeda** (npr. nazivi klasa, metoda, povratni tipovi, parametri, redoslijed poziva metoda i sl.). Ono što nije specificirano dijagramom slijeda možete implementirati kako želite, međutim, aplikacija mora ispravno raditi.



Za potrebe testiranja, u klasi **KatalogFilmova** kreirajte listu filmova (List<Film>) prema podacima iz tablice. Naravno, potrebno je prethodno kreirati i klasu Film sa svojstvima *Id* i *Naziv*. Klasa **KatalogFilmova** također ima i praznu listu pregledanih filmova (List<PogledaniFilm>), s tim da klasa PogledaniFilm ima svojstva *IdFilma* koji je pogleda i *DatumGledanja*.

Film	
Id	Naziv
1	Batman
2	Superman
3	Spiderman
4	Ironman
5	Hulk

Napomena:

- metoda **DohvatiNeodgledaneFilmove** vraća one filmove (List<Film>) za koje ne postoji zapis tipa PogledaniFilm u katalogu filmova.
- Metoda DodajPogledaniFilm jednostavno dodaje proslijeđeni pogledani film u listu pogledanih filmova.