


NexaFlow | CRM do dado à decisão

Uma jornada de CRM Operations em três projetos conectados

Concepção • migração piloto • operação • analytics • QA final

PORTFÓLIO INDEPENDENTE



Case B2B SaaS fictício
Dados e resultados de treinamento

HubSpot training environment | 06 out 2026

A história do projeto

Pergunta orientadora

Como estruturar um CRM confiável e operável — e transformar seus dados em acompanhamento útil?

01 Organizar

Mapear fontes, qualidade, identidade e relações antes de migrar.

02 Operar


Definir lifecycle, pipeline, ownership, SLAs, handoffs e controles.

03 Medir

Padronizar métricas, validar a coorte, reconciliar SQL e dashboards.

A sequência traduz arquitetura → processo → evidência analítica.

Da concepção ao encerramento



Escopo fechado por evidência: preparação não foi confundida com carga integral; testes simulados não foram apresentados como produção.

Projeto 1 | Arquitetura e migração de dados

OBJETIVO

Criar uma rota rastreável para consolidar dados dispersos no CRM.

Descoberta

14 fontes inventariadas; requisitos e mapa AS-IS → TO-BE.

Preparação

341 registros consolidados: 177 elegíveis e 164 em exceções/pendências.

Piloto executado

9 registros criados no HubSpot, incluindo 2 Contacts; amostra selecionada, sem carga integral.

Capacidades evidenciadas: discovery • data audit • modelagem • mapping • ETL/Data Quality • reconciliação de piloto

Limite: piloto em Developer Test Account; associações financeiras em lote por API e rollback transacional não foram executados.

Projeto 2 | Lifecycle, pipeline e automação

Da arquitetura de dados para regras claras de trabalho comercial.



Capacidades: desenho de processos • configuração/teste de workflows • governança de pipeline • análise de desvios • documentação operacional

Projeto 3 | Revenue reporting & operations analytics

Uma população única de referência: coorte explícita de 5 Deals sintéticos.

1

Appointment Scheduled

1

Qualified To Buy

1

Closed Won

2

Closed Lost

SQL e QA

QRY-002 distribui 5/5; QRY-003 encontra 2 Deals abertos sem Next Activity Date informado e nenhum sem owner.

Dashboard

Painéis operacional e executivo no HubSpot com a mesma coorte e distribuição.


Integração testada

Lote controlado CSV → SQLite: reconciliação final 5/5; sem API nem sincronização.


Amount é valor do Deal: não comprova pagamento nem receita reconhecida. Campo de data vazio não prova ausência de tarefa.

Evidências visuais | dashboards HubSpot

Capturas incluídas no pacote final; demonstram visualizações do ambiente de treinamento.



Operacional • Deals sem Next Activity Date



Executivo • coorte de 5 Deals

Visual não substitui a definição de escopo: os dashboards são evidência de uma amostra sintética, não desempenho real.

Como o QA fechou a narrativa

POPULAÇÃO

5 IDs coincidem entre CSV e staging SQLite

CONSISTÊNCIA

SQL, planilha e dashboards usam o mesmo recorte

INTEGRAÇÃO

reprocessamento idempotente, atualização em cópia fixture e rejeição sem Record ID testados

LIMITES

QRY-005/006 sem execução: faltam exports de Interactions e histórico temporal de handoff

Conclusão QA: cinco Deals alinhados em fonte, staging, SQL e dashboards; exceções de escopo permanecem explícitas.

Capacidades demonstradas e avaliadas

CRM data operations

Auditar fontes, modelar dados, mapear campos e controlar qualidade.

Revenue operations

Definir lifecycle, stages, ownership, SLA e handoff com rastreabilidade.

Automation QA

Especificar cenários, testar workflows e registrar limites da plataforma.

Analytics

Escrever/interpretar SQL, reconciliar coortes e alinhar dashboards.

Delivery

Construir documentação, evidências, critérios de encerramento e narrativa de portfólio.

Competência demonstrada por artefatos e testes documentados — não por certificação profissional ou experiência em produção.

Aprendizados que ficam

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 01 | Preparar ≠ migrar | Separar elegíveis, exceções e volume realmente importado. |
| 02 | Configurar ≠ provar | Validar persistência do owner e comportamento real do workflow. |
| 03 | Métrica exige contrato | Definir população, campos e limites antes de comparar números. |
| 04 | Campo vazio ≠ fato operacional | Next Activity Date vazio não confirma que nenhuma tarefa existe. |
| 05 | Valor ≠ receita | Amount do Deal não confirma pagamento nem reconhecimento contábil. |

NexaFlow | resultado final do case

Um case integrado, com limites transparentes.

Demonstra como dados, processo e analytics se conectam para apoiar operações comerciais mais consistentes.

PARA APRESENTAR NO PORTFÓLIO

- Case independente, empresa fictícia e ambiente de treinamento
- Três projetos: migração piloto, RevOps e analytics
- Resultados sempre qualificados como sintéticos/simulados
- Documentos e capturas; sem vídeo