

Nutrimind

Guia rápido de GitHub para o grupo

Como organizar o código sem sobrescrever arquivos, mantendo branch, commit, issue e Pull Request em ordem.

Repositório: karlitus222/nutrimind-mvp-desktop

Link: <https://github.com/karlitus222/nutrimind-mvp-desktop>

Data do guia: 28/05/2026

1. Regra Principal

Ningu m trabalha direto na main. A branch main   a vers o est vel do projeto. Cada integrante trabalha na sua branch, faz commits pequenos e abre um Pull Request quando terminar uma parte.

Pense assim: branch   a mesa de trabalho de cada pessoa; Pull Request   o pedido para juntar essa parte ao projeto oficial.

2. Branches do Grupo

Pessoa	Branch	Responsabilidade principal
Pessoa 1	peessoa1-login-readme	Integra��o inicial, login e README
Pessoa 2	peessoa2-banco-der	Banco de dados, SQL, DER e inicializa��o
Pessoa 3	peessoa3-modelos-poo	Models e pilares de POO
Pessoa 4	peessoa4-dao-crud	DAO, Singleton e CRUDs
Pessoa 5	peessoa5-interface-swing	Telas Swing e usabilidade
Pessoa 6	peessoa6-controllers-fluxo	Controllers e fluxo de consulta
Pessoa 7	peessoa7-ia-testes-docs	IA assistiva, testes e documenta��o

Se algu m precisar mexer em arquivo de outra  rea, avise no grupo antes para evitar conflito.

3. Fluxo do Dia a Dia

Etapa	A��o	Como fazer
1	Atualizar a base	Entrar na main e puxar a vers�o mais recente antes de come�ar.
2	Trabalhar na branch da pessoa	Cada integrante usa a pr�pria branch para evitar sobrescrever trabalho dos outros.
3	Fazer commits pequenos	Salvar partes coerentes do trabalho com mensagens claras.
4	Enviar para o GitHub	Subir a branch e abrir Pull Request para revis�o.
5	Revisar e juntar	Outra pessoa confere o PR; depois, ele entra na main.

4. Comandos B sicos

Antes de come ar a mexer no c digo:

```
git checkout main
git pull
git checkout peessoaX-nome-da-branch
```

Depois de editar os arquivos:

```
git status
git add .
```

```
git commit -m "feat: descrever a tarefa feita"
git push origin pessoaX-nome-da-branch
```

Depois disso, entre no GitHub e abra um Pull Request da sua branch para a main.

5. Como Usar as Issues

As issues funcionam como cartões de tarefa. Cada pessoa deve olhar a issue com seu número, fazer o que está descrito e colocar o link do Pull Request quando subir a solução.

• Use a label da sua pessoa, por exemplo pessoa-3.

• Coloque dúvidas ou decisões importantes nos comentários da issue.

• Quando o Pull Request for aceito, a issue pode ser fechada.

6. Como Evitar Conflitos

• Não edite arquivos da área de outra pessoa sem avisar.

• Antes de começar no dia, rode git pull na main.

• Faça commits pequenos e com mensagem clara.

• Não envie .env, banco local, lib/, desktop/out/ ou arquivos gerados.

• Se aparecer conflito no Git, pare e chame o grupo antes de apagar código.

7. Checklist Antes do Pull Request

• O projeto compila na máquina da pessoa.

• A tela ou funcionalidade nova foi testada manualmente.

• A pessoa atualizou documentação se mexeu em fluxo, banco ou comandos.

• O PR explica o que foi feito e cita a issue relacionada.

• Nenhuma chave de API ou dado sensível foi enviado.

8. Ordem Recomendada de Trabalho

Para evitar retrabalho, comecem pela base do projeto e depois sigam para telas e acabamento:

1. Banco de dados e modelos
2. DAO e serviços
3. Login e fluxo principal
4. Telas Swing
5. IA assistiva, relatórios e testes
6. Documentação final e revisão

Resumo

Cada pessoa trabalha na própria branch, cria commits pequenos, sobe para o GitHub e abre Pull Request. A main só recebe código revisado. Esse fluxo deixa o grupo trabalhando junto sem virar bagunça de arquivo duplicado.