

Manual for Package: ecohydrology

Revision 1:2

Karl Kästner

December 22, 2021

Contents

1	@Klausmeier	1
1.1	Klausmeier	1
1.2	dy_dt	1
1.3	dy_dx	1
1.4	dy_dx_lin	1
1.5	extract	1
1.6	homogeneous_state	1
1.7	init	2
2	@Rietkerk	2
2.1	Rietkerk	2
2.2	celerity	2
2.3	dlogz_dx	2
2.4	dz_dt	2
2.5	dz_dx	2
2.6	extract1	2
2.7	extract2	2
2.8	homogeneous_state	2
2.9	infiltration_enhancement	3
2.10	init	3
2.11	jacobian	3
2.12	make_symbolic	3
2.13	random_state	3
2.14	solve	3
2.15	solve_stationary	3
2.16	solve_trapezoidal	3
2.17	stationary_step	3
3	@Rietkerk_Map	4

3.1	Rietkerk_Map	4
3.2	hash	4
3.3	run	4
3.4	write_table	4

1 @Klausmeier

1.1 Klausmeier

1.2 dy_dt

1.3 dy_dx

1.4 dy_dx_lin

1.5 extract

1.6 homogeneous_state

1.7 init

2 @Rietkerk

2.1 Rietkerk

2.2 celerity

2.3 dlogz_dx

2.4 dz_dt

2.5 dz_dx

2.6 extract1

2.7 extract2

2.8 homogeneous_state

2.9 infiltration_enhancement

2.10 init

2.11 jacobian

2.12 `make_symbolic`

2.13 `random_state`

2.14 `solve`

2.15 `solve_stationary`

2.16 `solve_trapezoidal`

2.17 `stationary_step`

3 @Rietkerk_Map

3.1 `Rietkerk_Map`

database for Rietkerk model runs

3.2 `hash`

3.3 `run`

3.4 `write_table`