Sidrena cijena za WooCommerce

Priručnik za vlasnike trgovine

Verzija dodatka: 1.3.0

Datum priručnika: 23. 10. 2026.

Namjena: vlasnici i administratori hrvatskih webshopova na WordPressu i WooCommerceu

Ovaj priručnik opisuje kako dodatak radi i kako ga postaviti. Ne predstavlja pravni savjet. Za tumačenje propisa obratite se pravnom savjetniku ili nadležnom tijelu.

Sadržaj

1. Uvod
2. Instalacija i zahtjevi
3. Postavke (WooCommerce → Sidrena cijena)
    3.1 Prodajni objekti
    3.2 Referentne cijene
    3.3 Prikaz
    3.4 Cjenik
    3.5 Povijest cijena
    3.6 Napredno
4. Alati (WooCommerce → Sidrena cijena – Alati)
    4.1 Snimanje trenutnih redovnih cijena kao sidrenih
    4.2 Uvoz iz CSV-a
    4.3 Izvoz referentnih cijena
5. Uređivanje pojedinačnog proizvoda i varijacija
6. Javni cjenik
7. Automatika: generiranje, zakazivanje, cron, cache
8. Prikaz na stranici
9. Kontrolna lista usklađenosti za 17. 11. 2026.
10. Rješavanje problema
11. Česta pitanja
12. Dodatak za razvojne inženjere

1. Uvod

1.1 Što dodatak radi

„Sidrena cijena za WooCommerce" je dodatak (plugin) koji vašem webshopu dodaje prikaz sidrene cijene i objavu cjenika prema odlukama s početkom primjene 17. studenoga 2026. te odvojeno praćenje najniže cijene prije sniženja:

1. **Sidrenu (dodatnu) cijenu uz svaku cijenu.** Uz aktualnu cijenu svakog proizvoda prikazuje se redovna cijena koja je vrijedila na referentni dan (zadano 10. 9. 2026.), s datumom. Prikaz radi na popisu proizvoda, stranici proizvoda, varijacijama, u košarici, mini-košarici i na blagajni.
2. **Najnižu cijenu u 30 dana prije sniženja.** Dodatak bilježi povijest cijena i za vrijeme svakog sniženja prikazuje najnižu cijenu u 30 dana prije početka sniženja te postotak popusta izračunat iz nje (tzv. Omnibus pravilo).
3. **Strojno čitljiv cjenik (XML i CSV).** Cjenik se automatski generira svaki dan (zadano u 06:00), a dodatno osvježavanje pri promjeni cijena ovisi o postavci, objavljuje se na javnoj adresi `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/`, ima propisani naziv datoteke i propisana polja, a sve objavljene verzije čuvaju se najmanje 30 dana.

> **Održavani fork, verzija 1.3.0**
>
> Novi artikli i varijacije bilježe prvu redovnu cijenu i datum pri objavi. Postojeći povijesni podaci ostaju sačuvani. Veliki cjenici obrađuju se u manjim zakazanim radnjama; gumb za generiranje potvrđuje zakazivanje, a objavu provjerite u stanju cjenika. Za robu odaberite „Nikad (samo dnevno)" i zatim „Ponovno zakaži zadatke". Snimke zaslona prikazuju raniji izgled sučelja; tekst opisuje aktualno ponašanje.

1.2 Što zakon traži (jednostavnim jezikom)

Odluka o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026, akt 1212)

Vlada Republike Hrvatske objavila je 11. 9. 2026. u Narodnim novinama br. 101/2026 Odluku o isticanju dodatne cijene. Od **17. 11. 2026.** svaki trgovac i pružatelj usluga mora uz svaku cijenu – i na web stranicama – istaknuti **„dodatnu (sidrenu) cijenu"**. To je *redovna* cijena koja je za taj proizvod ili uslugu vrijedila na dan **10. 9. 2026.**, bez posebnih oblika prodaje (bez akcija, sniženja, rasprodaja).

Iznimka: trgovci koji su sidrenu cijenu već isticali za kategorije *hrana, piće, kozmetika, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvodi za kućanstvo* za te kategorije zadržavaju stari referentni dan **2. 5. 2025.**

Odluka o objavi cjenika (NN 101/2026, akt 1213)

Ista Narodne novine sadrže i Odluku o objavi cjenika. Ona traži da trgovac na svojoj web stranici objavi **strojno čitljiv cjenik** u XML ili CSV obliku:

- cjenik **robe** ažurira se **jednom dnevno do 08:00 za tekući radni dan**; promjene cijena tijekom dana ne zahtijevaju novu datoteku;
- cjenik **usluga** objavljuje se **pri svakoj promjeni cijene**, najkasnije do 08:00 toga dana;
- svaka objavljena verzija mora ostati javno dostupna **najmanje 30 dana**;
- za proizvode cjenik sadrži: naziv, šifru, marku, jedinicu mjere, cijenu za jedinicu mjere, maloprodajnu cijenu i oznaku posebnog oblika prodaje s nazivom, sidrenu cijenu, barkod i dostupnost

(dostupno/nedostupno);

- za usluge: naziv usluge, maloprodajnu cijenu s oznakom posebnog oblika prodaje i sidrenu cijenu;
- naziv datoteke sadrži: oblik prodajnog objekta, adresu, oznaku, broj pohrane te datum i vrijeme;
- svaki prodajni objekt (webshop, svaka poslovnica) ima **vlastitu datoteku** jedinstvene strukture – i kad su cijene jednake;
- cjenik mora biti dostupan tako da ga **automatizirani alati** (npr. usporednici cijena) mogu dohvatiti bez prijave i bez zaštite od robota.

Izmjene NN 110/2026, 1309 i 1310 odgodile su primjenu obiju Odluka na 17. 11. 2026., bez promjene referentnog datuma. Pojašnjenje Ministarstva, točka 2.3, razlikuje dnevni cjenik robe od cjenika usluga i navodi da promjene cijena unutar dana ne zahtijevaju naknadnu dnevnu izmjenu datoteke. Datum primjene u tom pojašnjenju prethodi odgodi.

Zakon o zaštiti potrošača, čl. 19 („Omnibus")

Za vrijeme svakog sniženja trgovac mora istaknuti **najnižu cijenu koju je primjenjivao u 30 dana prije sniženja**, a postotak popusta računa se iz te cijene (ne iz redovne). Od **17. 11. 2026.** uvodi se i trajna „bazna cijena"; pravilnik koji određuje njezin referentni dan još nije objavljen. Dodatak za to već ima pripremljenu drugu vrstu referentne cijene (v. poglavlje 3.2).

Kazne

Prema čl. 20 Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, za nepoštivanje ovih obveza predviđene su novčane kazne: za trgovačka društva **3.000 – 30.000 €**, za obrte **1.000 – 20.000 €**, a za trgovce fizičke osobe **1.000 – 6.000 €**. Inspekcija može i privremeno zabraniti prodaju.

1.3 Kalendar

Datum	Što se događa	Što trebate napraviti
10. 9. 2026.	Referentni dan za sidrenu cijenu	Sačuvajte dokaz redovnih cijena toga dana (izvoz, snimka zaslona, cjenik).
17. 11. 2026.	Stupa na snagu obveza isticanja sidrene cijene i objave cjenika	Dodatak instaliran, sidrene cijene snimljene, cjenik dostupan na `/cjenik/`.
17. 11. 2026.	Počinje obveza „bazne cijene" (pravilnik u pripremi)	Kad pravilnik odredi datum: uključite „Bazna cijena" u postavkama i snimite cijene.

1.4 Što dodatak ne radi umjesto vas

- **Ne zna cijene koje su vrijedile prije instalacije.** Sidrene cijene morate snimiti ili uvesti sami (poglavlje 4). Najniža cijena u 30 dana računa se iz povijesti od trenutka instalacije.
- **Ne ograničava cijene** – sidrena cijena je informacija, ne ograničenje.
- **Ne šalje ništa državnim tijelima** – cjenik se samo objavljuje na vašoj stranici.
- **Ne provjerava iznose koje sami uvezete** CSV-om.
- **Ne pokriva** fizičke poslovnice s drukčijim cijenama (za poslovnice se koriste cijene iz WooCommercea), letke, plakate, vanjske oglase, e-mailove i stranice narudžbe nakon kupnje (na njima se oznaka namjerno ne prikazuje).

- U **blokovskoj košarici i blagajni** (WooCommerce Blocks) sidrena cijena prikazuje se kao dodatni redak podataka stavke, a ne kao puna oznaka (v. poglavlje 8).

2. Instalacija i zahtjevi

2.1 Zahtjevi

Komponenta	Najmanja verzija	Napomena
PHP	8.1	Dodatak se ne pokreće na starijem PHP-u; u administraciji se prikazuje poruka o grešci.
WordPress	6.4	Testirano do 6.8.
WooCommerce	9.0	Testirano do 9.9. Za barkod u cjeniku preporučuje se 9.2+ (ugrađeno polje GTIN/EAN), za marku 9.6+ (ugrađene marke).

Dodatak je kompatibilan s HPOS-om (High-Performance Order Storage) i s blokovskom košaricom/blagajnom.

2.2 Instalacija i aktivacija

1. Prenesite ZIP paket dodatka kroz *Dodaci → Dodaj novi → Prenesi dodatak* ili raspakirajte mapu u `wp-content/plugins/`. Paket već sadrži mapu `vendor/`; ako ona nedostaje, administracija prikazuje poruku „nedostaje vendor/autoload.php".
2. Aktivirajte dodatak. WooCommerce mora biti aktivan.

Što se događa pri aktivaciji

- Stvara se tablica **povijesti cijena** u bazi (`{prefiks}scwc_price_history`).
- Postavke se popunjavaju zadanim vrijednostima, a **ključ za vanjski cron** automatski se generira.
- **Zakazuju se zadaci:** dnevno generiranje cjenika (06:00), dnevna provjera cijena (00:30) i čišćenje stare povijesti (svakih 7 dana). Ako je instaliran Action Scheduler (dolazi uz WooCommerce), koristi se on; inače WP-Cron.
- U pozadini se pokreće **prvo snimanje povijesti cijena** svih proizvoda, kako bi se od tog trenutka mogla računati najniža cijena u 30 dana.
- Registriraju se javne adrese `/cjenik/…` (pravila trajnih veza osvježavaju se pri prvom sljedećem učitavanju stranice).

> **Deaktivacija i deinstalacija**
>
> Pri deaktivaciji zadaci se otkazuju, ali podaci i generirani cjenici ostaju (obveza čuvanja 30 dana). Pri brisanju dodatka podaci se brišu samo ako ste u kartici *Napredno* uključili „Obriši sve podatke pri deinstalaciji".

2.3 Brzi start u 6 koraka


1. **WooCommerce → Sidrena cijena → Prodajni objekti:** upišite adresu sjedišta, oznaku prodajnog objekta i broj skladišta/pohrane. Ako imate fizičke poslovnice, dodajte ih – svaka dobiva vlastitu datoteku cjenika.
2. **Kartica Referentne cijene:** provjerite da je referentni datum 10. 9. 2026. Ako ste za FMCG kategorije sidrenu cijenu isticali već od 2. 5. 2025., dodajte te kategorije kao iznimku s tim datumom.

3. **WooCommerce → Sidrena cijena – Alati:** pokrenite „Snimi trenutne redovne cijene kao referentnu cijenu” (ako su vaše današnje redovne cijene iste kao 10. 9. 2026.) ili uvezite CSV s cijenama koje su vrijedile toga dana.
4. **Kartica Cjenik:** kliknite „Generiraj sada”, pričekajte dovršetak zakazanih radnji i otvorite `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/` u pregledniku. Trebate vidjeti popis datoteka.
5. **Provjerite prikaz** na stranici proizvoda: uz cijenu treba stajati npr. „Cijena na dan 10. 9. 2026.: 14,99 €”.
6. **Osigurajte pouzdano izvršavanje u 06:00:** postavite pravi sistemski cron (poglavlje 7) i isključite keširanje adrese `/cjenik/` u cache dodatku ili CDN-u.

3. Postavke (WooCommerce → Sidrena cijena)

Stranica postavki nalazi se u izborniku **WooCommerce → Sidrena cijena** (naslov stranice: „Sidrena cijena za WooCommerce”). Podijeljena je u šest kartica: *Prodajni objekti, Referentne cijene, Prikaz, Cjenik, Povijest cijena, Napredno*. Svaka kartica ima vlastiti gumb „Spremi promjene”; spremanje jedne kartice ne mijenja ostale. Za pristup je potrebna ovlast upravljanja WooCommerceom (uloga Administrator ili Upravitelj trgovine).

3.1 Kartica „Prodajni objekti”



Kartica „Prodajni objekti”: podaci webshopa, popis poslovnica i pregled naziva datoteka i javnih adresa (na snimci je putanja cjenika promijenjena u „cijene”).

Uvodni tekst kartice: „Podaci o prodajnom objektu ulaze u naziv datoteke i zaglavlje cjenika (NN 101/2026).”

Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Oblik prodajnog objekta	Vrsta objekta: npr. webshop, prodavaonica, kiosk. Prvi dio naziva datoteke cjenika.	`webshop`	Za web trgovinu ostavite „webshop”.
Adresa prodajnog objekta	Za web trgovinu: adresa sjedišta trgovca. Obvezan podatak u cjeniku i drugi dio naziva datoteke.	prazno	Upišite punu adresu, npr. „Ilica 1, 10000 Zagreb”. Bez adrese cjenik se ne može generirati.

Oznaka prodajnog objekta	Interna oznaka objekta (npr. naziv web trgovine). Obvezan dio naziva datoteke. Iz oznake se izvodi i trajni ključ objekta koji se koristi u adresama (`/cjenik/{ključ}/`).	prazno	Kratka oznaka bez posebnih znakova, npr. „Web1". Kasnije preimenovanje ne gubi arhivu (ključ ostaje).
Broj pohrane	„Broj pohrane" iz Odluke; četvrti dio naziva datoteke.	`1`	Ostavite 1 ako nemate više skladišta.
Naziv trgovca	Naziv koji se upisuje u zaglavlje cjenika i na javnu stranicu popisa.	prazno = naziv web stranice	Upišite službeni naziv tvrtke/obrta.

Dodatni prodajni objekti (poslovnice)

Ispod osnovnih polja nalazi se odjeljak **„Dodatni prodajni objekti (poslovnice)"** s opisom: „Svaki prodajni objekt mora imati vlastitu datoteku cjenika s vlastitim nazivom i arhivom od 30 dana (NN 101/2026, t. VI.), i kad su cijene jednake. Ovdje dodajte fizičke poslovnice; cijene se preuzimaju iz WooCommercea."

Gumb **„Dodaj prodajni objekt"** dodaje redak s poljima:

Polje u retku	Zadano	Napomena
Oblik (npr. poslovnica, prodavaonica, kiosk)	`poslovnica`	
Adresa	prazno	Obvezno – redak bez adrese se pri spremanju odbacuje.
Oznaka prodajnog objekta	prazno	Obvezno – redak bez oznake se pri spremanju odbacuje.
Broj pohrane	`1`	

Svaki redak ima poveznicu **„Ukloni"**. Svaka poslovnica dobiva vlastitu datoteku, arhivu i adrese `/cjenik/{ključ}/latest.xml` i `/cjenik/{ključ}/latest.csv`. Cijene u datotekama poslovnica jednake su cijenama webshopa.

Tablica „Datoteke cjenika po prodajnom objektu" (pregled naziva datoteke)

Na dnu kartice prikazuje se tablica s opisom „Svaki prodajni objekt dobiva vlastitu datoteku (XML i/ili CSV) s propisanim nazivom i vlastitom arhivom od najmanje 30 dana. Datum i vrijeme dodaju se pri svakom generiranju." Stupci:


Prodajni objekt	Naziv datoteke	Javne adrese

Web1
webshop · Ilica 1, 10000 Zagreb
	`webshop_ilica-1-10000-zagreb_web1_1_YYYYMMDD_HHMMSS.xml`	`https://vasa-trgovina.hr/cjenik/…/cjenik/latest.xml`
		`…/cjenik/latest.csv`
		`…/cjenik/web1/`
		`…/cjenik/web1/latest.xml`
		`…/cjenik/web1/latest.csv`

Poslovnica Split
poslovnica · Riva 5, 21000 Split
	`poslovnica_riva-5-21000-split_poslovnica-split_1_YYYYMMDD_HHMMSS.xml`	`…/cjenik/poslovnica-split/`
		`…/cjenik/poslovnica-split/latest.xml`
		`…/cjenik/poslovnica-split/latest.csv`

Pregled se osvježava nakon spremanja. Dijelovi naziva pretvaraju se u mala slova bez dijakritike; razmaci, zarezi i ostali znakovi postaju crtica. Prazan dio zamjenjuje se s `na`.

3.2 Kartica „Referentne cijene”



Kartica „Referentne cijene”: sidrena cijena (10. 9. 2026.), iznimke po kategorijama, automatski snapshot i pripremljena bazna cijena.

Uvodni tekst: „Sidrena cijena je redovna cijena koja je vrijedila na referentni dan; akcijske cijene se ne uzimaju u obzir.”

Kartica ima tri odjeljka: **Sidrena (dodatna) cijena**, **Bazna cijena (od 17. 11. 2026.)** i **Ostalo**.

Odjeljak „Sidrena (dodatna) cijena”

Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Naziv na stranici	Tekst koji kupac vidi uz datum i iznos, npr. „Cijena na dan”.	`Cijena na dan`	Zadani naziv je jasan; može i „Sidrena cijena”.
Referentni datum	Dan na koji se odnosi sidrena cijena. Opis polja: „Zadano 10. 9. 2026. (NN 101/2026). Datum za FMCG kategorije koje ste već označavali: 2. 5. 2025. – dodajte ih kao iznimku ispod.”	`2026-09-10`	Ne mijenjajte.
Iznimke po kategorijama	Kategorije (uključujući podkategorije) s drugim referentnim datumom. Svaki redak ima višestruki odabir kategorija, polje datuma i poveznicu „Ukloni”. Gumbi: **„Dodaj kategoriju/e”** (prazan redak) i **„Dodaj FMCG kategorije (2. 5. 2025.)”** (redak s već upisanim datumom 2. 5. 2025. – kategorije birate sami).	bez iznimaka	Koristite samo ako ste za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo sidrenu cijenu već isticali od 2. 5. 2025. Redak bez odabrane kategorije ili bez datuma se pri spremanju odbacuje.
Automatski snapshot cijena	Datum i vrijeme u koje će se redovne cijene svih proizvoda automatski kopirati kao referentne (zakazani zadatak). Prazno = bez automatskog snapshota. Snapshot radi u načinu „samo nedostajuće”.	prazno	Korisno ako želite snimiti cijene unaprijed određenog dana (npr. u noći nakon referentnog dana).
Snapshot obavljen	Samo za čitanje: prikazuje vrijeme zakazanog snapshota koji je izvršen (ili „—”).	—	

Odjeljak „Bazna cijena (od 17. 11. 2026.)”


Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Omogući	Uključuje drugu vrstu referentne cijene. Opis: „Uključite kada pravilnik odredi referentni dan za baznu cijenu.” Kad je uključena, u cjeniku se pojavljuju dodatna polja (`BaznaCijena` u XML-u, `bazna_cijena` u CSV-u), na proizvodima dodatna polja, a na stranici druga oznaka.	isključeno	Ostavite isključeno dok pravilnik nije objavljen.
Naziv na stranici	Tekst oznake.	`Bazna cijena na dan`	
Referentni datum	Opis: „Referentni dan određuje pravilnik; ostavite prazno dok nije objavljen.”	prazno	

Iznimke po kategorijama / Automatski snapshot cijena / Snapshot obavljen	Isto kao kod sidrene cijene.	prazno	

Odjeljak „Ostalo”

Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Varijacije nasljeđuju referentnu cijenu roditelja	Kada varijacija nema vlastitu referentnu cijenu, koristi se cijena varijabilnog proizvoda (upisana na roditelju).	isključeno	Uključite samo ako sve varijacije nekog proizvoda imaju istu sidrenu cijenu i želite je upisati jednom na roditelju.
Automatski „nema referentne cijene” za nove proizvode	Naslijeđena opcija alata za snimanje: takve proizvode može označiti kao „bez referentne cijene”. Automatsko hvatanje prve cijene u forku radi odvojeno.	uključeno	Za novi artikl provjerite prvu cijenu i datum; nemojte ga automatski izuzeti samo zbog kasnijeg uvođenja.

3.3 Kartica „Prikaz”



Kartica „Prikaz” s pregledom oznake na dnu.

Uvodni tekst: „Oznaka se prikazuje uz svaku cijenu: jasno, vidljivo i čitljivo, s referentnim datumom.”

Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Položaj oznake	Gdje se oznaka smješta u odnosu na cijenu: *Iza cijene (isti redak)*, *Ispod cijene*, *Ispred cijene*.	Iza cijene (isti redak)	Ako je tema uska, „Ispod cijene” je čitljivije.


Format oznake	Predložak teksta. Dostupne oznake: `{label}` (naziv), `{date}` (datum), `{price}` (iznos), `{key}` (ključ vrste). Sidrena cijena isključuje akcijske cijene.	`{label} {date}: {price}` → „Cijena na dan 10. 9. 2026.: 14,99 €”	Zadržite datum – zakon traži da bude vidljiv.
Sažeti format (košarica, blagajna)	Iste oznake kao gore; koristi se u košarici, mini-košarici i na blagajni gdje je malo prostora.	`{date}: {price}`	
Format datuma	PHP format datuma; zadano „j. n. Y.” daje 10. 9. 2026.	`j. n. Y.`	Ne mijenjajte.
Prikaži u popisu proizvoda	Oznaka na stranicama kategorija, pretrage, povezanih proizvoda itd. Opis: „Zakon traži oznaku svugdje gdje se prikazuje cijena.”	uključeno	Ostavite uključeno.
Prikaži na stranici proizvoda	Oznaka na pojedinačnoj stranici proizvoda.	uključeno	Ostavite uključeno.
Prikaži u košarici	Oznaka uz jediničnu cijenu u klasičnoj košarici.	uključeno	Ostavite uključeno.
Prikaz na blagajni	*Jedinična cijena* (sidrena cijena po komadu), *Ukupno za količinu* (pomnoženo količinom) ili *Ne prikazuj*. Odnosi se na pregled narudžbe na klasičnoj blagajni.	Jedinična cijena	
Prikaži u mini košarici	Oznaka u padajućoj mini-košarici (widget).	uključeno	
Dodaj redak u podatke stavke (blok košarica/blagajna)	Opis: „Blok košarica ne renderira oznaku; ovako se podatak ipak prikazuje kao redak stavke.” Redak ima naziv „Cijena na dan 10. 9. 2026.” i iznos; za vrijeme sniženja dodaje se i redak s najnižom cijenom u 30 dana.	uključeno	Ostavite uključeno ako koristite blokovsku košaricu.
Varijabilni proizvodi u popisu	Za varijabilni proizvod u popisu: *Raspon (min – max)* sidrenih cijena varijacija ili *Ne prikazuj*. Na stranici proizvoda oznaka se nakon odabira varijacije uvijek zamjenjuje oznakom te varijacije.	Raspon (min – max)	
Prikaži najnižu cijenu u 30 dana prije sniženja	Opis: „Obveza prema čl. 19 Zakona o zaštiti potrošača za svako sniženje.”	uključeno	Ostavite uključeno.
Naziv najniže cijene	Tekst ispred iznosa.	`Najniža cijena u 30 dana prije sniženja`	
Zamijeni precrtanu cijenu najnižom u 30 dana	Opis: „Kada je najniža cijena niža od redovne, precrtava se ona (postotak se računa od nje).” Ne primjenjuje se na raspon varijabilnog proizvoda.	uključeno	Ostavite uključeno – tako precrtana cijena i postotak odgovaraju zakonu.

Prikaži postotak sniženja	Prikazuje npr. „−23 %” izračunato iz najniže cijene u 30 dana, zaokruženo na niže.	uključeno	
Učitaj CSS dodatka	Opis: „Isključite ako stilove definirate u temi.”	uključeno	

Okvir „Pregled oznake (primjer)”

Ispod polja prikazuje se primjer oznake za proizvod na sniženju: „trenutna cijena 12,99 €, sidrena 15,99 €, najniža u 30 dana 14,99 €, popust −13 %”. Pregled se osvježava nakon spremanja i pokazuje kako će oznaka izgledati s vašim formatom i nazivima.

3.4 Kartica „Cjenik”



Kartica „Cjenik” sa statusnim okvirom „Stanje cjenika”: javna adresa, provjera dostupnosti, zadnje i sljedeće generiranje te gumbi.

Uvodni tekst: „Cjenik robe objavljuje se svaki dan prije 08:00, cjenik usluga pri svakoj promjeni; verzije se čuvaju najmanje 30 dana.”

Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Objavi strojno čitljiv cjenik	Glavni prekidač. Opis: „Obveza za sve trgovce s web stranicom od 17. 11. 2026.” Kad je isključen, adrese `/cjenik/…` vraćaju 404 i zadaci se ne zakazuju.	uključeno	Ostavite uključeno.
Formati	XML i/ili CSV. Za svaki prodajni objekt generira se po jedna datoteka po formatu.	XML i CSV	Ostavite oba – zakon dopušta jedno ili drugo, a usporednici cijena često traže XML.
Putanja (slug)	Dio adrese iza domene. Opis: „Javna adresa cjenika: /{slug}/latest.xml”. Nakon promjene dodatak sam osvježava pravila trajnih veza.	`cjenik`	Ne mijenjajte; adresa `/cjenik/` je očekivana.
Vrijeme dnevnog generiranja	Sat i minuta (po vremenskoj zoni trgovine) dnevnog generiranja. Opis: „Cjenik robe mora biti objavljen svaki dan prije 08:00.” Ako upišete vrijeme nakon 07:30, administracija prikazuje upozorenje.	`06:00`	Ostavite 06:00 – ostavlja dva sata rezerve za kašnjenje crona.
Regeneriraj pri promjeni cijene	*Samo usluge*, *Svi proizvodi* ili *Nikad (samo dnevno)*. „Nikad (samo dnevno)” zadržava dnevno generiranje i povijest cijena. „Svi proizvodi” dodatno osvježava cjenik nakon promjena robe; to nije zakonski zahtjev.	Svi proizvodi	Za katalog robe odaberite „Nikad (samo dnevno)”. Usluge imaju zasebno pravilo ažuriranja.
Odgoda regeneriranja (s)	Opis: „Više promjena u ovom razdoblju spaja se u jedno generiranje.” Promjena napravljena prije 08:00 objavljuje se odmah ako bi je odgoda gurnula preko 07:55.	`600` (10 min)	Za velike kataloge ostavite 600 ili više.
Čuvanje starih cjenika (dana)	Opis: „Zakonski minimum 30 dana.” Manje od 30 nije moguće upisati. Najnovija datoteka svakog objekta i formata nikad se ne briše.	`35`	35 ili više.
Uključi proizvode kojih nema na zalihi	Proizvodi sa statusom „nema na zalihi” ulaze u cjenik s dostupnošću „nedostupno”.	uključeno	Ostavite uključeno – Odluka predviđa polje dostupno/nedostupno.
Uključi skrivene proizvode	Proizvodi s vidljivošću „skriveno” (dostupni izravnim linkom) ulaze u cjenik.	uključeno	Ostavite uključeno – i skriveni proizvodi se prodaju.
Što je usluga	Pravilo po kojem se proizvod svrstava u odjeljak „Usluge”: *Virtualni proizvod ili oznaka „Ovo je usluga”*, *Samo virtualni proizvodi*, *Samo oznaka „Ovo je usluga”*, *Svi proizvodi su usluge*, *Nema usluga*.	Virtualni proizvod ili oznaka „Ovo je usluga”	Ako prodajete virtualne proizvode koji nisu usluge (npr. e-knjige), odaberite „Samo oznaka”.

Zadani naziv posebnog oblika prodaje	Naziv koji se upisuje u cjenik za proizvode na akciji koji nemaju vlastiti naziv (polje na proizvodu).	`Sniženje`	
CSV razdjelnik	Točka-zarez (;), Zarez (,) ili Tabulator.	Točka-zarez (;)	Ostavite „;” – standard za hrvatski Excel.
CSV s UTF-8 BOM (za Excel)	Dodaje oznaku kodiranja da Excel ispravno prikaže č, ć, š, ž, đ.	uključeno	
Cijene u cjeniku	*S PDV-om (maloprodajne)* ili *Bez PDV-a*.	S PDV-om	Ostavite „S PDV-om” – Odluka traži maloprodajne cijene.
Ključ za vanjski cron	Tajni ključ za pokretanje generiranja izvana. Opis: „Za pokretanje generiranja izvana: /cjenik/?scwc_run=1&key=KLJUČ (npr. iz sistemskog crona).” Generira se automatski.	automatski 32 znaka	Ne dijelite ključ javno. Ako ga obrišete i spremite, generira se novi.

Okvir „Stanje cjenika” i tri gumba


Ispod polja nalazi se okvir **„Stanje cjenika”** s redcima:

Redak	Sadržaj
Zadnje generiranje	„nikad” ili datum i vrijeme, broj proizvoda i usluga te nazivi generiranih datoteka. Ako zadnje generiranje nije uspjelo, poruka greške prikazuje se crveno.
Sljedeće generiranje	Datum i vrijeme sljedećeg dnevnog generiranja ili „nije zakazano”.
Sljedeća provjera cijena	Sljedeći termin dnevne provjere povijesti cijena ili „nije zakazano”.
Zakazano automatsko snimanje	Prikazuje se samo ako je u kartici Referentne cijene zakazan automatski snapshot.
Mehanizam zakazivanja	„Action Scheduler” ili „WP-Cron”.
Javni URL-ovi	Poveznice: Popis · latest.xml · latest.csv · index.json.
Po prodajnom objektu	Prikazuje se kad postoji više prodajnih objekata: za svaki latest.xml i latest.csv.
Vanjski cron (GET)	Gotova adresa `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/?scwc_run=1&key=…` za kopiranje u vanjski cron.

Gumbi ispod tablice:

- **„Generiraj sada”** – zakazuje generiranje za sve prodajne objekte i formate. Poruka potvrđuje zakazivanje; dovršetak i eventualnu grešku provjerite u stanju cjenika i Zakazanim radnjama.
- **„Provjeri cijene sada”** – odmah pokreće provjeru i bilježenje trenutnih cijena svih proizvoda u povijest (isto što radi noćna provjera). Poruka: „Provjera cijena je pokrenuta.”
- **„Ponovno zakaži zadatke”** – briše i ponovno stvara sve zakazane zadatke (generiranje, provjera, čišćenje, automatski snapshot). Poruka: „Zadaci su ponovno zakazani.” Koristite kad okvir pokazuje „nije zakazano”.

3.5 Kartica „Povijest cijena”




Kartica „Povijest cijena”.

Uvodni tekst: „Povijest cijena služi za izračun najniže cijene u 30 dana prije sniženja (čl. 19 ZZP).”

Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Bilježi povijest cijena	Opis: „Potrebno za izračun najniže cijene u 30 dana prije sniženja.” Kad je isključeno, promjene cijena se ne bilježe i najniža cijena se ne može prikazati.	uključeno	Ostavite uključeno.
Čuvanje povijesti (dana)	Opis: „Najmanje 31 dan; preporučeno 400 radi naknadnih provjera.” Stariji zapisi brišu se automatski (zadnji zapis svakog proizvoda uvijek ostaje).	`400`	400 – omogućuje dokazivanje cijena unatrag više od godine dana.
Vrijeme dnevne provjere cijena	Opis: „Hvata promjene cijena izvan WooCommerce sučelja (ERP, SQL).” Provjera bilježi i akcije koje su počele/završile po datumu. Promjene otkrivene provjerom također pokreću osvježavanje cjenika.	`00:30`	Ostavite 00:30 (prije dnevnog generiranja).
Kad nema dovoljno povijesti	Opis: „Za sniženja bez 30 dana zabilježene povijesti.” *Koristi redovnu cijenu* ili *Ne prikazuj najnižu cijenu*. Odnosi se na prvih 30 dana nakon instalacije.	Koristi redovnu cijenu	„Koristi redovnu cijenu” je ispravno ako niste imali akcije u 30 dana prije instalacije; inače odaberite „Ne prikazuj” i cijene upišite ručno.

3.6 Kartica „Napredno”




Kartica „Napredno”.

Polje	Što znači	Zadano	Preporuka
Obriši sve podatke pri deinstalaciji	Opis: „Postavke, meta podatke proizvoda, povijest cijena i generirane cjenike.” Primjenjuje se samo pri brisanju dodatka, ne pri deaktivaciji.	isključeno	Ostavite isključeno dok traje obveza čuvanja 30 dana.
Zapisuj dijagnostiku u WooCommerce log	Dodatne poruke u WooCommerce → Status → Zapisnici.	isključeno	Uključite samo na zahtjev podrške.

4. Alati (WooCommerce → Sidrena cijena – Alati)

Stranica **WooCommerce → Sidrena cijena – Alati** sadrži tri kartice: snimanje trenutnih cijena, uvoz iz CSV-a i izvoz. Sve radnje izvršavaju se u pozadini u dijelovima (po 100 proizvoda), pa rade i na velikim katalozima; napredak vidite u traci i dnevniku na stranici.

4.1 Snimi trenutne redovne cijene kao referentnu cijenu



Stranica „Alati": snimanje redovnih cijena, uvoz iz CSV-a i izvoz.

Tekst na stranici: „Sidrena cijena je REDOVNA cijena proizvoda na dan 10. 9. 2026. Alat kopira trenutnu redovnu cijenu svakog proizvoda i varijacije u odabranu vrstu referentne cijene. Akcijske (snižene) cijene se nikada ne kopiraju.”

> **Kada je ovaj alat ispravan izbor**
>
> Samo ako su vaše današnje *redovne* cijene jednake redovnim cijenama na dan 10. 9. 2026. Ako ste u međuvremenu mijenjali redovne cijene, koristite uvoz iz CSV-a (4.2) s cijenama koje su tada vrijedile.

Polja

Polje	Što radi
Vrsta referentne cijene	Odabir vrste: „Cijena na dan” (sidrena) ili, ako je uključena, „Bazna cijena na dan”.
Datum referentne cijene	Zadano popunjen datumom vrste (10. 9. 2026.). Opis: „Ostavite prazno da se koristi zadani datum vrste (bez zapisa datuma po proizvodu).” Ako upišete datum jednak zadanom, on se ne zapisuje na proizvod, pa kasnija promjena zadanog datuma u postavkama vrijedi i za te proizvode. Drukčiji datum zapisuje se na svaki proizvod.
Način: **Samo nedostajuće** (postojeće referentne cijene ostaju)	Zadano. Preskače proizvode koji već imaju sidrenu cijenu ili oznaku „nema referentne cijene” (u dnevniku: „preskočeno – već postoji”). Sigurno za ponovno pokretanje.
Način: **Prepiši sve**	Zapisuje novu vrijednost svim proizvodima, uključujući one koje ste ručno unijeli ili uvezli. Koristite oprezno.
Opcija: **Preskoči proizvode koji su trenutno na akciji**	Proizvodi na akciji se preskaču („preskočeno – na akciji”). Bez ove opcije i za proizvod na akciji kopira se njegova *redovna* (ne akcijska) cijena, što je obično ispravno.
Opcija: **Probno izvršavanje** (samo prikaži što bi se dogodilo, ništa ne zapisuj)	Prolazi kroz sve proizvode i prikazuje brojeve i primjere, ali ništa ne mijenja. Dnevnik dobiva oznaku „(probno – ništa nije zapisano)”.

Ako je u postavkama uključeno „Automatski ‚nema referentne cijene’ za nove proizvode”, ispod opcija stoji napomena da će proizvodi kreirani nakon datuma referentne cijene biti označeni kao „bez referentne cijene”.

Korak po korak

1. Odaberite vrstu „Cijena na dan” i ostavite datum 10. 9. 2026.
2. Ostavite način „Samo nedostajuće”.
3. Uključite „Probno izvršavanje” i kliknite **„Pokreni”**. Pregledajte dnevnik i tablicu primjera (stupci: ID, Šifra, Naziv, Redovna cijena, Radnja).
4. Ako su brojevi očekivani, isključite probno izvršavanje i ponovno kliknite „Pokreni”. Potvrdite pitanje „Zapisati referentne cijene za sve proizvode? Ova radnja mijenja podatke proizvoda.”
5. Pričekajte poruku „Gotovo.” Dnevnik za svaki dio prikazuje: obrađeno, zapisano, preskočeno (postoji), preskočeno (na akciji), bez cijene, označeno „bez referentne cijene”.

Što se s kojim proizvodom događa

Radnja u dnevniku	Kada
zapisano	Redovna cijena kopirana kao sidrena; izvor na proizvodu: „snapshot”.

preskočeno – već postoji	Način „Samo nedostajuće” i proizvod već ima sidrenu cijenu ili oznaku „nema referentne cijene”.
označeno – bez referentne cijene	Proizvod je kreiran *nakon* referentnog datuma (po datumu kreiranja u WooCommerceu) i postavka „Automatski ‚nema referentne cijene' za nove proizvode” je uključena. Na proizvodu se postavlja kvačica „Nema referentne cijene”; kupac vidi samo aktualnu cijenu.
preskočeno – bez cijene	Proizvod nema redovnu cijenu (prazna ili 0). Ništa se ne zapisuje.
preskočeno – na akciji	Uključena opcija „Preskoči proizvode koji su trenutno na akciji”.

Alat obrađuje jednostavne proizvode, varijacije i vanjske (affiliate) proizvode. Varijabilni i grupirani „roditelji” se preskaču – sidrena cijena pripada svakoj varijaciji.

4.2 Uvoz iz CSV-a

Tekst na stranici: „Stupci: sku (šifra), cijena, datum (GGGG-MM-DD, neobavezno), tip (neobavezno), na (1 = bez referentne cijene). Decimalni zarez je dopušten. Razdjelnik se prepoznaje automatski.” Poveznica **„Preuzmi predložak”** preuzima datoteku `sidrene-cijene-predlozak.csv`.

Format datoteke

Prvi redak je zaglavlje. Nazivi stupaca prepoznaju se bez obzira na velika/mala slova i dijakritiku (npr. „Šifra” = „sifra”). Prihvaćeni nazivi:

Podatak	Obvezno	Prihvaćeni nazivi stupca	Sadržaj
Šifra proizvoda	da	`sku`, `sifra`, `šifra`, `code`	SKU proizvoda ili varijacije točno kako je upisan u WooCommerceu.
Iznos	da (osim kad je na = 1)	`cijena`, `price`, `sidrena_cijena`, `anchor`, `referentna_cijena`, `iznos`	Redovna cijena na referentni dan, veća od 0. Dopušten je decimalni zarez (19,99) i točka (19.99); simbol valute se zanemaruje.
Datum	ne	`datum`, `date`	Referentni datum za taj proizvod u obliku GGGG-MM-DD (npr. 2026-09-10). Prazno = zadani datum vrste.
Vrsta	ne	`tip`, `type`, `key`, `vrsta`	`anchor` (sidrena) ili `base` (bazna). Prazno = vrsta odabrana u obrascu.
Bez referentne cijene	ne	`na`, `nema`, `bez_cijene`	`1`, `da` ili `yes` = proizvod se označava „nema referentne cijene”; iznos se tada ne traži.

Primjer datoteke (razdjelnik „;”, kakav daje i predložak):

```
sku;cijena;datum;tip
ABC-001;19,99;2026-09-10;anchor
ABC-002;149,00;;anchor
ABC-003;;;anchor
```

Treći redak bez iznosa javit će grešku „Neispravan iznos”; ako proizvod nema sidrenu cijenu, umjesto toga dodajte stupac `na` s vrijednošću 1.

Datoteka može imati UTF-8 BOM (kakav Excel dodaje) i Windows završetke redaka. Prazni redci se preskaču. Razdjelnik (; , ili tabulator) prepoznaje se iz zaglavlja, a možete ga i sami odabrati.

Polja obrasca

Polje	Što radi
CSV datoteka	Odabir datoteke (.csv ili .txt).
Zadana vrsta referentne cijene	Opis: „Koristi se kada datoteka nema stupac ‚tip'."
Razdjelnik	Automatski, „;", „," ili Tabulator.

Korak po korak

1. Pripremite datoteku (najlakše: preuzmite predložak, ili napravite izvoz iz 4.3, ispunite stupac „cijena" i uvezite natrag).
2. Odaberite datoteku i kliknite **„Pregled"**. Ništa se još ne mijenja. Prikazuje se sažetak (broj ispravnih redaka, neispravnih, bez proizvoda), tablica prvih 50 redaka sa stupcima *Redak, Šifra, Cijena, Datum, Tip, Bez cijene, Status* te popis grešaka (do 200).
3. Ispravite greške u datoteci i ponovite pregled, ili nastavite – neispravni redci se preskaču, ispravni se uvoze.
4. Kliknite **„Primijeni uvoz"** i potvrdite pitanje „Primijeniti uvoz? Referentne cijene navedenih proizvoda bit će prepisane."
5. Poruka „Uvoz završen: ažurirano N, označeno bez cijene N, preskočeno N." Uvezene cijene na proizvodu dobivaju izvor „CSV uvoz". Nakon uvoza automatski se zakazuje osvježavanje cjenika.

Pregled vrijedi **jedan sat**; nakon toga se prikazuje „Pregled uvoza je istekao. Ponovno učitajte datoteku."

Poruke o greškama

Poruka	Uzrok i rješenje
Datoteka je prazna.	Datoteka nema ni zaglavlje.
Nedostaje obavezni stupac: sku / šifra, cijena / price	Zaglavlje ne sadrži prepoznat naziv stupca. Provjerite prvi redak i razdjelnik.
Redak N: Nedostaje šifra (SKU)	Prazna ćelija šifre.
Redak N: Neispravan iznos	Iznos prazan, nije broj ili je ≤ 0.
Redak N: Neispravan datum	Datum nije u obliku GGGG-MM-DD.
Redak N: Nepoznata vrsta referentne cijene: xyz	Stupac „tip" sadrži nešto osim `anchor` / `base`.
Redak N: Proizvod s tom šifrom ne postoji	SKU nije pronađen u WooCommerceu. Provjerite razmake, velika/mala slova i je li šifra na varijaciji, a ne na roditelju.
Odaberite CSV datoteku.	Kliknuli ste „Pregled" bez odabrane datoteke.

4.3 Izvoz referentnih cijena

Tekst na stranici: „CSV s jednim retkom po proizvodu i vrsti referentne cijene (sku, naziv, vrsta_proizvoda, redovna_cijena, tip, cijena, datum, izvor, na). Datoteka se može urediti i ponovno uvesti.”

Stupac	Sadržaj
`sku`	Šifra proizvoda/varijacije (prazno ako je nema – takav redak se ne može ponovno uvesti; dodajte šifru proizvodu).
`naziv`	Naziv proizvoda.
`vrsta_proizvoda`	simple, variation, external …
`redovna_cijena`	Trenutna redovna cijena u WooCommerceu (za usporedbu).
`tip`	`anchor` ili `base`.
`cijena`	Upisana referentna cijena (prazno ako nema).
`datum`	Datum po proizvodu, ako je različit od zadanog.
`izvor`	manual, snapshot, import, auto, inherited.
`na`	`1` ako je proizvod označen „nema referentne cijene”.

Opcija **„Samo proizvodi bez referentne cijene”** izvozi samo proizvode koji nemaju ni cijenu ni oznaku „nema referentne cijene” – idealna radna lista za popunjavanje. Gumb **„Izvezi CSV”** preuzima datoteku `sidrene-cijene-GGGGMMDD.csv` (razdjelnik iz postavki cjenika, UTF-8 s BOM-om, najviše 50.000 redaka). Poruka: „Izvezeno redaka: N”.

> **Evidencija**
> Nakon što snimite ili uvezete sidrene cijene, napravite izvoz i sačuvajte ga uz dokaz cijena od 10. 9. 2026. (v. poglavlje 9).

5. Uređivanje pojedinačnog proizvoda i varijacija

Na stranici uređivanja proizvoda (Proizvodi → Uredi), u kartici **„Općenito”** (General) ispod WooCommerceovih polja cijene i poreza, dodatak dodaje dvije skupine polja.

5.1 Referentne cijene

Za svaku uključenu vrstu referentne cijene (zadano samo sidrena):

Polje	Što znači
Cijena na dan (10. 9. 2026.) (€)	Sidrena cijena ovog proizvoda – redovna cijena na referentni dan, s PDV-om kako je upisano u WooCommerceu (isti način unosa kao redovna cijena). Prazno = proizvod nema sidrenu cijenu i oznaka se ne prikazuje (administracija broji takve proizvode u obavijesti).
Cijena na dan – datum za ovaj proizvod	Opis: „Ostavite prazno za zadani datum”. Upišite samo ako za ovaj proizvod vrijedi drukčiji datum od zadanog ili od iznimke kategorije.
Nema referentne cijene (proizvod uveden nakon referentnog datuma)	Kvačica. Proizvod nije postojao na referentni dan; prikazuje se samo aktualna cijena, a u cjeniku polje sidrene cijene ostaje prazno. Ne broji se kao „nedostajuća” cijena.
Izvor	Samo za čitanje; prikazuje se kad je vrijednost već zapisana: „ručni unos (manual)”, „snapshot”, „CSV uvoz (import)”, „automatski snapshot (auto)” ili „naslijeđeno (inherited)”.

Ako je uključena bazna cijena, ispod se ponavljaju ista tri polja s nazivom „Bazna cijena na dan”.

Polja se prikazuju i na varijabilnom proizvodu (roditelju): tamo upisana vrijednost koristi se za varijacije samo ako je uključeno „Varijacije nasljeđuju referentnu cijenu roditelja”.

5.2 Podaci za cjenik

Polje	Što znači
Ovo je usluga	Kvačica. Opis: „Cjenik usluga regenerira se pri svakoj promjeni cijene.” Proizvod ide u odjeljak „Usluge” cjenika (ovisno o pravilu „Što je usluga” u postavkama).
Jedinica mjere (kg, l, m, kom)	Tekst koji ide u polje „jedinica mjere” cjenika.
Neto količina u jedinici mjere	Broj. Opis: „Cijena za jedinicu mjere = cijena / neto količina.” Npr. za pakiranje 0,5 kg upišite 0.5 uz jedinicu „kg”: cjenik dobiva cijenu po kilogramu. Prazno = polje „cijena za jedinicu mjere” u cjeniku ostaje prazno.
Naziv posebnog oblika prodaje	Opis: „Npr. sniženje, akcija, rasprodaja. Prazno = zadani naziv iz postavki.” Upisuje se u cjenik samo dok je proizvod na akciji.
Isključi iz cjenika	Kvačica. Proizvod se ne navodi u cjeniku. Koristite samo za stavke koje nisu roba ni usluga (npr. donacije).
Cijena na upit (isključeno iz cjenika)	Kvačica za proizvode bez fiksne cijene. Proizvod se ne navodi u cjeniku.

Varijacije nasljeđuju „Ovo je usluga”, jedinicu mjere, neto količinu, naziv posebnog oblika prodaje i obje kvačice isključenja od roditelja ako nemaju vlastitu vrijednost.

5.3 Okvir „Najniža cijena u 30 dana”

Prikazuje se samo dok je proizvod na sniženju i dodatak ima izračunatu vrijednost. Redci: **Referentna cijena** (najniža cijena u 30 dana prije sniženja, u €), **Početak sniženja** (datum i vrijeme, UTC) i **Izvor**: `history` (iz zabilježene povijesti), `regular_fallback` (nije bilo dovoljno povijesti pa je uzeta redovna cijena – provjerite je li točno) ili `insufficient`. Vrijednost se ne mijenja dok traje isto sniženje (i ako cijenu dodatno spustite), a briše se kad sniženje završi.

5.4 Polja na varijacijama

U kartici „Varijacije”, u odjeljku cijena svake varijacije, nalaze se ista tri polja: **Cijena na dan (10. 9. 2026.) (€)**, **Cijena na dan – datum za ovaj proizvod** i kvačica **Nema referentne cijene (proizvod uveden nakon referentnog datuma)**. Spremaju se gumbom „Spremi promjene” varijacija ili gumbom „Ažuriraj” proizvoda. Podaci za cjenik (usluga, jedinica mjere itd.) upisuju se na roditelju i vrijede za sve varijacije.

6. Javni cjenik

> **Adresa cjenika je**
>
> **`https://vasa-trgovina.hr/cjenik/`**
>
> (a **ne** `/cijene`, `/cjenik.xml` ili `/cjenik.html`). Na toj adresi nalazi se javna stranica s popisom svih datoteka; najnovija XML datoteka uvijek je na `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/latest.xml`, a CSV na `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/latest.csv`. Tu adresu navedite inspekciji, usporednicima cijena i u podnožju stranice.

6.1 Sve javne adrese

Adresa	Sadržaj
`/cjenik/`	Javna HTML stranica: naziv trgovca, za svaki prodajni objekt podaci (oblik, adresa, oznaka, broj pohrane), gumbi „Najnoviji cjenik (XML)" i „(CSV)" te tablica svih čuvanih datoteka (naziv, format, vrijeme generiranja, broj proizvoda i usluga, veličina) s poveznicama. Ne kešira se.
`/cjenik/latest.xml` `/cjenik/latest.csv`	Najnovija datoteka webshopa (glavnog prodajnog objekta). Adresa je stalna; sadržaj se mijenja nakon svakog generiranja. Poslužuje se s `no-cache` zaglavljima i zaglavljem `X-SCWC-Latest` koje sadrži pravi naziv datoteke.
`/cjenik/index.json`	Strojno čitljiv popis svih prodajnih objekata i datoteka (v. 6.3).

`/cjenik/{oznaka}/`
`/cjenik/{oznaka}/latest.xml`
`/cjenik/{oznaka}/latest.csv`
`/cjenik/{oznaka}/index.json`
	Isto za pojedini prodajni objekt. `{oznaka}` je trajni ključ objekta izveden iz oznake (mala slova, bez dijakritike, crtice), npr. `/cjenik/web1/latest.xml` ili `/cjenik/poslovnica-split/latest.csv`. Radi i za webshop.

`/cjenik/{naziv-datoteke}.xml` `/cjenik/{naziv-datoteke}.csv`	Točno određena (arhivirana) verzija po punom nazivu datoteke, npr. `/cjenik/webshop_ilica-1-10000-zagreb_web1_1_20261001_060012.xml`. Dostupna dok traje razdoblje čuvanja. Kešira se do 24 sata (sadržaj se ne mijenja).
`/wp-content/uploads/scwc-cjenik/{naziv-datoteke}`	**Izravna adresa datoteke** na disku (mapa `uploads/scwc-cjenik/`). Ne ovisi o postavkama trajnih veza; navedena je u index.json kao `direct_url` i na popisu strelicom ↗.
`/cjenik/?scwc_run=1&key=KLJUČ`	Pokreće generiranje izvana (vanjski cron). Vraća `{"ok":true}` ili `{"ok":false,"error":"forbidden"}` ako ključ ne odgovara. Ključ je u kartici Cjenik.

Sve adrese odgovaraju bez prijave, bez zaštite od robota i s CORS zaglavljem `Access-Control-Allow-Origin: *`, pa ih mogu dohvaćati i skripte s drugih domena. Datoteke nose zaglavlje `X-Robots-Tag: noindex` (ne pojavljuju se u Google rezultatima, ali su dostupne svakom alatu), a u `robots.txt` dodatak dodaje `Allow: /cjenik/`. Ako su trajne veze postavljene na „obične", iste adrese dostupne su u obliku `/?scwc_cjenik=latest&scwc_format=xml` (v. poglavlje 10).

6.2 Naziv datoteke, dio po dio

Primjer: `webshop_ilica-1-10000-zagreb_web1_1_20261001_060012.xml`

Dio	Iz čega nastaje	Primjer
`webshop`	Oblik prodajnog objekta	„webshop” (za poslovnice npr. „poslovnica”)
`ilica-1-10000-zagreb`	Adresa prodajnog objekta	„Ilica 1, 10000 Zagreb” → mala slova, bez dijakritike, razmaci i zarezi postaju crtica
`web1`	Oznaka prodajnog objekta	„Web1”
`1`	Broj pohrane / broj pohrane	„1”
`20261001`	Datum generiranja (GGGGMMDD)	17. 11. 2026.
`060012`	Vrijeme generiranja (HHMMSS, vremenska zona trgovine)	06:00:12
`.xml` / `.csv`	Format	

Dijelovi su odvojeni donjom crtom. Ako neki podatak nije upisan, na njegovo mjesto dolazi `na`. Svaki prodajni objekt i svaki format dobiva vlastitu datoteku pri svakom generiranju.

6.3 index.json

Namijenjen automatiziranim alatima. Sadrži `base_url`, podatke glavnog objekta i popis `outlets`; za svaki objekt: `key`, `primary`, `form`, `address`, `label`, `storage_number`, `merchant_name`, `url`, `latest` (adrese latest.xml/csv) i `files` (za svaku datoteku: `name`, `format`, `url`, `direct_url`, `generated_at`, `size`, `products`, `services`, `sha256`). Skraćeni primjer:

```
{
  "base_url": "https://vasa-trgovina.hr/cjenik/",
  "outlets": [
    {
      "key": "web1", "primary": true, "form": "webshop",
      "address": "Ilica 1, 10000 Zagreb", "label": "Web1", "storage_number": "1",
      "merchant_name": "Vaša trgovina d.o.o.",
      "url": "https://vasa-trgovina.hr/cjenik/",
      "latest": {
        "xml": "https://vasa-trgovina.hr/cjenik/latest.xml",
        "csv": "https://vasa-trgovina.hr/cjenik/latest.csv"
      },
      "files": [
        {
          "name": "webshop_ilica-1-10000-zagreb_web1_1_20261001_060012.xml",
          "format": "xml",
          "url": "https://vasa-trgovina.hr/cjenik/webshop_ilica-1-10000-
zagreb_web1_1_20261001_060012.xml",
          "direct_url": "https://vasa-trgovina.hr/wp-content/uploads/scwc-
cjenik/webshop_ilica-1-10000-zagreb_web1_1_20261001_060012.xml",
          "generated_at": "2026-10-01T06:00:12+02:00",
          "size": 184320, "products": 412, "services": 3,
          "sha256": "9f2c…"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


6.4 Struktura XML datoteke

Korijenski element `Cjenik` nosi verziju strukture, vrijeme generiranja i izvor. Slijedi `ProdajniObjekt`, zatim `Proizvodi` (po jedan `Proizvod`) i `Usluge` (po jedna `Usluga`). Iznosi su s točkom i dvije decimale, s PDV-om (osim ako je u postavkama odabrano „Bez PDV-a”). Skraćeni primjer s jednim proizvodom na sniženju i jednom uslugom:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Cjenik verzija="1.0" generirano="2026-10-01T06:00:12+02:00" izvor="sidrena-cijena-za-
woocommerce/1.1.2">
  <ProdajniObjekt>
    <Oblik>webshop</Oblik>
    <Adresa>Ilica 1, 10000 Zagreb</Adresa>
    <Oznaka>Web1</Oznaka>
    <BrojPohrane>1</BrojPohrane>
    <Naziv>Vaša trgovina d.o.o.</Naziv>
    <Url>https://vasa-trgovina.hr/</Url>
  </ProdajniObjekt>
  <Proizvodi>
    <Proizvod>
      <Naziv>Maslinovo ulje ekstra djevičansko 0,5 l</Naziv>
      <Sifra>ABC-001</Sifra>
      <Marka>Uljara Adria</Marka>
      <JedinicaMjere>l</JedinicaMjere>
      <CijenaZaJedinicuMjere>25.98</CijenaZaJedinicuMjere>
      <MaloprodajnaCijena>12.99</MaloprodajnaCijena>
      <PosebniOblikProdaje>da</PosebniOblikProdaje>
      <NazivPosebnogOblikaProdaje>Sniženje</NazivPosebnogOblikaProdaje>
      <SidrenaCijena datum="2026-09-10">14.99</SidrenaCijena>
      <NajnizaCijena30Dana>12.49</NajnizaCijena30Dana>
      <Barkod>3850123456789</Barkod>
      <Dostupnost>dostupno</Dostupnost>
      <Url>https://vasa-trgovina.hr/proizvod/maslinovo-ulje/</Url>
    </Proizvod>
  </Proizvodi>
  <Usluge>
    <Usluga>
      <NazivUsluge>Montaža</NazivUsluge>
      <MaloprodajnaCijena>40.00</MaloprodajnaCijena>
      <PosebniOblikProdaje>ne</PosebniOblikProdaje>
      <NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
      <SidrenaCijena datum="2026-09-10">40.00</SidrenaCijena>
    </Usluga>
  </Usluge>
</Cjenik>
```

Element	Izvor podatka
Naziv / NazivUsluge	Naziv proizvoda (za varijacije naziv s atributima).
Sifra	SKU; ako je prazan, ID proizvoda.
Marka	WooCommerce marke (Brands, WC 9.6+); više maraka odvojeno zarezom.
JedinicaMjere, CijenaZaJedinicuMjere	Polja „Jedinica mjere” i „Neto količina” na proizvodu; cijena za jedinicu = maloprodajna cijena / neto količina.
MaloprodajnaCijena	Trenutna (aktivna) cijena – akcijska dok traje akcija.
PosebniOblikProdaje, NazivPosebnogOblikaProdaje	„da” i naziv dok je proizvod na akciji; inače „ne” i prazno.
SidrenaCijena (atribut datum)	Sidrena cijena i njezin referentni datum. Prazan element ako proizvod nema sidrenu cijenu ili je označen „nema referentne cijene”.
BaznaCijena	Samo kad je bazna cijena uključena.
NajnizaCijena30Dana	Samo za proizvode na sniženju s izračunatom najnižom cijenom.

Barkod	WooCommerce GTIN/EAN polje (WC 9.2+) ili polja poznatih dodataka (_ean, _gtin, _barcode …).
Dostupnost	„dostupno” za na zalihi i po narudžbi; „nedostupno” za nema na zalihi.

6.5 Struktura CSV datoteke

Proizvodi i usluge su u istoj datoteci; prvi stupac `vrsta` razlikuje `proizvod` i `usluga`. Razdjelnik i BOM prema postavkama (zadano „;” i BOM). Zaglavlje (kad je uključena samo sidrena cijena):

```
vrsta;naziv;šifra;marka;jedinica_mjere;cijena_za_jedinicu_mjere;maloprodajna_cijena;posebni_ob
lik_prodaje;naziv_posebnog_oblika_prodaje;sidrena_cijena;sidrena_cijena_datum;najniža_cijena_3
0_dana;barkod;dostupnost;url
proizvod;Maslinovo ulje ekstra djevičansko 0,5 l;ABC-001;Uljara
Adria;l;25.98;12.99;da;Sniženje;14.99;2026-09-10;12.49;3850123456789;dostupno;https://vasa-
trgovina.hr/proizvod/maslinovo-ulje/
usluga;Montaža;;;;;40.00;ne;;40.00;2026-09-10;;;;
```

Kod uključene bazne cijene iza `sidrena_cijena_datum` dolaze stupci `bazna_cijena` i `bazna_cijena_datum`. Redci usluga imaju prazne stupce koji se na usluge ne odnose (šifra, marka, jedinica mjere, barkod, dostupnost, url).

6.6 Arhiva od 30 dana

Svako generiranje stvara nove datoteke; stare se ne prepisuju. Datoteke starije od broja dana u postavci „Čuvanje starih cjenika” (najmanje 30, zadano 35) brišu se automatski nakon generiranja, osim najnovije datoteke svakog objekta i formata. Sve čuvane datoteke vidljive su na `/cjenik/` i u index.json. Datoteke ostaju i nakon deaktivacije dodatka.

6.7 Što vidi inspektor ili robot za usporedbu cijena

- Otvori `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/`: čitljivu stranicu s podacima trgovca i prodajnih objekata te popisom svih verzija cjenika unatrag 30+ dana, s datumom i vremenom svake.
- Preuzme `/cjenik/latest.xml` bez prijave i bez CAPTCHA-e; u zaglavlju odgovora vidi pravi naziv datoteke s datumom i vremenom, a u datoteci sva propisana polja.
- Robot može pročitati `/cjenik/index.json` i automatski preuzeti sve datoteke, uključujući izravne adrese i SHA-256 sažetke za provjeru cjelovitosti.
- Za svaki prodajni objekt vidi zasebnu datoteku s vlastitim nazivom.

7. Automatika: generiranje, zakazivanje, cron, cache

7.1 Dnevno generiranje u 06:00

Cjenik robe mora biti objavljen svaki dan do 08:00. Dodatak zato zakazuje dnevno generiranje u **06:00** po vremenskoj zoni trgovine (Postavke → Općenito → Vremenska zona). Dva sata ostavljaju rezervu, ali sama satnica ne jamči dovršetak: potreban je aktivan cron i provjera objavljenih datoteka. Ako vrijeme pomaknete iza 07:30, administracija upozorava. Nakon svakog izvršenja zadatak se sam zakazuje za sljedeći dan; dodatak jednom na sat provjerava postoje li svi zadaci i po potrebi ih obnavlja.

7.2 Osvježavanje pri promjeni cijene

Za katalog robe preporuka je **„Nikad (samo dnevno)"**: jedan dnevni cjenik, bez dodatnih izvoza zbog spremanja proizvoda, uvoza ili brisanja. Nakon spremanja kliknite **„Ponovno zakaži zadatke"** da uklonite ranije zakazane dodatne izvoze. Bilježenje povijesti i prva sidrena cijena ostaju uključeni. U postojećem zadanom načinu („Svi proizvodi") svaka promjena cijene bilo kojeg proizvoda, brisanje proizvoda, dovršeno snimanje i dovršen uvoz zakazuju novo generiranje nakon **10 minuta** odgode (postavka „Odgoda regeneriranja"). Više promjena u tom razdoblju spaja se u jedno generiranje. Posebno pravilo: ako promjena nastane **prije 08:00**, a odgoda bi generiranje gurnula iza 07:55, generiranje se pokreće **odmah** – time se smanjuje rizik kašnjenja; dovršetak ovisi o redu zadataka i raspoloživim resursima. Promjene otkrivene noćnom provjerom cijena (00:30) također pokreću osvježavanje.

7.3 Action Scheduler ili WP-Cron

Dodatak koristi **Action Scheduler** (dolazi uz WooCommerce) ako je dostupan; inače **WP-Cron**. Koji je aktivan vidite u okviru „Stanje cjenika". Oba mehanizma ovise o tome da netko posjeti stranicu ili da ih pokreće sistemski cron. Na stranici s malo noćnog prometa generiranje u 06:00 može kasniti – zato preporučujemo sistemski cron.

7.4 Preporučeni sistemski cron

1. U `wp-config.php` isključite ugrađeni WP-Cron: `define( 'DISABLE_WP_CRON', true );`
2. Na poslužitelju (cPanel → Cron Jobs, Plesk → Scheduled Tasks, ili `crontab -e`) dodajte zadatak koji se izvršava svake minute. Ako je dostupan WP-CLI:

```
* * * * * cd /putanja/do/wordpressa && wp cron event run --due-now --quiet
* * * * * cd /putanja/do/wordpressa && wp action-scheduler run --quiet
```

Bez WP-CLI-ja pozovite `wp-cron.php`:

```
* * * * * curl -s -o /dev/null https://vasa-trgovina.hr/wp-cron.php?doing_wp_cron
```

Za velik katalog koristite WP-CLI kad je dostupan. HTTP cron obrađuje samo ograničen dio reda po pozivu; izmjerite dovršetak cijelog kataloga prije oslanjanja na satnicu. Ne isključujte WP-Cron prije nego što provjerite da sistemski zadatak radi.

7.5 Vanjski cron s ključem

Generiranje možete zakazati izvana. Taj poziv ne zamjenjuje rad Action Schedulera ili WP-Crona koji obrađuje red zadataka. Kopirajte adresu iz retka „Vanjski cron (GET)" u okviru „Stanje cjenika" i dodajte je npr. u cron poslužitelja ili vanjski servis za cron:

```
30 6 * * * curl -s -o /dev/null "https://vasa-trgovina.hr/cjenik/?scwc_run=1&key=VAŠ_KLJUČ"
```

Poziv vraća HTTP 202 i `{"ok":true,"queued":true}` kad je generiranje zakazano. To još nije potvrda objave: Action Scheduler ili WP-Cron mora izvršiti radnje. Proizvodi i varijacije obrađuju se u manjim koracima; napredak se sprema između koraka. Posljednji dovršeni cjenik ostaje dostupan do objave svih novih datoteka. Pogrešan ključ vraća HTTP 403. Datotečna brava sprečava istodobno pisanje i oslobađa se završetkom procesa.

7.6 Cache dodaci i CDN

> **Ne keširajte /cjenik/**
>
> Adrese `/cjenik/`, `/cjenik/latest.xml`, `/cjenik/latest.csv` i `/cjenik/index.json` moraju uvijek vratiti svježi sadržaj. Dodatak šalje zaglavlja `Cache-Control: no-cache, no-store` i definira konstantu `DONOTCACHEPAGE`, što većina cache dodataka poštuje. Ipak, u cache dodatku (WP Rocket, LiteSpeed Cache, W3 Total Cache …) i na CDN-u (Cloudflare i sl.) dodajte `/cjenik/*` u iznimke od keširanja.

- **Bez zaštite od robota:** na `/cjenik/*` ne smije biti CAPTCHA, „Bot Fight Mode", ograničenje broja zahtjeva ni provjera preglednika (Cloudflare „Under Attack", sigurnosni dodaci). Odluka traži da automatizirani alati mogu dohvatiti cijene.
- **Bez prijave:** stranica u izgradnji („coming soon", „maintenance") ili zaštita lozinkom ne smije obuhvaćati `/cjenik/`.
- Arhivirane datoteke po punom nazivu smiju se keširati (dodatak to i sam dopušta na 24 sata) jer se njihov sadržaj ne mijenja.

8. Prikaz na stranici

8.1 Gdje se oznaka pojavljuje

Mjesto	Ponašanje
Popis proizvoda (kategorije, pretraga, povezani proizvodi, widgeti s cijenom)	Oznaka uz cijenu. Varijabilni proizvodi prikazuju raspon sidrenih cijena (min – max) ili ništa, prema postavci.
Stranica proizvoda	Oznaka uz cijenu. Kod varijabilnih proizvoda: raspon, a nakon odabira varijacije oznaka te varijacije.
Košarica (klasična)	Sažeti format uz jediničnu cijenu stavke.
Mini-košarica	Sažeti format uz cijenu stavke.
Blagajna (klasična)	Uz međuzbroj stavke: jedinična cijena ili ukupno za količinu, prema postavci.
Blokovska košarica i blagajna	Redak podataka stavke (npr. „Cijena na dan 10. 9. 2026.: 14,99 €”) ispod naziva proizvoda; za vrijeme sniženja i redak s najnižom cijenom u 30 dana.
E-mailovi, administracija, REST API, stranica „Narudžba zaprimljena”	Oznaka se ne prikazuje (namjerno).
Grupirani proizvodi (roditelj)	Bez oznake; oznaku nose pojedinačni proizvodi u grupi.

8.2 Što kupac vidi

Proizvod koji nije na sniženju (redovna 14,99 €, sidrena 14,99 €):

```
14,99 €  Cijena na dan 10. 9. 2026.: 14,99 €
```

Proizvod na sniženju (redovna 16,99 €, aktualna 12,99 €, najniža u 30 dana prije sniženja 14,99 €, sidrena 15,99 €), sa zadanim postavkama:

```
~~14,99 €~~ 12,99 €
Najniža cijena u 30 dana prije sniženja: 14,99 €  −13 %
Cijena na dan 10. 9. 2026.: 15,99 €
```

Objašnjenje: jer je uključeno „Zamijeni precrtanu cijenu najnižom u 30 dana”, precrtana je najniža cijena u 30 dana (14,99 €), a ne redovna (16,99 €), i postotak (−13 %) računa se iz nje: (14,99 − 12,99) / 14,99 = 13,3 %, zaokruženo na niže. Ako je najniža cijena u 30 dana jednaka redovnoj ili viša, precrtana ostaje redovna cijena. Ako postotak nije pozitivan, ne prikazuje se.

Proizvod bez sidrene cijene (ručno označen „nema referentne cijene”): prikazuje se samo aktualna cijena, bez oznake i bez praznog mjesta.

8.3 Ograničenje blokovske košarice

WooCommerce Blocks košarica i blagajna iscrtavaju cijene u pregledniku i ne dopuštaju umetanje oznake uz cijenu. Dodatak zato podatke dodaje kao **redak podataka stavke** (postavka „Dodaj redak u podatke stavke”) i

izlaže ih kroz Store API (`extensions.sidrena-cijena` : `references` , `lowest_30_days` , `is_on_sale`) za teme koje žele vlastiti prikaz. Puni prikaz oznake u blokovima planiran je za sljedeću verziju. Ako želite potpun prikaz već sada, koristite klasičnu košaricu i blagajnu (shortcodovi `[woocommerce_cart]` i `[woocommerce_checkout]`).

8.4 Shortcode za bannere i vlastite stranice

Ako cijenu proizvoda prikazujete izvan standardnih WooCommerce predložaka (banner na naslovnici, blok „istaknuti proizvod”, vlastita landing stranica), uz nju stavite shortcode:

```
[sidrena_cijena id="123"]
```

`id` je ID proizvoda ili varijacije. Bez `id` koristi se proizvod stranice na kojoj se shortcode nalazi. Dodatni atribut `key="anchor"` ograničava prikaz na jednu vrstu referentne cijene. Shortcode ispisuje istu oznaku kao i na stranici proizvoda (uključujući najnižu cijenu u 30 dana kad je proizvod na sniženju).

8.5 Prilagodba izgleda

- Oznaka koristi CSS klase `.scwc-badge` , `.scwc-ref-price` , `.scwc-ref-price__amount` , `.scwc-lowest30` i `.scwc-discount` ; stilove možete nadjačati u temi (Izgled → Prilagodi → Dodatni CSS) ili isključiti CSS dodatka u postavkama.
- Cijeli predložak oznake može se zamijeniti kopiranjem datoteke `templates/price-badge.php` iz dodatka u `vasa-tema/sidrena-cijena/price-badge.php` . Isto vrijedi za javnu stranicu popisa: `vasa-tema/sidrena-cijena/cjenik-index.php` .
- Teme koje cijenu ispisuju vlastitim kodom (zaobilaze WooCommerceov `get_price_html()`) trebaju pozvati funkciju `sidrena_cijena()` (poglavlje 12).

9. Kontrolna lista usklađenosti za 17. 11. 2026.

Prođite popis redom i označite dovršeno. Sve stavke odnose se na zadano ponašanje dodatka; ako ste nešto mijenjali, provjerite i to.

9.1 Podaci i postavke

- [ ] Dodatak je aktivan, PHP 8.1+, WooCommerce 9.0+ (poželjno 9.6+ zbog marki i barkoda).
- [ ] Prodajni objekti: upisana adresa sjedišta, oznaka prodajnog objekta i broj skladišta; naziv trgovca odgovara službenom nazivu.
- [ ] Sve fizičke poslovnice dodane kao dodatni prodajni objekti (svaka ima vlastitu datoteku).
- [ ] Referentni datum sidrene cijene je 10. 9. 2026.; FMCG iznimka (2. 5. 2025.) dodana samo ako ste je stvarno primjenjivali.
- [ ] Vremenska zona WordPressa je „Zagreb" (Postavke → Općenito), da bi 06:00 bilo lokalno vrijeme.

9.2 Sidrene cijene

- [ ] Sidrene cijene snimljene (alat za snimanje) ili uvezene (CSV) za sve proizvode i varijacije.
- [ ] Proizvodi uvedeni nakon referentnog datuma imaju provjerenu prvu cijenu i datum ponude. Nove artikle fork bilježi pri prvoj objavi; ranije nedostajuće podatke treba provjeriti i unijeti.
- [ ] Obavijest „N proizvoda/varijacija nema sidrenu cijenu" u administraciji više se ne prikazuje (ili je broj nula).
- [ ] Nasumična provjera: na 5–10 proizvoda sidrena cijena odgovara stvarnoj redovnoj cijeni na dan 10. 9. 2026.

9.3 Prikaz

- [ ] Uz cijenu na popisu proizvoda, stranici proizvoda, u košarici, mini-košarici i na blagajni vidi se „Cijena na dan 10. 9. 2026.: … €".
- [ ] Oznaka je čitljiva na mobitelu (ako nije, promijenite položaj na „Ispod cijene" ili prilagodite CSS).
- [ ] Proizvod na sniženju prikazuje najnižu cijenu u 30 dana i postotak izračunat iz nje.
- [ ] Banneri i vlastite stranice s cijenama imaju shortcode `[sidrena_cijena id="…"]`.
- [ ] Ako koristite blokovsku košaricu: u košarici se vidi redak „Cijena na dan …".

9.4 Cjenik

- [ ] `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/` otvara se bez prijave i prikazuje datoteke; `/cjenik/latest.xml` i `/cjenik/latest.csv` preuzimaju se.
- [ ] Naziv datoteke sadrži oblik, adresu, oznaku, broj pohrane, datum i vrijeme.
- [ ] Datoteka sadrži sva propisana polja; usluge su u odjeljku „Usluge" (provjerite pravilo „Što je usluga").
- [ ] Jedinica mjere i neto količina upisane barem za proizvode koji se prodaju po težini/volumenu.
- [ ] Proizvodi s praznom cijenom označeni „Cijena na upit".

- [ ] Okvir „Stanje cjenika” pokazuje sljedeće generiranje (06:00) i sljedeću provjeru cijena (00:30), oboje zakazano.
- [ ] Red zadataka redovito se izvršava putem sistemskog crona ili WP-Crona; vanjski URL samo zakazuje izvoz. Nakon prve noći provjerite vrijeme dovršene objave.
- [ ] Cache dodatak i CDN ne keširaju `/cjenik/*`; nema CAPTCHA-e ni zaštite od robota na toj adresi.
- [ ] Čuvanje starih cjenika ≥ 30 dana; opcija brisanja podataka pri deinstalaciji isključena.

9.5 Evidencija (dokazi)

Čuvajte sljedeće dokumente

- **Izvoz sidrenih cijena**

  (Alati → Izvoz) napravljen nakon snimanja/uvoza, s datumom u nazivu datoteke.
- **Dokaz redovnih cijena na dan 10. 9. 2026.:**

  izvoz proizvoda iz WooCommercea napravljen toga dana, cjenik iz ERP-a, snimke zaslona ili računi/ponude s tim datumom. Za FMCG iznimku i dokaz da ste sidrenu cijenu isticali od 2. 5. 2025.
- **CSV datoteke koje ste uvezli**

  i eventualne bilješke o ručnim ispravcima.
- Povijest cijena ostaje u bazi (zadano 400 dana); WP-CLI naredba `wp scwc history` ispisuje je po proizvodu.

10. Rješavanje problema

10.1 „Otvorio sam /cijene i dobio 404”

Ispravna adresa je `https://vasa-trgovina.hr/cjenik/` (s kosom crtom na kraju), a ne `/cijene`, `/cjenik.xml` ni `/cenik`. Ako i `/cjenik/` vraća 404:

1. Provjerite postavku **Putanja (slug)** u kartici Cjenik – možda je promijenjena. Provjerite i da je uključeno „Objavi strojno čitljiv cjenik”.
2. Otvorite **Postavke** → **Trajne veze** i kliknite „Spremi promjene” bez mijenjanja – to osvježava pravila adresa.
3. U kartici Cjenik kliknite **„Ponovno zakaži zadatke”** i zatim „Generiraj sada”.
4. Ako su trajne veze postavljene na „Obične” (adrese oblika `?p=123`), lijepe adrese ne rade; koristite oblik s parametrima: `https://vasa-trgovina.hr/?scwc_cjenik=latest&scwc_format=xml` (odnosno `scwc_format=csv`, `scwc_cjenik=index` za popis, `scwc_cjenik=json` za index.json, dodatno `&scwc_outlet=oznaka` za pojedini objekt). Preporučujemo ipak uključiti lijepe trajne veze (npr. „Naziv objave”).
5. Izravne adrese datoteka `/wp-content/uploads/scwc-cjenik/…` rade uvijek, neovisno o trajnim vezama.

10.2 „Cjenik nije osvježen”

Obavijest „cjenik nije osvježen od …” pojavljuje se kad je od zadnjeg generiranja prošlo više od 26 sati. Uzrok je gotovo uvijek neizvršavanje zakazanih zadataka:

1. U okviru „Stanje cjenika” provjerite „Sljedeće generiranje”. Ako piše „nije zakazano”, kliknite „Ponovno zakaži zadatke”.
2. Kliknite „Generiraj sada” – potvrda znači da je izvoz zakazan, a ne dovršen. Pratite datum objavljenog cjenika i zakazane radnje; ako ostaju na čekanju, provjerite sistemski cron iz poglavlja 7.4. Sam vanjski poziv s ključem ne obrađuje red zadataka.
3. Ako je u „Zadnje generiranje” crvena poruka, v. 10.3.
4. Provjerite WooCommerce → Status → Zakazane radnje (Action Scheduler) ima li radnji `scwc_generate_price_list` u stanju „Na čekanju” i ima li neuspjelih.

10.3 Obavijesti u administraciji i što napraviti

Obavijest	Značenje i rješenje
„cjenik se ne može generirati dok ne unesete adresu i oznaku prodajnog objekta. Otvorite postavke.”	Kartica Prodajni objekti: upišite adresu i oznaku i spremite.
„dnevno generiranje cjenika nije zakazano. Otvorite postavke cjenika i kliknite ‚Ponovno zakaži'.”	Kartica Cjenik → gumb „Ponovno zakaži zadatke”. Ako se ponavlja, Action Scheduler/WP-Cron ne radi – postavite sistemski cron.
„cjenik još nije generiran. Generirajte ga sada i provjerite javni URL.”	Kartica Cjenik → „Generiraj sada”, zatim otvorite `/cjenik/`.

„zadnje generiranje cjenika nije uspjelo: …”	Pročitajte poruku: „Podaci o prodajnom objektu nisu potpuni” → upišite adresu/oznaku; „Nije moguće stvoriti mapu …” ili „Nije moguće pisati u datoteku …” → mapa `wp-content/uploads/scwc-cjenik/` nema dozvolu pisanja (obratite se hostingu); „Generiranje je već u tijeku” → pričekajte dovršetak aktivne radnje i pokušajte ponovno; „Cjenik je isključen u postavkama” → uključite „Objavi strojno čitljiv cjenik”.
„cjenik nije osvježen od … (obveza: svaki dan do 08:00). Provjerite WP-Cron / Action Scheduler.”	V. 10.2.
„dnevno generiranje cjenika zakazano je u HH:MM, a cjenik robe mora biti objavljen svaki dan do 08:00 (NN 101/2026). Pomaknite vrijeme na najkasnije 07:30.”	Kartica Cjenik → „Vrijeme dnevnog generiranja” postavite na 06:00.
„trajne veze su ‚obične’ pa je cjenik dostupan samo na adresi s parametrima (?scwc_cjenik=latest&scwc_format=xml). Preporučujemo uključiti lijepe trajne veze.”	Postavke → Trajne veze → odaberite npr. „Naziv objave” i spremite.
„N proizvoda/varijacija nema sidrenu cijenu ni oznaku ‚nema referentne cijene’. Snimite ili uvezite cijene.” (može se sakriti)	Alati → snimanje ili uvoz; za nove proizvode označite „Nema referentne cijene”. Broj se osvježava nakon snimanja/uvoza. Izvoz s opcijom „Samo proizvodi bez referentne cijene” daje popis.
„koristite blokovsku košaricu/blagajnu. Sidrena cijena tamo se prikazuje kao dodatni redak podataka stavke; puni prikaz oznake u blokovima stiže u sljedećoj verziji.” (može se sakriti)	Informacija; v. 8.3. Kliknite „Sakrij” ako ste svjesni ograničenja.
„WooCommerce 9.2+ ima ugrađeno polje GTIN/EAN (barkod). Nadogradite WooCommerce kako bi cjenik sadržavao barkodove.” (može se sakriti)	Nadogradite WooCommerce ili koristite dodatak koji barkod sprema u polje `_ean`, `_gtin` ili `_barcode`.
„WooCommerce 9.6+ ima ugrađene marke (Brands). Nadogradite WooCommerce kako bi cjenik sadržavao marku.” (može se sakriti)	Nadogradite WooCommerce i dodijelite marke proizvodima.
„Sidrena cijena za WooCommerce zahtijeva PHP 8.1 …” / „… zahtijeva aktivan WooCommerce” / „… zahtijeva WooCommerce 9.0 …”	Dodatak se ne pokreće dok uvjet nije ispunjen. Nadogradite PHP kod hostinga odnosno WooCommerce.
„nedostaje vendor/autoload.php” u starijoj verziji	Nadogradite na održavani fork; od verzije 1.2.1 nema runtime Composer ovisnosti.

10.4 „Proizvod nema sidrenu cijenu”

1. Otvorite proizvod → kartica Općenito → polje „Cijena na dan”. Ako nedostaje, unesite provjeren povijesni iznos i datum. Alat za snimanje koristite samo ako današnja redovna cijena dokazivo odgovara navedenom datumu.
2. Kod varijabilnog proizvoda cijena mora biti na *svakoj varijaciji* (kartica Varijacije), osim ako ste uključili nasljeđivanje od roditelja.

3. Za kasnije uvedeni proizvod provjerite prvu redovnu cijenu i datum ponude. Ako ih dodatak nije zabilježio pri objavi, unesite ih iz pouzdanog izvora.
4. Ako je iznos upisan, a oznaka se ne vidi: provjerite kartice Prikaz (uključeni prekidači za popis/proizvod/košaricu) i je li tema zaobišla WooCommerceov ispis cijene (v. 8.5).

10.5 „Blokovska košarica ne pokazuje oznaku”

To je poznato ograničenje (8.3). Provjerite da je u kartici Prikaz uključeno „Dodaj redak u podatke stavke (blok košarica/blagajna)” – tada se ispod naziva proizvoda u košarici pojavljuje redak s nazivom „Cijena na dan 10. 9. 2026.” i iznosom. Za punu oznaku prijeđite na klasičnu košaricu i blagajnu (stranice s `[woocommerce_cart]` i `[woocommerce_checkout]`).

10.6 „CSV uvoz javlja greške”

- **„Nedostaje obavezni stupac”**: prvi redak mora sadržavati `sku` (ili `šifra`) i `cijena` (ili `price`). Ako je cijela datoteka u jednom stupcu, razdjelnik nije prepoznat – odaberite ga ručno.
- **„Proizvod s tom šifrom ne postoji”**: SKU se ne podudara. Excel zna ukloniti vodeće nule ili dodati razmake; šifra varijacije mora biti upisana na varijaciji.
- **„Neispravan iznos”**: prazna ćelija, tekst ili 0. Za proizvode bez sidrene cijene koristite stupac `na` = 1.
- **„Neispravan datum”**: koristite oblik 2026-09-10, ne 10.9.2026.
- **Hrvatska slova pokvarena u pregledu**: spremite datoteku kao „CSV UTF-8” (Excel: Spremi kao → CSV UTF-8).
- **„Pregled uvoza je istekao”**: prošlo je više od sat vremena od pregleda; ponovno kliknite „Pregled”.
- Neispravni redci se preskaču, ostali se uvoze – nakon ispravka možete uvesti samo problematične retke.

10.7 Ostalo

- **Vrijeme generiranja u nazivu datoteke je pogrešno (npr. 04:00 umjesto 06:00):** vremenska zona u Postavke → Općenito nije „Zagreb”. Nakon promjene kliknite „Ponovno zakaži zadatke”.
- **Najniža cijena u 30 dana je jednaka redovnoj iako je bilo akcija:** dodatak ne zna za akcije prije instalacije (izvor „regular_fallback”). U kartici Povijest cijena možete odabrati „Ne prikazuj najnižu cijenu” dok se ne skupi 30 dana povijesti.
- **Promjene cijena iz ERP-a se ne vide u povijesti:** bilježe se pri noćnoj provjeri (00:30) ili gumbom „Provjeri cijene sada”.

11. Česta pitanja

Što je sidrena cijena?
Službeno „dodatna maloprodajna cijena" – redovna cijena (bez posebnih oblika prodaje) koja je za proizvod ili uslugu vrijedila na dan 10. 9. 2026. Mora se istaknuti uz svaku aktualnu cijenu i svako oglašavanje cijene.

Proizvod je uveden nakon 10. 9. 2026. Što s njim?
Fork za nove artikle stvorene dok je aktivan pri prvoj objavi sprema prvu redovnu cijenu i datum. Nacrti čekaju objavu, a varijacije i objavu roditelja. Postojeće reference i oznake ostaju sačuvane. Nedostajuće podatke unesite prema dokazivoj prvoj ponudi.

Smijem li sidrenu cijenu promijeniti?
Sidrena cijena je povijesna činjenica (cijena na 10. 9. 2026.) i ne mijenja se s vašim današnjim cijenama. Mijenjajte je samo za ispravak pogrešnog unosa.

Moram li čuvati stare cjenike?
Da, najmanje 30 dana. Dodatak čuva i javno poslužuje verzije prema postavci zadržavanja (min. 30 dana, zadano 35) i ne briše ih pri deaktivaciji.

Kako se računa postotak popusta?
Iz najniže cijene u 30 dana prije početka sniženja (a ne iz redovne cijene), zaokruženo na niže. Ako cijenu tijekom istog sniženja dodatno spustite, referentna najniža cijena ostaje ista.

Imam samo webshop, bez poslovnica. Trebam li dodatne prodajne objekte?
Ne. Webshop je vaš jedini prodajni objekt; unesite samo adresu sjedišta i oznaku.

Cijene u poslovnicama razlikuju se od webshopa.
Dodatak za poslovnice koristi cijene iz WooCommercea. Ako poslovnice imaju drukčije cijene, njihov cjenik morate objaviti drugim putem (npr. iz blagajničkog sustava).

Prodajem usluge. Kad se cjenik usluga osvježava?
Pri svakoj promjeni cijene usluge, s odgodom od 10 minuta; promjena prije 08:00 objavljuje se odmah. Proizvod je usluga ako je virtualan ili ima kvačicu „Ovo je usluga" (pravilo se mijenja u kartici Cjenik).

Trebam li XML i CSV?
Odluka dopušta jedno ili drugo. Zadano dodatak generira oba jer to ne stoji ništa, a različiti alati preferiraju različite formate.

Jesu li cijene u cjeniku s PDV-om?
Da, zadano su maloprodajne (s PDV-om). Postavka „Cijene u cjeniku" dopušta i bez PDV-a, ali to ne preporučujemo.

Što ako mi web stranica padne u 06:00?
Zadatak se izvršava čim se stranica i cron oporave; dodatak jednom na sat provjerava zakazane zadatke. Ako do 08:00 cjenik nije generiran, kliknite „Generiraj sada". Vanjski cron s ključem (7.5) je dobra dodatna sigurnost.

Vidi li se sidrena cijena u e-mailovima kupcima?
Ne, namjerno – e-mailovi i stranica nakon narudžbe nisu mjesta gdje se cijena „ističe" u smislu Odluke.

Što se događa 17. 11. 2026.?
Počinje obveza „bazne cijene". Kad ministarstvo objavi pravilnik s referentnim danom, u kartici Referentne cijene uključite „Bazna cijena", upišite datum i snimite/uvezite cijene alatom (vrsta „Bazna cijena na dan"). Cjenik i prikaz automatski dobivaju drugu oznaku.

Mogu li dodatak deaktivirati na neko vrijeme?

Možete, ali tada se ne prikazuje sidrena cijena, ne generira cjenik i ne bilježi povijest cijena – što znači neusklađenost za to razdoblje. Podaci i datoteke ostaju sačuvani.

12. Dodatak za razvojne inženjere

12.1 WP-CLI naredbe

Naredba	Opis
`wp scwc export [--reason=<tekst>]`	Generira cjenik (XML/CSV) za sve prodajne objekte sada; ispisuje nazive datoteka i brojeve.
`wp scwc snapshot [--key=anchor|base] [--date=GGGG-MM-DD] [--overwrite] [--skip-on-sale] [--dry-run]`	Snimi trenutne redovne cijene kao referentne (isto kao alat 4.1). Bez `--overwrite` radi u načinu „samo nedostajuće”.
`wp scwc import <datoteka.csv> [--key=anchor|base] [--dry-run]`	Uvoz referentnih cijena iz CSV-a (format iz 4.2). `--dry-run` samo provjerava.
`wp scwc sweep`	Provjeri i zabilježi trenutne cijene svih proizvoda (povijest cijena).
`wp scwc schedule status` `wp scwc schedule reset`	Ispis sljedećih termina zakazanih zadataka (UTC) odnosno ponovno zakazivanje.
`wp scwc prune`	Obriši povijest cijena stariju od postavke čuvanja.
`wp scwc history <product_id> [--limit=<n>]`	Tablica povijesti cijena proizvoda/varijacije (recorded_at, regular, sale, active, on_sale, source).

12.2 Funkcije za teme i shortcode

```
echo sidrena_cijena( $product );                      // cijela oznaka; $product = ID, objekt
ili null (globalni)
echo sidrena_cijena( 123, [ 'key' => 'anchor' ] );    // samo jedna vrsta
$ref  = scwc_get_reference_price( $product, 'anchor' ); // ReferenceView|null: ->amount, -
>amountHtml, ->dateFormatted, ->fullLabel()
$low  = scwc_get_lowest_30_day_price( $product );      // OmnibusView|null: ->amount, -
>amountHtml, ->percent, ->source
$pct  = scwc_discount_percent( $product );             // int|null
```

Shortcode: `[sidrena_cijena id="123" key="anchor"]` (atribut `context` je neobavezan, služi za CSS klasu).

12.3 Predlošci koje tema može nadjačati

- `templates/price-badge.php` → `vasa-tema/sidrena-cijena/price-badge.php` (varijable: `$badge`, `$context`, `$display`, `$compact`, `$position`, `$renderer`).
- `templates/cjenik-index.php` → `vasa-tema/sidrena-cijena/cjenik-index.php` (javna stranica popisa).

12.4 Kuke (prefiks `scwc_`)

Filtar	Namjena
`scwc_reference_price_types`	Dodavanje/izmjena vrsta referentnih cijena (objekti `ReferencePriceType`).

`scwc_reference_date`	Nadjačavanje referentnog datuma po proizvodu.
`scwc_should_render_badge`	Uključivanje/isključivanje oznake za proizvod u kontekstu (loop, single, cart, mini_cart, checkout, shortcode, store_api).
`scwc_price_badge_html`	Izmjena konačnog HTML-a oznake.
`scwc_is_service`	Odluka je li proizvod usluga.
`scwc_product_brand`	Marka proizvoda za cjenik.
`scwc_barcode_meta_keys`	Popis meta ključeva iz kojih se čita barkod (zadano `_ean`, `_gtin`, `_barcode`, `_alg_ean`, `_wpm_gtin_code`, `hwp_product_gtin`).
`scwc_price_list_item`	Izmjena ili izbacivanje (null) retka cjenika (`Item` / `ServiceItem`).
`scwc_price_list_csv_header`, `scwc_price_list_csv_row`	Izmjena zaglavlja i redaka CSV-a.

Akcija	Kada se okida
`scwc_price_changed`	Zabilježena promjena cijene (argumenti: `ProductSnapshot`, prijelaz).
`scwc_price_list_generated`	Uspješno generiranje cjenika (`GenerationResult`).
`scwc_snapshot_completed`	Dovršeno snimanje referentnih cijena (`SnapshotRequest`).
`scwc_import_completed`	Dovršen CSV uvoz (`ImportResult`).

12.5 Tehničke pojedinosti

- Meta ključevi proizvoda: `_scwc_ref_{tip}_price`, `_scwc_ref_{tip}_date`, `_scwc_ref_{tip}_na`, `_scwc_ref_{tip}_source`; `_scwc_is_service`, `_scwc_unit`, `_scwc_unit_quantity`, `_scwc_sale_name`, `_scwc_exclude_from_price_list`, `_scwc_price_on_request`; Omnibus: `_scwc_omnibus_ref_price`, `_scwc_omnibus_sale_start`, `_scwc_omnibus_ref_source`.
- Postavke: jedna opcija `scwc_settings`; tablica povijesti `{prefix}scwc_price_history`; datoteke u `uploads/scwc-cjenik/` s `manifest.json`.
- Zakazani zadaci: `scwc_generate_price_list`, `scwc_daily_sweep`, `scwc_sweep_page`, `scwc_prune`, `scwc_auto_snapshot`.
- Store API: podaci pod `extensions.sidrena-cijena` na stavkama košarice i proizvodima (`references`, `lowest_30_days`, `is_on_sale`).
- Endpoint query varijable: `scwc_cjenik` (index|json|latest|file), `scwc_format`, `scwc_file`, `scwc_outlet`; privatno `scwc_run` + `key`.

Ovaj priručnik nije pravni savjet. Propisi: Odluka o isticanju dodatne cijene i Odluka o objavi cjenika (NN 101/2026), Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (NN 40/2025), Zakon o zaštiti potrošača (čl. 19). Za tumačenje propisa obratite se pravnom savjetniku.