

Temat: Aplikacja GamerMatch jest systemem klasy platformy matchmakingowej, którego celem jest łączenie graczy na podstawie ich preferencji, aktywności oraz danych zewnętrznych (Steam, Discord).

1. Lista przypadków użycia:

Aktor: Gracz

- Rejestracja / logowanie
- Edycja profilu
- Przeglądanie profili
- Polubienie profilu
- Odrzucenie profilu
- Dopasowanie użytkowników (Match)
- Czat z dopasowaną osobą
- Filtrowanie profili (gra, ranga)
- Połączenie konta Steam / Discord
- Zakup Premium / Boost
- Zgłoszenie użytkownika
- Użycie funkcji Super Match

Aktor: Moderator

- Przeglądanie zgłoszeń
- Banowanie użytkownika


Aktor: Zewnętrzne API

- Pobieranie statystyk gracza

Aktor: System płatności

- Przetwarzanie płatności

2. Diagram przypadków użycia



Opisy 3 wybranych przypadków użycia:

Połączenie konta Steam/Discord

1. Uczestniczący aktorzy

- Gracz
- Zewnętrzne API

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

1. System wyświetla opcję integracji kont w profilu użytkownika.
2. Gracz wybiera platformę (np. Steam lub Discord) do połączenia.
3. System przekierowuje użytkownika do zewnętrznego serwisu w celu autoryzacji.
4. Gracz loguje się i wyraża zgodę na dostęp do danych.

5. System nawiązuje połączenie z wykorzystaniem Zewnętrznego API.
6. System pobiera dane gracza (np. statystyki, ranga, osiągnięcia).
7. System aktualizuje profil użytkownika i wyświetla status „Connected”.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Błąd połączenia z API

1. System nie może pobrać danych z powodu awarii serwisu zewnętrznego.
2. System informuje Gracza o błędzie i umożliwia ponowienie próby.

b) Odmowa autoryzacji

1. Gracz nie wyraża zgody na dostęp do danych.
2. System przerywa proces i powraca do edycji profilu.

c) Niepoprawne dane logowania

1. System informuje o błędzie logowania w serwisie zewnętrznym.
2. Użytkownik może ponowić próbę.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: sporadyczna (zwykle jednorazowa podczas konfiguracji profilu)
- b) Przewidywane spiętrzenia: brak istotnych spiętrzeń
- c) Typowy czas realizacji: 30–60 sekund
- d) Maksymalny czas realizacji: zależny od czasu odpowiedzi zewnętrznego API

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

Zweryfikowane dane gracza (ranga, aktywność, osiągnięcia)
Lepsza jakość dopasowań w systemie

Dopasowanie użytkowników (Match)

1. Uczestniczący aktorzy

- Gracz

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

1. Gracz uruchamia moduł przeglądania profili.
2. System wyświetla profile innych graczy na podstawie preferencji i statystyk.
3. Gracz analizuje profil i wybiera akcję „Polubienie”.

4. System zapisuje decyzję użytkownika.
5. System sprawdza, czy drugi użytkownik również polubił profil Gracza.
6. W przypadku wzajemnego polubienia system tworzy dopasowanie (match).
7. System wyświetla komunikat „It's a Match!” oraz ekran dopasowania.
8. System umożliwia rozpoczęcie czatu z dopasowanym użytkownikiem.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Odrzucenie profilu
 1. Gracz wybiera opcję „Odrzucenie”.
 2. System usuwa profil z widoku i wyświetla kolejny.
- b) Brak wzajemnego dopasowania
 1. Drugi użytkownik nie polubił profilu Gracza.
 2. System zapisuje decyzję i kontynuuje proces przeglądania.
- c) Użycie funkcji Super Match
 1. Gracz wybiera opcję „Super Match”.
 2. System zwiększa priorytet dopasowania dla wybranego profilu.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: bardzo wysoka (wielokrotnie w trakcie jednej sesji),
- b) Przewidywane spiętrzenia: godziny wieczorne, weekendy,
- c) Typowy czas realizacji: kilka–kilkanaście sekund na jeden profil,
- d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Dopasowanie z graczem o podobnych zainteresowaniach i poziomie
- Możliwość rozpoczęcia rozmowy

Zgłoszenie użytkownika

1. Uczestniczący aktorzy

- Gracz
- Moderator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

1. Gracz wybiera opcję „Zgłoszenie użytkownika” (np. w profilu lub czacie).
2. System wyświetla formularz zgłoszenia z listą powodów.
3. Gracz wybiera powód i zatwierdza zgłoszenie.
4. System zapisuje zgłoszenie w bazie danych.
5. System przeprowadza automatyczną analizę treści (AI).
6. Zgłoszenie trafia do kolejki w module dla Moderатора.
7. Moderator analizuje zgłoszenie i dostępne dowody.
8. Moderator podejmuje decyzję (np. ban lub ograniczenie konta).
9. System zapisuje decyzję i aktualizuje status użytkownika.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Odrzucenie zgłoszenia
 1. Moderator uznaje zgłoszenie za bezpodstawne.
 2. System zamyka zgłoszenie bez konsekwencji dla użytkownika.
- b) Automatyczne ograniczenie konta
 1. System wykrywa dużą liczbę zgłoszeń.
 2. System tymczasowo ogranicza widoczność profilu.
- c) Błąd systemu
 1. System nie może zapisać zgłoszenia.
 2. System informuje użytkownika o problemie.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: zależna od aktywności użytkowników
- b) Przewidywane spiętrzenia: godziny wieczorne, duża aktywność użytkowników
- c) Typowy czas realizacji: zgłoszenie ~30 sekund, analiza kilka–kilkanaście minut
- d) Maksymalny czas realizacji: do kilku godzin (w zależności od kolejki zgłoszeń)

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości społeczności
- Eliminacja toksycznych zachowań

3. Głównie działanie systemu

1. Rejestracja i profil

Użytkownik:

- tworzy konto lub loguje się
- uzupełnia profil (gry, ranga, opis)
- może połączyć konto ze Steam/Discord

Podczas edycji profilu:

- system wykonuje weryfikację zdjęcia (AI) w celu wykrycia nadużyć

2. Integracja z platformami gamingowymi

Po połączeniu konta:

- system pobiera:
 - statystyki gry
 - aktywność użytkownika
- dane są wykorzystywane do:
 - filtrowania
 - dopasowywania użytkowników

3. Mechanizm dopasowania (matching)

System wykorzystuje:

- preferencje użytkownika
- statystyki (np. ranga, gry)
- aktywność

Proces:

1. użytkownik przegląda profile (swipe)

2. może:

- polubić profil
- odrzucić profil

3. w przypadku wzajemnego polubienia:

- powstaje dopasowanie (match)

4. Komunikacja (czat)

Po dopasowaniu:

- użytkownicy mogą rozpocząć rozmowę
- system obsługuje:
 - wiadomości tekstowe
 - powiadomienia push

5. Funkcje premium

Użytkownik może wykupić:

- **Boost** – zwiększona widoczność profilu
- **Super Match** – zwiększona szansa dopasowania

Proces:

- zakup → przetwarzanie płatności → aktywacja funkcji

6. Filtrowanie i rekomendacje

System umożliwia:

- filtrowanie po:
 - grze
 - randze
- dynamiczne rekomendacje (AI)

7. Moderacja i bezpieczeństwo

Użytkownicy mogą:

- zgłaszać innych użytkowników

Moderatorzy:

- analizują zgłoszenia
- podejmują decyzje (ban, ograniczenia)

System wspiera:


- automatyczną analizę treści (AI)
- wykrywanie toksycznych zachowań

4.Kosztorys


Dział	Liczba osób	Koszt miesięczny	Opis
Product & Tech	100	3 000 000 PLN	Programiści (Mobile, Backend, DevOps), UI/UX, QA, AI
Marketing & Growth	50	1 200 000 PLN	Kampanie, influencerzy, pozyskiwanie użytkowników
Moderacja i Wsparcie	30	400 000 PLN	Obsługa zgłoszeń 24/7
Administracja i Zarząd	20	600 000 PLN	HR, finanse, prawo
Infrastruktura (Cloud)	-	200 000 PLN	Serwery, bazy danych

Łącznie: 5 400 000 PLN miesięcznie


5. Interfejs użytkownika




Użytkownik proszony jest o wybór preferowanych gatunków gier, aby system w późniejszym etapie, mógł lepiej dopasować potencjalnych partnerów do wspólnej rozgrywki.



Następnie użytkownik proszony jest o podłączenie kont zewnętrznych w celu weryfikacji rangi i osiągnięć.



Na górze widoczny jest profil gracza zawierający podstawowe informacje, takie jak nazwa użytkownika, wiek oraz ranga (np. *Diamond III*). Centralną część ekranu zajmuje karta profilu z informacjami o preferowanej grze (np. *Cyberpunk 2077*) oraz rolą w grze. Na dole znajdują się trzy przyciski akcji takie jak odrzucenie, szybkie dopasowanie(supermatch), oraz polubienie profilu (serce). Interfejs wykorzystuje mechanikę swipe (przesunięcie) umożliwiając szybkie i intuicyjne podejmowanie decyzji.



Ekran informuje o wzajemnym dopasowaniu użytkowników. Umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie rozmowy lub powrót do przeglądania profili, prezentując także wspólne zainteresowania graczy.

Link do interfejsu: [High-Fidelity UI Design](#)

