- Создать html-страницу с деревом вложенных директорий. При клике
 на элемент списка он должен сворачиваться или разворачиваться.
 При наведении мышки на элемент шрифт должен становится
 жирным.
 - This PC
 - Local Disk (C:)
 - Program Files
 - Users
 - Windows
 - Local Disk (D:)
 - ኝ∎ New Folder 1
 - New Folder 2
 - New Folder 3
 - Local Disk (E:)
- 2. Создать html-страницу со списком книг. При щелчке на книгу цвет текста должен меняться на оранжевый. При повторном щелчке на другую книгу, предыдущей необходимо возвращать прежний цвет. Если при клике мышкой была зажата клавиша Ctrl, то элемент списка добавляется/удаляется из выделенных. Если при клике мышкой была зажата клавиша Shift, то к выделению добавляются все элементы списка в промежутке от предыдущего кликнутого до текущего.
 - 1. "JavaScript for Kids: A Playful Introduction to Programming" by Nick Morgan
 - 2. "Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming" by Marijn Haverbeke
 - 3. "JavaScript: The Good Parts" by Douglas Crockford
 - 4. "You Don't Know JS" by Kyle Simpson
 - 5. "Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Moderns JS Libraries" by Eric Elliott
 - 6. "Effective JavaScript: 68 Specific Ways to Harness the Power of JavaScript" by David Herman
 - 7. "JavaScript: The Definitive Guide" by David Flanagan

3. Создать html-страницу с блоком текста в рамочке. Реализовать возможность изменения размера блока, если зажать мышку в правом нижнем углу и тянуть ее дальше.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.