

Nazwa kwalifikacji:	Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Oznaczenie kwalifikacji:	EE.09
Numer zadania:	03
Kod arkusza:	EE.09-03-23.01-SG
wersja	SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	<i>Uwaga: W przypadku oceny zrzutów należy uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranu</i>
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych <i>gazeta</i> , czynność udokumentowano plikiem o nazwie <i>import</i> w formacie JPEG
R.1.2	Zapisano plik tekstowy o nazwie <i>kwerendy</i> zawierający co najmniej jedno zapytanie SQL, wynikające z treści zadania
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające jedynie pola id i tytuł z tabeli <i>ogloszenia</i> posortowane rosnąco według pola tytuł. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>SELECT id, tytuł FROM ogloszenia ORDER BY tytuł; (opcjonalnie ASC)</code> <u>oraz</u> wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne jest dokładnie 5 rekordów kolejno o id: 3, 1, 5, 2, 4 z odpowiadającymi tytułami
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 wybierające jedynie pole tytuł z tabeli <i>ogloszenia</i> z kategorii 1 oraz podkategorii 13. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>SELECT tytuł FROM ogloszenia WHERE kategoria = 1 AND podkategoria = 13;</code> <u>oraz</u> wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są jedynie tytuły Selekcja, Buick
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 aktualizujące dane w tabeli <i>ogloszenia</i> w rekordzie o id równym 5, pole podkategoria przyjmuje wartość 1. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>UPDATE ogloszenia SET podkategoria = 1 WHERE id = 5;</code> <u>oraz</u> wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, wskazującym na poprawną aktualizację pola
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 usuwające kolumnę <i>uzytkownik_id</i> z tabeli <i>ogloszenia</i> . W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>ALTER TABLE ogloszenia DROP COLUMN uzytkownik_id;</code> (możliwe bez COLUMN) <u>oraz</u> wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem wskazującym na poprawne usunięcie kolumny
R.1.7	
R.2	Rezultat 2: Zawartość witryny internetowej
	<i>Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez</i>
R.2.1	Plik <i>obraz.jpg</i> przeskalowano dokładnie do rozmiarów 250 px na 250 px
R.2.2	Witrynę internetową zapisano w pliku o nazwie <i>informacje.html</i>
R.2.3	Zastosowano deklarację języka HTML5, jawnie zapisany standard kodowania polskich znaków oraz zadeklarowano język witryny (np. <code><html lang = 'pl'></code>)
R.2.4	Nadano tytuł stronie: "Gazeta"
R.2.5	Wygląd strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: baner, artykuły i stopka redakcyjna. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.6	W bloku banera zapisano nagłówek h1: "Gazeta codzienna", w bloku artykułów przynajmniej jeden h2, w bloku stopki redakcyjnej h5: "Jan Nowak Redaktor naczelny gazety codziennej" i h3: „Zespół” oraz przynajmniej jeden paragraf
R.2.7	W bloku stopki redakcyjnej umieszczono tabelę o czterech wierszach i dwóch kolumnach, zastosowano znaczniki <code><table></code> , <code><tr></code> , <code><td></code>

R.2.8	W bloku stopki redakcyjnej umieszczono obraz o nazwie <i>obraz.jpg</i> z tekstem alternatywnym „redaktor naczelny”
R.2.9	W bloku stopki redakcyjnej umieszczono cytaty, zastosowano jeden ze znaczników: <blockquote>, <q> lub <cite>
R.2.10	W bloku artykułów umieszczono cztery przyciski
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest zgodny z Obrazem 2 w arkuszu egzaminacyjnym, nie uwzględnia się bloków z artykułami (prawidłowo zastosowano właściwości CSS układające bloki na stronie, np. float i clear albo display flex albo grid)
R.3.2	Na stronie umieszczono odnośnik, którego kliknięcie inicjuje otwarcie strony <i>http://dziennikarz.pl/</i> w nowej karcie przeglądarki (opcjonalnie <i>https://dziennikarz.pl/</i>)
R.3.3	Dla dowolnego przycisku zdefiniowano obsługę zdarzenia kliknięcia (atrybut onClick lub słuchacz zdarzenia click, lub właściwość onclick obiektu DOM)
R.3.4	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie <i>styl3.css</i> , formatowanie pochodzi jedynie z tego arkusza Uwaga: kryterium to nie jest spełnione również, gdy zdający źle przypisał co najmniej jeden selektor do bloku (np. kropka zamiast #)
R.3.5	
R.3.6	
R.3.7	
R.3.8	
R.3.9	
R.3.10	
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	<i>Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.4, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS (w pliku CSS lub znaczniku <style>). Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS</i> <i>Kryterium R.4.5, R.4.7 jest spełnione jedynie, gdy zdefiniowano styl dla selektora, nie jest spełnione gdy zdefiniowano styl klasy lub inny</i>
R.4.1	Ustawiono dla selektora strony (body lub html, lub kontenera strony): krój czcionki Georgia i kolor tła AliceBlue
R.4.2	Ustawiono kolor tła #A00037 dla bloku banera, #D81B60 dla bloku stopki redakcyjnej i dla przycisków
R.4.3	Ustawiono biały kolor czcionki dla banera, stopki redakcyjnej i przycisków
R.4.4	Ustawiono szerokość 70% dla bloku artykułów i 20% dla bloku stopki redakcyjnej
R.4.5	Ustawiono marginesy zewnętrzne (margin) 20px dla przycisków, 10px dla stopki redakcyjnej, 0 dla selektora cytatu i selektora h5 oraz marginesy wewnętrzne (padding) 3px dla banera, 15px dla przycisków, 5px dla stopki redakcyjnej
R.4.6	Ustawiono dla stopki redakcyjnej cień o cechach: oba przesunięcia 15px, rozmycie 12px kolor DimGrey, np. box-shadow: 15px 15px 12px DimGrey (lub 15px 15px 12px 0 DimGrey)
R.4.7	Ustawiono wysokość 100% dla obrazu, szerokość 100% dla przycisków i obrazu oraz 95% dla selektora tabeli
R.4.8	Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla banera, cytatu i h5 oraz rozmiar czcionki 150% dla banera, styl czcionki pochyłony dla h5 i cytatu (wystarczy dla 4 cech z 6)
R.4.9	Ustawiono dla czterech bloków artykułu: bloki nie są wyświetlane (np. display: none;)
R.4.10	Ustawiono dla tabeli: marginesy zewnętrzne auto (margin), obramowanie 1 px linią ciągłą o kolorze AliceBlue
R.5	Rezultat 5: Skrypt
	<i>Uwaga: W przypadku, gdy skrypt się nie uruchamia, kryteria 5.1 ÷ 5.2 należy sprawdzić w kodzie witryny</i>
R.5.1	Skrypt zapisano w języku JavaScript i zawarto w nim przynajmniej jedną poprawną składniowo instrukcję języka
R.5.2	Zapisano w skrypcie poprawną składniowo funkcję zmieniającą dla bloku pojedynczego artykułu wartość właściwości display lub innej o podobnym działaniu (wymagana prawidłowa definicja funkcji i zastosowanie funkcji getElementBy...)
R.5.3	Po wybraniu przynajmniej jednego przycisku wyświetlana jest pod nim treść artykułu

R.5.4	Gdy jest wyświetlona treść artykułu to wybranie przynajmniej jednego innego przycisku powoduje ukrycie treści dotychczas wyświetlanego artykułu
R.5.5	Obsłużono wszystkie cztery przyciski na ukrywanie i wyświetlanie artykułu zgodnie z kryteriami R.5.3 i R.5.4

www.EgzaminZawodowy.info