

## Grundlagen der Bildverarbeitung

## Praktische Aufgaben - Aufgabe 1

Wintersemester 15/16
Bildverarbeitung und Bildverstehen
Prof. Klaus Tönnies,
Tim König, Johannes Steffen

**Abgabe:** Abgabe erfolgt spätestens am 02.11.2015 um 07:59 Uhr. Jedes Team muss also insgesamt 3 Dateien einreichen:  $p01\_image\_statistics.m$ ,  $p01\_execute.m$  und  $p01\_reconstruct.m$ . Allgemeine Details zur Einreichung finden Sie auf der Webseite!

- 1. Schreiben Sie eine Matlab/ Octave Funktion p01\_image\_statistics mit einer Bildmatrix (Grauwertbild) als Eingabeparameter und folgenden Ausgabeparametern (Reihenfolge beachten!):
  - minimaler Grauwert
  - maximaler Grauwert
  - Anzahl der Pixel
  - Erwartungswert der Grauwertverteilung
  - Standardabweichung der Grauwertverteilung

Schreiben Sie zusätzlich ein Script  $p01\_execute$ , welches die o.g. Funktion für das Bild  $p01\_Bild1$  und  $p01\_Bild2$  aufruft und lassen Sie sich die Werte in der Konsole ausgeben.

2. Durch einen Fehler beim spaltenweisen Speichern des Bildes p01\_Bild1.png sind ab Element 5001 versehentlich 200 schwarze Pixel eingefügt wurden (das Bild wurde in den Double-Typ konvertiert, sodass 0 den niedrigsten und 1 den höchsten Grauwert abbildet). Anschließend passierte leider ein weiterer Fehler beim spaltenweisen Speichern, sodass ab Element 120001 versehentlich 442 weiße Pixel eingefügt wurden. Somit hat das gespeicherte Bild 642 Pixel mehr als das originale Bild. Das resultierende Bild wurde unter p01\_Bild2.png gespeichert (siehe Abbildung 1).

Schreiben Sie ein Skript p01-reconstruct, welches die beiden o.g. Bilder einliest, in einer Figure-Umgebung anzeigt und versuchen Sie das Bild p01-Bild2.png so zu rekonstruieren, dass es wieder identisch mit der Originalversion p01-Bild1.png ist. Prüfen Sie, ob Ihr rekonstruiertes Bild mit dem Original übereinstimmt, indem Sie die Rückgabe der Funktion isequal() auf der Konsole ausgeben lassen.



Abbildung 1: Links: Originales Bild. Rechts: Manipuliertes Bild.

## Hinweise

- Versuchen Sie die Aufgaben mit Hilfe des Colon-Operators zu lösen.
- Hilfreiche Funktionen, die Sie verwenden können (aber nicht müssen!): cat(), reshape(), size(), isequal().