

DO ZERO AO INFINITO:

DOMINANDO CSS

CSS



Karolaine Canton Chernhak

CSS - SELEÇÕES CSS - KAROLAINE CANTON
CHERNHAK

Principais Seletores CSS

Desvendando os Segredos dos Seletores CSS

Neste ebook, vamos explorar os principais seletores CSS, peças-chave para estilizar elementos HTML em suas páginas web. Compreender esses seletores é como dominar uma linguagem secreta para dar estilo ao seu conteúdo. Vamos mergulhar nesse universo de código e descobrir como usar os seletores CSS de forma eficaz.




01

SELETORES DE ELEMENTO

Os seletores de elemento são os mais simples e diretos. Eles estilizam todos os elementos de um tipo específico. Por exemplo, se quisermos estilizar todos os parágrafos em nosso documento HTML, usaríamos o seletor de elemento "p".

Seletores de Elemento

Os seletores de elemento são os mais simples e diretos. Eles estilizam todos os elementos de um tipo específico. Por exemplo, se quisermos estilizar todos os parágrafos em nosso documento HTML, usaríamos o seletor de elemento "p". Veja como:



```
p {  
  color: blue;  
}
```

02

SELETORES DE CLASSE

Os seletores de classe nos permitem estilizar elementos com base em classes atribuídas a eles. Por exemplo, se quisermos estilizar todos os elementos com a classe "destaque", usaríamos o seletor de classe ".destaque". Veja um exemplo:

Seletores de Classe

Os seletores de classe nos permitem estilizar elementos com base em classes atribuídas a eles. Por exemplo, se quisermos estilizar todos os elementos com a classe "destaque", usaríamos o seletor de classe ".destaque". Veja um exemplo:

```
HTML - KAROLAINE CANTON CHERNHAK  
<p class="destaque">Este parágrafo é destacado!</p>
```

```
CSS - KAROLAINE CANTON CHERNHAK  
.destaque {  
  font-weight: bold;  
  color: red;  
}
```

03

SELETORES DE ID

Os seletores de ID são usados para estilizar um elemento específico que possui um identificador único. Por exemplo, se quisermos estilizar um único elemento com o ID "cabecalho", usaríamos o seletor de ID "#cabecalho". Aqui está um exemplo:

Seletores de ID

Os seletores de ID são usados para estilizar um elemento específico que possui um identificador único. Por exemplo, se quisermos estilizar um único elemento com o ID "cabecalho", usaríamos o seletor de ID "#cabecalho". Aqui está um exemplo:

```
HTML - KAROLAINE CANTON CHERNHAK

<div id="cabecalho">Este é o cabeçalho da página.</div>
```

```
CSS - KAROLAINE CANTON CHERNHAK

#cabecalho {
  font-size: 24px;
  text-align: center;
}
```


AGRADECIMENTOS

OBRIGADA POR LER ATÉ AQUI

Espero que este ebook sobre os principais seletores CSS tenha sido útil e esclarecedor para você. Agradeço por dedicar seu tempo e energia para explorar este conteúdo. Lembre-se sempre de que o aprendizado contínuo é a chave para o crescimento na área de programação e desenvolvimento web.

Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, não hesite em entrar em contato. Estou aqui para ajudar e apoiar sua jornada no mundo da programação CSS e além.

Esse conteúdo foi gerado com fins didáticos de construção, não foi realizado uma validação cuidadosa humana no conteúdo e pode conter erros gerados por uma IA.

Karolaine Canton Chernhak