

Criterios claros

-Registro de usuario

El sistema debe permitir el registro de usuario

Escenario 1: Registro exitoso

- **Dado** que el usuario está en la página de registro
- **Cuando** ingresa nombre, correo válido y contraseña válida
- **Entonces** el sistema crea la cuenta

Escenario 2: Correo inválido

- **Dado** que el usuario está en el formulario
- **Cuando** ingresa un correo con formato incorrecto
- **Entonces** el sistema muestra un error indicando “correo inválido”
- **Y** no permite continuar

Escenario 3: Contraseña inválida

- **Dado** que el usuario ingresa una contraseña
- **Cuando** la contraseña tiene menos de 8 caracteres
- **Entonces** el sistema muestra un mensaje de error
- **Y** no permite el registro

Escenario 4: Usuario ya existente

- **Dado** que el correo ya está registrado
- **Cuando** el usuario intenta registrarse con ese correo
- **Entonces** el sistema muestra un mensaje “usuario ya existe”

Escenario 5: Campos obligatorios

- **Dado** que el usuario deja campos vacíos
- **Cuando** intenta enviar el formulario
- **Entonces** el sistema resalta los campos obligatorios
- **Y** no permite el registro

Inicio y cierre de sesión

El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión

Escenario 1: Login exitoso

- **Dado** que el usuario está registrado
- **Y** se encuentra en la pantalla de login
- **Cuando** ingresa correo y contraseña correctos
- **Entonces** el sistema autentica al usuario

Escenario 2: Credenciales incorrectas

- **Dado** que el usuario intenta iniciar sesión
- **Cuando** ingresa contraseña o correo incorrecto
- **Entonces** el sistema muestra “credenciales inválidas”
- **Y** no permite el acceso

Escenario 3: Campos vacíos

- **Dado** que el usuario no completa los campos
- intenta iniciar sesión
- **Entonces** el sistema muestra errores en los campos obligatorios

Escenario 4: Sesión expirada

- **Dado** que el usuario está inactivo
- **Cuando** pasan 30 minutos sin actividad
- **Entonces** el sistema cierra la sesión automáticamente
- **Y** solicita iniciar sesión nuevamente

CIERRE DE SESIÓN

Escenario 5: Logout exitoso

- **Dado** que el usuario está autenticado
- **Cuando** hace clic en “cerrar sesión”
- **Entonces** el sistema termina la sesión
- **Y** redirige a la pantalla de login

Escenario 6: Acceso después de logout

- **Dado** que el usuario cerró sesión
- **Cuando** intenta acceder a una URL protegida
- **Entonces** el sistema redirige al login
- **Y** no permite acceso sin autenticación

-Acceso a contenido por módulos

El sistema debe permitir acceso a contenido por módulos

Escenario 1: Acceso permitido a módulo

- **Dado** que el usuario ha iniciado sesión
- **Y** tiene permiso para el módulo “Reportes”
- **Cuando** accede a ese módulo
- **Entonces** el sistema muestra el contenido correspondiente

Escenario 2: Acceso denegado

- **Dado** que el usuario no tiene permiso para el módulo “Administración”
- **Cuando** intenta acceder (por menú o URL directa)
- **Entonces** el sistema bloquea el acceso
- **Y** muestra un mensaje de “acceso denegado”

Escenario 3: Ocultar módulos no permitidos

- **Dado** que el usuario está autenticado
- **Cuando** visualiza el menú principal
- **Entonces** solo se muestran los módulos a los que tiene acceso

Escenario 4: Cambio de permisos

- **Dado** que un administrador cambia los permisos del usuario
- **Cuando** el usuario vuelve a iniciar sesión
- **Entonces** el sistema actualiza los módulos disponibles según los nuevos permisos

Escenario 5: Acceso sin sesión

- **Dado** que el usuario no ha iniciado sesión

- **Cuando** intenta acceder a un módulo
- **Entonces** el sistema redirige a la pantalla de login

Ejercicios prácticos

El sistema debe mostrar ejercicios prácticos

Escenario 1: Visualización de ejercicios

- Dado que el usuario ha iniciado sesión
- Y accede a un módulo
- Cuando el módulo contiene ejercicios prácticos
- Entonces el sistema muestra la lista de ejercicios disponibles

Escenario 2: Detalle del ejercicio

- Dado que el usuario visualiza la lista de ejercicios
- Cuando selecciona un ejercicio
- Entonces el sistema muestra:
 - enunciado
 - instrucciones
 - (opcional) recursos o archivos adjuntos

Escenario 3: Sin ejercicios disponibles

- Dado que el módulo no tiene ejercicios
- Cuando el usuario accede
- Entonces el sistema muestra un mensaje como “No hay ejercicios disponibles”

Escenario 4: Acceso restringido

- Dado que el usuario no tiene permiso al módulo
- Cuando intenta ver los ejercicios
- Entonces el sistema bloquea el acceso

Escenario 5: Ejercicios por módulo

- Dado que existen múltiples módulos
- Cuando el usuario cambia de módulo
- Entonces el sistema muestra los ejercicios correspondientes a ese módulo

Escenario 6: Tiempo de carga

- Dado que el usuario solicita los ejercicios
- Entonces el sistema los muestra en menos de 2 segundos

Persistencia de progreso

El sistema debe guardar el progreso del usuario

Escenario 1: Guardado automático de progreso

- **Dado** que el usuario está realizando un ejercicio
- **Cuando** completa una acción (ej: responde o avanza)
- **Entonces** el sistema guarda automáticamente su progreso

Escenario 2: Recuperación de progreso

- **Dado** que el usuario ya tiene progreso guardado
- **Cuando** vuelve a iniciar sesión
- **Entonces** el sistema restaura su progreso
- Y lo posiciona donde se quedó

Escenario 3: Visualización del progreso

- **Dado** que el usuario accede a un módulo
- **Cuando** tiene avances previos
- **Entonces** el sistema muestra el porcentaje de progreso (ej: 60%)

Escenario 4: Usuario sin progreso

- **Dado** que el usuario no ha iniciado actividades
- **Cuando** accede al módulo
- **Entonces** el sistema muestra progreso en 0%

Escenario 5: Progreso por usuario

- **Dado** que existen múltiples usuarios
- **Cuando** cada uno accede
- **Entonces** el sistema muestra únicamente su propio progreso

Escenario 6: Persistencia ante cierre inesperado

- **Dado** que el usuario está trabajando
- **Cuando** cierra la aplicación o pierde conexión
- **Entonces** el sistema conserva el último progreso guardado