Uniwersytet Rzeszowski

Kino Neptun

Projekt Aplikacje Internetowe I


Karol Bury Informatyka 2 rok, lab 1

Spis treści:

1.	Spis treści	1
2.	Opis projektu	2
3.	Funkcjonalności	3
4.	Navbar	4
5.	Footer	5
6.	Repertuar, protokół SMTP	.7
7.	Kontakt	.10
8.	Panel administratora	.11
9.	Połączenie z bazą	.13

Opis projektu:


Projekt jest stroną internetową kina ("Kino Neptun"). W projekcie zostały wykorzystane: HTML, PHP, CSS, framework Bootstrap oraz język SQL do obsługi bazy danych. Baza o nazwie "Cinema" składa się z 6 tabel.



W skład projektu wchodzi 20 plików z rozszerzeniem .php są to:

cennik.php	2020-06-12 09:54	Plik PHP	5 KB
class.phpmailer.php	2020-05-18 14:11	Plik PHP	145 KB
class.smtp.php	2020-05-18 14:11	Plik PHP	43 KB
dbconnect.php	2020-05-07 11:17	Plik PHP	1 KB
dodajseans.php	2020-06-11 19:52	Plik PHP	12 KB
dytrezerwacje.php	2020-06-11 19:53	Plik PHP	6 KB
🚺 index.php	2020-06-11 19:51	Plik PHP	6 KB
kontakt.php	2020-06-11 22:00	Plik PHP	6 KB
[] logowanie.php	2020-06-11 19:52	Plik PHP	7 KB
onas.php	2020-06-11 21:49	Plik PHP	6 KB
panel.php	2020-06-11 19:52	Plik PHP	5 KB
PHPMailerAutoload.php	2020-05-18 14:11	Plik PHP	2 KB
polpryw.php	2020-06-11 21:47	Plik PHP	35 KB
🚺 regulamin.php	2020-06-11 21:39	Plik PHP	10 KB
🖸 repertuar.php	2020-06-11 19:53	Plik PHP	7 KB
🚺 rezerwacja.php	2020-06-12 08:50	Plik PHP	10 KB
rezerwuj.php	2020-06-12 09:31	Plik PHP	12 KB
usunrez.php	2020-06-11 17:09	Plik PHP	1 KB
usuns.php	2020-06-11 18:49	Plik PHP	1 KB
🚺 wyloguj.php	2020-06-11 19:52	Plik PHP	5 KB

Projekt umożliwia zarezerwowanie miejsca w kinie, sprawdzenie repertuaru oraz nadchodzących premier oraz zarządzanie rezerwacjami i filmami z panelu administratora.



Strona główna



Jak widać strona jest responsywna, menu na mniejszych ekranach zwija się w tzw. "hamburger".

Navbar

Navbar pełni funkcję menu, dzięki niemu można nawigować po stronie.



Footer

```
<footer class="page-footer font-small blue pt-4">
<div class="container-fluid text-center text-md-left">
 <!-- Grid row -->
 <div class="row">
   <div class="col-md-6 mt-md-0 mt-3">
     <h5 class="text-uppercase">Kino Neptun</h5>
     Zapraszamy do odwiedzenia naszego kina, u nas możesz obejrzeć najlepsze filmy.
   <hr class="clearfix w-100 d-md-none pb-3">
   <!-- Grid column -->
   <div class="col-md-3 mb-md-0 mb-3">
     <h5 class="text-uppercase">Warto odwiedzić</h5>
     <a href="https://www.filmweb.pl/">Filmweb</a>
        <a href="https://filmaster.com/recenzje/">Filmaster</a>
        <a href="https://film.org.pl/">Film</a>
        <a href="https://fdb.pl/#">FDB</a>
```


```
<!-- Grid column -->
   <!-- Grid column -->
   <div class="col-md-3 mb-md-0 mb-3">
    <!-- Links -->
    <h5 class="text-uppercase">Informacje</h5>
    <
       <a href="regulamin.php">Regulamin</a>
      <
        <a href="polpryw.php">Polityka prywatności</a>
      <
        <a href="onas.php">0 nas</a>
      <a href="kontakt.php">Kontakt</a>
      </div>
   <!-- Grid column -->
 </div>
/div>
<!-- Copyright -->
<div class="footer-copyright text-center py-3">@ 2020 Copyright:
 Karol Bury, Informatyka 2 rok, lab1
(/div>
<!-- Copyright -->
</footer>
```

W footerze możemy znaleźć linki do stron które warto odwiedzić (różne strony zewnętrzne w tematyce filmowej takie jak filmweb, fdb itp.) oraz do podstron informacyjnych (regulamin, polityka prywatności, o nas, kontakt).

Repertuar



W podstronie "Repertuar" możemy zobaczyć jakie fimy są aktualnie wyświetlanie w kinie, w jakie dni oraz godziny. Po kliknięciu na daną godzinę przechodzimy do okna rezerwacji, gdzie możemy wybrać miejsce oraz po podaniu naszych danych miejsce na dany film zostanie zarezerwowane.



Miejsca które są na zielono to miejsca, które są dostępne do rezerwacji, te na czerwono ktoś już zarezerwował.



Po zarezerwowaniu otrzymujemy potwierdzenie naszej rezerwacji na stronie, jak również zostanie do nas przesłany mail za pomocą protokołu SMTP.

Od: Kino
Do: mnie jnowak981@wp.pl
Temat: Kino Neptun - potwierdzenie rezerwacji

Witaj Jan Nowak!

Potwierdzenie rezerwacji o numerze: 10

Rząd: 9 Miejsce: 6

Film:

Gran Torino

Dzień: 5 Godzina: 20:30

Dziękujemy za wybór naszego kina!

Uwaga!

Mail może trafić do spamu (przy testowaniu na poczcie na Interii początkowo trafił do spamu, na poczcie WP natomiast nie trafił do spamu).

Antywirus może blokować działanie tego protokołu, na moim komputerze program Avast nie pozwala na połączenie z pocztą, i wyskakuje komunikat:

```
Message could not be sent.

Mailer Error: SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting
```

Gdy wyłączę działanie programu antywirusowego np. na 10 minut, wtedy protokół SMTP łączy się z pocztą i prawidłowo przesyła maile.

Na potrzeby tego projektu utworzyłem pocztę na gmailu do wysyłania maili:

```
Login: kinoneptunprojekt@gmail.com

Hasło: aplikacjeinternetowe
```

Samo wywołanie protokołu SMTP w kodzie znajduje się w pliku rezerwuj.php

```
//SMTP
require 'PHPMailerAutoload.php';

Smail = new PHPMailer;
Smail->KharSet = 'Uff-8';

Smail->KharSet = 'Uff-8';

Smail->KharSet = 'Uff-8';

Smail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Specify main and backup SMTP servers
Smail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication
Smail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication
Smail->SMSMSword = 'aplikacjeinternetowe'; // SMTP username
Smail->SMSWSword = 'aplikacjeinternetowe'; // SMTP password
Smail->SMTPpassword = 'tls'; // Enable TLS encryption, 'ssl' also accepted

Smail->SMTPpassword = 'tls'; // Enable TLS encryption, 'ssl' also accepted

Smail->SetFrom('kinoneptunprojekt@gmail.com', 'Kino');

Smail->setFrom('kinoneptunprojekt@gmail.com', 'Kino');

Smail->addAddress($email);

Smail->sddy = 'x style="text-algin:center;">kino'; Set email format to HTML

Smail->Subject = 'Kino Neptun - potwierdzenie rezerwacji';


Smail->Sact[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%) Swstat[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%) Swstat[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%] NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%) NiejSec: \oldow 'ssat[ol.'\%] NiejSec: \ol
```

Protokół korzysta z trzech plików:

class.phpmailer.php, class.smtp.php oraz PHPMailerAutoload.php

Kontakt:

Ta podstrona zawiera informacje o kontakcie – nr telefonu, adres e-mail oraz adres.



Inne strony: cennik, regulamin, polityka prywatności, o nas zawierają jedynie tekst.

Panel administratora:



Konto administratora: login admin hasło admin

Po zalogowaniu i przejściu do panelu administratora mamy wybór co możemy robić:



Po kliknięciu "Usuń rezerwację" przenosi nas do strony gdzie widzimy wszystkie rezerwacje i możemy je usuwać.

id usu	ń id sea	nsu rza	d miej:	sce czas rez	nr imie	nazwisko	telefon email
7 X	1	1	5	2020-05-10 09:	:02:511 Jan	Kowalski	123123123 jank@gmail.com
8 X	1	9	6	2020-05-10 09:	:06:24 2 Karo	Kowalski	987654332 karolkowalski@wp.pl
9 X	1	7	7	2020-05-10 09:	:21:24 3 Mich	ał Nowak	754234753 michu@onet.pl
10 X	1	7	8	2020-05-10 09:	:21:24 3 Mich	ał Nowak	754234753 michu@onet.pl
11 X	1	9	13	2020-05-13 09:	:38:03 4 Piotr	Piotrowski	433543543 ppiotrowski@wp.pl
12 X	1	9	2	2020-05-14 11:	:52:14 5 Piotr	Kowalski	123123123 pkowalski@onet.pl
14 X	2	3	4	2020-06-10 12:	:19:24 6 Jacel	Nowak	123123123 jacekkkk@wp.pl
15 X	1	9	12	2020-06-10 16:	:34:14 7 Piotr	Nowacki	123123123 piotr123@gmail.com
33 X	1	9	11	2020-06-12 10:	:54:368 Artui	Boruc	123123123 karolbury98@interia.pl
34 X	1	9	10	2020-06-12 10:	:55:57 9 Jan	Nowak	123123123 karolbury98@gmail.com
35 X	4	9	6	2020-06-12 11:	:00:35 10 Jan	Nowak	123123123 jnowak981@wp.pl

Natomiast w podstronie "Dodaj/usuń seanse" mamy do wyboru więcej opcji. Możemy dodać lub usunąć seans oraz edytować już istniejący seans po kliknięciu jego id.



W liście seansów widzimy wszystkie seanse, np. jeśli dany film jest prezentowany w kilka dni, to każdy dzień będzie osobnym elementem listy.

Połączenie z bazą – dbconnect

Połączenie z bazą odbywa się w pliku dbconnect.php w poniższy sposób:

```
k?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "cinema";

$con = mysqli_connect($servername,$username,$password,$dbname);

if(!$con){
    die('Nie można połączyć: ' . mysqli_error($con));
}

?>
```

Natomiast w każdym innym pliku jest odniesienie do tego pliku:

```
session_start();
include 'dbconnect.php';
?
```