



Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Dokumentacja i serwisowanie
profesjonalnej aplikacji mobilnej lub webowej
Procedury odbioru i wdrożenia
Utrzymanie aplikacji

Procedura odbioru produktu



- Jak następuje odbiór i sprawdzenie funkcjonalności (w zależności czy następnie wdraża wykonawca czy klient samodzielnie)
 - środowisko testowe postawione przez wykonawcę
 - odbiór na środowisku wdrożeniowym
- Protokół zgodności produktu z zamówieniem
- Harmonogram poprawy wskazanych usterek/braków

Procedura wdrożenia produktu



- Jakie są warunki wstępne techniczne – np. konfiguracja środowiska
- Proces „instalacji” aplikacji – np. wdrożenie przez wdrożeniowca wykonawcy, docker, skrypt instalacyjny, pobranie z AppStore/Google Play/Sklep Microsoft
- Wdrożeniowe wymogi biznesowe
 - Czy są potrzebne dane początkowe lub migracja aktualnych danych z innego systemu
 - Czy wymagane są specjalne przygotowania ze strony klienta – np. czasowe zamknięcie oddziału firmy, zawieszenie sprzedaży w sklepie internetowym (przełom wdrożenia/ upublicznienie)
- Czy są specjalne wymagania co do uruchomienia produktu dla użytkowników końcowych aplikacji – np. konkretny czas, zamknięta grupa osób – wdrażanie krokami, wywołanie zewnętrznej akcji
- Specjalne wymagania biznesowe co do uruchomienia aplikacji
 - określony czas (np. nowy rok podatkowy)
 - oczekiwanie na zewnętrzne dane wymagane do uruchomienia (np. archiwalne dane giełdowe, zamknięcie miesiąca, początek nowego projektu)
- Proces uruchomienia (np. obliczenia na danych klienta, budowa danych historycznych, budowa cache etc)

Kopia zapasowa




- Zdefiniowanie kto jest odpowiedzialny za wykonywanie kopii
 - Aplikacja - informacje o konfiguracji (np. sftp, ssh, konto shell etc) wymaganej przez aplikację do wykonywania kopii zapasowej
 - właściciel/użytkownik systemu - zalecenia/informacje dla właściciela w jaki sposób może wykonać kopię zapasową
 - Strona infrastrukturalna (hosting, usługa chmurowa) – kto dostarcza i konfiguruje?
- W przypadku aplikacji mobilnej która przetrzymuje dane bezpośrednio na urządzeniu - jak użytkownik/właściciel systemu może skutecznie zabezpieczyć dane – np. automatyczna kopia z poziomu aplikacji, zewnętrzna chmura, inna aplikacja ze sklepu.
- Informacje/atributy tworzonej kopii zapasowej.
Jeśli wykonuje aplikacja – jakie ma reguły, jeśli klient – jakie są zalecenia/możliwości
 - Rodzaj kopii (pełna/przyrostowa/custom)
 - Interwał wykonywania kopii - np. określony czas, inne zdarzenie wyzwalające tworzenie kopii
 - Ograniczenia ilościowe kopii – np. x ostatnich kopii, max ilość miejsca, max czas wstecz (niezależnie od interwału)
 - Miejsce/forma/ograniczenia składowania kopii - np. zewnętrzny serwer, wymagania dotyczące RODO, wymagania ISO/IEC 27001

Dokumentacja odtworzenia systemu



- Przygotowanie środowiska
 - odtworzenie „od zera” czy punkt przywracania?,
 - czyszczenie poprzedniej sesji,
 - czyszczenie cache,
 - walidacja/repair bazy
 - [...]
- Odtworzenie bazy (narzędzia, źródło kopii) – np. firebase tools, phpmyAdmin, ms management studio
- Odtworzenie backend/frontend
 - narzędzia – np. ftp/docker/skrypt shell
 - źródło - kopia zapasowa czy build produktu (aktualny bądź we wcześniej użytkowanej wersji)
- Microservices – kolejność/ilość/zależności w uruchamianiu kolejnych usług



Wyższa Szkoła Ekonomii
i Informatyki w Krakowie

