
Builder pattern

Sharon Michelle Barraza Meriño

SENA-Fontibón
Arquitectura
Javier Rodríguez Quiroga

18/06/2026

1. Carpetas



2. Archivo builder.java

Builder_Carro > builders > Builder.java > ...

```java
package builders;

public interface Builder {
    void setParabrisas(String parabrisas);
    void setMaletero(String maletero);
    void setVolante(String volante);
    void setAsiento(String asiento);
    void setPalanca(String palanca);
    void setVentanas(String ventanas);
}
```

3. Archivo carrobuilder.java

Builder_Carro > builders > Carrobuilder.java > ...

```java
package builders;
import productos.Carro;

public class Carrobuilder implements Builder {
    private String parabrisas, maletero, volante, asiento, palanca, ventanas;

    public void setParabrisas(String parabrisas) { this.parabrisas = parabrisas; }
    public void setMaletero(String maletero) { this.maletero = maletero; }
    public void setVolante(String volante) { this.volante = volante; }
    public void setAsiento(String asiento) { this.asiento = asiento; }
    public void setPalanca(String palanca) { this.palanca = palanca; }
    public void setVentanas(String ventanas) { this.ventanas = ventanas; }

    public Carro getResult() {
        return new Carro(parabrisas, maletero, volante, asiento, palanca, ventanas);
    }
}
```

4. Director.java

Builder_Carro > director > J Director.java > ...

```java
package director;
import builders.Builder;

public class Director {
    public void constructCarroDeportivo(Builder builder) {
        builder.setParabrisas(parabrisas: "Panoramico");
        builder.setMaletero(maletero: "Amplio");
        builder.setVolante(("Deportivo"));
        builder.setAsiento(asiento: "Cuero");
        builder.setPalanca(palanca: "Automatica");
        builder.setVentanas(ventanas: "Polarizadas");
    }
}
```

5. Archivo carro.java

Builder_Carro > productos > J Carro.java > { } productos

```java
public class Carro {
    public Carro(String parabrisas, String maletero, String volante, String asiento, String palanca, String ventana
        this.asiento = asiento;
        this.palanca = palanca;
        this.ventanas = ventanas;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Carro [Parabrisas=" + parabrisas + ", Maletero=" + maletero + ", Volante=" + volante +
            ", Asiento=" + asiento + ", Palanca=" + palanca + ", Ventanas=" + ventanas + "]";
    }
}
```

6. Archivo main.java

```java
import builders.Carrobuilder;
import director.Director;
import productos.Carro;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Director director = new Director();
        Carrobuilder builder = new Carrobuilder();

        director.constructCarroDeportivo(builder);

        Carro miCarro = builder.getResult();
        System.out.println("Carro construido: " + miCarro);
    }
}
```

7. Ejecución

```
PS C:\Users\dbarr\Downloads\Builder_Carro\Builder_Carro> java -cp out Main
Carro construido: Carro [Parabrisas=Panoramico, Maletero=Amplio, Volante=Deportivo, Asiento=Cuero, Palanca=Automatica, Ventanas=Polarizadas]
PS C:\Users\dbarr\Downloads\Builder_Carro\Builder_Carro>
```