

Módulo 6: Infraestructura y Deploy

T18: Reverse Proxy, TLS y WAF

Carlos Rodríguez Contreras · GitHub: [karrocon](#)

 *nginx + Let's Encrypt + rate limiting – HTTPS real en producción*

Objetivos

- Configurar nginx como reverse proxy delante de VulnApp
- Obtener un certificado TLS gratuito con Let's Encrypt y certbot
- Implementar rate limiting en nginx para mitigar fuerza bruta
- Configurar un WAF básico con headers y reglas de nginx

En construcción

Este topic todavía no tiene slides completas.

Usa las diapositivas maestras (`slides-curso.html`) como referencia del contenido previsto.

Lab T18: nginx + HTTPS con certificado autofirmado

Objetivo: desplegar VulnApp detrás de nginx con HTTPS

Setup: Docker Compose con nginx

1. Añade un servicio `nginx` al `docker-compose.yml` de VulnApp
2. Configura nginx para hacer proxy a VulnApp en el puerto 3000
3. Genera un certificado autofirmado con `openssl req -x509 -newkey rsa:4096`
4. Activa HTTPS en nginx y verifica que `http://` redirige a `https://`

 **Certificados gratuitos en producción:** [Let's Encrypt](#) + certbot