

EIVIND JARLS GATE, FORTAU – DETALJREGULERING

PLAN ID 1672

PLANBESKRIVELSE – 26.02.2025



INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Bakgrunn for planarbeidet	3
2.	Planområdet	3
2.1.	Planavgrensning	3
2.2.	Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet	4
3.	Rammer og premisser	6
3.1.	Overordna føringer og planer	6
	Rikspolitiske planretningslinjer som er særlig relevante for planarbeidet:	6
	Kommuneplanen	7
3.2.	Reguleringsplaner	8
3.3.	Andre aktuelle kommunale føringer	9
	Kulturminnevernplaner	9
	Trafikksikkerhetsplan for Kristiansand kommune 2022-2026	9
4.	Planforslaget	9
4.1.	Hovedgrep	9
4.2.	Arealbruk	10
4.3.	Mobilitet - parkering	12
4.3.1	Gateparkering	12
4.3.2	Parkeringsplass i nord	13
4.4.	Teknisk infrastruktur	14
4.5.	Overvannshåndtering	14
4.6.	Barn og unges interesser	15
4.7.	Universell utforming	16
4.8.	Kulturminner og kulturmiljøer	16
4.9.	Risiko- og sårbarhetsanalyse	16
4.9.1	Kvikkleire	16
4.9.2	Overvannsproblematikk	18
4.9.3	Ryggning over fortau	18
4.10.	Luftkvalitet, lyd og støy	18
4.11.	Anleggsfasen	19
4.12.	Forurensning	19
4.13.	Naturmangfold	19
4.14.	Klima- og miljøkonsekvenser	19
4.15.	Folkehelse	20
4.16.	Veinavn	20
5.	Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen	20
6.	Planprosess og medvirkning	20
6.1.	Oppstartsmøte	20
6.2.	Varsel om oppstart av planarbeid	20
6.3.	Medvirkning	23
7.	Vedlegg	23

1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Kristiansand kommune ved Plan og bygg, i samarbeid med Ingeniørvesenet, fremmer forslag til detaljregulering for Eivind Jarls gate, fortau. Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten langs Eivind Jarls gate på Lund, ved å tilrettelegge for etablering av fortau med 3 meter bredde.

Strekningen fremstår som en "missing link" som del av skoleveg til Wilds Minne skole fra blant annet Steinkleiva og Hamreheia. I dag er det kun usammenhengende korte avsnitt med smalt fortau på strekningen. Etablering av fortau langs Eivind Jarls gate inngår som et prioritert tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan for 2022-2026, noe det har gjort siden 2010.

Planarbeidet berører kun kommunal eiendom direkte. Et fåtall private eiendommer blir indirekte berørt ved at muligheten for gateparkering på den kommunale veien forsvinner.

2. PLANOMRÅDET

2.1. Planavgrensning

Planavgrensningen omfatter et areal på 5,7 daa med trafikkareal (kjørebane og sideareal) for den aktuelle strekningen på ca. 280 meter langs Eivind Jarls gate på Lund. Øst for planområdet ligger Wilds Minne skole og Kristiansand stadion. Kommunens eget gartneri ligger like nordvest for planområdet.




Figur 1. Flyfoto over området med viktige målpunkt. Planavgrensning vist med rødt.



Figur 2. Flyfoto over området med planavgrensning vist med rød linje

2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet

Planområdet består i hovedsak av eksisterende trafikkareal (kjørebane, fortausstrekninger, grøfter, parkering, osv.) langs Eivind Jarls gate. I tillegg inngår en liten stripe av gårds- og bruksnummer (gbnr.) 152/92, hvor kommunen eier og drifter sitt eget gartneri. Det ligger kommunale vann-, avløp- og overvannsledninger i veien.



Figur 3. Terrengprofil av planområdet, målt fra nord (kote +25) til sør (kote +13)

Planområdet heller fra høydekote 25 i nord (ved gartneriet), til ca. høydekote 13 midt i planområdet (ved lekeplassen) før det flater ut videre sørover. Med unntak av gartneritomta i nord, så er planområdet omgitt av boligeiendommer med murer, gjerder og hageareal som er opparbeidet inntil trafikkarealet.

Bomiljøet like øst for planområdet, som blant annet omfatter de karakteristiske «inn-ut-husene», er registrert som kulturmiljø med middels verdi i kommunens temakart T8 – kulturmiljø. Planarbeidet berører ikke disse eiendommene direkte ettersom det ikke vil være behov for fysiske inngrep på dem. Enkelte beboere vil likevel bli berørt ved at det ikke lenger vil være mulig å parkere i gata i direkte tilknytning til eiendommene deres.



Figur 4. Kollasj fra planområdet, sett fra nord mot sør. Bilder hentet fra google streetview sep.2024


Rett utenfor planområdet, omtrent midt på strekningen, er det opparbeidet en offentlig lekeplass med noen klatreapparater, husker, sklie, sandkasse og benker. Lekeplassen er gjerdet inn med et lavt gjerde og en trekke mot Eivind Jarls gate. Der det ikke er trær er det plassert ut store steiner for å unngå at plenarealet benyttes til villparkering.

På vestsiden av Eivind Jarls gate, like ved lekeplassen er det etablert en trapp som fungerer som snarvei for barn som kommer fra Hamreheia. I forlengelsen av trappa er det opparbeidet en fartshump for å påse at fartsgrensa på 30 km/t overholdes. Langs trappa er vegetasjonen beskåret for å opprettholde god sikt både for bilister og gående. Det er ikke markert- eller skiltet overgangsfelt.



Figur 5. Bilder fra lekeplass og trapp/snarvei sett fra nord. Hentet fra google streetview sep.2024

Strekningen langs Eivind Jarls gate brukes som skolevei til Wilds minne skole, i tillegg til transport til og fra fritidsaktiviteter for barn og unge i området. Det er regulert smale fortausstrekninger langs deler av planområdet. Disse er ikke sammenhengende eller i tråd med dagens standarder når det kommer til bredde og utforming mot kryss. Det er heller ikke alle de regulerte fortaua som er realisert. Se kartutsnittet nedenfor (figur 6) for oversikt over hvor det er regulert fortau, og hvor det er opparbeidet.



Figur 6, venstre. Oversikt over regulert og opparbeidet fortau/gang- og sykkelvei i området
Figur 7, høyre. Ulykkesstatistikk vist med rød markering (kilde: Statens vegvesens vegkart)

Det går ikke buss i Eivind Jarls gate, men på Marviksveien øst for planområdet, og på Kuholmsveien vest for planområdet. I kommunens temakart for sykkelruter er det markert en trasé i Kuholmsveien, som en del av en 6,8km lang rundtur på Lund. I tillegg er det tilrettelagt med egne sykkelfelt (tosidig enveis) i Marviksveien. Det er ingen tilrettelegging for syklister i Eivind Jarls gate.

Den siste trafikktellingen som ble gjort i Eivind Jarls gate er fra 28. Oktober 2010. Denne viste en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 899. Det er ikke registrert noen trafikkulykker på Eivind Jarls gate innenfor planområdet. Ved rundkjøringen, like sør for planområdet, ble det i 2005 registrert et sammenstøt mellom en sykkel og bil. Langs Marviksveien, øst for planområdet er det også registrert en rekke trafikkulykker. Til sammenligning ble ÅDT i Marviksveien målt til 6800 i 2023.

Når det gjelder risiko- og sårbarhetsmoment ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire. Det er ikke kjent grunnforurensning, dårlig luftkvalitet eller støyutfordringer i planområdet fra før.

3. RAMMER OG PREMISER

3.1. Overordna føringer og planer

Rikspolitiske planretningslinjer som er særlig relevante for planarbeidet:

Tiltaket er i tråd med rikspolitiske retninger for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, ettersom det vil være med på å sikre trygg skolevei. Videre støtter det opp under FNs bærekraftsmål og kommunens nullvekstmål gjennom tilrettelegging for myke trafikanter.

Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2030

Fortausplanen for Eivind Jarls gate følger opp *regional plan for mobilitet for Agder*, som har som hovedmål å gjøre reiser enkle, trygge og grønne. Her trekkes blant annet oppfølging av trafikkisikkerhetsplaner og etablering av gode og attraktive gangforbindelser frem som sentrale virkemidler.

Kommuneplanen

Sett i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 23.09.2020 bygger fortausplanen opp under kommunens satsingsområde *attraktiv og miljøvennlig*. Satsingsområde følges opp med en målsetning om at Kristiansand skal være en foregangskommune på grønn omstilling. Dette skal blant annet gjøres ved å «*utvikle Kristiansand slik at innbyggerne kan dekke sitt daglige transportbehov uten bruk av privatbil*» (ref. kommuneplanens samfunnsdel s.11).

I gjeldende arealdel for 2024-2035, vedtatt 28.02.2024 er planområdet i all hovedsak avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg, i tillegg til offentlig og privat tjenesteyting i nord (gartneritomta). Ellers ligger en liten del av planområdet innenfor bestemmelsesområde #2 for "bevaring av bygning og annet kulturmiljø".

Det er også avsatt et areal til blågrønnstruktur sørvest for planområdet. Dette omfatter et relativt kupert område hvor formålet trolig har vært å bevare terrenget som et landskapselement og sikre et offentlig natur- og friluftsområde i et ellers tettbygd strøk med mange harde flater og et stort utbyggingspress.



Figur 8. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planavgrensning vist med rød linje

Følgende bestemmelse er særlig relevant for fortousplanen:


- § 9 – Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak.
"Ved regulering av eksisterende eller nye samferdselsanlegg skal trafikkisikre løsninger for gående og syklende samt kollektivtrafikk prioriteres og være gjennomførbare. Kommunale veier og gater, inklusive gang- og sykkelveier og anlegg for kollektivtransport, skal dimensjoneres og bygges i henhold til kommunens norm for vei og gater ..."
- Tilhørende retningslinje til § 9: "... det skal legges til rette for trafikkisikre snarveier og gang- og sykkelforbindelser".

3.2. Reguleringsplaner

Følgende reguleringsplaner blir berørt av fortausplanen:

Plannavn	Vedtaksdato	Plan-ID
Lund torv, Vallhalla	11.02.1980	364
Lund helse- og sosialsenter	22.06.1995	641A
Østre ringvei Miljøsone fra Eiv.Jarls gt.-Marviksv	29.04.1998	841
Freyasdalsveien/Johan Øydegards vei – ut-inn-husene	03.06.2009	1198
Lillemyrveien	18.02.2015	1393
Hamreheia	25.03.2015	1407

De overnevnte reguleringsplanene omfatter i hovedsak boligformål med tilhørende trafikkareal. Det er ingen konflikt mellom etablering av fortau og gjeldende reguleringsplaner.



Figur 9. Utsnitt fra gjeldende reguleringssituasjon i området. Planavgrensning vist med rød linje

3.3. Andre aktuelle kommunale føringer

Klima- og miljøstrategi for Kristiansand kommune

I kommunens Klima- og miljøstrategi frem mot 2030, vedtatt 18.01.2023 er det listet opp 7 hovedsatsingsområder. Av disse 7 satsingsområdene er særlig satsingsområde nr. 3 – grønn mobilitet og logistikk relevant for fortausplanen i Eivind Jarls gate. Her står det blant annet at «I Kristiansand arbeider vi aktivt for at gange, sykling og bruk av kollektivtransport skal være et naturlig førstevalg».

Kulturminnevernplaner

Bebyggelsen mellom Eivind Jarls gate og Marviksveien er registrert som kulturmiljø med middels verdi i kommunens temakart T8-kulturmiljø. Her ligger blant annet de karakteristiske "Inn-ut-husene". Området er ikke registrert i øvrige kulturminnedatabaser.



Figur 10. Utsnitt fra temakart T8 – Kulturmiljø til kommuneplanens arealdel.

Trafikksikkerhetsplan for Kristiansand kommune 2022-2026

Fortauet ligger inne som et prioritert prosjekt i handlingsplanen for kommunale veier i Trafikksikkerhetsplanen for 2022-2026, vedtatt 22.03.2023. Det er forutsatt gjennomføring av regulering og ev. grunnnerverv før fortauet kan etableres.

4. PLANFORSLAGET

4.1. Hovedgrep


Planen omfatter en strekning av Eivind Jarls gate på ca. 280 meter hvor det skal opparbeides fortau. Planarbeidet tar utgangspunkt i et planforslag fra 2011 for fortau i samme området, men med noen endringer når det kommer til kryssutforminger, parkeringsplass i nord og gateparkering for beboere like sør for lekeplassen.

Fortauet er lagt på østsiden av veien, innenfor areal som per i dag både er regulert og opparbeidet som trafikkareal (kjørebane og fortau). I tråd med kommunens veinormal reguleres fortauet med 3 meters bredde (2,75 m gangareal og 0,25 m skulder) langs hele strekningen, med unntak av helt i nord hvor det på grunn av redusert tilgjengelig areal, reguleres ca. 2,5 meter bredt. Helt sør i planområdet er veien bredere, og det er derfor lagt inn fortau på begge sider av veien frem til dagens rundkjøring og eksisterende fortausystem. Dette for å fange opp eventuelle myke trafikanter som kommer fra Hamreheia.



Figur 11. foreløpig detaljprosjektering. Fortau vist lilla/rosa.

Planen legger opp til en oppstramming av kryss mot Eivind Jarls gate, noe som er med på å senke den reelle hastigheten inn mot kryssa, i tillegg til å redusere strekningen som myke trafikanter må krysse. Fordi fartsgrensen i området er lav (30 km/t) og strekningen oversiktlig, er det vurdert at det ikke er behov for overgangfelt ved de lokale stikkveiene. Dette i tråd med kommunens veinormal.




Figur 12. typisk normalprofil for veistrekningen.

4.2. Arealbruk

Planområdet er 5,7 daa stort. Arealformålene som benyttes i planen er vei (o_V, 3,1 daa), fortau (o_FO, 1,7 daa), annen veggrunn grøntareal (o_AVG, 0,7 daa) og parkering (o_PP, 0,06 daa). Alle disse formålene defineres som offentlige. I tillegg inngår en liten stripe boligformål (B, 0,02 daa) nord i planområdet hvor frisiktslinje til dagens parkeringskjeller går.

Det er krav til godkjenning av tekniske planer i forbindelse med rammetillatelsen på prosjektet.



Figur 13. plankart datert 10.03.2025

Alt av annen veggrunn (grøfteareal) er lagt på østsiden av fortauet. Dette er gjort for å oppnå større sammenhengende grønneareal, noe som er gunstig med tanke på overvannshåndtering og snølagring. Videre er det et resultat av at eksisterende kjørebane videreføres som i dag, og anleggsarbeidet kan konsentreres til den siden fortauet etableres.


Gjennomføring av planen forutsetter omdisponering av ca. 39 kvm areal fra gbnr. 152/92, som gartneriet i dag benytter til parkeringsplass og sideareal/mur mot veien. Omdisponeringen er avklart med parkvesenet som driver gartneriet.

4.3. Mobilitet - parkering

4.3.1 Gateparkering


Ved omdisponering av eksisterende trafikkareal (opparbeidet som en bred kjørebane) til fortau i Eivind Jarls gate, reduseres muligheten for gateparkering i hele planområdet. Fra plangrensa i nord er det i dag skiltet parkering forbudt frem til like sør for parkeringsplassen ved Eivind Jarls gate 5a-d (se figur 14). Sør for parkeringsplassen, frem til Eivind Jarls gate 8 er det i dag skiltet tillatt parkering inntil 1 time. Dette utgjør ca. 7 oppstillingsplasser som alle må utgå ved bygging av fortau.

Videre sørover i planområdet er det ingen skilting som regulerer gateparkering. Det er dermed fritt frem for hvem som helst å parkere langs veikanten, så lenge kjørebane er bred nok og avstandskrav til kryss og avkjørsler overholdes. Det er estimert at dette utgjør ca. 30-40 potensielle oppstillingsplasser, men det er ikke gitt at alle disse er egnet til parkering selv i dag. Med unntak av at det opprettholdes én gateparkeringsplass ved Johan Øydegardsvei 3 (som har inngang fra Eivind Jarls gate), vil alle potensielle oppstillingsplasser utgå ved bygging av fortau.



Figur 14. dagens parkeringssituasjon i Eivind Jarls gate.

Beboerparkering er i gjeldende planer og eksisterende situasjon løst i sidegatene eller på egen eiendom. Ingen av eiendommene i planområdet har juridiske rettigheter som gir dem krav på å kunne parkere i Eivind Jarls gate i dag. Det er likevel gjort enkelte tilpasninger i planen for å opprettholde areal til gateparkering der det er mulig, slik som ved Johan Øydegards vei nr. 3 som har inngang fra Eivind Jarls gate.



Figur 15. forslag til detaljprosjektering ved Johan Øydegards vei 3.

Basert på observasjoner og befaringer i området er det stort sett gjester til området og tjenestebiler som benytter seg av muligheten til å parkere langs Eivind Jarls gate i dag. Etter bygging av fortauet må disse belage seg på å måtte gå litt lenger.

Ved Kristiansand stadion og kunstgressbaner, like sør for planområdet, er det etablert en stor parkeringsplass med rundt 200 parkeringsplasser uten tidsbegrensning. Videre er området sentralt plassert med gå- og sykkelavstand til sentrum, skole, barnehager, dagligvare osv. Fjerning av muligheten for gateparkering i planområdet er vurdert som en nødvendig konsekvens for å oppnå tilstrekkelig trafiksikkerhet langs Eivind Jarls gate.

4.3.2 Parkeringsplass i nord

Den eksisterende parkeringsplassen nord i planområdet, ved sameiet Eivind Jarls gate 5a-d, er mye brukt, blant annet av kommunens hjemmetjeneste. Gjennom planarbeidet er parkeringsplassen vurdert flyttet til andre lokasjoner, men uten at det er gjennomførbart. Fordi fortausplanen fjerner muligheten for uregulert gateparkering i Eivind Jarls gate er det konkludert med at parkeringsplassen ikke bør fjernes helt.

Parkeringsplassen beholdes i planforslaget, men reduseres i størrelse (fra 7 til 4 plasser). Dette for å sikre friskt fra rampen til parkeringsanlegget under bakken. For å øke kapasiteten på parkeringsplassen planlegger Ingeniørvesenet å søke Statens vegvesen om en maksbegrensning på 4 timer, sammenlignet med dagens 24 timer.



Figur 16. foreløpig detaljprosjektering av parkeringsplassen i nord.

Parkeringsplassen forutsetter rygging over fortauet, noe som er uheldig med tanke på trafiksikkerhet. Som et avbøtende tiltak er det i bestemmelsene lagt inn krav om kantstein/taktil merking på begge sider av fortauet som gjør bilførere oppmerksom på når bilen er på fortauet og når man er på parkeringsarealet.

4.4. Teknisk infrastruktur

Ingeniørvesenet er forelagt ledningskartet fra Glitre Nett og vil avklare eventuelle hensyn direkte med dem i forbindelse med bygging. Ellers omfatter planen kun eksisterende vegstrekning hvor dagens bruk og formål i all hovedsak beholdes. Det planlegges etablert ett nytt lyspunkt på eksisterende strømstolpe ved snarveien midt i planområdet. Øvrig gatebelysning planlegges videreført.

Avfallshåndtering videreføres med private dunker som i dag.


Samtidig med reguleringsarbeidet pågår det graving for arbeid med VA-ledninger i nærliggende gater i regi av kommunens VA-avdeling. VA-avdelingen har også planlagt graving i deler av Eivind Jarls gate innenfor planområdet i 2025/2026. Det er opprettet dialog mellom kommunens VA-avdeling og vei-avdeling for å se på muligheten for å samkjøre graving med etablering av fortau på aktuelle delstrekninger.

4.5. Overvannshåndtering

Det er ingen kjente overvann- eller flomutfordringer i planområdet. Ettersom fortauet skal etableres på allerede opparbeidet veiareal vil planen i svært liten grad påvirke overvannet i området.

Flomveier er kartlagt ved hjelp av flomkuben (se kartutsnitt figur 17 nedenfor), og vil hensyntas i videre detaljprosjektering av prosjektet. Eksisterende vann-, avløp- og overvannssystemer i området er planlagt videreført.

Ved at areal til annen veggrunn grøntareal er plassert samlet på østsiden av veien oppnår man større sammenhengende områder som blant annet kan benyttes til snølagring og overvannshåndtering. Det er i bestemmelsene presisert at arealet skal ha permeable flater.



Figur. 17. Oversikt over dagens flomveier, hentet fra flomkuben.

4.6. Barn og unges interesser

Arealene som blir omfattet av nye tiltak i planforslaget er ikke i bruk av barn og unge til lek eller opphold. Eivind Jarls gate benyttes som skolevei og går langs en eksisterende lekeplass. Ifølge barnetråkkregistreringen ved Wild Minne skole i 2021 er særlig strekningen sør i planområdet mye brukt. Det er også registrert kommentarer knyttet til mye trafikk i området. Fordi planen omfatter et svært begrenset tema (trafikksikkerhet) er det ikke gjennomført et eget medvirkningsopplegg for barn og unge, utover bruk av kunnskap fra barnetråkkregistreringen nevnt ovenfor.

Fortau og oppstramming av eksisterende kryss i planområdet er trafikksikkerhetstiltak som tilrettelegger for tryggere ferdsel for barn og unge, og øvrige myke trafikanter.

Etter oppstart av planarbeidet har flere privatpersoner opplyst om farlige situasjoner og nestenulykker i forbindelse med kryssing av veien fra snarveien som kommer fra Hamreheia ned til lekeplassen. Som en del av planarbeidet ble det i desember 2024 satt opp persontellere for å registrere bruken av snarveien. Det var ikke snø i perioden tellerene registrerte passeringer. Persontellingene viser et daglig gjennomsnitt på rundt 40 passeringer, og 4 passeringer som det meste som ble registrert på en time.

Ifølge kommunens veinormal skal gangfelt først vurderes dersom trafikktegninger viser at antall kryssende fotgjengere og biltrafikk overstiger et minimumskrav på 20 fotgjengere i maks timen og en ÅDT høyere enn 2000. Den siste trafikktegningen som ble gjort i Eivind Jarls gate er fra 28. Oktober 2010, og viser en ÅDT på 899. Selv om tallene er 15 år gamle har vi ingen indikasjoner (som for eksempel nye store leilighetsbygg eller omlegging av intilliggende veier) som tilsier at ÅDTen skal ha steget til over 2000,-.

En annen grunn til at det ikke er anbefalt gangfelt er at det i seg selv kan føre til en falsk trygghet hos barn som glemmer å se seg for. I utsatte områder med dårlig sikt eller høy hastighet bør gangfelt derfor suppleres med en trafikkøy/innsnevring av kjørebane. Den aktuelle strekningen ved snarveien har hverken dårlig sikt eller høy hastighet.

Selv om både tellinger og veinormal tilsier at det ikke er behov for trafiksikkerhetstiltak i området er det likevel lagt til et nytt lyspunkt ved snarveien. Dette er gjort fordi snarveien fører til en lekeplass. Ut over dette er det konkludert med at dagens tiltak (beskjering av vegetasjon og fartshump) er tilstrekkelig for at snarveien kan opprettholdes.

4.7. Universell utforming

Universell utforming ivaretas ved at fortauet opparbeides i tråd med kommunens veinormal. Skillet mellom kjørebane og fortau gjøres tydelig og lesbart ved at fortauet legges på et høyere nivå enn kjørebane, og avgrenses med kantstein. Det vil legges inn nedsenkninger i kantsteinene ved kryss slik at det blir lesbart og enkelt for både gående og trillende å komme opp og ned fra de ulike fortausstrekningene.

4.8. Kulturminner og kulturmiljøer

Fortauet vil ikke komme i konflikt med det registrerte kulturmiljøet (inn-ut-husene) mellom Eivind Jarls gate og Marviksveien.

4.9. Risiko- og sårbarhetsanalyse


Ut fra risiko- og sårbarhet for eksisterende situasjon er det i sjekklisten, som er vedlagt, avdekket tre forhold som er vurdert ytterligere i planarbeidet. Fordi planen kun omfatter etablering av fortau langs en allerede etablert vei, er det ikke vurdert som nødvendig å gjøre en egen ROS-analyse, men tilstrekkelig at temaene er fulgt opp i planbeskrivelsen.

Det er pekt på følgende tema i sjekklisten for risiko- og sårbarhet:

- Planområdet ligger under marin grense, innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire
- Overvannsproblematikk i forbindelse med styrtregn (utenfor planområdet)
- Fare forbundet med rygging over fortau ved parkeringsplass nord i planområdet

4.9.1 Kvikkleire

Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for Kvikkleire, noe som betyr at reell fare for skred må avklares på siste plannivå. Ifølge NVEs veileder *1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred* faller etablering av fortau inn under tiltakskategori K1. I utgangspunktet er det krav til at vurdering og dokumentasjon av sikkerhet for K1 skal utføres av foretak med geoteknisk kompetanse. NVE åpner derimot for at kravene til sikkerhet (geoteknisk vurdering for K1) kan differensieres avhengig av hvor tiltaket ligger i terrenget.



Figur 18. Aktsomhetsområde for kvikkleire (rød skravur). Planområdet (svart linje og rød skravur).

Ifølge NVEs veileder kan en skråning vurderes som upåvirket av tiltaket så lenge det ikke bygges i eller nært skråningen, det vil si at skråningen ligger utenfor influensområdet til tiltaket. Skråningens sikkerhet kan da vurderes på grunnlag av langtidsstabilitet, samt robusthet mot mindre uforutsette spenningsendringer. Det legges til grunn at «en skråning er utenfor influensområdet til tiltaket dersom tiltaket ligger i avstand større enn $2H$ bak fra skråningstopp, hvor H er total høydeforskjell av skråningen. **Hvis tiltaket ligger foran foten (i utløpsområdet) av skråningen, ligger skråningen utenfor influensområdet til tiltaket dersom stabiliteten ikke forverres pga. f.eks. graving eller peleramming».**

Som figur 19 nedenfor viser så ligger planområdet helt i ytterkant og bare delvis innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire. Videre ligger veistrekningen lavere i terrenget (ca. kote 13 i sør) enn nærmeste skråningstopp (ca. kote 45). Tiltaket ligger altså *foran* foten av skråningen. Planen hjemler ingen omfattende terrenginngrep og etablering av fortauet skjer på areal som allerede er opparbeidet og i bruk som kjørevei. Videre er det observert fjell i dagen tett inntil planområdet i sør og hele veien opp til nærmeste skråningstopp (se figur 20). Basert på disse forholda er det på planfaglig grunnlag vurdert at tiltaket *ikke* vil forverre stabiliteten i området.



Figur 19. Skråfoto som viser en stor fjellformasjon i sør (rød markering), like vest for planområdet.

4.9.2 Overvannsproblematikk

Se planbeskrivelsen side 14, kapittel 4.5.

4.9.3 Rygging over fortau

Se planbeskrivelsen side 13, kapittel 4.3.2.

4.10. Luftkvalitet, lyd og støy

Det er ikke registrert dårlig luftkvalitet eller støyutfordringer i planområdet. Etablering av fortau vil heller ikke påvirke disse forholda negativt i eller rundt planområdet. Unntaket kan være i anleggsfasen (se eget tema kapittel 4.11).



Figur 20 og 21. Luftforurensningskart til venstre og støysonekart til høyre

4.11. Anleggsfasen

Det vil være støy fra anlegget de månedene hvor tiltaket gjennomføres. Det ikke aktuelt med knusing av masser og lite sannsynlig at det er behov for særlig sprengningsarbeider, men noe boring vil forekomme. Det vurderes ikke som nødvendig å gi særskilte bestemmelser om støy eller andre forhold i anleggsfasen.

4.12. Forurensning

Det er ikke kjent grunnforurensning i området fra før, og det er ikke tatt prøver i forbindelse med planarbeidet. Realisering av planen medfører ingen ny forurensning.

4.13. Naturmangfold

§8 Kunnskapsgrunnlaget

I Miljødirektoratets naturbase-kart er det registrert flere observasjoner av tyrkerdue (nær trua art med nasjonal forvaltningsinteresse) rundt planområdet. Det er ikke gjort andre registreringer av interesse.

Planområdet består i all hovedsak av veigrunn, i tillegg til litt grøfteareal. Planen berører ikke naturmangfold og det er ikke behov for å foreta tilleggsregistreringer.

§9 Føre-var prinsippet

Planen omhandler i all hovedsak omdisponering av veiareal og fører ikke til endrede forhold for naturmangfoldet i området.

§10 Samlet belastning

Under anleggsperioden kan tyrkerduen bli forstyrret, men trolig ikke mer enn ved eventuelle andre mindre byggetiltak som kan gjennomføres i området uavhengig av reguleringsplanen. Den samlede belastningen for naturmangfoldet vurderes som minimal.

§11 Kostnader

Det er ikke forespeilet noen kostnader knyttet til naturmangfold, hverken avbøtende tiltak eller ytterligere kunnskapsinnhenting.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det vil ikke være behov for særskilte miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder.

4.14. Klima- og miljøkonsekvenser

Planideen omfatter etablering av fortau langs en eksisterende samlevei. Arealet i planområdet omfatter i all hovedsak trafikkareal der deler av dagens kjørebane eller sideareal omgjøres til fortau.

Tilrettelegging for økt trafiksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter kan føre til at flere velger å gå og sykle fremfor å bruke bil. Dette kan generelt bidra til mindre klimagassutslipp, svevestøv og støy.

Det vil prioriteres gjenbruk av masser og ellers tilføres rene lokale masser der hvor det er behov. For å minimere belastningen på naboer og nærmiljø planlegges det å samkjøre etablering av fortau med VA-avdelingens planlagte gravearbeid i området.

4.15. Folkehelse

Planforslaget tilrettelegger for bedre mulighet for myke trafikanter til å bevege seg trygt langs Eivind Jarls gate. At flere velger å gå og sykle er positivt for den fysiske folkehelsen. Ved å øke trafikksikkerheten kan også den psykiske folkehelsen bedres, ettersom ferdsel langs en utrygg vei kan oppleves som en påkjenning, blant annet for skolebarn (og foreldre) som kan grue seg for å gå (eller å sende barn) på en skolevei som føles utrygg.

4.16. Veinavn

Det er ikke behov for å endre på gatenavn eller adresser i forbindelse med reguleringen.

5. GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Prosjektet skal gjennomføres av kommunen og er foreløpig estimert til å koste rundt 8 millioner. Det vil i tillegg føre til en økning i de årlige driftskostnadene på ca. 175 000 kr.

Oppstart for gjennomføring av planen er planlagt til sommer 2025, og ferdigstilling i løpet av vinteren 2025/2026.

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

6.1. Oppstartsmøte

Planideen ble presentert i kommunens samarbeidsgruppe for sentrum og øst 23.10.2024 og drøftet 30.10.2024. Videre ble det avholdt et internt oppstartsmøte for planarbeidet 08.11.2024, hvor innspill og føringer fra samarbeidsgruppa også ble gjennomgått og innarbeidet i oppstartsmøtereferatet som kommunens tilbakemeldinger.

Tema som ble løftet frem som særlig relevante i oppstartsmøte var trafikkavvikling og bevegelsesmønster, parkering og sikring av barn og unges interesser. Disse temaene er utredet særskilt og ligger til grunn for valgte løsninger for utforming og plassering av fortauet, beboerparkering ved Johan Øydegardsvei nr. 5, samt justering av den tidligere parkeringsplassen nord i planområdet (ved Eivind Jarls gate 5a-d).

6.2. Varsel om oppstart av planarbeid

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 22.11.2024, med frist for å komme med innspill 23.12.2024. Det kom inn totalt 7 innspill, inkludert en tilbakemelding fra Agder fylkeskommune om at de *ikke* hadde noen kommentarer til oppstart av planarbeidet. Innspillene er oppsummert og kommentert kort nedenfor:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 04.12.2024

NVE viser til at man på reguleringsplannivå må sikre tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare gjennom selve planløsningen, og bruk av virkemidler som arealformål, hensynssoner og reguleringsbestemmelser.

De trekker frem at planområdet ligger i et område hvor det kan være marin leire i grunnen. Derfor må det gjennom planarbeidet avklares om det er **kvikkleire** i området. Det må også avklares om det kan finnes marin leire høyere opp i terrenget som eventuelt kan løsne og utløse skred som kan treffe planområdet. NVE viser til at veileder 1/2019 *Sikkerhet mot kvikkleireskred* må legges til grunn for utredning av skredfare, i tillegg til kravene i plan- og bygningsloven §§ 28-1 og 29-5 og byggeteknisk forskrift, TEK17 punkt 7-3. De anbefaler at det skilles mellom områdestabilitet og lokalstabilitet

Videre er NVE opptatt av **overvann** og at det må håndteres uten at det fører til negative konsekvenser for grunnvann, overflateavrenning, bekker osv. Reguleringsplanen må vise hvordan overvann skal behandles både i kart og bestemmelser. Det må også settes av tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til eventuelle tiltak/håndtering av overvann.

Plan og byggs kommentar:

Reell fare for områdeskred og lokal stabilitet er vurdert og avklart. Se planbeskrivelsen side 17-18, kapittel 4.9.1.

Når det gjelder overvannshåndtering så fører ikke tiltaket til økt andel tette flater, ettersom man i all hovedsak omdisponerer asfalterte flater fra kjørebane til fortau. Ellers er det på flere steder lagt til striper med annen veigrunn grøntareal mellom fortau og private boligeiendommer, med krav om permeable flater, for å blant annet kunne filtrere overflatevann.

Statsforvalteren i Agder (SF), 05.12.2024

Statsforvalteren er positive til planarbeidet og har på dette stadiet ingen ytterligere innspill. De støtter kommunens egen vurdering i oppstartsmøtoreferatet av hvilke tema som må utredes/vurderes i planarbeidet, i tillegg til NVEs innspill (om kvikkleire og overvann).

Plan og byggs kommentar:

Tas til orientering.

Glitre Nett AS (GN), 06.12.2024

Glitre Nett AS etablerer og drifter strømmettet i kommunen, og gjør oppmerksom på at det i planforslaget må tas hensyn til bestående anlegg, og de anlegg det er nødvendig for dem å etablere. Eksisterende anlegg i området er vist på kartutsnitt i innspillet, men unntatt offentligheten av hensyn til kraftsensitiv informasjon. Disse skal heller ikke inntegnes i planen.

GN opplyser at nøyaktigheten til traséene vist i kartet er varierende og at bebyggelse eller andre installasjoner alltid må planlegges ut fra målinger i marka. Videre skriver de at all anleggsvirksomhet som kan påvirke kabler i bakken-, er innenfor 30 meter av høyspentlinjer- eller sprengning i nærheten av GNs linjer/kabler må avklares med GN i forkant. Av andre forhold viser de til at man i god tid før utbygging må avklare hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk strøm-, om eksisterende ledninger/kabler kan benyttes-, og de kan legges om og om det er behov for nye nettstasjoner. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må som hovedregel dekke kostnaden med tiltaket.

Plan og byggs kommentar:

Planen omhandler kun trafikktiltak som ikke påvirker strømmettet. Den vil ikke føre til flere boenheter, næringer eller lignende som er avhengig av strøm. Ingeniørvesenet er forelagt innspillet og ledningskartet og vil avklare eventuelle hensyn direkte med Glitre Nett ifm. bygging. Dette er også presisert i bestemmelsene.

Statens vegvesen (SVV), 20.12.2024

Statens vegvesen skriver at planområdet berører kommunalt vegnett. Det er positivt at kommunen ønsker å bedre trafikksikkerheten og skolevegen ved å utbedre eksisterende og bygge nytt fortau der det mangler langs Eivind Jarls gate.

Videre påpeker de at det er en del gateparkering i dagens løsning, samt en del hekker og gjerder ol. tett på vegen som gjør at trafikkbildet bli noe uryddig. Ved å etablere fortau, ta vekk gateparkering, samt sikre tilstrekkelige frisisiktsoner i avkjørsler, vil dette bedre trafikksikkerheten, og gjøre skolevegen bedre for barna.

Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader til oppstartsvarselet.

Plan og byggs kommentar:
Tas til orientering.

Rønnaug Volden, nabo til planområdet, 22.12.2024

Volden skriver at det ofte er nestenulykker sør i planområdet hvor skolebarn, og andre myke trafikanter som kommer fra Hamreheia, må gå rett ut i veien på grunn av manglende fortau og parkerte biler. Enkelte bilister kjører godt over fartsgrensen, til tross for relativt ferske fartsdumper, og redusert sikt til de som kommer ned fra Hamreheia. Hun mener et fortau på andre siden av veien, eller et fortau som ikke går helt frem til der de kommer fra Hamreheia, ikke vil gi myke trafikanter trygg ferdsel her.

Videre stiller Volden spørsmål til hva som er tenkt med området like nord for tilkoblingen fra veien som kommer ned fra Hamreheia. Området var inntil nylig dekket av en høy hekk som ble fjernet for å bedre sikten og redusere faren for ulykker. Hun fraråder at det etableres p-plasser her ettersom det igjen vil redusere sikten og øke faren for ulykker.

Med tanke på myke trafikanter til og fra Hamreheia mener Volden at det også bør etableres fortau på vegstrekningen som kommer derfra (men med mulighet for kjøring til Eivind Jarls gate 24). Veien er i dag enveiskjørt, men det er veldig trangt når bilister møter myke trafikanter. Volden viser til at det har vært mange skumle episoder, i tillegg til mange nestenulykker der veiene møtes.

Plan og byggs kommentar:
Det er ikke tenkt parkering nord for nedkjøringen fra Hamreheia. Det legges opp til en oppstramming av krysset/tilkoblingspunktet for å gjøre trafikksituasjonen mer oversiktlig. Når det gjelder vegstrekningen fra Hamreheia ned til planområdet så er dette en smal enveiskjørt boliggate. Fordi strekningen er rett med gode siktforhold er det ikke vurdert som nødvendig med fortau her.

Der den enveiskjørt boliggate fra Hamreheia møter planområdet er det derimot lagt inn fortau på begge sider av Eivind Jarls gate, frem til rundkjøringen sør for planområdet, slik Volden foreslår i sitt innspill.

Camilla og Eivind Holvik, nabo til planområdet, 23.12.2024

Holvik er positive til at kommunen iverksetter tiltak i Eivind Jarls gate, men mener at både dagens utforming og den foreslåtte utformingen inviterer til høy fart. De mener gata fremstår som en hovedvei og mener kommunen bør etablere en miljøgate med fysiske hinder (banketter) som reduserer farten.

Holvik på det sterkeste om at fortau vis avis sin eiendom ikke bli bredere enn dagens fortau. Dette for å hindre at kjørebanelen med høy fart og mye trafikk kommer nærmere sin eiendom.

Plan og byggs kommentar:

Vi er enige i at strekningen i utgangspunktet egner seg som miljøgate med gjentatte fysiske hindre/banketter som reduserer hastighet og endrer preget fra gjennomfartsåre til boliggate. En miljøgate er derimot vesentlig dyrere å opparbeide og stiller høyere krav til vedlikehold og driftsutgifter. Med utgangspunkt i de trafikksikkerhetstiltaka som allerede er innført på strekningen (30-sone og fartshump) er det vurdert at man oppnår god trafikksikkerhet med etablering av fortau, også uten tilhørende fysiske hindringer/banketter (miljøgate).

Fortauet i planen er utformet med 3 meters bredde, i tråd med kommunens vegnormal. I nord, forbi gartneriet, er bredden redusert til 2,5 meter fordi det eksisterende vegarealet her er smalere enn på resten av strekningen. Utenfor boligen til Holvik er det eksisterende vegarealet vesentlig bredere. Både fortau og kjørebane plasseres på kommunalt eid- og opparbeidet trafikkareal. Kommunen ser ingen grunn til å fravike anbefalt fortausbredde i veinormalen på dette området.

6.3. Medvirkning

Det er gjennomført et orienteringsmøte med eier av Johan Øydegardsvei 3, som er den antatt mest berørte av planforslaget. Møtet ble avholdt med grunneier på rådhuset den 19.02.2025 hvor saksbehandler fra Plan og bygg, samt prosjektleder fra Ingeniørvesenets veiavdeling var til stede og gikk gjennom utkast til detaljprosjektering ved grunneiers inngangsparti.

Barnetråkkregistrering fra Wilds Minne skole i 2021 er benyttet som kunnskapsgrunnlag for barn og unges bevegelsesmønster, i tillegg til at nærliggende skoler (Oddemarka og Wilds Minne) fikk tilsendt varsel om oppstart, til tross for at de ligger et stykke bortenfor planområdet.

7. VEDLEGG

- ROS-sjekkliste
- Samlede innspill til planoppstart