פרוטוקול טיפול ביבלת שורש

KART Effective

1	ניקוי		• להתיז מעט מים על כפות הרגליים • לנער היטב את **הסבון לכף הרגל Balancing Feet Soap** (מק"ט 7002, 7001) לפני השימוש • להניח מהסבון לכף הרגל על כפות הידיים ולשפשף עד שייווצר קצף • למרוח את הסבון המוקצף על כף הרגל והבהונות. במקרה הצורך, ניתן להוסיף מים בהתזה על כף הרגל ולהמשיך בעיסוי • להסיר שאריות ע"י ניגוב ולייבש היטב
2	טיפול ביבלת		• באמצעות מיקרוברש יש להניח נקודתית טיפה אחת של **קורנקס ג'ל Cornex Gel** (מק"ט 7012) על יבלת השורש ולהמתין 2-3 דקות עד שהעור ישנה את צבעו ללבן
3	פילינג חומצי		• לנער את **הפילינג האנזימתי לכף הרגל Enzymatic Foot Peeling** (מק"ט 7037, 7004) או לערבב באמצעות שפטולה • להניח שכבה נדיבה מהפילינג על אזור היבלת
4	פילינג בסיסי		• לקחת **ג'ל פילינג Gel Peeling** (מק"ט 7026, 7025) על כף היד ולהניח באופן מקומי באזור היבלת, מעל הפילינג האינזימתי • להניח מעל רב מגבת ולעטוף בניילון נצמד • להמתין במשך 20-25 דקות • יש לשים לב שבזמן ההמתנה למטופל/ת אסור לדרוך על כף הרגל
5	הסרת עודפי עור		• להסיר את העטיפה של הניילון הנצמד והרב מגבת • להסיר עודפי חומר וקרטוזיס באמצעות **סקלפל קהה Professional Scalpel** (מק"ט 7091) • יש להחזיק את הסקלפל הקהה בזווית של 90° ביחס לעור

info@kart.co.il 050-5723256 03-5050660 KART - קארט קוסמטיקס kart.effective

www.kart.co.il

פרוטוקול טיפול ביבלת שורש

KART Effective

6	נטרול חומצות, איזון וניקוי		• להתיז מעט מים על כפות הרגליים • לנער היטב את **הסבון לכף הרגל Balancing Feet Soap** (מק"ט 7002, 7001) • להניח מהסבון לכף הרגל על כפות הידיים ולשפשף עד שייווצר קצף • למרוח את הסבון המוקצף על כף הרגל באזור היבלת. במקרה הצורך, ניתן להוסיף מים בהתזה על כף הרגל ולהמשיך בעיסוי • להסיר שאריות ע"י שטיפה בהתזת מים, לנגב ולייבש היטב
7	שיוף		• לשייף את אזור היבלת והיבלת עצמה עם ראשי שיוף מתאימים לפי הצורך
8	חיטוי		• להתיז **נוזל לציפורניים Fingernail Liquid** (מק"ט 7030) על האזור המטופל
9	סיום טיפול	 	**במצב של הוצאת היבלת ממקומה** • להניח מקומית על אזור היבלת **משחה טיפולית לכף הרגל Foot Treatment Balm** (מק"ט 7724) • לכסות **בפלסטר מקצועי נצמד Professional Band Aid** (מק"ט 7011) • חשוב להבין מה הגורם להופעת היבלת ולהנחות את הלקוח איך למנוע את הופעת היבלת שוב • יש להזמין את הלקוח לטיפול נוסף כעבור 4 שבועות **במצב שהיבלת לא הוצאה ממקומה** • חשוב להנחות בצורה מדויקת את המשך הטיפול בבית באמצעות **קורנקס ג'ל Cornex Gel** (מק"ט 7012) • לאחר 4-5 ימים ליצור קשר עם הלקוח ולוודא האם הטיפול מתבצע נכון ומה התוצאה • יש להזמין את הלקוח לטיפול נוסף כעבור 4 שבועות