






DX vs DT (dt=0.1, t=0.1s)
DT (°C)
DX (m)
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
20
40
60
80
100



DX vs DT (dt=0.1, t=0.5s)
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)



DX vs DT (dt=0.1, t=0.0s)
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)



DX vs DT (dt=0.1, t=1.0s)
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)



DX vs DT (dt=0.1, t=2.0s)
DT (°C)
DX (m)
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
20
40
60
80
100



DX vs DT (dt=0.1, t=10.0s)
DT (°C)
DX (m)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100



DX vs DT (dt=0.01, t=0.1s)
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)



DX vs DT (dt=0.01, t=0.5s)
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)



DX vs DT (dt=0.01, t=0.0s)
×10^-3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)



DX vs DT (dt=0.01, t=1.0s)
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)



DX vs DT (dt=0.01, t=2.0s)
DT (°C)
DX (m)
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
20
40
60
80
100



DX vs DT (dt=0.01, t=10.0s)
DT (°C)
DX (m)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100



DX vs DT (dt=0.001, t=0.1s)
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)


DX vs DT (dt=0.001, t=0.5s)
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)


DX vs DT (dt=0.001, t=0.0s)
×10^-4
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
DT (°C)
0
20
40
60
80
100
DX (m)


DX vs DT (dt=0.001, t=1.0s)
DT (°C)
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
20
40
60
80
100
DX (m)


DX vs DT (dt=0.001, t=2.0s)
DT (°C)
DX (m)
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
20
40
60
80
100


DX vs DT (dt=0.001, t=10.0s)
DT (°C)
DX (m)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100