



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)  
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis  
Semester : 4 (empat) / 5 (lima)  
Pertemuan ke- : 5 (lima)

## JOBSHEET 05

### Blade View, Web Templating(AdminLTE), Datatables

Sesuai dengan **studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi project Laravel 10 kita masih sama dengan menggunakan repositori **PWL\_POS**.

*Project PWL\_POS akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari*

#### A. Blade View

Laravel Blade adalah template engine yang digunakan secara default oleh Laravel untuk mempermudah pembuatan tampilan (view) dalam aplikasi web. Blade menawarkan fitur-fitur yang powerful dan mudah digunakan untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan antarmuka pengguna (UI). Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Laravel Blade View:

##### 1. Apa Itu Blade?

Blade adalah template engine yang disertakan dengan Laravel. Dengan Blade, Anda bisa menulis sintaks HTML yang terintegrasi dengan PHP dengan cara yang lebih bersih dan terstruktur. Meskipun menggunakan Blade, semua file template Blade di Laravel tetap memiliki ekstensi *.blade.php*.

##### 2. Keuntungan Menggunakan Blade



- **Inheritance (Pewarisan Template):** Blade memungkinkan Anda untuk membuat layout dasar yang bisa di-extend oleh halaman lain. Ini mempermudah pembuatan struktur halaman yang konsisten.
- **Komponen:** Anda dapat membuat komponen yang reusable untuk elemen UI yang sering digunakan.
- **Control Structures:** Blade mendukung struktur kontrol seperti if, for, while, dan foreach yang mirip dengan sintaks PHP, namun dengan tampilan yang lebih bersih.
- **Tidak Ada Overhead:** Semua kode Blade dikompilasi menjadi PHP biasa, jadi tidak ada overhead tambahan.

### 3. Sintaks Dasar Blade

Blade memiliki sintaks yang sangat sederhana dan intuitif. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan sintaks Blade:

- **Menampilkan Variabel:**

```
{{ $name }}
```

Blade akan secara otomatis melindungi (escape) output untuk mencegah serangan XSS (Cross-Site Scripting).

- **Struktur Kontrol:**

```
@if($condition)
    <p>Condition is true</p>
@endif
```

```
@foreach($users as $user)
    <li>{{ $user->name }}</li>
@endforeach
```

- **Komentar**

```
{{!-- Ini adalah komentar yang tidak akan terlihat dalam output HTML --}}
```




## B. Web Template


Merupakan suatu file yang sudah memiliki desain tertentu sehingga, kita tinggal memodifikasi bagian-bagian tertentu saja untuk mendapatkan hasil yang sudah bagus. Dengan menggunakan template yang sesuai dengan kebutuhan, kita bisa mengurangi waktu pembuatan suatu website secara drastis.

Secara umum kita bisa menggunakan template website yang sudah ada di internet untuk mempermudah kita dalam membuat website. Ada banyak sekali template yang ada di internet dan kita ambil satu contoh template untuk halaman administrator, seperti **AdminLTE** template. **AdminLTE** adalah salah satu template yang sering digunakan oleh web developer sebagai template backend/admin pada proyek yang sering dikerjakan. Template ini dibuat menggunakan framework bootstrap yang merupakan framework CSS yang paling banyak digunakan di kalangan web desainer

Template AdminLTE dapat di download di <https://adminlte.io>

### Contoh Web template


| Frontend Template                                                                   | Backend Template                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



## A. Web Layout

Merupakan sekumpulan elemen atau variabel desain yang terkait dengan media tertentu untuk mendukung konsep pembuatan website. Pada dasarnya tujuan penggunaan layout website adalah untuk menggabungkan elemen yang digunakan untuk membangun website. Selain elemen di dalamnya, layout website juga harus memuat beberapa elemen, mulai dari header, navigasi, sidebar, hingga footer. Untuk memahami perbedaan elemen sebuah layout website, berikut penjelasan singkatnya

- **Header** → Pada bagian header, layout designer dapat mengisi bagian ini dengan logo website, navigasi situs, ikon media sosial, dan menu pencarian.
- **Navigasi** → Navigasi dapat dipahami sebagai panduan. Di website, navigasi dapat berkisar dari menu yang muncul di bagian atas halaman web hingga menu pendukung lainnya yang biasa ditemukan di bawah situs.
- **Body/Konten** → Selain itu, terdapat elemen body/konten yang biasanya diisi dengan informasi produk, fitur produk, dan deskripsi produk yang dijual.
- **Sidebar** → elemen ini merupakan elemen yang berada di samping kanan/kiri sebuah website. Element ini kadang sudah tidak dipakai, terutama pada Web Frontend. Namun, sidebar masih digunakan di banyak halaman artikel, yang kemudian akan diisi dengan informasi produk, produk terpopuler, dan navigasi tambahan.
- **Footer** → Elemen terakhir adalah footer. Footer merupakan elemen yang berada dibawah sendiri sebagai menu pendukung atau sebagai identitas dari sebuah website.



## C. Layouting AdminLTE

Pada kali ini kita akan melakukan *layouting* template AdminLTE. Tujuan dari *layouting* ini adalah untuk memecah bagian-bagian dari template adminLTE menjadi berbagai elemen. Hal ini dapat mempermudah kita dalam membuat website karena kita bisa menggunakan berulang-ulang elemen yang sudah kita buat nantinya.


Pada layouting kali ini, kita membutuhkan **Blade Template Engine** dari Laravel untuk memecah web menjadi beberapa elemen. Komponen blade yang kita butuhkan untuk proses layouting pada pertemuan kali ini adalah

- `@include()`
- `@extend()`
- `@section()`
- `@push()`
- `@yield()`
- `@stack()`




## Praktikum 1 - Layouting AdminLTE:


1. Kita download **AdminLTE v3.2.0** yang rilis pada 8 Feb 2022




2. Setelah kita berhasil download, kita ekstrak file yang sudah di download ke folder project **PWL\_POS/public**, kemudian kita **rename** folder cukup menjadi **adminlte**




3. Selanjutnya kita buka di browser dengan alamat [http://localhost/PWL\\_POS/public/adminlte](http://localhost/PWL_POS/public/adminlte) maka akan muncul tampilan seperti berikut



4. Kita klik menu **Extras > Blank Page**, **page inilah yang akan menjadi dasar web template**




5. Dari sini kita bisa melakukan layouting halaman Blank Page ini menjadi 4 element seperti pada gambar berikut




6. Selanjutnya kita klik kanan halaman **Blank Page** dan klik **view page source** Atau Lihat sumber halaman





7. Selanjutnya kita copy page source dari halaman **Blank Page**, kemudia kita *paste* pada **PWL\_POS/resource/view/layouts/template.blade.php** (buat dulu folder **layouts** dan file **template.blade.php**)



8. File **layouts/template.blade.php** adalah file utama untuk templating website  
9. Pada baris **1-14** file **template.blade.php**, kita modifikasi



Menjadi





```
template.blade.php X
resources > views > layouts > template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper > nav.main-header.navbar.navbar-expand.navb
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7
8 <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
10 <!-- Font Awesome -->
11 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
12 <!-- Theme style -->
13 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
14 </head>
```

10. Kemudian kita blok baris 19-153 (baris untuk **element 1-header**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL\_POS/resource/view/layouts/header.blade.php** (buat dulu file **header.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
template.blade.php X header.blade.php
template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper > aside.mair
14 </head>
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
16 <!-- Site wrapper -->
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="../../../index3.html" class="brand-link">
26 AdminLTE 3</span>
28 </a>
```

Baris 19 adalah komponen Blade untuk memanggil elemen **layouts/header.blade.php** agar menjadi satu dengan **template.blade.php** saat di-render nanti.

11. Kita modifikasi baris 25 dan 26 pada **template.blade.php**

```
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="../../../index3.html" class="brand-link">
26 
27 <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 <div class="sidebar">
```

Menjadi



```
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26 PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 <div class="sidebar">
```

12. Selanjutnya kita blok baris **31-693** (baris untuk **element 2-sidebar**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL\_POS/resource/view/layouts/sidebar.blade.php** (buat dulu file **sidebar.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26 PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
```

13. Selanjutnya perhatikan baris **87-98** (baris untuk **element 5-footer**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL\_POS/resource/view/layouts/footer.blade.php** (buat file **footer.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
81
82 </section>
83 <!-- /.content -->
84 </div>
85 <!-- /.content-wrapper -->
86
87 @include('layouts.footer')
88 </div>
89 <!-- /.wrapper -->
90
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="../../plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
```

14. Kemudian kita modifikasi file **template.blade.php** baris **91-100**



```
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="../../plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
93 <!-- Bootstrap 4 -->
94 <script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
95 <!-- AdminLTE App -->
96 <script src="../../dist/js/adminlte.min.js"></script>
97 <!-- AdminLTE for demo purposes -->
98 <script src="../../dist/js/demo.js"></script>
99 </body>
100 </html>
```

Menjadi

```
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
93 <!-- Bootstrap 4 -->
94 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
95 <!-- AdminLTE App -->
96 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
97 </body>
98 </html>
```

15. Sekarang masuk pada bagian konten. Konten kita bagi menjadi 2, yaitu elemen untuk **breadcrumb** dan elemen untuk **content**.
16. Perhatikan file `template.blade.php` pada baris **38-52** kita jadikan sebagai elemen **4-breadcrumb**. Kita blok baris **38-52** lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file `PWL_POS/resource/view/layouts/breadcrumb.blade.php` (buat file `breadcrumb.blade.php` jika belum ada). Sehingga tampilan dari file `template.blade.php` menjadi seperti berikut

```
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
34
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
36 <div class="content-wrapper">
37 <!-- Content Header (Page header) -->
38 @include('layouts.breadcrumb')
39
40 <!-- Main content -->
41 <section class="content">
42 <!-- Default box -->
43 <div class="card">
44 <div class="card-header">
45 <h3 class="card-title">Title</h3>
46
```

17. Layout terakhir adalah pada bagian konten. Layout untuk konten bisa kita buat dinamis, sesuai dengan apa yang ingin kita sajikan pada web yang kita bangun.
18. Untuk **content**, kita akan menghapus baris **42-66** pada file `template.blade.php`. dan kita ganti dengan kode seperti ini `@yield('content')`
19. Hasil akhir pada file utama `layouts/template.blade.php` adalah seperti berikut



```
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
16 <!-- Site wrapper -->
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header') 1
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26 PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar') 2
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
34
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
36 <div class="content-wrapper">
37 <!-- Content Header (Page header) -->
38 @include('layouts.breadcrumb') 3
39
40 <!-- Main content -->
41 <section class="content">
42 @yield('content') 4
43 </section>
44 <!-- /.content -->
45 </div>
46 <!-- /.content-wrapper -->
47
48 @include('layouts.footer') 5
49 </div>
```

```
<!-- Navbar -->
@include('layouts.header')
<!-- /.navbar -->
```

```
<!-- Sidebar -->
@include('layouts.sidebar')
<!-- /.sidebar -->
</aside>
```

```
<!-- Main content -->
<section class="content">
@yield('content')
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
```

```
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Content Header (Page header) -->
@include('layouts.breadcrumb')
```

```
@include('layouts.footer')
</div>
<!-- /.wrapper -->
```

20. Selamat kalian sudah selesai dalam melakukan layouting website di laravel.

21. Jangan lupa commit dan push ke github untuk praktikum 1 ini



## Praktikum 2 - Penerapan Layouting:

Sekarang kita akan mencoba melakukan penerapan terhadap layouting yang sudah kita lakukan.

1. Kita buat file controller dengan nama `WelcomeController.php`

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 class WelcomeController extends Controller
5 {
6     public function index()
7     {
8         $breadcrumb = (object) [
9             'title' => 'Selamat Datang',
10            'list' => ['Home', 'Welcome']
11        ];
12
13        $activeMenu = 'dashboard';
14
15        return view('welcome', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'activeMenu' => $activeMenu]);
16    }
17 }
```

2. Kita buat file pada `PWL_POS/resources/views/welcome.blade.php`





```
welcome.blade.php X
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4
5 <div class="card">
6     <div class="card-header">
7         <h3 class="card-title">Halo, apakabar!!!</h3>
8         <div class="card-tools"></div>
9     </div>
10    <div class="card-body">
11        Selamat datang semua, ini adalah halaman utama dari aplikasi ini.
12    </div>
13 </div>
14 @endsection
```

3. Kita modifikasi file `PWL_POS/resources/views/layouts/breadcrumb.blade.php`

```
welcome.blade.php breadcrumb.blade.php X
1 <section class="content-header">
2     <div class="container-fluid">
3         <div class="row mb-2">
4             <div class="col-sm-6"><h1>{{ $breadcrumb->title }}</h1></div>
5             <div class="col-sm-6">
6                 <ol class="breadcrumb float-sm-right">
7                     @foreach($breadcrumb->list as $key => $value)
8                         @if($key == count($breadcrumb->list) - 1)
9                             <li class="breadcrumb-item active">{{ $value }}</li>
10                        @else
11                            <li class="breadcrumb-item">{{ $value }}</li>
12                        @endif
13                    @endforeach
14                </ol>
15            </div>
16        </div>
17    </div>
18 </section>
```

4. Kita modifikasi file `PWL_POS/resources/views/layouts/sidebar.blade.php`

```
<div class="sidebar">
    <!-- SidebarSearch Form -->
    <div class="form-inline mt-2">
        <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
            <input class="form-control form-control-sidebar" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
        <div class="input-group-append">
            <button class="btn btn-sidebar">
                <i class="fas fa-search fa-fw"></i>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Sidebar Menu -->
<nav class="mt-2">
    <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview"
role="menu" data-accordion="false">
        <li class="nav-item">
            <a href="{{ url('/') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'dashboard')?
'active' : '' }}">
                <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
                <p>Dashboard</p>
            </a>
        </li>
    </ul>
</nav>
```



```
<li class="nav-header">Data Pengguna</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/level') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'level')?
'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-layer-group"></i>
    <p>Level User</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/user') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'user')?
'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon far fa-user"></i>
    <p>Data User</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-header">Data Barang</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/kategori') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'kategori')? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon far fa-bookmark"></i>
    <p>Kategori Barang</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/barang') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'barang')? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon far fa-list-alt"></i>
    <p>Data Barang</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-header">Data Transaksi</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/stok') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'stok')?
'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-cubes"></i>
    <p>Stok Barang</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/barang') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'penjualan')? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-cash-register"></i>
    <p>Transaksi Penjualan</p>
  </a>
</li>
</ul>
</nav>
</div>
```

5. Kita tambahkan kode berikut router web.php

```
Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
```


Serta tambahkan namespace

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\WelcomeController;
```

6. Sekarang kita coba jalankan di browser dengan mengetikkan url

[http://localhost/PWL\\_POS/public](http://localhost/PWL_POS/public)







7. Jangan lupa commit dan push ke github PWL\_POS kalian

### INFO

Terdapat 5 file utama pada folder *layouts* yang digunakan dalam membangun sebuah website, yaitu **template**, **header**, **sidebar**, **breadcrumb**, **footer**. Kalian bisa memodifikasi ke-5 file tersebut dalam membangun website.





## D. jQuery Datatables di Laravel

jQuery DataTables adalah sebuah plugin jQuery yang sangat populer dan powerful untuk menampilkan dan mengelola data dalam bentuk tabel di halaman web. Untuk menampilkan banyak data, kita bisa menampilkan data tersebut dalam format tabel. DataTable ini merupakan plugin **jQuery** yang dibuat untuk mengelola data informasi dalam bentuk grid / table.

### INFO

AdminLTE juga sudah menerapkan library Datatable dalam template nya. Datatable pada AdminLTE dapat kalian cek di

<http://localhost/PWL/public/adminlte/pages/tables/data.html>

Pada praktikum kali ini kita **tidak menggunakan Vite/NodeJS** dalam mengelola datatables, kita cukup menggunakan jQuery datatables bawaan AdminLTE dan library Yajra *laravel-datatables*.

## E. Implementasi jQuery Datatables di Laravel

Kita akan menerapkan menggunakan jQuery datatable dari AdminLTE dengan Laravel. Dalam penerapan ini, kita menggunakan library Yajra *laravel-datatables*.

### Praktikum 3 – Implementasi jQuery Datatable di AdminLTE :

1. Kita modifikasi proses CRUD pada tabel `m_user` pada praktikum ini
2. Kita gunakan library Yajra-datatable dengan mengetikkan perintah pada CMD  
`composer require yajra/laravel-datatables:^10.0` atau  
`composer require yajra/laravel-datatables-oracle`

```
INFO Discovering packages.
laravel/sail ..... DONE
laravel/sanctum ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
spatie/laravel-ignition ..... DONE
yajra/laravel-datatables-buttons ..... DONE
yajra/laravel-datatables-editor ..... DONE
yajra/laravel-datatables-fractal ..... DONE
yajra/laravel-datatables-html ..... DONE
yajra/laravel-datatables-oracle ..... DONE

87 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

INFO No publishable resources for tag [laravel-assets].

Found 1 security vulnerability advisory affecting 1 package.
Run "composer audit" for a full list of advisories.
```



3. Kita modifikasi route `web.php` untuk proses CRUD user

```
6 use App\Http\Controllers\WelcomeController;
7 use Illuminate\Support\Facades\Route;
8 use App\Http\Controllers\UserController;
9
10
11 Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
12
13 Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
14     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
15     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
16     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
17     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
18     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
19     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
20     Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
21     Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
22 });
23
```

4. Kita buat atau modifikasi penuh untuk `UserController.php`. Kita buat fungsi `index()` untuk menampilkan halaman awal user

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use App\Models\LevelModel;
5 use App\Models\UserModel;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
8
9 class UserController extends Controller
10 {
11     // Menampilkan halaman awal user
12     public function index()
13     {
14         $breadcrumb = (object) [
15             'title' => 'Daftar User',
16             'list' => ['Home', 'User']
17         ];
18
19         $page = (object) [
20             'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
21         ];
22
23         $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif
24
25         return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
26     }
27 }
```



5. Lalu kita buat view pada [PWL/resources/views/user/index.blade.php](#)

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools">
                <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
            </div>
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm"
            id="table_user">
                <thead>
                    <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level</th><th>Aksi</th></tr>
                </thead>
            </table>
        </div>
    </div>
@endsection

@push('css')
@endpush

@push('js')
<script>
    $(document).ready(function() {
        var dataUser = $('#table_user').DataTable({
            // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
            serverSide: true,
            ajax: {
                "url": "{{ url('user/list') }}",
                "dataType": "json",
                "type": "POST"
            },
            columns: [
                {
```



```
// nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
data: "DT_RowIndex",
className: "text-center",
orderable: false,
searchable: false
},{
data: "username",
className: "",
// orderable: true, jika ingin kolom ini bisa diurutkan
orderable: true,
// searchable: true, jika ingin kolom ini bisa dicari
searchable: true
},{
data: "nama",
className: "",
orderable: true,
searchable: true
},{
// mengambil data level hasil dari ORM berelasi
data: "level.level_nama",
className: "",
orderable: false,
searchable: false
},{
data: "aksi",
className: "",
orderable: false,
searchable: false
}
}
});
});
</script>
@endpush
```

6. Kemudian kita modifikasi file `template.blade.php` untuk menambahkan library jquery datatables dari template AdminLTE yang kita download dan berada di folder `public`

```
template.blade.php X
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7
8 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}"> <!-- Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax -->
9
10 <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
11 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
12 <!-- Font Awesome -->
13 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
14 <!-- DataTables -->
15 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
16 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
17 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css') }}">
18 <!-- Theme style -->
19 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
20
21 @stack('css') <!-- Digunakan untuk memanggil custom css dari perintah push('css') pada masing-masing view -->
22 </head>
```



```
60 <!-- jQuery -->
61 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
62 <!-- Bootstrap 4 -->
63 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
64 <!-- DataTables & Plugins -->
65 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
66 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
67 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script>
68 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js') }}"></script>
69 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js') }}"></script>
70 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js') }}"></script>
71 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jszip/jszip.min.js') }}"></script>
72 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js') }}"></script>
73 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script>
74 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script>
75 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script>
76 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js') }}"></script>
77 <!-- AdminLTE App -->
78 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
79 <script>
80 // Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax
81 $.ajaxSetup({headers: {'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')}});
82 </script>
83 @stack('js') <!-- Digunakan untuk memanggil custom js dari perintah push('js') pada masing-masing view -->
84 </body>
85 </html>
```

7. Untuk bisa menangkap request data untuk datatable, kita buat fungsi **list()** pada **UserController.php** seperti berikut


```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    return DataTables::of($users)
        // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addIndexColumn()
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
            $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a>';
            $btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit').'" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>';
            $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/' . $user->user_id).'">';
                . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\'Apakah Anda yakin menghapus data ini?\');">Hapus</button></form>';
            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```

8. Sekarang coba jalankan browser, dan klik menu **Data User..!!!** perhatikan dan amati apa yang terjadi.

= buatlah file di tempat yang benar, coba crosscheck terlebih dahulu






Kemudian cek database nya di UserModel

```
app > Models > UserModel.php > UserModel
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8
9  class UserModel extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12
13     protected $table = 'm_user'; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini
14     protected $primaryKey = 'user_id'; // Mendefinisikan primary key dari tabel yang digunakan
15
16     protected $fillable = [
17         'level_id',
18         'username',
19         'nama',
20         'password',
21     ];
22
23     public function level(): BelongsTo
24     {
25         return $this->belongsTo(LevelModel::class, 'level_id', 'level_id');
26     }
27
28
29 }
```

Kemudian jalan kan pada web



9. Selanjutnya kita modifikasi `UserController.php` untuk form tambah data user



```
// Menampilkan halaman form tambah user
public function create()
{
    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Tambah User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Tambah']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Tambah user baru'
    ];

    $level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk ditampilkan di form
    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.create', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

10. Sekarang kita buat form untuk menambah data, kita buat file  
PWL/resources/views/user/create.blade.php

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
<div class="card card-outline card-primary">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
        <div class="card-tools"></div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <form method="POST" action="{{ url('user') }}" class="form-horizontal">
            @csrf
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
                <div class="col-11">
                    <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                        <option value="">- Pilih Level -</option>
                        @foreach($level as $item)
                            <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                        @endforeach
                    </select>
                    @error('level_id')
                        <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
                    @enderror
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
                <div class="col-11">
                    <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="{{ old('username') }}" required>
                    @error('username')
                        <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
                    @enderror
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
                <div class="col-11">
                    <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{{ old('nama') }}" required>
                    @error('nama')
                        <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
                    @enderror
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```



```
<div class="col-11">
  <input type="password" class="form-control" id="password" name="password"
required>
  @error('password')
    <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
  @enderror
</div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
  <div class="col-11">
    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
    <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('user') }}">Kembali</a>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
@endsection
@push('css')
@endpush
@push('js')
@endpush
```


11. Kemudian untuk bisa menng-*handle* data yang akan disimpan ke database, kita buat fungsi **store()** di **UserController.php**

```
// Menyimpan data user baru
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter, dan bernilai unik di tabel m_user kolom username
        'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',
        'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter
        'password' => 'required|min:5', // password harus diisi dan minimal 5 karakter
        'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka
    ]);

    UserModel::create([
        'username' => $request->username,
        'nama' => $request->nama,
        'password' => bcrypt($request->password), // password dienkripsi sebelum disimpan
        'level_id' => $request->level_id
    ]);

    return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil disimpan');
}
```

12. Sekarang coba kalian buka form tambah data user dengan klik tombol tambah. Amati dan pelajari..!!!  
= dengan mengganti level dan nama maka akan berubah juga pada data user nya






|    |           |           |         |                        |                      |                       |
|----|-----------|-----------|---------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 9  | manager12 | Manager11 | Manager | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |
| 10 | Kartika   | CEO       | Manager | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous **1** Next

13. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menampilkan detail data user (klik tombol [Detail](#)) pada halaman user. Route yang bertugas untuk menangkap request detail adalah

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
});
```





14. Jadi kita buat/modifikasi fungsi `show()` pada `UserController.php` seperti berikut

```
// Menampilkan detail user
public function show(string $id)
{
    $user = UserModel::with('level')->find($id);

    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Detail User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Detail']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Detail user'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.show', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

15. Kemudian kita buat view di `PWL/resources/views/user/show.blade.php`

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools"></div>
        </div>
        <div class="card-body">
            @empty($user)
                <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
                    <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
                    Data yang Anda cari tidak ditemukan.
                </div>
            @else
                <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <td>{{ $user->user_id }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Level</th>
                        <td>{{ $user->level->level_nama }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Username</th>
                        <td>{{ $user->username }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Nama</th>
                        <td>{{ $user->nama }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Password</th>
                        <td>*****</td>
                    </tr>
                </table>
            @endempty
            <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
        </div>
    </div>
@endsection


@push('css')
@endpush
```



```
@push('js')  
@endpush
```

16. Sekarang kalian coba untuk melihat detail data user di browser, dan coba untuk mengetikkan id yang salah contoh <http://localhost/PWL/public/user/100> amati apa yang terjadi, dan laporkan!!!

= pada hal ini menunjukkan bahwa data yang diminta yakni data yang ke 100 mengalami error dan muncul seperti dibawah ini, yang menunjukkan data ke 100 itu tidak ada sehingga tidak ditemukan



17. Selanjutnya, kita masuk pada bagian untuk memodifikasi data user. Route yang bertugas untuk menangkap request edit adalah

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {  
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user  
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables  
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user  
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru  
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user  
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user  
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user  
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user  
});
```





18. Jadi kita buat fungsi `edit()` dan `update()` pada `UserController.php`

```
// Menampilkan halaman form edit user
public function edit(string $id)
{
    $user = UserModel::find($id);
    $level = LevelModel::all();

    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Edit User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Edit']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Edit user'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.edit', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}

// Menyimpan perubahan data user
public function update(Request $request, string $id)
{
    $request->validate([
        // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter,
        // dan bernilai unik di tabel m_user kolom username kecuali untuk user dengan id yang sedang diedit
        'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username,\'.'.$id.',user_id',
        'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter
        'password' => 'nullable|min:5', // password bisa diisi (minimal 5 karakter) dan bisa tidak diisi
        'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka
    ]);

    UserModel::find($id)->update([
        'username' => $request->username,
        'nama' => $request->nama,
        'password' => $request->password ? bcrypt($request->password) : UserModel::find($id)->password,
        'level_id' => $request->level_id
    ]);

    return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil diubah');
}
```

19. Selanjutnya, kita buat `view` untuk melakukan proses edit data user di `PWL/resources/views/user/edit.blade.php`

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
```




```
<div class="card card-outline card-primary">
  <div class="card-header">
    <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
    <div class="card-tools"></div>
  </div>
  <div class="card-body">
    @empty($user)
      <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
        <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
        Data yang Anda cari tidak ditemukan.
      </div>
      <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
    @else
      <form method="POST" action="{{ url('/user/'.$user->user_id) }}" class="form-
horizontal">
        @csrf
        {!! method_field('PUT') !!} <!-- tambahkan baris ini untuk proses edit yang butuh
method PUT -->
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
          <div class="col-11">
            <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
              <option value="">- Pilih Level -</option>
              @foreach($level as $item)
                <option value="{{ $item->level_id }}" @if($item->level_id == $user-
>level_id) selected @endif>{{ $item->level_nama }}</option>
              @endforeach
            </select>
            @error('level_id')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
          <div class="col-11">
            <input type="text" class="form-control" id="username" name="username"
value="{{ old('username', $user->username) }}" required>
            @error('username')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
          <div class="col-11">
            <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{{
old('nama', $user->nama) }}" required>
            @error('nama')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>
          <div class="col-11">
            <input type="password" class="form-control" id="password" name="password">
            @error('password')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @else
              <small class="form-text text-muted">Abaikan (jangan diisi) jika tidak ingin
mengganti password user.</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
```



```
<div class="col-11">
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
  <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('user') }}">Kembali</a>
</div>
</div>
</form>
@endempty
</div>
</div>
@endsection

@push('css')
@endpush
@push('js')
@endpush
```

20. Sekarang kalian coba untuk mengedit data user di browser, amati, pahami, dan laporkan!  
= bisa dilakukan pengeditan pada data tetapi hanya password saja yang tidak bisa diubah



|    |           |           |               |                        |                      |                       |
|----|-----------|-----------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 9  | manager12 | Manager11 | Manager       | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |
| 10 | Juliana   | Tika      | Administrator | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |

21. Selanjutnya kita akan membuat penanganan untuk tombol hapus. Router `web.php` yang berfungsi untuk menangkap request hapus dengan method DELETE adalah

```
Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']);
```



22. Jadi kita buat fungsi **destroy()** pada **UserController.php**

```
// Menghapus data user
public function destroy(string $id)
{
    $check = UserModel::find($id);
    if (!$check) { // untuk mengecek apakah data user dengan id yang dimaksud ada atau tidak
        return redirect('/user')->with('error', 'Data user tidak ditemukan');
    }

    try{
        UserModel::destroy($id); // Hapus data level
        return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil dihapus');
    }catch (\Illuminate\Database\QueryException $e){

        // Jika terjadi error ketika menghapus data, redirect kembali ke halaman dengan membawa pesan error
        return redirect('/user')->with('error', 'Data user gagal dihapus karena masih terdapat tabel lain yang terkait dengan data ini');
    }
}
```


23. Selanjutnya kita modifikasi file **PWL/resources/views/user/index.blade.php** untuk menambahkan tampilan jika ada pesan error

```
11 <div class="card-body">
12     @if (session('success'))
13         <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14     @endif
15     <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
16         <thead>
17             <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
18         </thead>
19     </table>
20 </div>
```

Menjadi


```
11 <div class="card-body">
12     @if (session('success'))
13         <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14     @endif
15     @if (session('error'))
16         <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
17     @endif
18     <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
19         <thead>
20             <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
21         </thead>
22     </table>
23 </div>
```

24. Kemudian jalankan browser untuk menghapus salah satu data user. Amati dan laporkan!  
= ketika menekan hapus maka muncul peringatan “apakah yakin untuk menghapus” jika ya maka data berhasil dihapus





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>



25. Selamat, kalian sudah membuat Laravel Starter Code untuk proses CRUD dengan menggunakan template AdminLTE dan plugin jQuery Datatables.
26. Jangan lupa commit dan push ke github PWL\_POS kalian



## F. Data Searching dan Filtering

Dalam menampilkan sebuah data, kadang kita perlu yang namanya melakukan pencarian (*searching*) berdasarkan kata-kunci (*keyword*) tertentu ataupun penyaringan data berdasarkan suatu kategori (*filtering*).

### 1. **Searching** (Pencarian):

- Searching adalah proses mencari informasi atau data tertentu yang sesuai dengan kriteria yang diberikan.
- Biasanya, pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci atau frasa tertentu untuk mencocokkan dengan data yang ada.
- Tujuan dari pencarian adalah untuk menemukan entitas yang cocok dengan kriteria pencarian, baik itu dalam basis data, dalam dokumen teks, atau dalam konteks lainnya.
- Pencarian sering kali melibatkan pencocokan pola atau kata kunci dalam teks atau data yang ada, dan hasilnya mungkin mencakup entitas yang sebagian cocok atau mirip dengan kriteria pencarian.

### 2. **Filtering** (Penyaringan):

- Filtering adalah proses memilih atau membatasi sekumpulan data atau entitas berdasarkan kriteria tertentu.
- Biasanya, filtering dilakukan untuk menyaring data yang sudah ada berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu, seperti tanggal, kategori, atau atribut lainnya.





- Tujuan dari penyaringan adalah untuk menyajikan data yang relevan atau relevan dengan kebutuhan pengguna atau kriteria tertentu.
- Filtering dapat dilakukan dengan memilih data berdasarkan nilai yang sesuai dengan kriteria tertentu atau dengan mengecualikan data yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Perbedaan utama antara **searching** dan **filtering** adalah bahwa **searching** berkaitan dengan pencarian data yang sesuai dengan kriteria tertentu, sementara **filtering** berkaitan dengan penyaringan data yang sudah ada berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun keduanya sering digunakan bersama-sama dalam aplikasi atau sistem informasi, mereka melayani tujuan yang berbeda dalam proses pengelolaan dan analisis data.

Secara default, jQuery datatables sudah memiliki fitur searching yang sudah terintegrasi dengan laravel yajra-datatables. Akan tetapi, belum ada untuk proses **filtering** datanya. Untuk itu kita akan membuat filtering data pada Laravel Starter Code kita.

| ID | Username      | Nama          | Level Pengguna | Aksi              |
|----|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1  | admin         | Administrator | Administrator  | Detail Edit Hapus |
| 2  | manager       | Manager       | Manager        | Detail Edit Hapus |
| 3  | supervisor    | Supervisor    | Supervisor     | Detail Edit Hapus |
| 4  | kasir1        | Kasir 1       | Kasir/Staff    | Detail Edit Hapus |
| 5  | kasir2        | Kasir 2       | Kasir/Staff    | Detail Edit Hapus |
| 6  | administrator | Administrator | Administrator  | Detail Edit Hapus |

#### Praktikum 4 – Implementasi Filtering Datatables:

Kita akan menerapkan filtering pada datatable yang sudah kita buat. Hal ini akan mempermudah kita dalam mengelompokkan suatu data sesuai kategori tertentu. Langkah-langkah yang kita kerjakan sebagai berikut

1. Kita modifikasi fungsi `index()` di `UserController.php` untuk menambahkan data yang ingin dijadikan kategori untuk data **filtering**



```
// Menampilkan halaman awal user
public function index()
{
    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Daftar User',
        'list' => ['Home', 'User']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    $level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk filter level

    return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

2. Kemudian kita modifikasi view untuk menampilkan data filtering pada `PWL/resources/views/user/index.blade.php`

```
@if (session('error'))
    <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
@endif
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="form-group row">
            <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
            <div class="col-3">
                <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                    <option value="">- Semua -</option>
                    @foreach($level as $item)
                        <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                    @endforeach
                </select>
                <small class="form-text text-muted">Level Pengguna</small>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
    <thead>
        <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
    </thead>
</table>
</div>
</div>
@endsection
```

3. Selanjutnya, tetap pada view `index.blade.php`, kita tambahkan kode berikut pada deklarasi ajax di datatable. Kode ini digunakan untuk mengirimkan data untuk filtering



```
46 @push('js')
47 <script>
48   $(document).ready(function() {
49     var dataUser = $('#table_user').DataTable({
50       serverSide: true, // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
51       ajax: {
52         "url": "{{ url('user/list') }}",
53         "dataType": "json",
54         "type": "POST",
55         "data": function (d) {
56           d.level_id = $('#level_id').val();
57         }
58       },
59       columns: [
60         {
61           data: "DT_RowIndex", // nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
```

4. Kemudian kita edit pada bagian akhir script @push('js') untuk menambahkan listener jika data filtering dipilih

```
81       data: "aksi",
82       className: "",
83       orderable: false, // orderable: true, jika ingin kolom ini bisa diurutkan
84       searchable: false // searchable: true, jika ingin kolom ini bisa dicari
85     }
86   ]
87 };
88 });
89
90 $('#level_id').on('change', function() {
91   dataUser.ajax.reload();
92 });
93
94 });
95 </script>
96 @endpush
```

5. Tahapan akhir adalah memodifikasi fungsi **list()** pada **UserController.php** yang digunakan untuk menampilkan data pada datatable

```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    // Filter data user berdasarkan level_id
    if ($request->level_id) {
        $users->where('level_id', $request->level_id);
    }

    return DataTables::of($users)
        ->addIndexColumn() // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
            $btn = '<a href="'.url('/user/'. $user->user_id).'" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ';
            $btn .= '<a href="'.url('/user/'. $user->user_id . '/edit').'" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ';
            $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/'. $user->user_id).'">
                . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\`Apakah Anda yakin menghapus data ini?\`)>
            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```



6. Bagian akhir adalah kita coba jalankan di browser dengan akses menu user, maka akan tampil seperti berikut

Daftar User

Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Filter:  Filtering

Search:  Searching

| ID | Username      | Nama          | Level Pengguna | Aksi                                                              |
|----|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | admin         | Administrator | Administrator  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | manager       | Manager       | Manager        | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | supervisor    | Supervisor    | Supervisor     | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 4  | kasir1        | Kasir 1       | Kasir/Staff    | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 5  | kasir2        | Kasir 2       | Kasir/Staff    | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 6  | administrator | Administrator | Administrator  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

Showing 1 to 6 of 6 entries

Daftar User

Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Data user berhasil disimpan

Filter:  Filtering

Search:  Searching

| ID | Username | Nama | Level Pengguna | Aksi                                                              |
|----|----------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Juliana  | CEO  | Manager        | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 10 total entries)


7. Selamat, sekarang Laravel Starter Code sudah ada filtering dan searching data. Starter Code sudah bisa digunakan dalam membangun sebuah sistem berbasis website.
8. Jangan lupa commit dan push ke github PWL\_POS kalian



## G. Tugas

Implementasikan web layout dan datatables, pada menu berikut ini

- ✓ Tabel m\_level
- ✓ Tabel m\_kategori
- ✓ Tabel m\_supplier
- ✓ Tabel m\_barang



### 1. M\_level

Kode :

#### 1. model

```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8
9  class LevelModel extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12
13     protected $table = 'm_level';
14     protected $primaryKey = 'level_id';
15     protected $fillable = ['level_kode', 'level_nama'];
16
17
18     public function user(): BelongsTo
19     {
20         return $this->belongsTo(UserModel::class);
21     }
22 }
```



## 2. controller

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\levelModel;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Vajra\DataTables\Facades\DataTables;
8
9 class LevelController extends Controller
10 {
11     public function index()
12     {
13         $breadcrumb = (object) [
14             'title' => 'Daftar Level',
15             'list' => ['Home', 'Level']
16         ];
17
18         $page = (object) [
19             'title' => 'Daftar level yang terdaftar dalam sistem'
20         ];
21
22         $activeMenu = 'level';
23
24         return view('level.index', compact('breadcrumb', 'page', 'activeMenu'));
25     }
26
27     public function list(Request $request)
28     {
29         $levels = LevelModel::select('level_id', 'level_kode', 'level_nama');
30
31         return DataTables::of($levels)
32             ->addIndexColumn()
33             ->addColumn('aksi', function ($level) {
34                 $btn = '<a href=""> url("/level/" . $level->level_id) . "" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ';
35                 $btn .= '<a href=""> url("/level/" . $level->level_id . "/edit") . "" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ';
36                 $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="">
37                     url("/level/" . $level->level_id) . ">
38                     . csrf_field() . method_field("DELETE") .
39                     <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\"Apakah Anda yakin menghapus data ini?\")\>Hapus</button></form>;
40                 return $btn;
41             })
42             ->rawColumns(['aksi'])
43             ->make(true);
44 }
```

## 3. create

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools"></div>
8         </div>
9         <div class="card-body">
10             <form method="POST" action="{{ url('level') }}" class="form-horizontal">
11                 @csrf
12
13                 <div class="form-group row">
14                     <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode Level</label>
15                     <div class="col-11">
16                         <input type="text" class="form-control" id="level_kode" name="level_kode"
17                             value="{{ old('level_kode') }}" required>
18                         @error('level_kode')
19                             <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
20                         @enderror
21                     </div>
22                 </div>
23
24                 <div class="form-group row">
25                     <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama Level</label>
26                     <div class="col-11">
27                         <input type="text" class="form-control" id="level_nama" name="level_nama"
28                             value="{{ old('level_nama') }}" required>
29                         @error('level_nama')
30                             <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
31                         @enderror
32                     </div>
33                 </div>
34
35                 <div class="form-group row">
36                     <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
37                     <div class="col-11">
38                         <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
39                         <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('level') }}">Kembali</a>
40                     </div>
41                 </div>
42             </form>
43         </div>
44     </div>
45 @endsection
46
47 @push('css')
48 @endpush
49
50 @push('js')
51 @endpush
```





#### 4. edit

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools"></div>
8         </div>
9         <div class="card-body">
10             @empty($level)
11                 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12                     <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13                     Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14                 </div>
15                 <a href="{{ url('level') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
16             @else
17                 <form method="POST" action="{{ url('level/' . $level->level_id) }}" class="form-horizontal">
18                     @csrf
19                     {!! method_field('PUT') !!}
20
21                     <div class="form-group row">
22                         <label class="col-1 control-label col-form-label">Kode Level</label>
23                         <div class="col-11">
24                             <input type="text" class="form-control" id="level_kode" name="level_kode"
25                                 value="{{ old('level_kode', $level->level_kode) }}" required.
26                             @error('level_kode')
27                                 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
28                             @enderror
29                         </div>
30                     </div>
31                     <div class="form-group row">
32                         <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama Level</label>
33                         <div class="col-11">
34                             <input type="text" class="form-control" id="level_nama" name="level_nama"
35                                 value="{{ old('level_nama', $level->level_nama) }}" required.
36                             @error('level_nama')
37                                 <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
38                             @enderror
39                         </div>
40                     </div>
41                     <div class="form-group row">
42                         <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
43                         <div class="col-11">
44                             <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
45                             <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('level') }}">Kembali</a>
46                         </div>
47                     </div>
48                 </form>
49             @endempty
50         </div>
51     </div>
52 @endsection
53
54 @push('css')
55 @endpush
56
57 @push('js')
58 @endpush
```

#### 5. index

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools">
8                 <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('level/create') }}">Tambah</a>
9             </div>
10         </div>
11         <div class="card-body">
12             @if (session('success'))
13                 <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14             @endif
15             @if (session('error'))
16                 <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
17             @endif
18             <table class="table table-bordered table-hover table-sm" id="table_level">
19                 <thead>
20                     <tr>
21                         <th>ID</th>
22                         <th>Kode Level</th>
23                         <th>Nama Level</th>
24                         <th>Aksi</th>
25                     </tr>
26                 </thead>
27                 <tbody>
28                     <tr>
29                         <td></td>
30                     </tr>
31                 </tbody>
32             </table>
33         </div>
34     </div>
35 @endsection
```






## 6. show

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools"></div>
8         </div>
9         <div class="card-body">
10             @empty($level)
11                 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12                     <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13                     Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14                 </div>
15             @else
16                 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
17                     <tr>
18                         <th>ID</th>
19                         <td>{{ $level->level_id }}</td>
20                     </tr>
21                     <tr>
22                         <th>Kode Level</th>
23                         <td>{{ $level->level_kode }}</td>
24                     </tr>
25                     <tr>
26                         <th>Nama Level</th>
27                         <td>{{ $level->level_nama }}</td>
28                     </tr>
29                 </table>
30                 @empty
31                     <a href="{{ url('level') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
32                 </div>
33             </div>
34 @endsection
35
36 @push('css')
37 @endpush
38 @push('js')
39 @endpush
```

## 7. route

```
Route::group(['prefix' => 'level'], function () {
    Route::get('/', [LevelController::class, 'index']);
    Route::post('/list', [LevelController::class, 'list']);
    Route::get('/create', [LevelController::class, 'create']);
    Route::post('/', [LevelController::class, 'store']);
    Route::get('/{id}', [LevelController::class, 'show']);
    Route::get('/{id}/edit', [LevelController::class, 'edit']);
    Route::put('/{id}', [LevelController::class, 'update']);
    Route::delete('/{id}', [LevelController::class, 'destroy']);
});
```

Output :





## 2. M\_kategori

Kode :

### 1. Model

```
1 <?php
2 namespace App\Models;
3
4 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7 class KategoriModel extends Model
8 {
9     use HasFactory;
10
11     protected $table = 'm_kategori';
12     protected $primaryKey = 'kategori_id';
13     protected $fillable = ['kategori_kode', 'kategori_nama'];
14 }
15 }
```

### 2. Controller

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\KategoriModel;
6 use Illuminate\Support\Facades\DB;
7 use Illuminate\Http\Request;
8 use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
9
10 class KategoriController extends Controller
11 {
12     public function index()
13     {
14         $breadcrumb = (object) [
15             'title' => 'Daftar Kategori',
16             'list' => ['Home', 'Kategori']
17         ];
18
19         $page = (object) [
20             'title' => 'Daftar Kategori yang terdaftar dalam sistem'
21         ];
22
23         $activeMenu = 'kategori';
24
25         return view('kategori.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
26     }
27 }
```

### 3. Create

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools"></div>
8         </div>
9         <div class="card-body">
10             <form method="POST" action="{{ url('kategori') }}" class="form-horizontal">
11                 <div>
12                     <div class="form-group row">
13                         <div class="col-1"><label>Kode Kategori</label>
14                         <div class="col-11">
15                             <input type="text" class="form-control" id="kategori_kode" name="kategori_kode"
16                                 value="{{ old('kategori_kode') }}" required>
17                             <small class="text-danger">{{ $message }}</small>
18                         </div>
19                     </div>
20                     <div class="form-group row">
21                         <div class="col-1"><label>Nama Kategori</label>
22                         <div class="col-11">
23                             <input type="text" class="form-control" id="kategori_nama" name="kategori_nama"
24                                 value="{{ old('kategori_nama') }}" required>
25                             <small class="text-danger">{{ $message }}</small>
26                         </div>
27                     </div>
28                     <div class="form-group row">
29                         <div class="col-1"><label></label>
30                         <div class="col-11">
31                             <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
32                             <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('kategori') }}">Kembali</a>
33                         </div>
34                     </div>
35                 </div>
36             </form>
37         </div>
38     </div>
39 @endsection
40
41 @push('css')
42 @endpush
43
44 @push('js')
45 @endpush
```



#### 4. Edit

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5   <div class="card-header">
6     <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7     <div class="card-tools">
8       <a href="{{ url('kategori') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
9     </div>
10   </div>
11   <div class="card-body">
12     @empty($kategori)
13       <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
14         <div class="icon fas fa-ban"></div> Kesalahan!</div>
15         Data yang Anda cari tidak ditemukan.
16       </div>
17     @else
18       <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_kategori">
19         <thead>
20           <tr>
21             <th>ID</th>
22             <th>Kode Level</th>
23             <th>Nama Level</th>
24           </tr>
25         </thead>
26         <tbody>
27           @foreach($kategori as $item)
28             <tr>
29               <td>{{ $item->id }}</td>
30               <td>{{ $item->kode_level }}</td>
31               <td>{{ $item->nama_level }}</td>
32             </tr>
33           </tbody>
34         </table>
35       </div>
36     </div>
37   </div>
38 </div>
39 @endsection
40 @push('css')
41 @endpush
42 @push('js')
43 @endpush
```

#### 5. Index

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5   <div class="card-header">
6     <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7     <div class="card-tools">
8       <a href="{{ url('kategori/create') }}">Tambah</a>
9     </div>
10   </div>
11   <div class="card-body">
12     @if(session('success'))
13       <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14     @endif
15     @if(session('error'))
16       <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
17     @endif
18     <table class="table table-bordered table-hover table-sm" id="table_kategori">
19       <thead>
20         <tr>
```

#### 6. Show


```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5   <div class="card-header">
6     <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7     <div class="card-tools">
8       <a href="{{ url('kategori') }}">Kembali</a>
9     </div>
10   </div>
11   <div class="card-body">
12     @empty($kategori)
13       <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
14         <div class="icon fas fa-ban"></div> Kesalahan!</div>
15         Data yang Anda cari tidak ditemukan.
16       </div>
17     @else
18       <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
19         <thead>
20           <tr>
21             <th>ID</th>
22             <th>Kode Level</th>
23             <th>Nama Level</th>
24           </tr>
25         </thead>
26         <tbody>
27           @foreach($kategori as $item)
28             <tr>
29               <td>{{ $item->id }}</td>
30               <td>{{ $item->kode_level }}</td>
31               <td>{{ $item->nama_level }}</td>
32             </tr>
33           </tbody>
34         </table>
35       </div>
36     </div>
37   </div>
38 </div>
39 @endsection
40 @push('css')
41 @endpush
42 @push('js')
43 @endpush
```

#### 7. route



```
Route::group(['prefix' => 'kategori'], function () {  
    Route::get('/', [KategoriController::class, 'index']);  
    Route::post('/list', [KategoriController::class, 'list']);  
    Route::get('/create', [KategoriController::class, 'create']);  
    Route::post('/', [KategoriController::class, 'store']);  
    Route::get('/{id}', [KategoriController::class, 'show']);  
    Route::get('/{id}/edit', [KategoriController::class, 'edit']);  
    Route::put('/{id}', [KategoriController::class, 'update']);  
    Route::delete('/{id}', [KategoriController::class, 'destroy']);  
});
```

Output :



### 3. M\_supplier

Kode :

#### 1. Model

```
1 <?php  
2  
3 namespace App\Models;  
4  
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
7  
8 class SupplierModel extends Model  
9 {  
10     use HasFactory;  
11     protected $table = 'm_supplier';  
12     protected $primaryKey = 'supplier_id';  
13     protected $fillable = ['supplier_kode', 'supplier_nama', 'supplier_alamat'];  
14 }
```



## 2. Controller

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\SupplierModel;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
8
9 class SupplierController extends Controller
10 {
11     public function index()
12     {
13         $breadcrumb = (object) [
14             'title' => 'Daftar Supplier',
15             'list' => ['home', 'Supplier']
16         ];
17
18         $page = (object) [
19             'title' => 'Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem'
20         ];
21
22         $activeMenu = 'supplier';
23
24         return view('supplier.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
25     }
26     public function list(Request $request)
27     {
28         $suppliers = SupplierModel::select('supplier_id', 'supplier_kode', 'supplier_nama', 'supplier_alamat');
29         return DataTables::of($suppliers)
30             ->addIndexColumn()
31             ->addIndexColumn()
32     }
33 }
```

## 3. Create

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\SupplierModel;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
8
9 class SupplierController extends Controller
10 {
11     public function index()
12     {
13         $breadcrumb = (object) [
14             'title' => 'Daftar Supplier',
15             'list' => ['home', 'Supplier']
16         ];
17
18         $page = (object) [
19             'title' => 'Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem'
20         ];
21
22         $activeMenu = 'supplier';
23
24         return view('supplier.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
25     }
26     public function list(Request $request)
27     {
28         $suppliers = SupplierModel::select('supplier_id', 'supplier_kode', 'supplier_nama', 'supplier_alamat');
29         return DataTables::of($suppliers)
30             ->addIndexColumn()
31             ->addIndexColumn()
32             ->addColumn('aksi', function ($supplier) {
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
251
```



## 6. Show

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools"></div>
8         </div>
9         <div class="card-body">
10             @empty($supplier)
11                 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12                     <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13                     Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14                 </div>
15             @else
16                 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
17                     <tr>
18                         <th>ID</th>
19                         <td>{{ $supplier->supplier_id }}</td>
20                     </tr>
21                     <tr>
22                         <th>Kode Supplier</th>
23                         <td>{{ $supplier->supplier_kode }}</td>
24                     </tr>
25                     <tr>
26                         <th>Nama Supplier</th>
27                         <td>{{ $supplier->supplier_nama }}</td>
28                     </tr>
29                     <tr>
30                         <th>Alamat Supplier</th>
31                         <td>{{ $supplier->supplier_alamat }}</td>
32                     </tr>
33                 </table>
34             @endempty
35             <a href="{{ url('supplier') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
36         </div>
37     </div>
38 @endsection
39 @push('css')
40 @endpush
41 @push('js')
42 @endpush
```

## 7. Migration

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration {
8     public function up(): void
9     {
10         Schema::create('m_supplier', function (Blueprint $table) {
11             $table->bigIncrements('supplier_id'); // Primary Key
12             $table->string('supplier_kode', 10)->unique();
13             $table->string('supplier_nama', 100);
14             $table->text('supplier_alamat');
15             $table->timestamps();
16         });
17     }
18
19     public function down(): void
20     {
21         Schema::dropIfExists('m_supplier');
22     }
23 };
```




## 8. route

```
<Route::group(['prefix' => 'supplier'], function () {
    Route::get('/',[SupplierController::class, 'index']);
    Route::post('/list',[SupplierController::class, 'list']);
    Route::get('/create',[SupplierController::class, 'create']);
    Route::post('/',[SupplierController::class, 'store']);
    Route::get('/{id}',[SupplierController::class, 'show']);
    Route::get('/{id}/edit',[SupplierController::class, 'edit']);
    Route::put('/{id}',[SupplierController::class, 'update']);
    Route::delete('/{id}',[SupplierController::class, 'destroy']);
});
```





Output :





#### 4. M\_barang

Kode :

##### 1. Model

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8
9 class BarangModel extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12     protected $table = 'm_barang';
13     protected $primaryKey = 'barang_id';
14     protected $fillable = ['kategori_id', 'barang_kode', 'barang_nama', 'harga_beli', 'harga_jual'];
15
16     public function kategori(): BelongsTo
17     {
18         return $this->belongsTo(KategoriModel::class, 'kategori_id', 'kategori_id');
19     }
20 }
```

##### 2. Controller

```
1 namespace App\Http\Controllers;
2
3 use App\Models\BarangModel;
4 use App\Models\KategoriModel;
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
7
8 class BarangController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         $breadcrumb = (object) [
13             'title' => 'Daftar Barang',
14             'list' => ['Home', 'Barang']
15         ];
16
17         $page = (object) [
18             'title' => 'Daftar barang yang terdaftar dalam sistem'
19         ];
20
21         $activeMenu = 'barang';
22
23         $kategori = KategoriModel::all();
24
25         return view('barang.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'kategori' => $kategori, 'activeMenu' => $activeMenu]);
26     }
27     public function list(Request $request)
28     {
29     }
```

##### 3. Create

```
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4     <div class="container">
5         <div class="row">
6             <div class="col-md-12">
7                 <h2 class="text-center">Daftar Barang</h2>
8                 <div class="text-right">
9                     <a href="#" class="btn btn-primary">Daftar Barang</a>
10                 </div>
11                 <div class="card">
12                     <div class="card-header">
13                         <h3>Formulir Barang</h3>
14                     </div>
15                     <div class="card-body">
16                         <div class="form-group">
17                             <input type="text" name="barang_kode" class="form-control" required>
18                         </div>
19                         <div class="form-group">
20                             <input type="text" name="barang_nama" class="form-control" required>
21                         </div>
22                         <div class="form-group">
23                             <input type="text" name="harga_beli" class="form-control" required>
24                         </div>
25                         <div class="form-group">
26                             <input type="text" name="harga_jual" class="form-control" required>
27                         </div>
28                         <div class="form-group">
29                             <input type="text" name="kategori_id" class="form-control" required>
30                             <div class="text-right">
31                                 <a href="#" class="btn btn-primary">Daftar Barang</a>
32                             </div>
33                         </div>
34                     </div>
35                 </div>
36             </div>
37         </div>
38     </div>
39 @endsection
```



#### 4. Edit

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 @empty($barang)
11 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12 <div class="icon fas fa-ban"></div> Kesalahan!</div>
13 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14 </div>
15 <a href="{{ url('barang') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
16 @else
17 <form method="POST" action="{{ url('barang/' . $barang->barang_id ) }}" class="form-horizontal">
18 @csrf
19 {{ method_field('PUT') }}
20 <div class="form-group row">
21 <label class="col-1 control-label col-form-label">Kategori</label>
22 <div class="col-11">
23 <select class="form-control" id="kategori_id" name="kategori_id" required>
24 <option value="">- Pilih Kategori -</option>
25 @foreach($kategori as $item)
26 <option value="{{ $item->kategori_id }}" @if($item->kategori_id == $barang->kategori_id) selected
27 @endif{{ $item->kategori_nama }}</option>
28 @endforeach
29 </select>
```

#### 5. Index

```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools">
8 <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('barang/create') }}">Tambah</a>
9 </div>
10 </div>
11 <div class="card-body">
12 @if (session('success'))
13 <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14 @endif
15 @if (session('error'))
16 <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
17 @endif
18 <div class="row">
19 <div class="col-md-12">
20 <div class="form-group row">
```

#### 6. Show



```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4 <div class="card card-outline card-primary">
5 <div class="card-header">
6 <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7 <div class="card-tools"></div>
8 </div>
9 <div class="card-body">
10 @empty($barang)
11 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12 <div class="icon fas fa-ban"></div> Kesalahan!</div>
13 Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14 </div>
15 @else
16 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
17 <tr>
18 <th>ID</th>
19 <td>{{ $barang->barang_id }}</td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <th>Kategori Barang</th>
23 <td>{{ $barang->kategori->kategori_nama }}</td>
24 </tr>
25 <tr>
26 <th>Kode Barang</th>
27 <td>{{ $barang->barang_kode }}</td>
28 </tr>
29 <tr>
30 <th>Nama Barang</th>
31 <td>{{ $barang->barang_nama }}</td>
32 </tr>
33 <tr>
34 <th>Harga Beli</th>
35 <td>{{ $barang->harga_beli }}</td>
36 </tr>
37 <tr>
38 <th>Harga Jual</th>
39 <td>{{ $barang->harga_jual }}</td>
40 </tr>
41 </table>
42 @empty($barang)
43 <a href="{{ url('barang') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
44 </div>
45 </div>
46 @endsection
47
48 @push('css')
49 @endpush
50
51 @push('js')
52 @endpush
```



## 7. Route

```
Route::group(['prefix' => 'barang'], function () {  
    Route::get('/', [BarangController::class, 'index']);  
    Route::post('/list', [BarangController::class, 'list']);  
    Route::get('/create', [BarangController::class, 'create']);  
    Route::post('/', [BarangController::class, 'store']);  
    Route::get('/{id}', [BarangController::class, 'show']);  
    Route::get('/{id}/edit', [BarangController::class, 'edit']);  
    Route::put('/{id}', [BarangController::class, 'update']);  
    Route::delete('/{id}', [BarangController::class, 'destroy']);  
    Route::post('/barang', [BarangController::class, 'store'])->name('barang.store');  
    Route::get('/barang', [BarangController::class, 'index'])->name('barang.index');  
});
```

## Output :





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

JobSheet 5 New - Go... x Laravel x LINK GITHUB - Go... x PEMOGRAMAN-WE... x PWL\_2023/week5/P... x Pemograman\_Web... x

127.0.0.1:8000/barang

PWL - Starter Code

Search

Dashboard

Data Pengguna

Level User

Data User

Data Barang

Kategori Barang

**Data Barang**

Data Transaksi

Stok Barang

Transaksi Penjualan

Home Contact

Daftar Barang

Home / Barang

Daftar barang yang terdaftar dalam sistem

Tambah

Data barang berhasil disimpan

Filter: - Semua -

Kategori Barang

Show 10 entries

Search:

| ID | Kode Barang | Nama Barang | Harga Beli | Harga Jual | Kategori Barang | Aksi                                                              |
|----|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 122         | Baju        | 30000      | 50000      | sweater         | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Type here to search

28°C 1:48 PM 3/24/2023