





Утром vs. с утра

Инга Картозия


Форма глагола




Прилагательные




Наречия места




Наречия времени




Отрицание



Фразеологизмы





Call:

```
glm(formula = Target ~ AdvLoc + Adj + Phrasal, family = "binomial",  
     data = df3)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6067	-0.5341	-0.0804	0.8021	3.3874

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.96908	0.06417	15.101	<2e-16 ***
AdvLoc	-0.45362	0.20127	-2.254	0.0242 *
Adj	-2.84451	0.14836	-19.172	<2e-16 ***
Phrasal	-3.85871	0.39235	-9.835	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 2785 on 2008 degrees of freedom

Residual deviance: 1968 on 2005 degrees of freedom

AIC: 1976

Number of Fisher Scoring iterations: 6

Likelihood ratio test

Model 1: Target ~ AdvLoc + Adj + Phrasal

Model 2: Target ~ AdvTime + AdvLoc + VGram + Neg + Adj + Phrasal

	#Df	LogLik	Df	Chisq	Pr(>Chisq)
1	4	-983.98			
2	15	-957.82	11	52.322	2.384e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1