



Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 4

Spesifikasjon for kommunalt planregister

Utkast mai 2026

INNHALDSFORTEGNELSE

1

1.	Innledning	4
2.	Digitalt planregister	4
2.1	Lovkrav – digitalt planregister	4
2.2	Digitalt planregister - forskriftskrav	4
2.2.1	Krav til dokument og lagringsformat	5
2.3	Hensikten med registeret	5
2.4	Integrasjoner	5
2.4.1	Om integrasjon mellom planregisteret, sak- og arkivsystem	5
2.4.2	Om integrasjon mellom planregister og matrikkel	5
2.5	Nasjonal arealplan-ID	6
2.5.1	Utfyllende om nasjonalArealplanId	6
2.5.1.1	Unngå endring av nasjonalArealplanId	6
2.5.2	Statlig og regional plan	7
2.5.2.1	Tildeling av nasjonalArealplanId for statlig plan	7
2.5.2.2	Tildeling av nasjonal arealplan-ID for regional plan	7
2.6	Datamodellbeskrivelse	8
2.6.1	Nøkkeldata om Arealplan	8
2.6.1.1	Plantype	9
2.6.1.2	Planstatus	9
2.6.1.3	OmPlanbestemmelser	10
2.6.1.4	Lovreferanse	10
2.6.1.5	Forslagsstiller og utarbeidetAv	10
2.6.1.6	ForslagstillerType	10
2.6.1.7	Mottatt klage og mottatt innsigelse	10
2.6.2	Planområde – planens geografiske avgrensning	11
2.6.2.1	Vertikalnivå og vertikallag	11
2.6.3	Endringsområde	11
2.6.4	Forvaltning av bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde	12
2.6.5	Område med utsatt rettsvirkning	12
2.6.6	Forvaltning av midlertidig forbud mot tiltak	12
2.6.7	Plandokumenter	13
2.6.7.1	Oversending av forslag til plan - vedlegg	14
2.6.7.2	Planbehandling	15
2.6.8	Relasjoner mellom planer – planforhold	17
2.6.8.1	Endrer <-> blir endret av	19

2.6.8.2	Arver bestemmelser fra <-> overfører bestemmelser til	19
2.6.8.3	Erstatter <-> blir erstattet av.....	19
2.6.8.4	Erstatter delvis <-> blir delvis erstattet av.....	20
2.6.9	Oppheving	20
2.6.10	Utfyllende om vektordata for arealplaner.....	20
2.6.10.1	Forvaltning av regulerings- og bebyggelsesplaner etter eldre lovverk	22
2.6.10.2	Forvaltning av reguleringsplaner etter pbl.	23
2.6.10.3	Registrering av planforslag i planregister.....	23
2.6.10.4	Krav til reguleringsplaner som dekker flere vertikalnivå	23
2.6.10.5	Mindre eller forenklede endringer	23
2.6.10.6	Behandling og forvaltning av forenklede endringer i reguleringsplan .	24
2.6.11	Digitale bestemmelser	26
2.6.11.1	Objektet Reguleringsplanbestemmelser	26
2.6.11.2	Planbestemmelse	26
2.6.11.3	Endring av planbestemmelse	27
2.6.11.4	Juridisk bindende dokument	27

1. Innledning

Kommunal- og distriktsdepartementet er ansvarlig for innholdet i «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister», hvor dette dokumentet utgjør del 4 med spesifikasjon av planregister. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister er i resten av dokumentet omtalt som NPAD. Innholdet i plankartet er definert i NPAD spesifikasjoner tilgjengelig på [KDDs hjemmeside på regjeringen.no](#).

Spesifikasjonen beskriver krav til løsning som lov og forskrift krever, men det er fullt mulig å etablere et planregister som inneholder mer informasjon enn det som er beskrevet her. Kommunene kan gjøre avtale med sin systemleverandør om funksjonalitet som det ikke er tatt høyde for i denne spesifikasjonen.

2. Digitalt planregister

2.1 Lovkrav – digitalt planregister

§ 2-2 i plan- og bygningsloven lyder:

«Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om alle gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Departementet kan gi forskrift om kommunalt planregister, herunder bruk av elektronisk planregister.»

Kravet i loven til hva et planregister skal omfatte er såpass vid at det går ut over den ordinære betydningen av begrepet register. Begrepet planregister må forstås mer som «et planinformasjonssystem» med innsyn i flere plandatabaser med tilhørende dokumenter og med registerfunksjonalitet som muliggjør uthenting av planoversikt sortert på nasjonalArealplanId og ikraftdato, eventuelt endringsVedtakDato.

2.2 Digitalt planregister - forskriftskrav

I kart- og planforskriften § 12 stilles krav til minimumsinhold i planregisteret. I § 4 stilles det krav om at informasjon fra digitalt planregister skal være tilgjengelig på Internett for gratis innsyn. Det framgår også at kommunen skal sørge for at data fra digitalt planregister er tilgjengelig via den nasjonale geografiske infrastrukturen. Dette betyr bl.a. at vektordata av arealplankart skal kunne lastes ned ved behov.

2.2.1 Krav til dokument og lagringsformat

Arkivering av arealplan følger reglene i arkivloven. Det vises til omtalen i [veileder](#) til kart- og planforskriften § 11 første ledd.

2.3 Hensikten med registeret

De kommunale planregistrene skal gi en samlet oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene etter plan- og bygningsloven. Planregisteret skal også kunne inneholde arealplaner som er representert ved vektoriserte planområder og gjennom digitale kopier av analoge plankart (skannede plandokumenter), og planområder (plangrenser) for arealplaner i prosess. Registeret skal i tillegg kunne inneholde arealplaner etter tidligere lovverk enten disse er representert ved vektoriserte planområder og skannede plandokumenter, eller de er definert som digitale arealplaner.

Som digitale arealplaner regnes også eldre plankart konvertert til vektordata gjennom en digitaliseringsprosess. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme i hvilken grad planregisteret skal være komplett med hensyn til arealplaner vedtatt etter tidligere lovverk. I henhold til forskriftens § 12 første ledd, skal kommunen sørge for at opplysninger om nye vedtak føres i planregisteret straks vedtaket foreligger. Dette gjelder selv om planen er vedtatt før 1. januar 2010. Kommunen kan også føre inn planer fremstilt i eldre versjoner om den ønsker det.

2.4 Integrasjoner

2.4.1 Om integrasjon mellom planregisteret, sak- og arkivsystem

Planregistermodellen skal understøtte kravet til elektronisk dialog i planprosessen, derfor defineres et funksjonelt nivå for integrasjon mellom sak- og arkivsystemet og planregisteret. Planregistermodellen forutsetter at saksgang i planprosessen håndteres gjennom sakssystemer basert på datamodeller utviklet i henhold til NOARK-standarden. Integrasjon mellom digitale planregistre og ulike sakssystemer forutsettes i hovedsak løst ved hjelp av tjenester basert på [GeoIntegrasjonsstandarden](#).

2.4.2 Om integrasjon mellom planregister og matrikkel

I tillegg til en tett integrasjon mellom sak- og arkivløsningen og planregisteret, kan det også etableres en integrasjon mellom planregister og matrikkel. Målsetningen med integrasjonen er å vise hvilke planer som berører hvilke eiendommer.

Man kan alternativt utføre regelmessige geografiske overlay-analyser mellom planområder (alle datalag vist i tabell 2-1 nedenfor og matrikkelkartet, og etablere en mapping-tabell (mange-til-mange-relasjon) mellom arealplan og eiendom. Det kan være hensiktsmessig om en slik mapping-tabell etableres som en utvidelse av planregisteret. I tillegg kan pekerstrukturen i matrikkelen (mellom bygning, adresse og eiendom) eller web-tjenester som tilbyr dette benyttes.

Relasjonen mellom plan og eiendom vil, sammen med pekerstrukturen i matrikkelen, muliggjøre funksjonalitet for søk på eiendom og adresse i planregisteret. Dette vil også kunne gi en ønsket oppslagsfunksjonalitet på matrikkelenhet, adresse eller

bygningseenhet fra sakssystemet, noe som vil ha mange anvendelsesmuligheter, for eksempel ved behandling av søknad om tiltak.

En utvidet overlay-analyse mellom planområde og eiendommer som også omfatter arealplanens innhold, vil kunne gi opplysninger om lovlig arealbruk, berørte hensynssoner med arealstatistikk for hver eiendom (eller eiendomsteig). Slike data vil ha stor nytte i utviklingen av produkter og tjenester rettet mot publikum, for eksempel meglerinformasjon, men vil gi ufullstendig informasjon dersom ikke alle gjeldende arealplaner foreligger som digitale arealplaner.

2.5 Nasjonal arealplan-ID

Nasjonal arealplan-ID skal tildeles av vedtaksmyndigheten og dette skal senest skje ved varsel om oppstart av planarbeidet. jf. kart- og planforskriften § 12. En slik tidlig registrering sørger for at relevant informasjon knyttet til planen raskt er tilgjengelig i planregisteret. Nasjonal arealplan-ID er definert som en landsdekkende entydig og unik identifikasjon av en arealplan og skal ikke endres i planens levetid (unntak finnes, f.eks. ved kommuneendringer, se tekst under). Nasjonal arealplan-ID har fått navnet `nasjonalArealplanId` i fagstandarden. Denne identifikasjonen er viktig fordi plandata skal kunne sammenstilles på tvers av administrative grenser og nivå. Kravet om `nasjonalArealplanId` gjelder for alle planer, inkl. regional og statlig plan.

2.5.1 Utfyllende om `nasjonalArealplanId`

En arealplan er identifisert med en unik **`nasjonalArealplanId`**, definert som en egen datatype, som er en sammensatt nøkkel av egenskapene

- Administrativenhetskode viser til vedtaksmyndighet, som kan være staten, fylket eller kommunen. En plan kan bare ha en administrativ enhetskode. Administrativenhetskode er enten kommunenummer (4.sifret kode), fylkesnummer (2-sifret kode) for regional plan, eller landkode 'NO' som representerer staten (dvs. statlig vedtatte arealplaner).
- Planid er en entydig identifikasjon for arealplanen innen den administrative enheten. Det er anledning til å benytte inntil 16 tegn (både bokstaver og siffer). Det kan være et årstall med et serienummer, Kombinasjonen av planid og administrativ enhet gir en nasjonalt unik identifikasjon av planen.

For interkommunal plan og regional plan som strekker seg over flere kommuner/fylker skal man for hver enkelt kommune/fylke angi administrativ enhetskode for den part som er ansvarlig for å vedta planen. Det betyr i praksis at en interkommunal plan må deles inn etter kommunegrensene, og hver del gis en administrativ kode for vedtaksmyndighet. I tillegg gis en planid som følger vedkommende kommunes nummerserie i planregisteret. Tilsvarende gjelder ved fylkesinndeling for regional plan. `NasjonalArealplanId` skal også sikre kobling til saksdokumentasjonen i sak- og arkivsystemet.

2.5.1.1 Unngå endring av `nasjonalArealplanId`

Denne egenskapen fungerer som kobling mellom ulike datasystemer, og hovedregelen er derfor at den ikke skal endres. Det er forbundet med stor risiko å endre denne, fordi integrasjonen mot andre systemer kan bli brutt.

Men det har likevel vært praksis å endre den, f.eks. ved kommunesammenslåinger eller ved endring av kommunenummer i forbindelse med regionreformen. For å redusere risikoen for brutte koblinger ved slik endring, skal en bruke de to egenskapene `opprinneligPlanId` og `opprinneligAdmEnhet` for å ta vare på og være i stand til å rekonstruere den opprinnelige verdien av `nasjonalArealplanId` og ivareta koblingen til opprinnelig planregister og sak- og arkivsystem.

- **OpprinneligAdmEnhet** skal ta vare på opprinnelig administrativenhetskode når denne er blitt endret.
- **OpprinneligPlanid** skal ta vare på opprinnelig planidentifikasjon når denne er blitt endret.

2.5.2 Statlig og regional plan

I Prop. 169 L (2020-2021) Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) foreslo departementet en endring i plan- og bygningsloven § 8-1 (nytt tredje ledd) for å gi hjemmel til forskriftsbestemmelser om tekniske kvalitetskrav til regionale planer og om inndelingen av arealsoner. Lovforslaget ble behandlet i Innst. 606 L (2020-2021), og lovendringen treddet i kraft 1. juli 2021. Hjemmelen gjør det mulig å kreve at fremstilling av kart til regionale planer og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonale fagstandard for slike planer.

Når kommunen registrerer statlige eller regionale planer i planregisteret, skal disse tildeles `nasjonalArealplanId` på lik linje med planer vedtatt av kommunen. Det vesentlige er at slike arealplaner gis en unik identifikasjon, som føres inn i planregisteret.

2.5.2.1 Tildeling av `nasjonalArealplanId` for statlig plan

Statlig plan etter pbl. § 3-5 kan omfatte kommuneplan (kommunedelplan) eller reguleringsplan. Statlig plan er ikke aktuelt på regionalt nivå. En statlig arealplan er en alminnelig kommunal plan med unntak av administrativ enhet. Planen kodes som kommuneplan eller reguleringsplan avhengig av plantype. Plantype 4, som tidligere er brukt på statlig plan, er ikke i bruk lenger og er tatt ut av kodelista.

`NasjonalArealplanId` **skal ha NO som administrativ enhet**, samt en planid. `NasjonalArealplanId` gitt av statlig planmyndighet legges til egenskapene **opprinnelig administrativ enhet** og **opprinnelig planid** så snart kommunen fører planen inn i sitt planregister.

Dersom for eksempel en statlig reguleringsplan dekker to eller flere kommuner, kan den enkelte kommune bare registrere plandata for den delen av planområdet som berører sin kommune. I slike tilfeller skal statlig arealplan utformes med separate planområder for den enkelte kommune.

2.5.2.2 Tildeling av `nasjonal arealplan-ID` for regional plan

Regional plan er tatt inn i kart- og planforskriften og skal føres inn i de kommunale planregistrene. Administrativt enhetsnummer settes til fylkesnummer. `NasjonalArealplanId` tildeles som beskrevet ovenfor.

I en regional arealplan som dekker flere kommuner, kan den enkelte kommune bare registrere plandata for den delen av planområdet som berører sin kommune. I slike tilfeller skal den regionale arealplanen utformes med separate planområder for den enkelte kommune.

2.6 Datamodellbeskrivelse

Datamodellen definerer informasjonen om og innholdet i en arealplan¹¹ som skal forvaltes og presenteres fra et digitalt planregister. Datamodellen er laget på et konseptuelt nivå, dvs. at den angir hva registeret kan inneholde, og hvordan eventuelle forbindelser med andre databaser mv. kan tenkes etablert. Noen av elementene i datamodellen er obligatoriske, mens andre er valgfrie (opsjonelle). I den grad spesifikasjonen ikke sier annet, er den ufravikelig med hensyn til minstekrav.

Datamodellen er utformet som en UML-modell og beskriver hvilke data og datastrukturer som inngår i digitalt planregister, og definerer dermed den samlede informasjonen om en arealplan slik den er beskrevet i kart- og planforskriften. Datamodellen er å anse som en minimumsmodell, men den enkelte kommune kan gjerne operere med planregistre som inneholder informasjon utover det datamodellen beskriver.

2.6.1 Nøkkeldata om Arealplan

Objekt Arealplan representerer en av inngangene til planinformasjonen knyttet til en arealplanobjektet. Objekttypen er videreført og modifisert fra den gamle spesifikasjonen/modellen for planregister og tatt inn i modellene for reguleringsplan og kommuneplan.

Objekttypen Arealplan fortsetter å være toppobjektet i Planregister-modellen. Det innebærer at registeret skal ha ett Arealplan-objekt for hver arealplan, og at all informasjon i registeret om en arealplan er knyttet til dette ene objektet.

Objekttypen er også etablert som toppobjekt i modellene for reguleringsplan og kommuneplan. Det gjør det mulig å etablere en sterkere kobling mellom planregisteret og forvaltningsdatabasen (kartdelen av planregisteret), slik at endringer som foretas i forvaltningsdatabasen kan bli synlige i planregisteret med en gang.

Objektet Arealplan fortsetter å være geometriløst, men det skal holde rede på planområdene og andre stedfestede objekter som tilhører planen.

Informasjonen om en arealplan er vist som egenskaper i selve objekttypen og som en eller flere relaterte forekomster av objekttypene

- Plandokument
- Planbehandling
- Planområde
- Planbestemmelse

Flere av egenskapene til arealplanobjektet har egne definerte sett med lovlige verdier vist i kodeliste. De aller fleste kodelistene er definert som eksterne kodelister i Geonorge-registeret. Innholdet av dem er dermed ikke en del av modellene og er ikke gjengitt i dette dokumentet.

Geonorge-registeret inneholder både historiske, utgåtte koder for å kunne forvalte gamle planer, og koder som er tillatte for nye planer. Dette er håndtert ved at det i registeret er angitt en status på hver kode:

- Gyldig: Tillatt å bruke på nye planer
- Tilbaketrukket: Ikke tillatt å bruke på nye planer, men er nødvendig for å forvalte på nye og gamle planer på en helhetlig måte.

Se utfyllende beskrivelse av egenskapene knyttet til arealplan nedenfor.

Forvaltningen av dataene som beskrives i datamodellen for Planregisteret, kan være realisert i ulike delsystemer, men planregisteret binder dataene sammen i et samlet informasjonssystem. Datamodellen tar ikke stilling til hvordan og hvor data er lagret i de ulike aktuelle systemene. Det ene ytterpunktet kan være et planregistersystem som forvalter alle data som tilhører datamodellen, et annet ytterpunkt vil være at planinformasjonen forvaltes i samspill mellom:

- Egenskaper for arealplaner,
- Forvaltningssystem for arealplaner, planområder, bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområder, midlertidig forbud mot tiltak og dispensasjoner (heretter: vektordatasystemet),
- Sakssystem (heretter: SAK),
- Arkivsystem (heretter: ARKIV),
- Hovedprinsippet bør være at data lagres og forvaltes et sted.

Flere ulike fagsystemer vil trenge tilgang til planregisterdata. Det vil derfor være behov for flere grensesnittfunksjoner (operasjoner eller tjenester) som sikrer dataflyt mellom systemene slik at det er mulig å frembringe komplette planregisterdata iht. lov og forskrift (kart- og planforskriften § 12). [GeoIntegrasjonsstandarden](#) tilbyr slike tjenester mot Planregister, Matrikkel, Sak og Arkiv.

2.6.1.1 *Plantype*

Egenskapen **plantype** sier noe om hvilket administrativt nivå planen tilhører og hvilken saksprosess etter pbl. eller eldre lovverk som er anvendt for å komme frem til planvedtaket. Se koder for [Plantype i Geonorge Register](#)

2.6.1.2 *Planstatus*

Definert som **planens behandling** samt **planens virkning**. Kodeliste for Planstatus inngår i planregisteret. Se koder for [Planstatus i Geonorge Register](#)

Det er avhengigheter mellom visse planbehandlingstyper og planstatus, for eksempel innsigelse.

Planbehandlingene, planforslag **tatt til behandling** (10), **mottatt innsigelse** (12), **ikraftsatt** (15), **plan endelig vedtatt** (14), **mottatt klage** (17, dersom det fører til utsatt rettsvirkning) og **vedtatt opphevelse** (18) og **vedtatt forenklet endring** (20) skal initiere endring av planstatus. Planregisteret bør inneholde kontrollfunksjoner som sikrer at planstatus til enhver tid er konsistent.

Det er innført tre nye egenskaper i kodelisten for planstatus; Planinitiativ, Avvist og Trukket/uaktuell. De tre vil kunne gjøre det mulig å knytte flere endringer i planprosessen til hendelser i sakssystemet. Egenskapen Planinitiativ vil bedre kunne håndtere hendelser i startfasen som ikke dekkes av planstatus 1. For å kunne skille på planer som er utgått og erstattet (planstatus 5) er egenskapene Avvist og Trukket/uaktuell innført. Planer med planstatus «Avvist» er planer som kommunen har stoppet, ikke fremmet eller ikke vedtatt og som dermed ikke har fått positivt planvedtak. Planer med status Trukket/uaktuell er planer som forslagsstiller selv trakk fra kommunal behandling.

2.6.1.3 OmPlanbestemmelser

Definert i SOSI slik: "Angir om en plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet". Alt innhold på plankartet som ikke er formål eller hensynssoner er bestemmelser. Med en slik forståelse vil de fleste planer få verdien 4. Denne egenskapen var tidligere definert bare for vektordataene men er nå tatt inn i planregisteret. Egenskapsnavnet er endret fra «Planbestemmelse» for å unngå forveksling med egenskapene knyttet til digitale bestemmelser. Se koder for [OmPlanbestemmelser i Geonorge Register](#)

2.6.1.4 Lovreferanse

Definert som en kodeliste som viser hvilken lov som gav planvedtaket rettsvirkning. Se koder for [LovreferanseType i Geonorge Register](#)

2.6.1.5 Forslagsstiller og utarbeidetAv

Egenskapene inneholder navn og kontaktinformasjon til forslagsstiller og den som har utarbeidet planen. Dette er opplysninger som skal framgå av tegnforklaringen til arealplankartet (kart- og planforskriften § 9). Disse opplysningene kan også finnes som informasjon i planregisteret.

2.6.1.6 ForslagstillerType

Valgfri egenskap med uttømmende kodeliste som inneholder verdiene "privat" og "offentlig". Benyttes for å kunne skille igangsatte arealplaner som skal behandles etter prosessreglene for planer fremmet av private (pbl. § 12-11) og planer som skal fremmes etter prosessreglene for offentlige planer (både kommunens egne planer og statlige vedtatte). Se koder for [ForslagsstillerType i Geonorge Register](#).

2.6.1.7 Mottatt klage og mottatt innsigelse

Egenskapene **plandokumentasjonOppdatert**, **Mottatt klage** og **Mottatt innsigelse** er boolske variabler. Egenskapen **plandokumentasjonOppdatert** registreres for å dokumentere at plandokumentasjon (f.eks. plankart) er oppdatert i henhold til endelig planvedtak. Egenskapen er nødvendig fordi det i mange tilfeller vil ta en del tid fra planvedtaket (for eksempel egengodkjenning av planen i kommunestyret) til plandokumentene er korrigert iht. vedtakets innhold, noe som er viktig å få frem for brukerne av planinformasjonen.

Kommentert [HJB1]: Flyttes til arealplanobjektet

Kommentert [BN1R2]: OK!

2.6.2 Planområde – planens geografiske avgrensning

Utbredelsen og avgrensingen av en arealplan er angitt ved ett eller flere planområder. Arealplan-objektet skal holde rede på disse planområdene.

Planområdene kan fordele seg på flere vertikalnivåer og/eller vertikallag. Et planområde kan plasseres vertikalt ved hjelp av egenskapene vertikalnivå og vertikallag, og den horisontale utbredelsen skal angis som en flategeometri.

Planområdene skal også holde rede på sine tilhørende plankart-objekter. Disse kan kategoriseres som formål, hensynssoner og stedfestede bestemmelser. Objektene kan stedfestes som flater, punkt eller linjer. Hovedprinsippet i modellene er stedfesting med flategeometri. Noen av flateobjektene kan suppleres med 3D-geometri.

2.6.2.1 Vertikalnivå og vertikallag

I tillegg til egenskapen vertikalnivå er egenskapen **Vertikallag** innført. Vertikallag gir anledning til å fremstille ett eller flere lag innenfor hvert vertikalnivå i reguleringsplan. Kommunen velger i samråd med systemleverandør hvordan forvaltning av planer med vertikallag skal løses. Forvaltningsbasen kan ha funksjonalitet for å håndtere lagdeling innenfor ett vertikalnivå hvis kommunen finner det hensiktsmessig.

2.6.3 Endringsområde

Det er innført et endringsområde i datamodellen, for å få bedre kontroll med de forskjellige områdene som oppstår ved endringer.

Endringsområde er etablert som et nytt objekt uten at underliggende morplan endres. Området skal holde rede på forenklede endringer eller endringer med full planbehandling som skjer innenfor en eksisterende plan. Endringsområdet legges innenfor plangrensen til morplanen og identifiseres med morplanens nasjonale arealplanId. Endringsområdet og tilhørende saksinformasjon blir lagt inn under morplanens planid som en hendelse i planregisteret og får egen vedtaksdato. Dette sikrer at morplanens originale ikraftdato beholdes.

Dersom planendringen innebærer nye/endrede formål eller hensynssoner, klippes endringsområdet inn i vektordataene. Dersom planendringen gjelder tekstlige bestemmelser, kan endringsområdet legges over eksisterende vektordata. På den måten beholdes den opprinnelig planavgrensning for reguleringsplanen uforandret.

Om planen endres flere ganger vil endringene finnes i kronologisk rekkefølge med tilhørende saksinformasjon under morplanen. NPAD spesifikasjonen for reguleringsplan vil gi detaljer for hvilke egenskaper som skal registreres ved bruk. Endringsområdet skal kunne knyttes til saksinformasjon i planregisteret slik at man kan markere områdene i kartet som er endret ved et gitt vedtak.

Ved å bruke samme nasjonalArealplanId som morplanen og endringVedtakDato får man oversikt over alle endringer som er gjort i den aktuelle planen, samt eventuelt hvilken innvirkning endringene har på tilgrensende planer.

Plantype 31 er tidligere anvendt for å holde rede på slike endringer, men den er nå tatt ut av spesifikasjonen. Endringsområde anvendes for alle nye endringer.

2.6.4 Forvaltning av bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde

«Bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområder» er et særskilt bestemmelsesområde med kortere «levetid» enn resten av planen.

Bestemmelsesområdet forvaltes derfor som et eget datalag. Bestemmelsesområder for midlertidig bygge- og anleggsområde legger beslag på arealer i en tidsbegrenset periode, og det betyr at dette området ikke kan benyttes til noe annet i anleggsperioden. Når anleggsperioden er over, og ferdigattest er gitt eller vilkårene om opphør av bestemmelsen foreligger, skal bestemmelsesområdet fjernes fra forvaltningsbasen.

Se utdypende informasjon om forvaltning i egen spesifikasjon [NPAD del 1.2 om teknisk framstilling og bruk av bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde](#).

2.6.5 Område med utsatt rettsvirkning

Dersom det er reist innsigelse til klart avgrensede deler av kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av arealplanen skal ha rettsvirkning, jf. pbl. § 11-16 første ledd og 12-13 første ledd. Området som det er reist innsigelse mot, tas da ut av plankartet inntil innsigelsen er avklart.

Saken som sendes til departementet i forbindelse med behandling og avgjørelse av innsigelsessak, skal vise hele plankartet (altså ikke hvitt på dette plankartet). Bakgrunnen for dette er at departementet skal ha mulighet for eventuelt å kunne stadfeste planen slik kommunen har vedtatt den, jf. andre ledd i de forannevnte bestemmelser.

For å forvalte og framstille områder med utsatt rettsvirkning er det lagt til en objekttype Kp/RpUtsattRettsvirkningOmråde. Når det er gjort vedtak for området med utsatt rettsvirkning skal det forvaltes som et planområde med formål, hensyn og bestemmelser på vanlig måte, men gis **endeligVedtakDato**.

I planbasen gis område med innsigelse planstatus 6 og forvaltes i base for planforslag. Når planen er endelig vedtatt av departementet, gis området endelig vedtaksdato og planstatus 3, og området flyttes til base for vedtatte planer. Arealplanen vil ha Ikraft-dato for opprinnelig vedtaksdato og område med utsatt rettsvirkning vil ha endeligVedtakdato for dette området.

I tjenestene skal områder med utsatt rettsvirkning vise gjeldende (gamle) planer inntil områdene har fått rettsvirkning.

2.6.6 Forvaltning av midlertidig forbud mot tiltak

Områder med «Midlertidig forbud mot tiltak» utgjør en kraftig restriksjon i videre bruk av arealer inntil det er gjennomført ny planprosess. Slike områder skal derfor inngå som et eget datalag i kommunalt planregister, selv om de ikke utgjør eller er en del av en arealplan.

2.6.7 Plandokumenter

Plandokument inneholder referanse til ett eller flere dokumenter som er knyttet til arealplanen, der **plankart og planbestemmelser** spesielt er nevnt i kart- og planforskriften § 9 første ledd samt i § 12 bokstav a – e. Ett plandokument kan knyttes til den aktuelle planbehandlingen som det gjelder for. Plandokumentene må tilhøre en gyldig dokumentkategori, definert i en kodeliste. **PlandokumentType** som ikke er uttømmende.

Alle dokumenter som inngår i en sak, skal arkiveres i NOARK-godkjent arkiv. Dersom dokumentene arkiveres i digital form, kan de gjøres tilgjengelige i planregisteret via standard tjenester som NOARK web services ved hjelp av egenskapen **arkivreferanse**. Til dette formålet er det i GI arkivstandarden tjenester som også inngår i NOARK fra versjonen 5.5. Planregisteret kan også knyttes til andre arkiver gjennom egenskapen **arkivnavn**. Eksempelvis kan historiske plandokumenter fra før kommunen etablerte NOARK-arkiv finnes som *.pdf på en filserver.

Det skilles mellom dokumenttypene **illustrasjon** og **juridisk bindende illustrasjon** som er gjort juridisk bindende i planbestemmelsene, jf. kart- og planforskriften § 9 første ledd bokstav b). Dokumenttypene **konsekvensutredning, rapport, innsigelse, klage, kunngjøring** og **vedtak** er å anse som valgfrie og skal tjene til å gi et utfyllende bilde av planen utover det forskriften krever.

Dokumenttypen **bestemmelser** er bestemmelsene til planen slik de foreligger ved siste vedtatte planbehandling. En arealplan kan før endelig planvedtak inneholde flere dokumenter av typen bestemmelser, for eksempel der det finnes flere alternative planforslag.

Endelig vedtatt arealplan kan inneholde flere dokument av typen bestemmelser. Opplysninger om nye vedtak og andre endringer skal føres inn i registeret snarest mulig. Vedtak som krever kunngjøring, skal være ført inn i registeret innen kunngjøringen finner sted. I praksis betyr det at **planregister skal være oppdatert i løpet av 8 arbeidsdager** etter vedtak.

Hvis planen har vært gjenstand for en eller flere **mindre endringer**¹ eller forenklete endringer er det bestemmelsene etter siste endringsvedtak som er gjeldende bestemmelser forutsatt at endringsvedtaket har rettsvirkning. Oppheves et endringsvedtak etter klage eller av andre grunner, skal gjeldende bestemmelser fremstille bestemmelsene slik de så ut før det opphevede vedtaket ble fattet. Egenskapen **plandokumentasjonOppdatert** skal benyttes dersom aktuelle plandokumenter som plankart, bestemmelser m. fl. ikke er oppdatert iht. vedtaket når vedtaket føres i planregisteret. Dersom planregisteret i tillegg til gjeldende plankart og bestemmelser inneholder utgåtte (historiske) versjoner av plankart og bestemmelser, skal dette framgå av dokumentasjonen.

Følgende dokumenter skal tas inn i planregister

¹ Mindre endringer (mindre vesentlige endringer hjemlet pbl. 1985 og eldre lovverk), ble tatt ut som begrep for reguleringsplaner etter lovendring som trådte i kraft 1. juli 2017. Begrepet er endret til forenklet endring i reguleringsplan og omfatter endringer anvendt etter pbl. § 12-14 andre ledd. Begrepet mindre endringer blir fortsatt brukt ved endringer i kommuneplaner, se pbl. § 11-17 andre punktum.

- arealplanId og planområde
- plankart, vedtatt plan og ev. planendringer
- planbestemmelser (digitale/analoge)
- illustrasjoner, vedlegg (juridisk bindende gjennom bestemmelse)
- vedtak ved sluttbehandling (inklusive avgjørelse av eventuell innsigelse og/eller klage)
- midlertidige forbud mot tiltak etter pbl.
- varige og midlertidige dispensasjoner

Dokumenter som kan tas inn i planregister:

- planbeskrivelse, saksforberedelse og saksframlegg ved sluttbehandling
- konsekvensutredninger og ROS-analyse
- illustrasjoner, vedlegg (veiledende som ikke er gjort juridisk bindende gjennom bestemmelse)
- rapporter
- saksdokumentasjon for innsigelser og/eller klager

2.6.7.1 Oversending av forslag til plan - vedlegg

Ved oversending av planforslag vedlegges dokumenter som gir utfyllende informasjon om planforslaget. Kravet til dokumentasjon vil variere avhengig av formålet med planforslaget. Kommunene vil stille krav til hvilken dokumentasjon som skal følge med ved innsending av komplett planforslag. Hvilke vedlegg som kreves vil avhenge av om det er kommunepplan eller reguleringsplan, og om det er områderegulering eller en detaljregulering.

Dokumenter som skal vedlegges for reguleringsplan:

- plankart
- planbestemmelser (analoge eller digitale)
- planbeskrivelse,
- illustrasjoner/illustrasjonsplan, vedlegg (veiledende eller juridisk bindende gjennom bestemmelse)
- dokumentliste
- merknadsskjema

I tillegg vil det kunne være aktuelt å vedlegge (listen er ikke utfyllende) risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og konsekvensutredninger som f.eks.

- kulturminnedokumentasjon
- vegdata – f.eks. tverrprofiler
- støyutredninger
- sol/skygge illustrasjoner
- 3D illustrasjoner
- VA/renovasjonstekniske planer
- naturmangfoldrapport
- stedsanalyser
- klimautredninger
- forslag til løsning for UU-utforming av bygg og uteområder

Kommentert [HJB2]: Bør dette samordnes med ny digital innsendingsløsning for planforslag?

Kommentert [HJB2R2]: Sett inn slikmat dette stemmer med innsendingsløsningen hos DiBk

Kommentert [JA2R3]: Trenger vi egentlig si noe i dette dokumentet om hva som skal vedlegges planforslaget?

2.6.7.2 Planbehandling

En **planbehandling** representerer tidfestete behandlinger av en arealplan både frem til planen trer i kraft og etter ikrafttredelse gjennom eventuelle klager, endringer og/eller opphevelse. Kodelisten **Planbehandlingstype** definerer planbehandlinger. Kodelisten er ikke uttømmende.

Det kan finnes flere enn én **planbehandling** av samme **Planbehandlingstype** for hver arealplan, for eksempel flere klager og innsigelser. Det er lagt inn mulighet for å registrere endringsområde for å holde rede på endringer som er foretatt i hver enkelt plan.

Dato(er) som registreres for planbehandling av ulike **Planbehandlingstype**:

- Ved **Mottatt planinitiativ/Bestilling av oppstartsmøte** registreres de første innspillene til et planforslag.
- **Stoppet planinitiativ** anvendes hvis kommunen anser det som uaktuelt å fremme planen.
- **Planlegging igangsatt/Oppstartsmøte avholdt** registreres så snart oppstartsmøtet er avholdt. Det registreres referat fra møtet og forslagsstiller gis en rimelig frist til å uttale seg om eventuelle uenighetspunkter (forskrift om behandling av private planforslag §§ 2-4)
- **Kunngjøring og varsling av planforslag** registreres så snart planen foreligger i idéfasen. Planinitiativet kunngjøres.
- For **planforslag tatt til behandling** er det datoen planmyndigheten anser som planforslaget som fullstendig og 12 ukers fristen gitt for private planforslag begynner å løpe.
- **Besluttet offentlig ettersyn** er datoen planmyndigheten beslutter at planen legges ut for offentlig ettersyn og høring.
- Dato for **Kunngjøring av offentlig ettersyn** registreres den datoen planen er publisert og gjort tilgjengelig for offentlig ettersyn og høring.
- Dato for **Høringsfrist utgått** registreres så snart høringsperioden er over. Fristen skal settes til minst seks uker for planer som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Andre frister gjelder for andre høringer.
- For **mottatt innsigelse** er det datoen planmyndigheten mottar innsigelsen fra berørt statlig eller regionalt organ som har myndighet til å fremme innsigelse. Tilsvarende gjelder der nabokommune har fremmet innsigelse.
- **Innsigelse trukket** registreres med dato når innsigelsesmyndigheten og kommunen er enige om en løsning for en tidligere registrert innsigelse. Se [rundskriv H-2/14](#)
- For **plan vedtatt med innsigelse** er det datoen planmyndigheten vedtar planen trass i at det foreligger uavklart innsigelse.
- For **plan endelig vedtatt (endeligVedtakDato)** er det datoen planmyndigheten vedtar planen endelig. For planer som kan egengodkjennes av kommunestyret er det datoen for kommunestyrets endelige planvedtak. For planer som pga. uavklart innsigelse avgjøres av departementet, er dette datoen for departementets vedtak. For reguleringsplaner, som kan påklages, der kommunen har besluttet å utsette rettsvirkningen til etter klagefristen er gått ut, settes denne dato. Beslutter kommunen at rettsvirkningen til en reguleringsplan skal utsettes til etter klagebehandlingen, er det datoen for statsforvalterens vedtak som gir planen endelig rettsvirkning. Tilsvarende endeligVedtakDato i vektorfila.

- For **ikraftsatt** er det datoen for planvedtak eller (dersom innsigelse trekkes etter kommunestyrets planvedtak) datoen da kommunen ble gjort kjent med at innsigelsen ble trukket. Tilsvare egenskapen ikraft i vektorfila.
- For **kunngjøring endelig vedtatt plan** er det kunngjøringsdatoen som skal registreres.
- For **mottatt klage** er det datoen for mottatt klage som skal registreres.
- For **vedtatt opphevelse** er det dato for endelig opphevelsesvedtak som skal registreres.
- For **registrert kommentar** er det datoen når hendelsen skjer som blir registrert. **Registrert kommentar** er forbeholdt Planbehandlinger av betydning for arealplanens status som ikke framkommer ved registrering av Planforhold eller ikke kan knyttes til planbehandling som dekkes av andre koder i lista «Planbehandling».
- For **vedtatt forenklet endring¹** er det planmyndighetens vedtaksdato som skal registreres.
- **Endringsdato** – dato registreres når endringen vedtas på endringsområdet.
- For **Trukket/uaktuell** registreres dato når forslagsstiller trekker planforslaget, eller når kommunen anser planforslaget for uaktuelt f.eks. når planarbeidet har stanset opp i en lang periode.
- **Ikke fremmet plan**
- **Ikke vedtatt** – registrere datoen for når planen ble fremmet for vedtak, men ikke ble vedtatt av kommunen

Det kan knyttes saksnummer til hver planbehandling, men vanligvis vil alle planbehandlinger frem til planens ikrafttredelse være knyttet til samme saksnummer.

Det anses tilstrekkelig å registrere planbehandlingene **mottatt klage** og **mottatt innsigelse** for å oppfylle kravet i kart- og planforskriften § 12 andre ledd bokstav c). Forskriften stiller ikke krav om at den enkelte klage og/eller innsigelse eller dokumentene som hører til klage og innsigelse skal være tilgjengelige i planregisteret, men datamodellen åpner for at slike dokumenter kan finnes. De inngår i kodelisten for **PlandokumentType**. Merk at også egenskapene for Arealplan **Mottatt klage** og **Mottatt innsigelse** må holdes à jour gjennom behandling av klage og innsigelse. Egenskapen **Mottatt innsigelse** påvirker rettsvirkningen av planen og **Planstatus**.

Mottatt klage benyttes dersom det foreligger klage på en reguleringsplan og kommunen har besluttet å gi klagen oppsettende virkning². **Mottatt innsigelse** benyttes dersom kommunen ikke har tatt hensyn til innsigelsen, mekling er gjennomført og planvedtak fattet, og planen er sendt til departementet for endelig avgjørelse. En arealplan med **Mottattklage** eller **Mottatt innsigelse** skal ha planstatus "**Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning**". Har kommunen ikke besluttet å gi en klage på reguleringsplan oppsettende virkning skal planstatus **plan endelig vedtatt** brukes. Beslutning om oppsettende virkning etter fvl. § 42 gjelder for hele reguleringsplanen.

² Oppsettende virkning betyr at kommunen eller statsforvalteren har besluttet at reguleringsplan ikke kan realiseres før etter at klagefristen er gått ut eller etter at en eventuell klage er ferdig behandlet hos statsforvalteren, jf. forvaltningslovens § 42. Gjelder ikke for kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

2.6.7.2.1 **Dispensasjon**

Registrering av dispensasjoner skjer hovedsakelig i sakssystemet, det betyr at modellen for dispensasjoner legges i e-plansak/e-byggesak. Dispensasjoner skal tilflyte planregisteret derfra.

Objektet **Dispensasjon** er en planhendelse knyttet til en Arealplan der nasjonalArealplanId registreres for planhendelsen for å knytte denne til arealplanen. Det skal registreres opplysninger om hva det dispenseres fra etter kodelisten

DispensasjonLovBestemmelserType. Opplysninger om hvilket arealformål det dispenseres fra, registreres under egenskapen **DispPlanformål** dersom det dispenseres fra arealformål i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan og eventuelt bebyggelsesplan.

Egenskapene saksnummer og vedtaksdato er påkrevde. Dispensasjoner etter plan- og bygningsloven skal stedfestes.

Føring av dispensasjon og om dispensasjonen er varig registreres som en boolsk verdi. Det gir anledning til å angi om dispensasjon er innvilget (1) eller avslått (0). Det er dessuten mulig å registrere om dispensasjonen er varig (1) eller midlertidig (0). Hvis dispensasjonen gjelder midlertidig, kan man oppgi dato for **varighetFra** og **varighetTil**.

2.6.8 **Relasjoner mellom planer – planforhold**

Bruk av planforhold har to funksjoner: Planhistorikken skal dokumenteres og forholdet mellom arealplaner på forskjellige plannivåer skal vises. F.eks. må detaljerte reguleringsplaner som tar for seg mindre områder eller enkelte tomter, og som ofte gir mer spesifikke føringer for hva som kan bygges, følge føringer i overordnede planer som bl.a. kommuneplanens arealdel.

Relasjoner er definert gjennom egenskapen Planforholdstype, og vist som uttømmende kodeliste.

Planforhold er tidligere brukt for å holde orden på relasjoner mellom nye og gamle planer, og mellom plannivå. Man ønsker å gå bort fra denne praksisen fordi det skaper merarbeid i saksbehandlingen, samt at man helst vil oppheve eldre planer fremfor å beholde relasjoner til eldre planer som gjelder sammen med nyere vedtatte planer.

Avvik fra hovedregel - reguleringsplan og kommuneplanens arealdel

Dersom planregisteret skal vise planhistorikk, må planrelasjoner registreres også når nyere planer helt eller delvis erstatter eldre planer på samme plannivå. Planforholdstype bør anvendes kun der det er to/flere planer som gjelder samtidig.

Generell veiledning om *rangordning og rettsvirkninger mellom planer* er lagt ut på Kommunal- og distriktsdepartementets hjemmeside på Internett, jf. spørsmål til pbl. § 1-5 under [Kapittel 1. Fellesbestemmelser](#)

En arealplan kan ha relasjon til andre planer, vist ved egenskapen **RelasjonTilAnnenPlan**, hvor forholdet mellom planene kan ha forskjellig karakter. Lovlige relasjoner er definert i kodeliste **Planforholdstype**.

Planforhold bør utover at nyere planer helt eller delvis erstatter eldre planer på samme plannivå, kun registreres ved avvik fra følgende hovedregler:

- at nyere plan gjelder foran eldre plan, og
- nye vedtak av kommuneplanens arealdel betyr ikke at eldre reguleringsplaner oppheves, men deres rettsvirkning blir satt til side ved motstrid.

Grunnen er at vedlikeholdet av et register der f.eks. de fleste registrerte planforhold må oppdateres hver gang man vedtar en kommune(del)plan, eller det må registreres planforhold mellom alle planer som dekker samme geografiske området, blir svært krevende og omfattende.

Planforhold er beskrevet "begge veier". Bruken skal ivareta at planforhold kun registreres én gang, selv om det gjelder mellom to ulike arealplanforekomster.

Nytt om bruk av detaljeringssone (KpDetaljeringSoneType = 910 og RpDetaljeringSoneType = 910).

Departementet har i ny lovtolkning³ kommet til at hensynssone etter § 11-8 tredje ledd bokstav f ikke innebærer et unntak fra hovedregelen i § 1-5 andre ledd om at ny plan ved motstrid går foran eldre plan. Slik rettsvirkning av hensynssonen er ikke i samsvar med en naturlig forståelse av lovens ordlyd og har heller ikke hatt støtte i forarbeidene eller andre tungtveiende rettskilder. Hensynssonen får etter dette liten reell betydning. Hvis denne hensynssonen anvendes, må det vurderes om underliggende reguleringsplan er i henhold til foreliggende nasjonale og regionale interesser. Hvis en plan skal gjelde uendret i hele denne perioden må det vurderes jevnlig om planen ev. bør oppheves.

«Planvask» er derfor viktig for å unngå unødige saksbehandling mot planer som burde vært opphevet. Hvis reguleringsplanen endres og vedtas på nytt, vil endringen gjelde foran kommune(del)plan eller områdeplan.

Ved framstilling av plankartet skal det klippes hull i kommune(del)plan eller områderegulering der detaljeringssone anvendes. Dette sikrer at det er formål i hele planområdet. Hvis det klippes hull i kommune(del)plan skal underliggende reguleringsplan generaliseres enten detaljeringssone anvendes eller ikke.

Underliggende reguleringsplan generaliseres for å lette tolkningen av plankartet for politisk vedtak. Planområdet til gjeldende reguleringsplan anvendes som avgrensning av detaljeringssone, samt for generalisert planflate. De generaliserte flatene skal ikke anvendes i statistikker eller arealanalyser og skal ikke forvaltes sammen med vedtatte planer. Generaliseringen utføres kun med hensyn på vedtaket og er en illustrasjon som ikke har rettsvirkning. Det er alltid den underliggende reguleringsplanen som viser riktig arealdisponering for området.

Hvis kommune(del)plan eller områdeplan skal gjelde foran underliggende reguleringsplan må det minst framstilles med formål. Det gis i tillegg bestemmelser til formål eller hensyn hvis det er aktuelt. Generalisering er derfor ikke nødvendig i disse tilfellene.

³ Se tolkningsuttalelse på regjeringen.no: §§ 1-5 og 11-8 – Forholdet mellom motstridsbestemmelsen i § 1-5 andre ledd og hensynssone f. (15.04.2025)

Detaljeringszone alene gir ikke hjemmelsgrunnlag for at bestemmelse om underliggende reguleringsplan skal gjelde foran kommune(del)plan eller områdeplan.

Planforhold skal bare benyttes for arealplaner og endringer med planstatus = 3 eller høyere, ikke for arealplaner i prosess. Geografiske relasjoner mellom planer, for eksempel mellom gjeldende planer og planer i prosess, skal kunne utledes av planenes planområde. Grunnen er at disse endrer seg over tid.

2.6.8.1 Endrer <-> blir endret av

Parforholdet brukes kun der enkelte juridiske aspekter ved den eldre arealplanen endres gjennom endringsvedtak, slik at plandokumentene både for den opprinnelige arealplanen og endringene må undersøkes om man skal danne seg et fullstendig bilde av de gjeldende planrettslige forhold. Formålet med planforholdet er å opprette pekere mellom en arealplan og dens endringer, uten at planforholdet sier noe om i hvilken grad endringen påvirker opprinnelig plan. Benyttes når mindre endringer (PLANTYPE=31) endrer en reguleringsplan etter eldre lovverk (PLANTYPE=30). Benyttes også dersom en bebyggelsesplan (PLANTYPE=32/33) har bestemmelser som utdyper (og ikke erstatter) bestemmelsene til planen den er hjemlet i.

Mindre endringer av digitale arealplaner er ikke egne planforekomster, men endringer av eksisterende planer. Planforholdet endrer <-> blir endret av er derfor kun aktuelt for mindre endringer etter pbl. § 12-14 andre ledd av planer med analoge plankart og for mindre vesentlige endringer etter eldre lovverk (vedtatt før 1. juli 2009 – dvs., iht. pbl. 1985 § 28-1 nr. 2)².

2.6.8.2 Arver bestemmelser fra <-> overfører bestemmelser til

Benyttes dersom underordnet plan arver bestemmelser fra overordnet plan. Typisk eksempel er der bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan skal gjelde innenfor planområdet til navngitte reguleringsplaner. Et annet typisk eksempel er dersom en forenklet endring (PLANTYPE=31) av en eldre reguleringsplan med bestemmelser (PLANTYPE=30) ikke har egne bestemmelser. Målet er å hindre at bestemmelsene må lagres flere steder og dermed lette vedlikeholdet. Dette målet vil ikke oppnås i alle tilfelle. Koblingen til bestemmelsene kan dessuten lett brytes. Dette vil særlig være tilfelle der den forenklete endringen har en egen nasjonal arealplan-ID som følge av at den gjør endringer i kartdelen til planen. **Dette er en feil fremgangsmåte, en forenklet endring skal ikke ha eller gis egen arealplan-ID.**

2.6.8.3 Erstatter <-> blir erstattet av

Denne funksjonen skal ikke brukes i nye planer, den gamle planen skal oppheves.

Funksjonen har tidligere vært benyttes når en nyere reguleringsplan i sin helhet overlapper eldre reguleringsplan⁴ eller bebyggelsesplan, uten at det er fattet eget opphevingsvedtak. Eksempel på dette er en nyere detaljregulering (PLANTYPE=35) som i sin helhet dekker opprinnelig vedtatt reguleringsplan (PLANTYPE=30, 34 eller 35) eller bebyggelsesplan (PLANTYPE=32 eller 33).

⁴ Med eldre reguleringsplan menes plan som er vedtatt tidligere uavhengig av lov. Det går også frem av neste setning.

Hvis den nyeste planen bli opphevet, trer den opprinnelige planen på samme plannivå fram som den gjeldende plan.

Der dette planforholdet er benyttet, må planstatus for den erstattede arealplanen settes til utgått/erstattet. Plandata skal slettes fra aktuelt datalag i vektordatasystemet, men det må gjennom arkivering sikres at plandata som slettes kan hentes frem igjen med tanke på eventuell rekonstruksjon av historiske planforhold.

Departementet anbefaler at kommunen ikke benytter dette planforholdet, men gjennomfører en planprosess som ender med at det blir vedtatt å oppheve den og/eller de eldre planene. [Se veiledning om oppheving av plan hos departementet her.](#)

2.6.8.4 Erstatte delvis <-> blir delvis erstattet av

Benyttes når en nyere reguleringsplan (geografisk) delvis overlapper eldre reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Eksempel på dette er en nyere detaljregulering (PLANTYPE=35) som delvis dekker opprinnelig vedtatt reguleringsplan (PLANTYPE=30,34 eller 35) eller bebyggelsesplan (PLANTYPE=32 eller 33).

Skulle den nyeste planen bli opphevet, trer de deler av den opprinnelige planen som ble erstattet fram igjen som gjeldende plan hvis underliggende plan ikke er opphevet eller endret ved eget vedtak (pbl. § 12-14). Plandata for området som delvis erstattes skal slettes fra aktuelt datalag i vektordatasystemet, men det må gjennom arkivering sikres at plandata som slettes kan hentes frem igjen med tanke på eventuell rekonstruksjon av historiske planforhold.

2.6.9 Oppheving

Når deler av en eldre plan blir overlappet av en nyere plan etter vedtak, vil plan eller planbestemmelsene for begge planene gjelde samtidig. Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller bestemmelsene for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse (pbl. § 1-5).

Når to eller flere planer gjelder for samme område, skaper det uklare regler for hva som gjelder. Samtidig skaper det ekstra arbeid for saksbehandlerne å finne ut av hvilke bestemmelser eller plan som gjelder. For at to eller flere planer ikke skal gjelde samtidig på samme sted må det foreligge et eget vedtak om oppheving eller endring av planen(e) som er underliggende. I utgangspunktet gjelder de samme regler for endring og oppheving av reguleringsplan som for utarbeiding av ny plan. Se pbl. § 12-14 om utfylling, endring og oppheving av plan ([Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven \(2022\) - regjeringen.no](#)).

2.6.10 Utfyllende om vektordata for arealplaner

Aktuelle datalag som inngår i forvaltningsdatabasen som er knyttet til digitalt planregister:

- Regionale plankart
- Kommuneplankart og kommunedelplankart (modellen er uendret i denne versjonen inntil NPAD spesifisering er klar)
- Reguleringsplankart, planområde for planlegging igangsatt (planstatus = 1)

- Reguleringsplankart vedtatte planer (planstatus = 3 eller 8) (områdereguleringer og detaljreguleringer) i inntil fem vertikalnivå (Statlige planer forvaltes i samme datalag som reguleringsplaner eller kommune(del)plan)

I tillegg kan det etableres egne arkiv for å ta vare på **historikk** hvis kommunen anser det hensiktsmessig.

I tabellen nedenfor er det vist til hvilke geografiske plandatalag i forvaltningsdatabasen som kan finnes for planer etter pbl. og eldre planlovverk. Hovedprinsippet er at data ordnes lagvis etter rang, plantype og vertikalnivå.

Statlig arealplan er planer vedtatt av departementet og ikke av kommunestyret, men er ikke en egen plantype. Statlige arealplaner etter pbl. § 6-7 forvaltes derfor i det kommunale planregisteret i det datalaget den tilhører, kommunedelplan eller reguleringsplan, alt etter hvilken plantype den statlige arealplanen etableres i stedet for.

Tabellen nedenfor er et forslag til valg av arkiv i forvaltningsbasen. Merk at det ikke er et krav at forvaltningsbasen for planforslag er koblet til planregister.

Datalag	Datalag i digitalt forvaltningsdatabase/planregister
Regionale planer og bestemmelser	plantype = 10, 11 og 12, plantype = 3 og 8
Kommune(del)planer under behandling, inkl. statlige planer	plantype = 20 og 21, planstatus = 1, 2 og 6
Kommune(del)planer, inkl. statlig plan	plantype = 20 og 21, planstatus = 3 og 8
Kommune(del)planer inkl. statlig plan (alle vertikalnivå)	plantype 20 og 21 alle planstater
Planområde for planlegging igangsatt	plantype = 34 og 35, planstatus = 1
Reguleringsplaner under behandling	plantype = 34 og 35, planstatus = 2 og 6
2D - Reguleringsplaner under grunnen (tunnel), inkl. statlig plan	plantype = 30-35, planstatus = 3 og 8, vertniv = 1
2D - Reguleringsplaner på grunnen/vannoverflaten, inkl. statlig plan	plantype = 30-35, planstatus = 3 og 8, vertniv = 2
2D - Reguleringsplaner over grunnen (bru), inkl. statlig plan	plantype = 30-35, planstatus = 3 og 8, vertniv = 3

2D - Reguleringsplaner på bunnen (vann/sjø), inkl. statlig plan	plantype = 30-35, planstatus = 3 og 8, vertniv=4
2D - Reguleringsplaner i vannsøylen, inkl. statlig plan	30-35, planstatus = 3 og 8, vertniv = 5
3D - Reguleringsplaner, inkl. statlig plan (alle vertikalnivå)	plantype = 34-35, alle planstatuser
Bebyggelsesplaner på grunnen	plantype = 32, planstatus = 3 og 8, vertniv = 2
Bestemmelseområde for midlertidig bygge- og anleggsområde	Bestemmelseområde for midlertidig bygge- og anleggsområde
Midlertidige forbud mot tiltak	Midlertidige forbud mot tiltak
Dispensasjoner	Dispensasjoner, georefererte

Tabell 2-1: Viser lagdeling av vektordata for planområder og digitale arealplaner.

2.6.10.1 Forvaltning av regulerings- og bebyggelsesplaner etter eldre lovverk

Det har vært praktisert flere løsninger for forvaltning av digitale bebyggelsesplaner i samspill med digitale reguleringsplaner. Arealbruksformålene i slike planer kan ikke være i motstrid med hverandre. I og med at det bare kan gjelde ett arealbruksformål på hvert vertikalnivå, kan arealbruksformål og alt annet planinnhold for bebyggelsesplaner "klippes inn" ⁵ for så å danne et felles sømløst datalag for regulerings- og bebyggelsesplaner.

Det er kun behov for egne datalag med planområde for bebyggelsesplaner når disse tre vilkårene er oppfylt:

- bebyggelsesplanen er hjemlet i reguleringsplan,
- bebyggelsesplanen omfatter ikke hele reguleringsplanen, og
- bebyggelsesplanen har egne bestemmelser som gjelder i tillegg til reguleringsplanens bestemmelser

Dersom bebyggelsesplanen ikke tilfredsstiller disse tre vilkårene, kan alle dens plandata forvaltes i datalagene for reguleringsplaner, da den i disse tilfellene erstatter reguleringsplan helt eller delvis og ikke gjelder som et supplement til reguleringsplanen den er hjemlet i.

Fordi bebyggelsesplaner er hjemlet i og i prinsippet kan utdype/detaljere både regulerings- og kommune(del)planer (et avvik fra hovedregel om at ny plan overstyrer

⁵ Med "klippes inn" menes en prosess der planområdet for den nyeste planen benyttes som mal til å klippe vekk (fjerne) eldre digital arealplaninformasjon. Deretter redigeres vektoriserte plandata fra ny arealplan inn i det frigjorte området i forvaltningsdatalaget.

eldre plan), kan mekanismen (assosiasjonsklassen) "planforhold" benyttes for å tydeliggjøre relasjonen mellom slike bebyggelsesplaner og planen som utdypes/detaljeres. Til planområder for bebyggelsesplaner vil det kunne knyttes planegenskaper, plandokumenter og planbehandlinger på samme måte som for planområder for reguleringsplaner.

2.6.10.2 Forvaltning av reguleringsplaner etter pbl.

Reguleringsplan etter pbl. kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. Områderegulering og detaljregulering har samme rettsvirkning, jf. for eksempel reglene om krav om innløsning i lovens § 15-2. Det er derfor naturlig at det bare er ett datalag for reguleringsplaner etter pbl. for hvert vertikalnivå. Hvis man i et område med en områderegulering senere vedtar en detaljregulering, skal denne "klippes inn" ⁸ i forvaltningsdatalaget med komplett innhold. Områdereguleringen blir ikke automatisk opphevet når det kommer en detaljregulering for deler eller hele arealet. Dette må i tilfelle skje gjennom et eget vedtak. Detaljreguleringen vil erstatte områdereguleringen, men den opphever ikke områdereguleringen uten at det framgår direkte av et vedtak – enten et eget eller som del av vedtaket om detaljregulering. Bestemmelser gitt til en områderegulering kan helt eller delvis videreføres i en etterfølgende detaljregulering.

2.6.10.3 Registrering av planforslag i planregister

Allerede når planarbeidet er varslet eller kunngjort igangsatt (PLANSTATUS=1), jf. pbl. § 12-8, skal planområde og nasjonal arealplan-ID registreres i planregisteret. Private initiativ bør først registreres med PLANSTATUS = 1, når kommunen har besluttet at forslagstiller kan gå videre i planprosessen og varsle oppstart, jf. pbl. § 12-8 første ledd.

Aktuelle dokumenter som saksframlegg, plankart og planbestemmelser (disse kan foreligge både i ett eller flere alternativ) skal være tilgjengelige for innsyn for publikum når planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Datamodellen åpner for at disse kan være lagret som fysiske dokumenter i planregisteret. Dokumentene kan gjøres tilgjengelige via kobling til kommunens ARKIV-system.

2.6.10.4 Krav til reguleringsplaner som dekker flere vertikalnivå

Et grunnleggende krav er at en reguleringsplans planområde, ev. planområdene for hvert enkelt planforslag dekker hele det geografiske området, uavhengig av antall alternativ, delområder og vertikalnivå. Hovedhensikten med et datalag som viser alle planer under behandling, er å kunne vise hvor det pågår reguleringsarbeid, og å kunne avlede hvilke eiendommer som er berørte av slike planprosesser.

Det kan foreligge flere og delvis geografisk overlappende planalternativer med flere delområder på flere vertikalnivåer, og det kan skje mange endringer underveis som vil kreve mye vedlikehold dersom man velger å registrere alle vektordata i planforvaltningssystemet. Det kan også være en utfordring å presentere alle planalternativene entydig i et kartinnsynsverktøy. Dersom det foreligger flere alternativer og planen dekker flere vertikalnivå, må dette kunne visualiseres i tilknyttede tjenester.

2.6.10.5 Mindre eller forenklete endringer

Mindre endringer brukes i kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-17. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i medhold

Kommentert [BN3]: Planforslaget må ligge fullstendig i forslagsbasen for at høringspartene skal kunne se planforslaget og sammenstille det med andre data, typisk temadata og tilgrensende planer, men forslagsbasen behøver ikke å være koblet til planregister. Fullstendig forslagsbase deles ved geosynkronisering.

av kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, jf. § 1–9.

Rundskriv H-6/17 gir prosessregler for å endre reguleringsplan etter en enklere prosess og forklarer nærmere hva som er mulig innenfor denne sakstypen. De viktigste punktene fra rundskrivet er følgende:

Endringer skal ikke gå utover hoveddrammene i planen og hva dette innebærer må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Justering av grenser og arealformål vil som tidligere kunne være aktuelt. Det kan også være mulig å gjøre endringer i arealformål. Det må imidlertid i den konkrete vurderingen tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir berørt. Dersom det gjelder tiltak i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser som gir grunnlag for innsigelse, vil det ikke være aktuelt å gjennomføre endringen etter den enklere prosessen. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng, vil det heller ikke være aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. Videre skal endringene i liten grad påvirke gjennomføring av planen. En endring som berører viktig infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen inneholder, vil kunne falle utenfor.

Et annet kriterium er at det ikke skal berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Følgende vurderinger bør gjøres:

Viktige grøntstrukturirområder som turdrag, friområder og parker er omfattet av delegasjonsforbudet. Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om det er tale om viktige natur- og friluftsområder og grøntområder. Størrelsen behøver i så måte ikke være avgjørende, både små og store områder kan være viktige. Beliggenheten og menneskenes bruk vil kunne ha betydning, men også "kvalitetene" på området, f.eks. naturtyper og arter, ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten etter frilufsloven mv. Departementet legger til grunn at også hensynet til jordvern er viktig.

En annen begrensning er at enklere behandling bare er forutsatt å bli benyttet i tilfeller der endringene ikke er spesielt konflikthytte. Protester fra nabo eller andre berørte vil imidlertid ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Enhver merknad fra berørte myndigheter vil heller ikke forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles videre som en ordinær planprosess.

Se mer utfyllende forklaring i rundskrivet.

2.6.10.6 Behandling og forvaltning av forenklede endringer i reguleringsplan

"Mindre vesentlige endringer" etter eldre lovverk er avviklet som begrep i dagens plan- og bygningslov. Loven er endret flere ganger og ordlyden og definisjonen er endret. Det heter nå "forenklet endring av reguleringsplan". Forenklede endringer har hittil vært behandlet og forvaltet på ulike måter, fordi det har vært ulik tolking av hva som kan gå inn under begrepet og hva som skal behandles som ny reguleringsplan.

Tidligere har en del kommuner behandlet vesentlige endringer (som krever behandling som ny reguleringsplan) som mindre vesentlige endringer bevisst eller ubevisst. Dette er feil anvendelse av lovverket.

Utover dette har mindre vesentlige endringer i praksis vært behandlet og forvaltet på to ulike måter:

Alternativ 1: Endringen har vært behandlet og forvaltet som en faktisk endring eller justering i gjeldende plan. Etter vedtak er vektordata (formålsgrenser, restriksjoner, juridiske linjer, punkt og tekst) justert og planbestemmelser omformulert. Dette er en løsning som er velegnet for digitale arealplandata.

Alternativ 2: Endringen har vært behandlet og forvaltet med eget planområde ved at man definerer et planområde for endringen, i praksis som om den var ny plan. Dette har vært vanlig behandlingsmåte der kommunene har manglet digitale arealplandata.

Gjennom korrekt forståelse av plan- og bygningsloven og modellen for planregister skal det etableres en mer enhetlig praksis for behandling og forvaltning av «forenklet endring av reguleringsplan». Dette krever en klargjøring av hvilke typer og hvor omfattende endringer i gjeldende planer som kan behandles som forenklet endring av reguleringsplan. Kart- og planforskriften og datamodellen forutsetter at forenklete endringer skal behandles og forvaltes etter alternativ 1 ovenfor dersom det er en digital arealplan (både etter nytt og eldre lovverk) som endres.

Endringer av typer eller størrelse som ikke kan behandles som forenklet endring, må behandles som en ny arealplan, med full saksbehandling. For mer informasjon om forenklet endring vises til [tolkningsuttalelse](#) på regjeringen.no.

Plantype=31 «Mindre vesentlig endring» etter eldre lovverk, som i pbl. og i SOSI 4.2 er «omdøpt» til «Mindre endring». *Plantypen skal ikke benyttes for mindre endringer etter gjeldende lovverk, med mindre det er en arealplan etter eldre lovverk uten digitale arealplandata som endres.* Den skal heller ikke registreres med eget planområde i planregisteret, men som en Planbehandling knyttet til den arealplanen som endres.

Begrepet mindre endring ble tatt ut av lovteksten til pbl. § 12-14 andre ledd (reguleringsplan) i 2017, men det har ingen innvirkning på forvaltningen i planregisteret. Endringer i reguleringsplan som er vedtatt etter pbl. § 12-14 andre ledd skal derfor forvaltes som «mindre endring». Dette selv om de rettslige kriteriene for når slik endring kan gjøres er forandret.

Behandling og forvaltning av mindre endringer til kommuneplan

I forbindelse med endring av kommuneplanens arealdel, brukes fortsatt mindre endring når det kun er deler av planen som endres, jf. pbl. § 11-17. En mindre endring kan foretas gjennom enklere saksbehandling, og vedtaksmyndigheten kan delegeres. For mindre endringer gjelder [forvaltningslovens bestemmelser](#) om saksbehandling og vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 1-9.

Arealdel til kommune(del)planer er mindre detaljerte, og faller ikke inn under forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Loven fastsetter at det ikke er klagerett på arealdeler til kommune(del)planer. Kommunedelplaner har ikke samme regler med hensyn på innløsning etter ekspropriasjon og har heller ikke samme undersøkelsesplikt med hensyn på automatisk fredede kulturminner.

Varslingskrav er ikke så omfattende som for reguleringsplan

2.6.11 Digitale bestemmelser

Modellen for planbestemmelsene er laget etter mal for reguleringsplanbestemmelser tilgjengelig på [Maler - reguleringsplan - regjeringen.no](https://maler-reguleringsplan-regjeringen.no)

I modellen for digitale planbestemmelser er det enkelte egenskaper som også ligger i Arealplan. Disse er ikke gitt noen ytterligere forklaring her, men i underliggende kapittel gis det en kort definisjon på egenskapene som ligger i modellen for digitale bestemmelser.

2.6.11.1 *Objektet Reguleringsplanbestemmelser*

Ved innsending av reguleringsplanforslag er det behov for å holde oversikt over versjoner og ulike alternativer av bestemmelsene. Det er derfor innført flere egenskaper som skal gjøre det mulig. Toppobjektet **Reguleringsplanbestemmelser** «eier» disse egenskapene:

Versjonsdato

Viser til den datoen den aktuelle versjonen av planbestemmelsene ble foreslått

Versjonsnummer

Viser aktuell versjon av bestemmelsene.

AlternativReferanse

Gir anledning til å levere bestemmelsene i to eller flere alternativer

Saksnr

Saksnummer for bestemmelsene i sak-/arkivsystemet.

NasjonalArealplanId er nærmere omtalt under kap. 2.3, og plantype, plannavn og lovreferanse er omtalt under kapittel 2.4.

2.6.11.2 *Planbestemmelse*

Objektet Planbestemmelse er en abstrakt klasse som viser egenskaper som kan anvendes på objektene «Planens hensikt», «Fellesbestemmelse», «BestemmelseArealformål», «BestemmelseHensynssone» og «BestemmelseOmråde»

«PlanensHensikt» er ingen bestemmelse, men en kort beskrivelse av planens formål, hovedinnhold og virkninger. Bruk av objektet «PlanHensikt» vil ikke være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om planbeskrivelse i pbl. § 4-2.

BestemmelseHenvvisning

Bestemmelseshenvisningen skal være unik innenfor planen, og skal også kunne brukes til å angi rekkefølgen av bestemmelsene i bestemmelsesdokumentet. Egenskapen anvendes for å koble bestemmelsene til feltkode i plankartet. Sammen med NasjonalArealplanId danner den en unik referanse til bestemmelsen.

Nummerering

Anvendes for å gi nummer til overskriften.

Overskrift

Overskriftens tittel.

Tekst

Tekst som beskriver bestemmelsen. Teksten skrives i et format som gjør det mulig å tilpasse bestemmelsene til digitalt format. Kodelisten **TekstFormat** gir flere muligheter for formatering.

Versjonsdato og versjonsnummer

Versjonsdato er dato for når den aktuelle versjonen ble foreslått (gitt av versjonsnummer).

AlternativReferanse

Gir anledning til å vise til ulike alternative bestemmelser til planforslaget.

GjeldendeBestemmelse

Gir anledning til å bekrefte med ja eller nei om den aktuelle bestemmelsen er den gjeldende eller ikke.

2.6.11.3 Endring av planbestemmelse

Ved endring av digitale bestemmelsene skal endringen alltid lagres i originaldokumentet. Dokumentet gis en ny versjon slik at det er mulig å nøste seg gjennom endringene, i samme dokument, over tid. Hvis bare endringen lagres i et nytt dokument og man samtidig beholder det gjeldende dokumentet vil det bli vanskelig å opprettholde koblingene til plankartet. Plankartet peker til bare ett dokument med digitale bestemmelser. De digitale planbestemmelsene skal til enhver tid ha samme versjon som plankartet slik at det ikke skapes tvil om hvilken versjon som hører sammen.

2.6.11.4 Juridisk bindende dokument

I tillegg til de digitale bestemmelsene gir modellen anledning å vedlegge planen andre dokumenter som gjennom planvedtaket skal være juridisk bindende. Dette kan for eksempel være illustrasjoner som gjennom bestemmelse er gjort juridisk bindende.

UTKAST