

# SOSI-standardisert produktspesifikasjon

FKB-TraktorvegSti 5.0



---

# Innholdsfortegnelse

.....	vii
<b>1. Innledning, historikk og endringslogg .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Innledning .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Historikk .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Endringslogg .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3.1. Innhold i endringsloggen .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3.2. Endringer siden FKB-TraktorvegSti 4.6 - 2016-08-08 .....</b>	<b>2</b>
<b>1.4. Normative referanser .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Definisjoner og forkortelser .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Definisjoner .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Forkortelser .....</b>	<b>11</b>
<b>3. Generelt om spesifikasjonen .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. Unik identifisering .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1.1. Fullstendig navn .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1.2. Versjon .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2. Referansedata .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3. Ansvarlig organisasjon .....</b>	<b>13</b>
<b>3.4. Språk .....</b>	<b>13</b>
<b>3.5. Hovedtema .....</b>	<b>13</b>
<b>3.6. Temakategori .....</b>	<b>14</b>
<b>3.7. Sammendrag .....</b>	<b>14</b>
<b>3.8. Formål .....</b>	<b>14</b>
<b>3.9. Representasjonsform .....</b>	<b>14</b>
<b>3.10. Datasettoppløsning .....</b>	<b>14</b>
<b>3.11. Utstrekningsinformasjon .....</b>	<b>15</b>
<b>3.12. Identifikasjonsomfang .....</b>	<b>15</b>
<b>3.13. Supplerende beskrivelse .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Spesifikasjonsomfang .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.1. Identifikasjon .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.2. Nivå .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.3. Navn .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.4. Beskrivelse .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.5. Utstrekningsinformasjon .....</b>	<b>17</b>

5. Innhold og struktur .....	19
5.1. Pakke: «ApplicationSchema» FKB-TraktorvegSti-5.0 .....	19
5.1.1. «FeatureType» Veglenke .....	25
5.1.2. «FeatureType» Vegsperring .....	30
5.1.3. «dataType» Vegsystemreferanse .....	33
5.1.4. «dataType» Vegsystem .....	34
5.1.5. «dataType» Vegstrekning .....	36
5.1.6. «dataType» Veglenkeadresse .....	37
5.1.7. «CodeList» Vegkategori .....	39
5.1.8. «CodeList» Vegfase .....	39
5.1.9. «CodeList» FunksjonVegsperring .....	40
5.1.10. «CodeList» TypeVegsperring .....	40
5.1.11. «CodeList» Typeveg .....	40
5.1.12. «CodeList» Landbruksvegklasse .....	41
5.1.13. «CodeList» Rutemerking .....	41
5.1.14. «CodeList» Kommunenummer .....	42
5.1.15. «CodeList» EierVegsperring .....	42
5.1.16. Pakke: Generelle elementer .....	43
6. Referansesystem .....	59
6.1. Romlig referansesystem UTM sone 32 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000 .....	59
6.1.1. Omfang .....	59
6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet .....	59
6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet .....	59
6.1.4. Link til mer informasjon om referansesystemet .....	59
6.1.5. Koderom .....	59
6.1.6. Identifikasjonskode .....	60
6.1.7. Kodeversjon .....	60
6.2. Romlig referansesystem UTM sone 33 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000 .....	60
6.2.1. Omfang .....	60
6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet .....	60
6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet .....	60
6.2.4. Link til mer informasjon om referansesystemet .....	60
6.2.5. Koderom .....	60
6.2.6. Identifikasjonskode .....	60

---

6.2.7. Kodeversjon .....	60
6.3. Romlig referansesystem UTM sone 35 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000 .....	61
6.3.1. Omfang .....	61
6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet .....	61
6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet .....	61
6.3.4. Link til mer informasjon om referansesystemet .....	61
6.3.5. Koderom .....	61
6.3.6. Identifikasjonskode .....	61
6.3.7. Kodeversjon .....	61
6.4. Temporalt referansesystem .....	61
6.4.1. Omfang .....	61
6.4.2. Navn på temporalt referansesystem .....	61
7. Kvalitet .....	63
7.1. Omfang .....	63
7.2. Beskrivelse av datakvalitet .....	63
8. Datafangst .....	65
8.1. Omfang .....	65
8.2. Registreringsinstruks .....	65
9. Datavedlikehold .....	67
9.1. Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter .....	67
9.1.1. Omfang .....	67
9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens .....	67
9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse .....	67
9.2. Vedlikeholdsinformasjon Kontinuerlig ajourhold .....	68
9.2.1. Omfang .....	68
9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens .....	68
9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse .....	68
9.3. Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler .....	68
9.3.1. Omfang .....	68
9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens .....	68
9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse .....	69
10. Presentasjon .....	71
10.1. Omfang .....	71
10.2. Referanse til presentasjonskatalog .....	71
11. Leveranse .....	73

---

11.1. Leveransemetode GML filleveranse .....	73
11.1.1. Omfang .....	73
11.1.2. Leveranseformat .....	73
11.1.3. Leveransemedium .....	73
11.2. Leveransemetode SOSI-format filleveranse .....	74
11.2.1. Omfang .....	74
11.2.2. Leveranseformat .....	74
11.2.3. Leveransemedium .....	74
11.3. Leveransemetode ESRI fgdb filleveranse .....	75
11.3.1. Omfang .....	75
11.3.2. Leveranseformat .....	75
11.3.3. Leveransemedium .....	75
11.4. Leveransemetode GML NGIS-OpenAPI .....	75
11.4.1. Omfang .....	75
11.4.2. Leveranseformat .....	75
11.4.3. Leveransemedium .....	76
11.5. Leveransemetode JSON NGIS-OpenAPI .....	76
11.5.1. Omfang .....	76
11.5.2. Leveranseformat .....	76
11.5.3. Leveransemedium .....	77
12. Tilleggsinformasjon .....	79
13. Metadata .....	81
13.1. Omfang .....	81
13.2. Metadataspesifikasjon .....	81
14. Vedlegg A - GML-realisingering .....	83
15. Vedlegg B - SOSI-format-realisingering .....	85
16. Lisensvilkår .....	91



Høringsversjon 1. oktober 2021



---

# 1

## Innledning, historikk og endringslogg

---

### 1.1. Innledning

FKB-TraktorvegSti er et landsdekkende FKB-datasett som inneholder traktorveger, stier og stitrapp med senterlinjegeometri.

FKB-TraktorvegSti må sees i sammenheng med Elveg 2.0 som inneholder øvrig vegnett og som forvaltes i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Sammen med vegnettet fra NVDB skal FKB-TraktorvegSti kunne danne et komplett samferdselsnettverk for kjørende, syklende og gående.

Datagrunnlaget i FKB-TraktorvegSti vil ha svært varierende grad av nettverkstopologi. Man må regne med å gjøre en jobb med sammenknytning av FKB-TraktorvegSti og Elveg 2.0 før dette kan betraktes som ett nettverk og benyttes i nettverksanalyser.

FKB-TraktorvegSti 5.0 baserer seg på SOSI generelle typer 5.1 definert i SOSI del 1, fagområdene Vegnett 5.0 og Vegsituasjon 4.5 i SOSI del 2, og NVDB datakatalogen.

Denne produktspesifikasjonen er utarbeidet iht. SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning 5.0 [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#). UML-modellen som ligger til grunn for innhold i diagrammene og dokumentasjon i kap. 5, følger reglene i SOSI Regler for UML-modellering, versjon 5.1 [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#). Denne veilederen<sup>1</sup> gir hjelp til å lese UML-diagrammene.

---

<sup>1</sup> <http://sosi.geonorge.no/veiledere/UML>

## 1.2. Historikk

Tidligere versjoner:

- Traktorveger og stier ble før FKB versjon 4.5 forvaltet som en del av FKB-Veg.
- FKB-TraktorvegSti versjon 4.5 - 2014-03-01
- FKB-TraktorvegSti versjon 4.6 - 2016-08-08

## 1.3. Endringslogg

### 1.3.1. Innhold i endringsloggen

FKB 5.0 er en ny hovedversjon av FKB. Dette innebærer at det er gjort større endringer i standarden. Det vil ikke være tilstrekkelig å lese endringsloggen for å få et helhetlig bilde av FKB 5.0 produktspesifikasjonene. For å få et komplett bilde av produktspesifikasjonen må man lese dokumentasjonen som en helhet, inkludert de gjennomgående endringene som er beskrevet i FKB Generell del 5.0 [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#).

Endringsloggene for det enkelte datasett har som ambisjonsnivå å beskrive de viktigste endringene når det gjelder datainnhold (objekttyper) siden forrige versjon. Endringsloggen vil ikke inneholde alle detaljerte endringer på egenskapsnivå eller endringer når det gjelder utvekslingsformat, datamodellering eller lignende.

### 1.3.2. Endringer siden FKB-TraktorvegSti 4.6 - 2016-08-08

- Oppdatert generelle konsepter fra FKB 5.0 generell del
- Typeveg *gangveg*, *fortau*, *gangfelt* og *trapp* er fjernet fra FKB-TraktorvegSti da de innføres i Elveg 2.0 og Nasjonal vegdatabank (NVDB).
- Ny typeveg *stiltrapp* innført.
- Definisjoner for typeveg *traktorveg* og *sti* er revidert.
- Datatype *Vegsystemreferanse* med datterobjekter innført for å harmonisere med produktspesifikasjon for Elveg 2.0
- Innført ny opsjonelle egenskaper: *beredskapsveg* og *serviceveg*.

- Vegsperring: innført nye egenskaper *FunksjonVegsperring*, *GjelderTidsrom* og *EierVegsperring* for å samsvare med Elveg 2.0.
- Innført egenskapene *turruterPeker* og *eksternPeker* for å gjøre det mulig å legge inn referanser (i form av URI-er) til de tilsvarende objektene forvaltet i andre systemer.
- Kodelister er revidert og flyttet ut av produktspesifikasjon og forvaltes eksternt i [Geonorge](#)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0>

## 1.4. Normative referanser

**[FKB]** : SOSI abstrakte spesifikasjoner – FKB generell del, versjon 5.0  
2022-01-01<sup>3</sup>

**[G]** : Geodatakvalitet, versjon 1.0 2015<sup>4</sup>

**[GEO-VEIL]** : Geovekst veileddingsdokumentasjon<sup>5</sup>

**[ISO-METADATA]** : 19115-1:2015 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals og 19115-2:2015 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing

**[PABG]** : Produksjon av basis geodata, versjon 1.0 2015<sup>6</sup>

**[PBL-KART]** : Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister<sup>7</sup>

**[SOSI-UML]** : SOSI Regler for UML-modellering, versjon 5.1 2020<sup>8</sup>

**[SOSI-KRAV]** : SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning, versjon 5.0 2014<sup>9</sup>

**[SOSI-FORMAT]** : SOSI Realisering i SOSI-format, versjon 5.0 2018<sup>10</sup>

**[SOSI-GML]** : SOSI Realisering i GML-format, versjon 5.0 2018<sup>11</sup>

---

<sup>3</sup> [https://skjema.geonorge.no/SOSI/fagomr%C3%A5destandard/FKB\\_generell/5.0/](https://skjema.geonorge.no/SOSI/fagomr%C3%A5destandard/FKB_generell/5.0/)

<sup>4</sup> <https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/standarder-geografisk-informasjon/geodatakvalitet-1.0-standarder-geografisk-informasjon.pdf>

<sup>5</sup> <https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/veileddingsmateriell-geovekst>

<sup>6</sup> <https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/standarder-geografisk-informasjon/produksjon-av-basis-geodata-1.0-standarder-geografisk-informasjon.pdf>

<sup>7</sup> <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veiledning-til-forskrift-om-kart-stedfestet-informasjon-arealformal-og-digitalt-planregister/>

<sup>8</sup> <https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/regler-for-uml-modellering-5.1-sosi-generell-del.pdf>

<sup>9</sup> <https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/sosi-produktspesifikasjoner-krav-og-godkjenning-5.0-sosi-generell-del.pdf>

<sup>10</sup> <https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/realisering-i-sosi-format-5.0-sosi-generell-del.pdf>

<sup>11</sup> <https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/realisering-i-gml-format-5.0-sosi-generell-del.pdf>

---

# 2

## Definisjoner og forkortelser

---

### 2.1. Definisjoner

#### **ajourføring.**

korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

#### **applikasjonsskjema.**

informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UML-modellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UML-applikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som beskriver hvordan dataene representeres som GML [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#).

**MERKNAD:** Se objektkatalog

**MERKNAD:** Se [veileder for å lese UML-diagrammer](#)<sup>1</sup>

#### **avledet datasett.**

bearbeidede primærdata tilpasset et bestemt bruksområde [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Avlede data skal i prinsippet ikke ajourføres direkte, men ajourføringen skal komme gjennom automatisk utvelgelse og generalisering fra primærdata. I noen tilfeller vil dette være en for tung prosess slik at en må avvike fra hovedprinsippet. Kalles også generalisert datasett.

---

<sup>1</sup> <http://sosi.geonorge.no/veiledere/UML>

**EKSEMPEL:** N5 Kartdata (avledet/generalisert produkt fra FKB-data).

**basis geodata.**

Detaljerte geodata som beskriver det fysiske landskapet ved naturlige eller menneskeskapte objekter. Basisdata brukes til lokalisering og som underlag for temadata. [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** basis geodata er synonymt med begrepet grunnkart (eller grunnkartdata)

**datasett.**

identifiserbar samling av beslektede data [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**egenskap.**

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

**egenskapsnøyaktighet.**

uttrykk for hvor godt egenskapsdataene beskriver de aktuelle egenskapene  
[Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**featuretype.**

UML-modellelement for å modellere geografiske objekttyper [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#).

**MERKNAD:** Begrepet brukes i mange sammenhenger synonymt med objekttype.  
Se også [veileder for å lese UML-diagrammer](#)<sup>2</sup>.

**Fotogrammetrisk FKB.**

FKB-data som er etablert ved fotogrammetrisk kartlegging [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** I Fotogrammetrisk FKB inngår også enkelte objekttyper som ikke registreres fotogrammetrisk. Eksempel er fiktive avgrensningslinjer og representasjonspunkt.

**grunnkart.**

Grunnkart er et begrep som er synonymt med basis geodata. Se definisjon under basis geodata.

---

<sup>2</sup> <http://sosi.geonorge.no/veiledere/UML>

**MERKNAD:** Grunnkart brukes til flere formål og kan danne grunnlag for avlede kart i forskjellige målestokker. Grunnkartet skal være det kartgrunnlaget som skal tjene alle formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller dens forskrifter.

**fullstendighet.**

uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Fullstendighet karakteriseres ved kvalitetsmålene manglende objekter, overskytende objekter (ønsket om fullstendige geodatabaser innebærer også at det er galt dersom det finnes objekter i databasene som ikke skal være der i henhold til spesifikasjonene) og manglende egenskaper. Fullstendighet kan angis i prosent i relasjon til spesifiserte krav. Informasjon om fullstendighet må være datert.

**geodata.**

stedfestet informasjon [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Geodata består av objektidentifikasjon og informasjon om stedfesting og egenskaper. Stedfestingsdataene på sin side kan omfatte både posisjonsdata og geometriske beskrivelsesdata.

**kart.**

generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**kartdata.**

geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**kontinuerlig ajourhold.**

fortøpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige arbeidsrutiner og samarbeidsparter [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt, kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet, markmalte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

**kvalitet.**

---

i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Se standarden Geodatakvalitet for en nærmere beskrivelse av datakvalitet.

**logisk konsistens.**

hvor godt regler som finnes i spesifikasjonene er oppfylt [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Logisk konsistens betegner sammenhengen mellom produktet og reglene produktet skal oppfylle. Logisk konsistens kan altså måles uten at en kjenner noen "fasit".

**metadata.**

informasjon som beskriver et datasett [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

**nøyaktighet.**

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** I standarden Geodatakvalitet er de ulike nøyaktighetsmålene beskrevet.

**objekt.**

forekomst (instans) av en objekttypes [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**objektkatalog.**

definisjon og beskrivelse av objektyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet. [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**objekttypes.**

geografisk objekttypes er en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objektyper og funksjoner [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**EKSEMPEL:** Eksempler på objekttyper er Takkant, Arealbruksgrense og Mønelinje.

**områdetype.**

arealinndeling basert på krav til detaljering/nøyaktighet av basis geodata i området [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** I FKB brukes områdetypen til å si noe om hvilken FKB-standard som bør velges i området. Områdetype brukes også som styrende for krav i standardene "Plassering og beliggenhetskontroll" og "Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser".

**oppgradering.**

forbedring av den dатatekniske kvaliteten av eksisterende data [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**periodisk ajourhold.**

ajourføring som utføres systematisk med jevne mellomrom [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Ved periodisk ajourføring blir eksisterende data, enten de har vært gjennom kontinuerlig ajourføring eller ei, kontrollert og evt. forbedret, og manglende objekter blir supplert. Objekter som ikke er endret, blir ikke kartlagt på nytt. Etter periodisk ajourføring skal datasettene minimum tilfredsstille kvalitetskravene for den valgte FKB-standard i området. Det kan være nødvendig også med en oppgradering for å oppfylle kvalitetskravene. Periodisk ajourføring gjøres vanligvis ved fotogrammetri.

**presentasjonsdata.**

tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at de opprinnelige datasettene blir berørt [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**MERKNAD:** Presentasjonsdata lages for presentasjoner i ulike målestokker. Det genereres presentasjonsdata for å ha mulighet til blant annet å redigere, avblende/slette, skrive om eller flytte tekster og symboler i kartbildet, uten at datasettene blir berørt.

**EKSEMPEL:** Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata generert fra datasett der tekst, tall eller symboler er ferdig plassert i kartbildet. En annen type

presentasjonsdata er avblendingspolygoner som brukes til å fjerne unødig mye data i et aktuelt kartbilde.

**primærdatasett.**

et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

*MERKNAD:* Primærdatasett skal være presentasjons- og produktuavhengige. De skal kunne danne utgangspunkt for forskjellig bruk og forskjellige produkter. Det er derfor krav om en viss utbredelse og produksjon før en kan kalle et datasett for primærdatasett. Primærdatasett er i prinsippet uavhengige datasett (ikke avledet fra andre datasett) og ajourholdes uavhengig av andre datasett. Et objekt tilhører bare ett primærdatasett.

**produktspesifikasjon.**

detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

*MERKNAD:* En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg, sluttbrukervirksomhet eller annet.

**standardavvik.**

statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i forhold til deres sanne eller estimerte verdier [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

**topologi.**

beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

*MERKNAD:* De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier (lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel naboskapsforhold vil være uendret.

## 2.2. Forkortelser

**AR5:** Arealressurskart i målestokk 1:5000

**DOK:** Det offentlige kartgrunnlaget. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. DOK er definert i [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#).

**DTM:** Digital TerrengModell.

**ESRI fgdb:** Leveranseformatet ESRI filgeodatabase (ESRI = Environmental Systems Research Institute)

**Georef:** Metadataregister for Geovekst-data. Tilgjengelig som et datasett på Geonorge.

**Geovekst:** Geodatasamarbeid mellom de nasjonale partene KS (kommunesektorens organisasjon, omfatter både kommuner og fylkeskommuner), Energi Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Lokalt kan Geovekst-samarbeidet også ha andre parter.

**GML:** Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for utveksling av geografisk informasjon ([OpenGIS® Geography Markup Language \(GML\) Encoding Standard<sup>3</sup>](#))

**JSON:** JavaScript Object Notation. Generelt tekstbasert utvekslingsformat som er mye brukt på nett og som også kan brukes for geografiske data. GeoJSON er en praktisk rettet spesifikasjon for å uttrykke geografiske data med vha. JSON.

**NGIS:** [Nasjonalt Geografisk informasjonssystem<sup>4</sup>](#). En generell modellbasert forvaltningsplattform for felles forvaltning av geografiske data i en sentral base gjennom åpne API-er som blant annet brukes i Sentral FKB. [NGIS-OpenAPI<sup>5</sup>](#) er det nye grensesnittet for oppdatering av NGIS.

**NRL:** Nasjonalt register for luftfartshindre

---

<sup>3</sup> <http://www.opengeospatial.org/standards/gml>

<sup>4</sup> <https://www.kartverket.no/geodataarbeid/ngis>

<sup>5</sup> <https://github.com/kartverket/SFKB-API>

**NVDB:** Nasjonal vegdatabank. Forvaltningsløsning for vegnettet og tilhørende informasjon eid av Statens vegvesen.

**OCL:** Object Constraint Language. Språk som brukes til å formulere krav/restriksjoner til modellementene i UML.

**PBL:** Plan- og bygningsloven.

**UML:** Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å beskrive geografiske informasjonsmodeller.

**URI:** Uniform Resource Identifier. Kompakt streng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs.

**UUID:** Universally unique identifier. 128-bit globalt unik streng av tegn som kan genereres automatisk av en datamaskin.

**WFS:** Web Feature Service. Standard fra OGC (Open Geospatial Consortium) for å sende geografiske data over nett. WFS-T (T = Transaction) er en utvidelse for å sende endringer/transaksjonsdata.

---

# 3

## Generelt om spesifikasjonen

---

### 3.1. Unik identifisering

FKB-TraktorvegSti

#### 3.1.1. Fullstendig navn

FKB TraktorvegSti

#### 3.1.2. Versjon

5.0

### 3.2. Referansedato

2022-01-01

### 3.3. Ansvarlig organisasjon

Geovekst

### 3.4. Språk

nor

### 3.5. Hovedtema

Basisdata

### 3.6. Temakategori

basisData

### 3.7. Sammendrag

FKB-TraktorvegSti er et landsdekkende FKB-datasett som inneholder traktorveger, stier og stitrapp med senterlinjegeometri.

### 3.8. Formål

FKB er grunnleggende geografisk informasjon for å utøve lov- og forskriftsbelagte saker og ta gode beslutninger. FKB kan brukes til:

- å kjenne seg igjen ute i terrenget
- forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater
- saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter (jf. [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#))
- prosjekteringsformål
- analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system)
- produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet FKB inngår i det offentlige kartgrunnlaget ([Seksjon 2.2, «Forkortelser»](#)).

FKB-TraktorvegSti bidrar med å gi et detaljert bilde av infrastrukturen (senterlinjer) for traktorveger og stier.

### 3.9. Representasjonsform

vektor

### 3.10. Datasettoppløsning

FKB er detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsning mellom 7 og 25 cm. Stedfestingsnøyaktigheten varierer fra +/- 0.10 m til +/- 1 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode. FKB-data egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000

### **3.11. Utstrekningsinformasjon**

#### **Utstrekning beskrivelse**

FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

#### **Geografisk område**

Nord: 72°

Sør: 57°

Øst: 32°

Vest: 4°

#### **Vertikal utbredelse**

Fra ca -250 m til ca 2500 m

#### **Innhold gyldighetsperiode**

Ikke angitt

### **3.12. Identifikasjonsomfang**

[Hele datasettet](#)

### **3.13. Supplerende beskrivelse**

Data ikke angitt



---

# 4

## Spesifikasjonsomfang

---

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

### 4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

#### 4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

#### 4.1.2. Nivå

Datasett

#### 4.1.3. Navn

FKB-TraktorvegSti 5.0

#### 4.1.4. Beskrivelse

Detaljeringen av FKB er delt inn i 4 nøyaktighetsklasser; FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D, men er i denne spesifikasjonen beskrevet som et homogent produkt med ett omfang.

Se FKB Generell del [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#) for en nærmere beskrivelse av inndeling av FKB i FKB-A til D.

#### 4.1.5. Utstrekningsinformasjon

##### Utstrekningbeskrivelse

FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

**Geografisk område**

Nord: 72°

Sør: 57°

Øst: 32°

Vest: 4°

**Vertikal utbredelse**

Fra ca -250 m til ca 2500 m

**Innhold gyldighetsperiode**

Ikke angitt

---

# 5

## Innhold og struktur

---

### 5.1. Pakke: «ApplicationSchema» FKB-TraktorvegSti-5.0

**Definisjon:** Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-TraktorvegSti. FKB-TraktorvegSti inneholder senterlinjer for traktorveger stier og tritrapp vegsperringer langs aktuelle senterlinjer samt et utvalg av tilhørende informasjon.


#### ***Profilparametre i tagged values***

definition	"Data model for FKB-TraktorvegSti"@en
description	"Contains unpaved tracks and footways including related roadblocks" @en
designation	"Product specification FKB-TraktorvegSti 5.0"@en
language	no
SOSI_kortnavn	FKBTraktorvegSti
SOSI_langnavn	FKB-TraktorvegSti
SOSI_modellstady	dig
SOSI_spesifikasjonstyp	pesifikasjon
SOSI_versjon	5.0
targetNamespace	<a href="http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-TraktorvegSti/5.0">http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-TraktorvegSti/5.0</a>
version	5.0
xmlns	app
xsdDocument	FKBTraktorvegSti.xsd

xsdEncodingRulesosi

---


Pakke: «ApplicationSchema»  
FKB-TraktorvegSti-5.0



Pakke: «ApplicationSchema»

FKB-TraktorvegSti-5.0

---



**Figur 5.2. Hoveddiagram FKB-TraktorvegSti 5.0**

**Pakke: «ApplicationSchema»**  
**FKB-TraktorvegSti-5.0**

---




**Figur 5.3. Kodelister**

---

## Pakke: «ApplicationSchema»

### FKB-TraktorvegSti-5.0



**Figur 5.4. Realisering av objekttyper og datatyper**

### 5.1.1. «FeatureType» Veglenke

**Definisjon:** Objekttype som representerer alle senterlinjelenker i FKB-TraktorvegSti.

---



Figur 5.5. Illustrasjon av objekttype Veglenke

### Egenskaper

<b>Navn:</b>	<b>senterlinje</b>
Definisjon:	forløp som følger objektets sentrale del
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">GM_Curve<sup>1</sup></a>

<b>Navn:</b>	<b>typeVeg</b>
Definisjon:	egenskap for å angi type veglenke strekningen representerer.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">«CodeList» Typeveg</a>

<sup>1</sup> [http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/GM\\_Curve](http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/GM_Curve)

Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typeveg">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typeveg</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 30 SOSI_navn: TYPEVEG
--	--

<b>Navn:</b>	<b>konnekteringslenke</b>
Definisjon:	kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i topologien. Lenke kun eksisterer for å knytte sammen andre lenker.  Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som konnekteringslenke Nei.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Boolean</a>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: BOOLSK SOSI_navn: KONNEKTERINGSLENKE

<b>Navn:</b>	<b>veglenkeadresse</b>
Definisjon:	sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">«dataType» Veglenkeadresse</a>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_navn: VEGLENKEADRESSE

<b>Navn:</b>	<b>vegsystemreferanse</b>
Definisjon:	sammensatt identifikator for vegreferanse
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">«dataType» Vegsystemreferanse</a>

Profilparametre i tagged values:	SOSI_navn: VEGSYSTEMREFERANSE
----------------------------------	-------------------------------

Navn:	<b>kommunenummer</b>
Definisjon:	Egenskap for nummerering av kommune objektet befinner seg i i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre dvs. eventuelt med ledende null.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» Kommunenummer
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: T SOSI_navn: KOMM

Navn:	<b>landbruksvegklasse</b>
Definisjon:	kalissifisering av landbruksveger i henhold til normaler for landbruksveier <a href="http://www.skogkurs.no/vegnormaler/">http://www.skogkurs.no/vegnormaler/</a>
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Landbruksvegklasse
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/klasselandbruksveg">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/klasselandbruksveg</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 30 SOSI_navn: KLASSELANDBRUKSVEG

Navn:	<b>belysning</b>
Definisjon:	angivelse av permanent belysning langs sti eller løype.  Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som belysning Nei.
Multiplisitet:	[1..1]

Type:	<a href="#">Boolean</a>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: BOOLSK SOSI_navn: BELYSNING

<b>Navn:</b>	<b>barmarksløype</b>
Definisjon:	Betinget egenskap som kun brukes for veglenker som er omfattet av barmarksløyper i Finnmark (jf. definisjon størt av fylkesmannen i Finnmark). Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som barmarksløype Nei.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Boolean</a>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: BOOLSK SOSI_navn: BARMARKSLØYPE

<b>Navn:</b>	<b>rutemerking</b>
Definisjon:	forteller om det er merking langs en sti løype veg sykkelvei mv. Det skal være samsvar mellom veglenker angitt som merket i FKB-TraktorvegSti og turrutene som inngår i Nasjonal database for turruter. Med merking menes markering for å vise retning/led. Praktisk arbeid med merking av turruter er beskrevet i Merkehåndboka.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">«CodeList» Rutemerking</a>
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/rutemerking">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/rutemerking</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 3 SOSI_navn: RUTEMERKING

<b>Navn:</b>	<b>medium</b>
Definisjon:	objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» Medium
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 1 SOSI_navn: MEDIUM

<b>Navn:</b>	<b>serviceveg</b>
Definisjon:	Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som serviceveg Nei.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Boolean

<b>Navn:</b>	<b>beredskapsveg</b>
Definisjon:	Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som beredskapsveg Nei.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Boolean

<b>Navn:</b>	<b>eksternpeker</b>
Definisjon:	referanse til objekt i et eksternt system som ikke er Nasjonal database for turruter.

Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">URI</a> <sup>2</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 255 SOSI_navn: EKSTERNPEKER

<b>Navn:</b>	<b>turruterpeker</b>
Definisjon:	referanse til objekt i Nasjonal database for turruter.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">URI</a> <sup>3</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 255 SOSI_navn: TURRUTERPEKER

## Arv og realiseringer

Supertype:	<a href="#">«FeatureType» KvalitetPåkrevd</a>
Realisering av:	<a href="#">«applicationSchema» Vegnett-5.0::«featureType» Veglenke</a>

---

### 5.1.2. «FeatureType» Vegsperring

**Definisjon:** Objekttype som representerer fysisk sperring langs traktorveg eller sti.


#### Profilparametre i tagged values

byValueProperty	false
catalogue-entry	NVDB Datakatalogen

<sup>2</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/URI>

<sup>3</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/URI>

isCollection	false
noPropertyTypefalse	
NVDB_ID	607
NVDB_navn	Vegsperring
SOSI_navn	VEGSPERRING



Figur 5.6. Illustrasjon av objekttype Vegsperring

## Egenskaper

<b>Navn:</b>	<b>posisjon</b>
Definisjon:	Gir punkt som geometrisk representerer objektet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">GM_Point<sup>4</sup></a>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: PUNKT SOSI_navn: POSISJON

<b>Navn:</b>	<b>type</b>
--------------	-------------

<sup>4</sup> [http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/GM\\_Point](http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/GM_Point)

Definisjon:	angir type sperring
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» TypeVegsperring
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/funksjonvegsperring">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/funksjonvegsperring</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 30 SOSI_navn: TYPE

<b>Navn:</b>	<b>funksjon</b>
Definisjon:	angir sperringens funksjon
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» FunksjonVegsperring
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/funksjonvegsperring">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/funksjonvegsperring</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 25 SOSI_navn: FUNKSJON

<b>Navn:</b>	<b>gjeldertidsrom</b>
Definisjon:	angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«dataType» CharacterString
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 9 SOSI_navn: GJELDERTIDSROM

<b>Navn:</b>	<b>vegsystemreferanse</b>
Definisjon:	sammensatt identifikator for vegreferanse
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«dataType» Vegsystemreferanse

Profilparametre SOSI_navn: VEGSYSTEMREFERANSE i tagged values:	
---	--

<b>Navn:</b>	<b>kommunenummer</b>
Definisjon:	Egenskap for nummerering av kommune objektet befinner seg i i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre dvs. eventuelt med ledende null.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» Kommunenummer
Profilparametre defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi">https://register.geonorge.no/sosi</a> i tagged values:	kodelister/kommunenummer-alle SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 4 SOSI_navn: KOMM

<b>Navn:</b>	<b>eier</b>
Definisjon:	angir eier av sperring
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» EierVegsperring
Profilparametre defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi">https://register.geonorge.no/sosi</a> i tagged values:	kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/eiergevsperring SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 30 SOSI_navn: EIER

## Arv og realiseringer

Supertype:	«FeatureType» KvalitetPåkrevd
------------	-------------------------------

### 5.1.3. «dataType» Vegsystemreferanse

**Definisjon:** sammensatt identifikator for vegsystemreferanse

## Profilparametre i tagged values

SOSI_navn	VEGSYSTEMREFERANSE
-----------	--------------------

## Egenskaper

<b>Navn:</b>	<b>vegsystem</b>
Definisjon:	hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">«dataType» Vegsystem</a>
Profilparametre SOSI_navn: VEGSYSTEM i tagged values:	Profilparametre SOSI_navn: VEGSYSTEM i tagged values:

<b>Navn:</b>	<b>vegstrekning</b>
Definisjon:	deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">«dataType» Vegstrekning</a>
Profilparametre SOSI_navn: VEGSTREKNING i tagged values:	Profilparametre SOSI_navn: VEGSTREKNING i tagged values:

## Arv og realiseringer

Realisering av:	<a href="#">«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystemreferanse</a>
--------------------	--

---

### 5.1.4. «dataType» Vegsystem

**Definisjon:** Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

## **Profilparametre i tagged values**

SOSI_navn	VEGSYSTEM
-----------	-----------

### **Egenskaper**

<b>Navn:</b>	<b>vegkategori</b>
Definisjon:	Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» Vegkategori
Profilparametre defaultCodeSpace:	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegkategori">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegkategori</a>
i tagged values:	NVDB_ID: 11276 NVDB_navn: Vegkategori SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 50 SOSI_navn: VEGKATEGORI

<b>Navn:</b>	<b>vegfase</b>
Definisjon:	Angir vegens fase i livet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» Vegfase
Profilparametre defaultCodeSpace:	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegfase">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegfase</a>
i tagged values:	NVDB_ID: 11278 NVDB_navn: Fase SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 20 SOSI_navn: VEGFASE

<b>Navn:</b>	<b>vegnummer</b>
Definisjon:	Angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen.
Multiplisitet:	[0..1]

Type:	«dataType» Integer
Profilparametre	NVDB_ID: 11277
i tagged	NVDB_navn: Vegnummer
values:	SOSI_datatype: H
	SOSI_lengde: 5
	SOSI_navn: VEGNUMMER

## Arv og realiseringer

Realisering av:	«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystem
-----------------	---

### 5.1.5. «dataType» Vegstrekning

**Definisjon:** deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

#### Profilparametre i tagged values

SOSI_navn	VEGSTREKNING
-----------	--------------

#### Egenskaper

Navn:	strekningNummer
Definisjon:	nummer for den enkelte strekning i et vegsystem
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«dataType» Integer
Profilparametre	SOSI_datatype: H
i tagged	SOSI_lengde: 3
values:	SOSI_navn: STREKNINGNUMMER

Navn:	delstrekningNummer
Definisjon:	inndeling av Strekning i forhold til delstrekningens funksjon f.eks. hovedløp armer gang- og sykkelveger. Nummeret er unikt innenfor strekningen.

Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«dataType» Integer
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: H SOSI_lengde: 3 SOSI_navn: DELSTREKNINGNUMMER

## Arv og realiseringer

Realisering av:	«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegstrekning
-----------------	--

### 5.1.6. «dataType» Veglenkeadresse

**Definisjon:** Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

#### Profilparametre i tagged values

SOSI_navn	VEGLENKEADRESSE
-----------	-----------------

#### Egenskaper

<b>Navn:</b>	<b>kommunenummer</b>
Definisjon:	nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: egenskapen er påkrevd for unik identifisering av veglenkeadresser i og med at adressekoden kun er unik innen en kommune.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» Kommunenummer
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle</a> SOSI_navn: KOMM

<b>Navn:</b>	<b>adressekode</b>
--------------	--------------------

Definisjon:	Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det således foreligge en adressekode jf. matrikelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«dataType» Integer
Profilparametre i tagged values:	NVDB_ID: 4588 NVDB_navn: Gatekode SOSI_datatype: H SOSI_lengde: 5 SOSI_navn: ADRESSEKODE

<b>Navn:</b>	<b>adressenavn</b>
Definisjon:	Navn på veglenke i matrikkelen (matrikelforskriften § 2e)
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«dataType» CharacterString
Profilparametre i tagged values:	NVDB_ID: 4589 NVDB_navn: Gatenavn SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 50 SOSI_navn: ADRESSENAVN

<b>Navn:</b>	<b>sideveg</b>
Definisjon:	Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt gir det "Nei"- alternativet dvs "Ikke sideveg".
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Boolean
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: BOOLSK SOSI_navn: SIDEVEG

## **Arv og realiseringer**

Realisering av:	«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Veglenkeadresse
-----------------	--

---

### **5.1.7. «CodeList» Vegkategori**

**Definisjon:** angivelse av vegens kategori/eierskap

#### **Profilparametre i tagged values**

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegkategori">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegkategori</a>
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	1
SOSI_navn	VEGKATEGORI

---

### **5.1.8. «CodeList» Vegfase**

**Definisjon:** angivelse av vegens "fase i livet"

#### **Profilparametre i tagged values**

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegfase">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegfase</a>
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	1
SOSI_navn	VEGFASE

### 5.1.9. «CodeList» FunksjonVegsperring

**Definisjon:** kodeliste for funksjon av vegsperring

#### *Profilparametre i tagged values*

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/</a> funksjonvegsperring
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	30
SOSI_navn	FUNKSJONVEGSPERRING

---

### 5.1.10. «CodeList» TypeVegsperring

**Definisjon:** kodeliste for type vegsperring

#### *Profilparametre i tagged values*

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/veg/5.0/</a> funksjonvegsperring
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	30
SOSI_navn	TYPEVEGSPERRING

---

### 5.1.11. «CodeList» Typeveg

**Definisjon:** kodeliste typeveger som brukes i FKB-TraktorvegSti 5.0

#### *Profilparametre i tagged values*

asDictionary	true
--------------	------

---

---

codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typeveg">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typeveg</a>
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	30
SOSI_navn	TYPEVEG

---

### 5.1.12. «CodeList» Landbruksvegklasse

**Definisjon:** kodeliste for klasser av landbruksveger. Benyttes kun for veger definert som landbruksveger.

#### ***Profilparametre i tagged values***

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/klasselandbruksveg">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/klasselandbruksveg</a>
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	30
SOSI_navn	KLASSELANDBRUKSVEG

---

### 5.1.13. «CodeList» Rutemerking

**Definisjon:** kodeliste for merking langs en sti løype veg sykkelvei mv.

#### ***Profilparametre i tagged values***

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/rutemerking">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/rutemerking</a>
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	3

---

SOSI_navn	RUTEMERKING
-----------	-------------

---

### 5.1.14. «CodeList» Kommunenummer

**Definisjon:** Kodeliste for nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Inneholder fremtidige gyldige og utgåtte kommunenummer.

#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle</a>
SOSI_datatype	H
SOSI_lengde	4
SOSI_navn	KOMM

---

### 5.1.15. «CodeList» EierVegsperring

**Definisjon:** kodeliste for eier og forvaltningsansvar for vegsperring


#### Profilparametre i tagged values

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/eiergevgsperring">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/eiergevgsperring</a>
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	30
SOSI_navn	EIERVEGSPERRING

### 5.1.16. Pakke: Generelle elementer


**Definisjon:** pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0.


---



Figur 5.7. Oversiktsdiagram Fellesegenskaper

## Pakke: Generelle elementer





Figur 5.9. Hoveddiagram Posisjonskvalitet

## «FeatureType» Fellesegenskaper (abstrakt)

**Definisjon:** abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

## Egenskaper

Navn:	identifikasjon
Definisjon:	<p>unik identifikasjon av et objekt</p> <p>Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.</p> <p>Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med</p>

	<p>en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem.</p> <p>For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet.</p>
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«dataType» Identifikasjon
Profilparametre SOSI_navn: IDENT i tagged values:	

Navn:	<b>oppdateringsdato</b>
Definisjon:	<p>tidspunkt for siste endring på objektet</p> <p>Merknad FKB:</p> <p>Denne datoens viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltingssystemet etter følgende regler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvalningsbasen (ikke av klienten).</li> <li>ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en "kopibase".</li> <li>iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres skal flateobjektet få ny oppdateringsdato.</li> <li>iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres.</li> </ul>
Multiplisitet:	[1..1]

Type:	<a href="#">DateTime</a> <sup>5</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: DATOTID SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

<b>Navn:</b>	<b>sluttdato</b>
Definisjon:	Tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere.  Merknad FKB: Egenskapen settes av forvaltningssystemet. Sluttdato skal kun sendes med ut fra forvaltningssystemet i sammenhenger der objektenes historikk er interessant.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">DateTime</a> <sup>6</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: DATOTID SOSI_navn: SLUTTDATO

<b>Navn:</b>	<b>datafangstdato</b>
Definisjon:	dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">Date</a> <sup>7</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: DATO SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

<b>Navn:</b>	<b>verifiseringsdato</b>
Definisjon:	dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

<sup>5</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime>

<sup>6</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime>

<sup>7</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Date>

	Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet)
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Date</a> <sup>8</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: DATO SOSI_navn: VERIFISERINGSDATO

<b>Navn:</b>	<b>registreringsversjon</b>
Definisjon:	angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">«CodeList» Registreringsversjon</a>
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 10 SOSI_navn: REGISTRERINGSVERSJON

<b>Navn:</b>	<b>informasjon</b>
Definisjon:	generell opplysning.  Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString</a> <sup>9</sup>

<sup>8</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Date>

<sup>9</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString>

Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 255 SOSI_navn: INFORMASJON
----------------------------------	--

## Arv og realiseringer

Subtyper:	«FeatureType» KvalitetPåkrevd
Realisering av:	«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/ SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt

---

## «FeatureType» KvalitetPåkrevd (abstrakt)

**Definisjon:** abstrakt objekttype med påkrevet kvalitetsangivelse

## Egenskaper

<b>Navn:</b>	<b>kvalitet</b>
Definisjon:	beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen  Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«dataType» Posisjonskvalitet
Profilparametre i tagged values:	SOSI_navn: KVALITET

## Arv og realiseringer

Supertype:	«FeatureType» Fellesegenskaper
Subtyper:	«FeatureType» Vegsperring «FeatureType» Veglenke

Realisering av:	«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/ SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt
--------------------	--

## «*dataType*» Identifikasjon

**Definisjon:** Unik identifikasjon av et objekt i et datasett forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid og ikke gjenbrukes i andre objekt.

## Profilparametre i tagged values

SOSI_navn	IDENT
-----------	-------

## Egenskaper

Navn:	lokallId
Definisjon:	lokal identifikator av et objekt  Merknad: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokallId.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	CharacterString <sup>10</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 100 SOSI_navn: LOKALID

<sup>10</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString>

<b>Navn:</b>	<b>navnerom</b>
Definisjon:	navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt anbefales å være en http-URI  Eksempel: <a href="http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0">http://data.geonorge.no/ SentraltStedsnavnsregister/1.0</a>
	Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	<a href="#">CharacterString<sup>11</sup></a>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 100 SOSI_navn: NAVNEROM

<b>Navn:</b>	<b>versjondId</b>
Definisjon:	identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">CharacterString<sup>12</sup></a>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 100 SOSI_navn: VERSJONID

## Arv og realiseringer

Realisering av:	«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/ SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon
--------------------	--

<sup>11</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString>

<sup>12</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString>

## «**dataType**» Posisjonskvalitet

**Definisjon:** beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013 men er en videreføring av tildeigere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

### Profilparametre i tagged values

SOSI_navn	KVALITET
-----------	----------

### Egenskaper

<b>Navn:</b>	<b>datafangstmetode</b>
Definisjon:	metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x y) eller for både grunnriss og høyde (x y z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	« <a href="#">CodeList</a> » Datafangstmetode
Profilparametre defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode</a>	
i tagged values:	SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 3 SOSI_navn: DATAFANGSTMETODE

<b>Navn:</b>	<b>nøyaktighet</b>
Definisjon:	standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm  I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.  For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri

	<p>benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.</p> <p>Merknad:</p> <p>Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringsa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres beregnes og kontrolleres.</p>
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Integer<sup>13</sup></a>
Profilparametre i tagged values:	<p>SOSI_datatype: H</p> <p>SOSI_lengde: 6</p> <p>SOSI_navn: NØYAKTIGHET</p>
<b>Navn:</b>	<b>synbarhet</b>
Definisjon:	beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjoneringsa (f.eks. flybildene).
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">«CodeList» Synbarhet</a>
Profilparametre i tagged values:	<p>defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet</a></p> <p>SOSI_datatype: H</p> <p>SOSI_lengde: 1</p> <p>SOSI_navn: SYNBARHET</p>
<b>Navn:</b>	<b>datafangstmetodeHøyde</b>

<sup>13</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer>

Definisjon:	metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.  Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Datafangstmetode
Profilparametre i tagged values:	defaultCodeSpace: <a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode</a> SOSI_datatype: T SOSI_lengde: 3 SOSI_navn: DATAFANGSTMETODEHØYDE

Navn:	nøyaktighetHøyde
Definisjon:	<p>standardavviket til posisjoneringen av objektet oppgitt i cm</p> <p>I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.</p> <p>For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.</p> <p>Merknad:</p> <p>Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringen. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden</p>

	Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres beregnes og kontrolleres.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	<a href="#">Integer</a> <sup>14</sup>
Profilparametre i tagged values:	SOSI_datatype: H SOSI_lengde: 6 SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

## Restriksjoner

<b>Navn:</b>	<b>ugyldige datafangstmetoder for høyde</b>
Beskrivelse:	inv: self.datafangstmetodeHøyde <> 'dig' --Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde

## Arv og realiseringer

Realisering av:	«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/ SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet
-----------------	---

---

## «CodeList» Synbarhet

**Definisjon:** synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

## Profilparametre i tagged values

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet</a>
SOSI_datatype	H

<sup>14</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer>

---

SOSI_lengde	1
SOSI_navn	SYNBARHET

---

## «CodeList» Datafangstmetode

**Definisjon:** metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr fotogrammetrisk stereomodell digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

### Profilparametre i tagged values

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/</a> datafangstmetode
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	3
SOSI_navn	DATAFANGSTMETODE

---

## «CodeList» Registreringsversjon

**Definisjon:** FKB-verjson som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

### Profilparametre i tagged values

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/</a> registreringsversjon
SOSI_datatype	T

SOSI_lengde	10
SOSI_navn	REGISTRERINGSVERSJON

---

## «**CodeList**» **Medium**

**Definisjon:** objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro i tunnel inne i et bygningsmessig anlegg etc.

### **Profilparametre i tagged values**

asDictionary	true
codeList	<a href="https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium">https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/ medium</a>
SOSI_datatype	T
SOSI_lengde	1
SOSI_navn	MEDIUM



---

# 6

## Referansesystem

---

Referansesystemer for FKB 5.0 er også beskrevet i vedlegg B i [FKB generell del<sup>1</sup>](#).

### 6.1. Romlig referansesystem UTM sone 32 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

#### 6.1.1. Omfang

[Hele datasettet](#)

#### 6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

#### 6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

#### 6.1.4. Link til mer informasjon om referansesystemet

<http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5972>

#### 6.1.5. Koderom

EPSG

---

<sup>1</sup> [http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/fagomr%c3%a5destandard/FKB\\_generell/5.0/](http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/fagomr%c3%a5destandard/FKB_generell/5.0/)

### **6.1.6. Identifikasjonskode**

5972

### **6.1.7. Kodeversjon**

2020-03-30

## **6.2. Romlig referansesystem UTM sone 33 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000**

### **6.2.1. Omfang**

[Hele datasettet](#)

### **6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet**

Norwegian Mapping Authority

### **6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet**

The international Association of Oil & Gas Producers

### **6.2.4. Link til mer informasjon om referansesystemet**

<http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5973>

### **6.2.5. Koderom**

EPSG

### **6.2.6. Identifikasjonskode**

5973

### **6.2.7. Kodeversjon**

2020-03-30

## **6.3. Romlig referansesystem UTM sone 35 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000**

### **6.3.1. Omfang**

Hele datasettet

### **6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet**

Norwegian Mapping Authority

### **6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet**

The international Association of Oil & Gas Producers

### **6.3.4. Link til mer informasjon om referansesystemet**

<http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5975>

### **6.3.5. Koderom**

EPSG

### **6.3.6. Identifikasjonskode**

5975

### **6.3.7. Kodeversjon**

2020-03-30

## **6.4. Temporalt referansesystem**

### **6.4.1. Omfang**

Hele datasettet

### **6.4.2. Navn på temporalt referansesystem**

UTC

Dersom ikke tidssone er spesielt angitt ved angivelse av tidspunkt skal man anta at det er norsk tid som benyttes. Dvs. UTC+1 (normaltid) på vinteren og UTC+2 (sommertid) på sommeren.

---

# 7

## Kvalitet

---

### 7.1. Omfang

Hele datasettet

### 7.2. Beskrivelse av datakvalitet

FKB er detaljerte kartdata med en nøyaktighet på typisk 10cm - 1m og kan egne seg som datagrunnlag i f.eks. beredskap, analyse, planlegging og prosjektering i tillegg til å fungere som et topografisk grunnkart.

Den dominerende datafangstmetoden for FKB-data generelt er fotogrammetrisk registrering. For fotogrammetrisk registrering er det angitt detaljerte kvalitetskrav. Se [fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-TraktorvegSti 5.0](#)<sup>1</sup>

FKB-TraktorvegSti vil ofte også inneholde data fra andre datakilder, for eksempel data etablert gjennom kommunal/offentlig saksbehandling, innmelding fra publikum eller digitalisert fra ortofoto. Se kapittel 9 for en nærmere beskrivelse av datakilder ved vedlikehold av FKB-data. For FKB-TraktorvegSti vil derfor fotogrammetri være en supplerende datafangstmetode som hovedsakelig benyttes for verifisering, kontroll og geometriforbedring av data som er samlet inn ved hjelp av publikumsløsninger som Rett i kartet og med GNSS-sporing.

Prinsippet er at fullstendighet prioriteres foran nøyaktighet og FKB-data for et område vil derfor bestå av data med varierende grad av kvalitet. Alle data er kodet med datafangstdato og posisjonskvalitet slik at det er mulig å vurdere datakvaliteten til det enkelte dataobjekt. Det vil også være mulig å aggregere

---

<sup>1</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/registreringsinstruks/FKB-TraktorvegSti/5.0/>

denne informasjonen som finnes på objektnivå opp til en beskrivelse av kvaliteten på datainnholdet i området som helhet. Det er imidlertid vanskelig å garantere datakvaliteten for FKB innenfor et område.

---

# 8

## Datafangst

---

### 8.1. Omfang

Hele datasettet

### 8.2. Registreringsinstruks

FKB-TraktorvegSti vil ofte inneholde data fra mange datakilder, for eksempel data etablert gjennom kommunal/offentlig saksbehandling, innmelding fra publikum, GNSS-sporinger eller digitalisert fra ortofoto. For FKB-TraktorvegSti vil derfor fotogrammetri være en supplerende datafangstmetode som hovedsakelig benyttes for verifisering, kontroll og geometriforbedring av data som allerede er samlet inn ved hjelp av andre datakilder.

Se [fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-TraktorvegSti 5.0](#)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/registreringsinstuks/FKB-TraktorvegSti/5.0/>



# Datavedlikehold

FKB-data vedlikeholdes gjennom 3 prosesser. Det henvises til Geovekst veiledningsmateriell for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsopplegget [Seksjon 1.4, «Normative referanser»](#)

## **9.1. Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter**

### **9.1.1. Omfang**

Hele datasettet

### **9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens**

Periodisk med en frekvens fra årlig til ca hvert 10. år avhengig av områdetype.

### **9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse**

Fotogrammetrisk ajourhold skjer for Geovekst-kommuner gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene inn i Sentral FKB.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

## **9.2. Vedlikeholdsinformasjon Kontinuerlig ajourhold**

### ***9.2.1. Omfang***

[Hele datasettet](#)

### ***9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens***

Kontinuerlig

### ***9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse***

Det er i regi av Geovekst inngått FDV-avtaler med de fleste kommuner. Her avtalefestes oppgaver og finansiering av et felles kontinuerlig ajourhold av FKB-dataene blant partene i avtalen. Den viktigste parten i avtalene er kommunen da mange av endringene i FKB kan fanges opp gjennom kommunal saksbehandling. Endrigene oppdateres direkte inn i Sentral FKB eller oversendes til Kartverket på filformat for de som ikke har tilgang til å oppdatere direkte.

Ved siden av kommunene er også Statens vegvesen og fylkeskommunene aktive parter i det administrative ajourholdet av FKB-data. Disse partene legger data med oppdatert situasjon direkte inn i Sentral FKB i forbindelse med ferdigstilling av utbyggingsprosjekter de har ansvar for.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

## **9.3. Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler**

### ***9.3.1. Omfang***

[Hele datasettet](#)

### ***9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens***

Kontinuerlig

### **9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse**

Kartverket mottar gjennom kundesenteret og tjenesten Rettikartet.no en del meldinger om feil og mangler i FKB fra publikum. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i FKB.

Også andre parter i Geovekst vil kunne ta imot meldinger om feil og avvik i kartet og oppdatere FKB på bakgrunn av disse meldingene.



---

# 10

## Presentasjon

---

### 10.1. Omfang

Hele datasettet

### 10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsregler for FKB-data er angitt i [skjermkartografispesifikasjonen i Geonorge<sup>1</sup>](#).

---

<sup>1</sup> <https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/geovekst/fkb-skjermkartografi>



---

# 11

## Leveranse

---

Leveransemетодer og форматтер for FKB 5.0 er også beskrevet i vedlegg A i [FKB generell del<sup>1</sup>](#).

### 11.1. Leveransemетод GML filleveranse

#### 11.1.1. Omfang

Hele datasettet

#### 11.1.2. Leveranseformat

**Formatnavn:** [Seksjon 2.2, «Forkortelser»](#)

**Formatversjon:** 3.2.1

**Formatspesifikasjon:** [OpenGIS® Geograph Markup Language \(GML\) Encoding Standard<sup>2</sup>](#)

**Filstruktur:** Tekstfil (XML)

**Språk:** nor

**Tegnsett:** utf8

#### 11.1.3. Leveransemedium

**Leveranseenhet:** kommunevise filer

---

<sup>1</sup> [http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/fagomr%C3%A5destandard/FKB\\_generell/5.0/](http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/fagomr%C3%A5destandard/FKB_generell/5.0/)

<sup>2</sup> <http://www.opengeospatial.org/standards/gml>

**Overføringsstørrelse:** Varierer veldig ut fra kommunestørrelse

**Navn på medium:** Datasettet lastes ned fra [geonorge.no](http://geonorge.no)<sup>3</sup>

**Annен leveranseinformasjon:** Nedlastingsfilene vil være zippet

## 11.2. Leveransemetode SOSI-format filleveranse

### 11.2.1. Omfang

[Hele datasettet](#)

### 11.2.2. Leveranseformat

**Formatnavn:** SOSI

**Formatversjon:** 5.0

**Formatspesifikasjon:** [SOSI Realisering i SOSI-format, versjon 5.0 2018](#)<sup>4</sup>

Seksjon 1.4, «Normative referanser»

**Filstuktur:** Tekstfil

**Språk:** nor

**Tegnsett:** utf8

### 11.2.3. Leveransemedium

**Leveranseenhet:** kommunevise filer

**Overføringsstørrelse:** Varierer ut fra kommunestørrelse

**Navn på medium:** Datasettet lastes ned fra [geonorge.no](http://geonorge.no)<sup>5</sup>

**Annen leveranseinformasjon:** Nedlastingsfilene vil være zippet

---

<sup>3</sup> <http://www.geonorge.no>

<sup>4</sup> <https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/realisering-i-sosi-format-5.0-sosi-generell-del.pdf>

<sup>5</sup> <http://www.geonorge.no>

## 11.3. Leveransemetode ESRI fgdb filleveranse

### 11.3.1. Omfang

Hele datasettet

### 11.3.2. Leveranseformat

**Formatnavn:** ???

**Formatversjon:** 10.0

**Formatspesifikasjon:** ESRI filgeodatabase

**Filstruktur:** Filer

**Språk:** nor

**Tegnsett:** utf8

### 11.3.3. Leveransemedium

**Leveranseenhet:** kommunevise filer, fylkesvise filer og landsdekkende filer

**Overføringsstørrelse:** Varierer områdestørrelse

**Navn på medium:** Datasettet lastes ned fra [geonorge.no](http://www.geonorge.no)<sup>6</sup>

**Annен leveranseinformasjon:** Nedlastingsfilene vil være zippet

## 11.4. Leveransemetode GML NGIS-OpenAPI

### 11.4.1. Omfang

Hele datasettet

### 11.4.2. Leveranseformat

**Formatnavn:** Seksjon 2.2, «Forkortelser»

---

<sup>6</sup> <http://www.geonorge.no>

**Formatversjon:** 3.2.1

**Formatspesifikasjon:** OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Encoding Standard<sup>7</sup>

**Filstruktur:** Tekstfiler (XML) som inneholder GML-objekter pakket inn i WFS/WFS-T

**Språk:** nor

**Tegnsett:** utf8

### **11.4.3. Leveransemedium**

**Leveranseenhet:** ikke angitt

**Overføringsstørrelse:** ikke angitt

**Navn på medium:** NGIS-OpenAPI

**Annen leveranseinformasjon:** Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.

## **11.5. Leveransemetode JSON NGIS-OpenAPI**

### **11.5.1. Omfang**

Hele datasettet

### **11.5.2. Leveranseformat**

**Formatnavn:** Seksjon 2.2, «Forkortelser»

**Formatversjon:** Basert på GeoJSON RFC 7946, august 2016

**Formatspesifikasjon:** Basert på [GeoJSON RFC 7946, august 2016](#)<sup>8</sup>

**Filstruktur:** Tekstfiler som inneholder JSON-objekter

---

<sup>7</sup> <http://www.opengeospatial.org/standards/gml>

<sup>8</sup> <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>

**Språk:** nor

**Tegnsett:** utf8

### **11.5.3. Leveransemedium**

**Leveranseenhet:** ikke angitt

**Overføringsstørrelse:** ikke angitt

**Navn på medium:** NGIS-OpenAPI

**Annen leveranseinformasjon:** Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.



---

# 12

## Tilleggsinformasjon

---

Ingen angitt informasjon



---

# 13

## Metadata

---

### 13.1. Omfang

Hele datasettet

### 13.2. Metadataspesifikasjon

Det leveres metadata i henhold til ISO-standarden 19115:2003 Geografisk informasjon.

Metadata for FKB-Veg finnes i [kartkatalogen på Geonorge](#)<sup>1</sup>.

For mer detaljert kommunevis informasjon om datainnhold og forvaltning av FKB-data, se [forvaltningsinformasjon i Geonorge](#)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/fkb-veg/4920b452-75cc-45f2-964c-3378204c3517>

<sup>2</sup> <https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/>



---

# 14

## Vedlegg A - GML-realisering

---

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [???](#). Realiseringen defineres av følgende filer:

- [GML-skjema<sup>1</sup>](#)
- [Schematron-skjema<sup>2</sup>](#)
- [GML-eksempelfil<sup>3</sup>](#)

---

<sup>1</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/FKB-TraktorvegSti/5.0/FKB-TraktorvegSti50.xsd>

<sup>2</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/FKB-TraktorvegSti/5.0/FKB-TraktorvegSti50.sch>

<sup>3</sup> <http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/FKB-TraktorvegSti/5.0/eksempel/FKB-TraktorvegSti50.gml>



## Vedlegg B - SOSI-format-realisering

---

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-foramt 5.0" [???](#). Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

### ***Objekttype: Veglenke***

#### ***Modellelementnavn og SOSI\_navn***

<b>Navn:</b>	<b>Type:</b>	<b>SOSI_navn:</b>	<b>Mult.:</b>
identifikasjon	«dataType» Identifikasjon	..IDENT	[1..1]
identifikasjon.lokalId	CharacterString	...LOKALID	[1..1]
identifikasjon.navn	CharacterString	...NAVNEROM	[1..1]
identifikasjon.versjonId	CharacterString	...VERSJONID	[0..1]
oppdateringsdato	DateTime	..OPPDATERINGSDATO	[0..1]
sluttdato	DateTime	..SLUTTDATO	[0..1]
datafangstdato	Date	..DATAFANGSTDATO	[1..1]
verifiseringsdato	Date	..VERIFISERINGSDATO	[0..1]
registreringsversjon	«CodeList» Registreringsversjon	..REGISTRERINGSVERSJON	
informasjon	CharacterString	..INFORMASJON	[0..1]
kvalitet	«dataType» Posisjonskvalitet	..KVALITET	[1..1]

kvalitet.datafangstmetode	«CodeList»	...	[1..1]
	Datafangstmetode	DATAFANGSTMETODE	
kvalitet.nøyaktighet	Integer	...NØYAKTIGHET	[0..1]
kvalitet.synbarhet	«CodeList»	...SYNBARHET	[0..1]
	Synbarhet		
kvalitet.datafangstmetode	«CodeList»	...	[0..1]
	Datafangstmetode	DATAFANGSTMETODEHØYDE	
kvalitet.nøyaktighetHøyde	Integer	...H-NØYAKTIGHET	[0..1]
senterlinje	GM_Curve	.KURVE	[1..1]
typeVeg	«CodeList» Typeveg	..TYPEVEG	[1..1]
konnekteringslenke	«» Boolean	..KONNEKTERINGSLENKE	
veglenkeadresse	«dataType»	..VEGLENKEADRESSE	[0..1]
	Veglenkeadresse		
veglenkeadresse.kommunenummer	«CodeList»	...KOMM	[1..1]
	Kommunenummer		
veglenkeadresse.adressekode	«dataType» Integer	...ADRESSEKODE	[1..1]
veglenkeadresse.adressenavn	«dataType»	...ADRESSENAVN	[1..1]
	CharacterString		
veglenkeadresse.sideveg	Boolean	...SIDEVEG	[1..1]
vegsystemreferanse	«dataType»	..VEGSYSTEMREFERANSE	
	Vegsystemreferanse		
vegsystemreferanse.vegsystem	«dataType»	...VEGSYSTEM	[1..1]
	Vegsystem		
vegsystemreferanse.vegkategori	«CodeList» Vegkategori	....VEGKATEGORI	[1..1]
	Vegkategori		
vegsystemreferanse.vegfase	«CodeList» Vegfase	....VEGFASE	[1..1]
	Vegfase		
vegsystemreferanse.vegnummer	«dataType» Integer	....VEGNUMMER	[0..1]
	Vegnummer		
vegsystemreferanse.vegstrekning	«dataType»	...VEGSTREKNING	[0..1]
	Vegstrekning		
vegsystemreferanse.strekningNummer	«dataType»	[1..1]	
	StrekningNummer	.STREKNINGNUMMER	

	<code>vegsystemreferanse.vegstatikkType&gt;delstrekningNummer</code>		[0..1]
		.DELSTREKNINGNUMMER	
communenummer	«CodeList» Kommunenummer	..KOMM	[1..1]
landbruksvegklasse	«CodeList» Landbruksvegklasse	..KLASSELANDBRUKSVEG	
belysning	«» Boolean	..BELYSNING	[1..1]
barmarksløype	«» Boolean	..BARMARKSLØYPE	[1..1]
rutemerking	«CodeList» Rutemerking	..RUTEMERKING	[0..1]
medium	«CodeList» Medium	..MEDIUM	[1..1]
serviceveg	«» Boolean	..SERVICEVEG	[1..1]
beredskapsveg	«» Boolean	..BEREDSKAPSVEG	[1..1]
eksternpeker	URI	..EKSTERNPEKER	[0..1]
turruterpeker	URI	..TURRUTERPEKER	[0..1]

### ***Objekttype: Vegsperring***

#### ***Modellelementnavn og SOSI\_navn***

Navn:	Type:	SOSI_navn:	Mult.:
identifikasjon	«dataType» Identifikasjon	..IDENT	[1..1]
identifikasjon.lokalId	CharacterString	...LOKALID	[1..1]
identifikasjon.navnerom	CharacterString	...NAVNEROM	[1..1]
identifikasjon.versjonId	CharacterString	...VERSJONID	[0..1]
oppdateringsdato	DateTime	..OPPDATERINGSDATO	[0..1]
sluttdato	DateTime	..SLUTTDATO	[0..1]
datafangstdato	Date	..DATAFANGSTDATO	[1..1]
verifiseringsdato	Date	..VERIFISERINGSDATO	[0..1]

registreringsversjon	«CodeList» Registreringsversjon	..REGISTRERINGSVERSJON	
informasjon	CharacterString	..INFORMASJON	[0..1]
kvalitet	«dataType» Posisjonskvalitet	..KVALITET	[1..1]
kvalitet.datafangstmetode	«CodeList» Datafangstmetode	... DATAFANGSTMETODE	[1..1]
kvalitet.nøyaktighet	Integer	...NØYAKTIGHET	[0..1]
kvalitet.synbarhet	«CodeList» Synbarhet	...SYNBARHET	[0..1]
kvalitet.datafangstmetodehøyde	«CodeList» Datafangstmetode	... DATAFANGSTMETODEHØYDE	[0..1]
kvalitet.nøyaktighetHøyde	Integer	...H-NØYAKTIGHET	[0..1]
posisjon	GM_Point	.PUNKT	[1..1]
type	«CodeList» TypeVegsperring	..TYPE	[0..1]
funksjon	«CodeList» FunksjonVegsperring	..FUNKSJON	[1..1]
gjeldertidsrom	«dataType» CharacterString	..GJELDERTIDSROM	[0..1]
vegsystemreferanse	«dataType» Vegsystemreferanse	..VEGSYSTEMREFERANSE	
vegsystemreferanse.vegtype	«CodeList» Vegsystem	...VEGSYSTEM	[1..1]
vegsystemreferanse.vegkategori	«CodeList» Vegkategori	....VEGKATEGORI	[1..1]
vegsystemreferanse.vegfase	«CodeList» Vegfase	....VEGFASE	[1..1]
vegsystemreferanse.vegnr	«CodeList» Integreter	....VEGNUMMER	[0..1]
vegsystemreferanse.vegstrekning	«CodeList» Vegstrekning	...VEGSTREKNING	[0..1]

---

vegsystemreferanse.vegType	integer	strekningNummer	[1..1]
		.STREKNINGNUMMER	
vegsystemreferanse.vegType	integer	delstrekningNummer	[0..1]
		.DELSTREKNINGNUMMER	
kommunenummer	«CodeList»	..KOMM	[1..1]
	Kommunenummer		
eier	«CodeList»	..EIER	[0..1]
	EierVegsperring		



---

# 16

## Lisensvilkår

---

### *Lisens*

Denne standarden er gitt ut under [norsk lisens for offentlige data \(NLOD\)](#)<sup>1</sup>.

Du har lov til:

- å kopiere og tilgjengeliggjøre
- å endre og/eller sette sammen med andre datasett
- å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon
- å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

- at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet
- at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

- at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes
- at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til

---

<sup>1</sup> <https://data.norge.no/nlod/no/>

