

Project Unnamed1

Requirements Document

Version 1.0

Date 26/04/2014

Prepared for:

?

Prepared by:

?

Table of contents

ACT-0001	Administrador
Version	1.0 (26/04/2014)
Authors	?
Sources	?
Description	This actor represents TBD
Comments	None

ACT-0002	Sub-Administrador
Version	1.0 (26/04/2014)
Authors	?
Sources	?
Description	This actor represents TBD
Comments	None

ACT-0003	Cliente
Version	1.0 (26/04/2014)
Authors	?
Sources	?
Description	This actor represents TBD
Comments	None

UC-0001	Crear sedes
Version	1.0 (26/04/2014)
Authors	?

Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	
Precondition	Administrador debe estar autenticado en el sistema	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) <i>Ingresa al sistema</i>
	2	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresa a seccion de crear sedes</i>
	3	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresa datos de la sede</i>
	4	If <i>datos ingresados correctos</i> , the system <i>muestra mensaje indicando que se completo la creacion de la sede</i>
Postcondition	sede creada satisfactoriamente	
Exceptions	Step	Action
	3	If <i>datos incorrectos</i> , the system <i>muestra mensaje de error y solicita ingresar datos nuevamente</i> , then this use case <i>resumes</i>
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	vital	
Urgency	TBD	
Status	TBD	
Stability	TBD	
Comments	None	

UC-0002	crear habitaciones	
Version	1.0 (26/04/2014)	
Authors	?	
Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	
Precondition	administrador debe estar autenticado correctamente en el sistema	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) Ingresa al sistema
	2	Actor Administrador (ACT-0001) Ingresa a la seccion de crear habitaciones
	3	Actor Administrador (ACT-0001) Ingresa los datos de la habitacion
	4	If <i>datos correctos</i> , the system <i>muestra mensaje indicando que se creo la habitacion satisfactoriamente</i>
Postcondition	habitaciones creadas satisfactoriamente	
Exceptions	Step	Action
	3	If <i>datos incorrectos</i> , the system <i>muestra mensaje solicitando nuevamente los datos</i> , then this use case <i>resumes</i>
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	vital	
Urgency	TBD	

Status	TBD
Stability	TBD
Comments	None

UC-0003	Crear paquetes	
Version	1.0 (26/04/2014)	
Authors	?	
Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	
Precondition	administrador debe esta autentificado correctamente en el sistema	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) Ingresa al sistema
	2	Actor Administrador (ACT-0001) ingresa a la seccion de crear paquetes
	3	Actor Administrador (ACT-0001) Ingresa los datos del paquete
	4	If <i>datos correctos</i> , the system <i>muestra un mensaje indicando la creacion satisfactoriamente del paquete</i>
Postcondition	mensaje indicando que se creo satisfactoriamente el paquete	
Exceptions	Step	Action
	3	If <i>datos incorrectos</i> , the system <i>muestra mensaje solicitando nuevamente los datos</i> , then this use case <i>resumes</i>
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	vital	
Urgency	TBD	
Status	TBD	
Stability	TBD	
Comments	None	

UC-0004	Crear servicios	
Version	1.0 (26/04/2014)	
Authors	?	
Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	
Precondition	administrador debe estar autentificado correctamente	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) ingresa al sistema
	2	Actor Administrador (ACT-0001) ingresa a la seccion de crear servicios
	3	Actor Administrador (ACT-0001) ingresa datos del paquete
	4	If <i>datos correctos</i> , the system <i>muestra mensaje indicando que se creo el servicio satisfactoriamente</i>
Postcondition	TBD	
Exceptions	Step	Action

	3	If <i>datos incorrectos</i> , the system <i>muestra mensaje solicitando ingresar los datos nuevamente</i> , then this use case <i>resumes</i>
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	vital	
Urgency	TBD	
Status	TBD	
Stability	TBD	
Comments	None	

UC-0005	Modificar servicios	
Version	1.0 (26/04/2014)	
Authors	?	
Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	
Precondition	administrador debe estar autenticado correctamente	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresa al sistema</i>
	2	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresa a la seccion de modificar informacion de servicios</i>
	3	Actor Administrador (ACT-0001) <i>selecciona servicio a modificar</i>
	4	Actor Administrador (ACT-0001) <i>Ingresa nuevos datos del servicio</i>
	5	If <i>datos correctos</i> , the system <i>muestra mensaje indicando que se modifico el servicio satisfactoriamente</i>
Postcondition	mensaje indicado que el servicio fue correctamente modificado	
Exceptions	Step	Action
	4	If <i>datos incorrectos</i> , the system <i>muestra mensaje solicitando nuevamente datos</i> , then this use case <i>resumes</i>
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	important	
Urgency	TBD	
Status	TBD	
Stability	TBD	
Comments	None	

UC-0006	Modificar habitaciones	
Version	1.0 (26/04/2014)	
Authors	?	
Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	

Precondition	administrador correctamente autenticado en el sistema	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresa al sistema</i>
	2	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresa a la seccion de modificar la informacion de las habitaciones</i>
	3	Actor Administrador (ACT-0001) <i>seleccionar habitacion por modificar</i>
	4	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresar nuevos datos de la habitacion</i>
	5	If <i>datos correctos</i> , the system <i>muestra mensaje indicando que se modifico la habitacion correctamente</i>
Postcondition	mensaje indicado que se modifico la habitacion satisfactoriamente	
Exceptions	Step	Action
	4	If <i>datos incorrectos</i> , the system <i>muestra mensaje indicando ingresar nuevamente los datos</i> , then this use case <i>resumes</i>
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	important	
Urgency	TBD	
Status	TBD	
Stability	TBD	
Comments	None	

UC-0007	Modificar sede	
Version	1.0 (26/04/2014)	
Authors	?	
Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	
Precondition	administrador debe estar autenticado correctamente en el sistema	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) <i>ingresa al sistema</i>
	2	Actor Administrador (ACT-0001) <i>Ingresa a la seccion de modificar sedes</i>
	3	Actor Administrador (ACT-0001) <i>seleccionar sede por modificar</i>
	4	Actor Administrador (ACT-0001) <i>modificar estado de la sede</i>
	5	The system <i>muestra mensaje indicando que se modifico el estado de la sede</i>
Postcondition	mensaje indicando que se modifico correctamente la sede	
Exceptions	Step	Action
	-	-
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	important	
Urgency	TBD	
Status	TBD	
Stability	TBD	

Comments	None
----------	------

UC-0008	Modificar paquetes	
Version	1.0 (26/04/2014)	
Authors	?	
Sources	?	
Dependencies	None	
Description	The system shall behave as described in the following use case when TBD	
Precondition	Administrador/sub-Administrador correctamente autenticado	
Ordinary sequence	Step	Action
	1	Actor Administrador (ACT-0001) /Sub-administrador ingresa al sistema
	2	Actor Administrador (ACT-0001) /Sub-administrador ingresa a la seccion Modificar paquetes
	3	Actor Administrador (ACT-0001) /Sub-administrador selecciona paquete por modificar
	4	Actor Administrador (ACT-0001) /Sub-administrador modifica datos del paquete
	5	If <i>datos correctos</i> , the system <i>muestra mensaje indicando que se modifiko satisfactoriamente el paquete</i>
Postcondition	mensaje indicando que se modifiko el paquete correctamente	
Exceptions	Step	Action
	4	If <i>datos incorrectos</i> , the system <i>muestra mensaje solicitando datos nuevamente</i> , then this use case <i>resumes</i>
Performance	Step	Maximum time
	-	-
Expected frequency	TBD	
Importance	important	
Urgency	TBD	
Status	TBD	
Stability	TBD	
Comments	None	