



PT. KARYA BUANA BUTON

“Kualitas Aspal Terbaik dari Buton”

“The Best Quality Asphalt from Buton”

Plaza Sentral FL. 15

Jl. Jendral Sudirman No. 47, DKI Jakarta - 12930

Telepon: **085342209470** | E-mail : **ptkaryabuanabuton@gmail.com** | Website : **karyabuanabuton.github.io**
082345166666



Welcome!



13:15



Karya Buana Buton
PT. KARYA BUANA BUTON

Senin, 25/08/2025

Ketinggian 80,7 m

Catatan: LOKASI TAMBANG ASPAL PT.KARYA
BUANA BUTON

✓ Timemark menjamin keaslian waktu

Tentang Kami

About Us

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kabupaten Buton merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Kepulauan Buton yang ibu kotanya terletak di Pasarwajo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.488,71 Km² dengan 7 [tujuh] kecamatan, 95 [Sembilan puluh lima] desa/kelurahan dan 100.440 jiwa di tahun 2017 berdasarkan data statistik Kabupaten Buton.

Buton Regency is one of the Level II Regions in Southeast Sulawesi Province which is located in the Buton Islands whose capital is located in Pasarwajo. This district has an area of 2,488.71 Km² with 7 [seven] districts, 95 [ninety five] villages / villages and 100,440 inhabitants in 2017 based on statistical data of Buton Regency.

Kabupaten Buton terkenal sebagai daerah penghasil aspal terbesar di Dunia. Aspal Buton sendiri ditemukan oleh Geolog asal Belanda WH Hetzel Asbuton pada tahun 1924 dan kemudian digunakan pertama kali dalam pengaspalan jalan dua tahun kemudian. Diperkirakan total deposit Asbuton kurang lebih mencapai 663 juta ton atau setara dengan 133 juta ton aspal murni.

Buton Regency is famous as the biggest asphalt-producing area in the World. Buton Asphalt was discovered by Dutch Geologist WH Hetzel Asbuton in 1924. Later, Asbuton was first used in asphaltting roads two years later. It is estimated that the total Asbuton deposit reaches approximately 663 million tons, equivalent to 133 million tons of bitumen asphalt.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rapat Koordinasi Aspal Buton pada 2 Mei 2019 pernah menyampaikan bahwa penggunaan Aspal Butons sebagai bahan pengikat pada perkerasan jalan beraspal dapat menghemat devisa negara yang selama ini sekitar Rp. 9,8 triliun digunakan untuk membeli aspal import untuk memenuhi sekitar 75% dari 1,5 juta ton/tahun kebutuhan aspal nasional.

The Coordinating Minister for Maritime Affairs in the Buton Asphalt Coordination Meeting on May 2, 2019 once said that the application of Buton Asphalt as a binding material on paved road paving can save foreign exchange, which up to Rp. 9.8 trillion has been used to buy imported asphalt to meet around 75% of 1.5 million tons / year of national asphalt needs.

Namun, pada kenyataannya penggunaan Aspal Buton sampai saat ini masih dibawah 1% dari kebutuhan aspal nasional dan itupun mayoritas penggunaan di jalan nasional. Oleh sebab itu, perlu dilakukan Langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan penggunaan Aspal Buton, khususnya pada jalan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

However, in reality the application of Buton Asphalt is still under 1% of the national asphalt needs and even then it highly of used on national roads. Therefore, strategic steps needed to be taken to accelerate the application of Buton Asphalt, especially on provincial and district / city regional roads.

Data statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), panjang total jalan nasional 26.258 Km, panjang total jalan provinsi 48.374 Km, panjang total jalan kabupaten 358.576 Km dan panjang total jalan kota 48.360 Km. Dari data tersebut tampak Panjang jalan nasional hanya 5% dari seluruh panjang jalan, sedangkan 95% sisanya adalah jalan daerah.

Statistical data of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), the total length of national roads is 26,258 Km, the total length of provincial roads is 48,374 Km, the total length of district roads is 358,576 Km and the total length of city roads is 48,360 Km. The data shows that the length of national roads is only 5% of the total length of roads, while the remaining 95% is local roads.

Dalam penggunaan Aspal Buton untuk perkerasan jalan dapat merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan. Dalam Peraturan Menteri tersebut terdapat 7 [tujuh] jenis teknologi perkerasan jalan Aspal Buton beserta kelas jalan peruntukannya, yang mencakup seluruh kelas jalan dari yang ringan sampai berat.

In the application of Buton Asphalt for road pavement, refer to PUPR Minister Regulation No. 18 / PRT / M / 2018 concerning the application of Buton Asphalt for Road Construction and Preservation. In the Ministerial Regulation, there are 7 [seven] types of Buton Asphalt road paving technology and its intended road class, which covers all road classes from light to heavy.

Khusus jenis teknologi CPHMA [Cold Paving Hot Mix Asbuton], ini adalah produk campuran beraspal dengan Asbuton yang sangat cocok untuk seluruh jalan kabupaten dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri [TKDN] 72,8% yang siap hampar secara dingin, kapan saja dan dimana saja, termasuk di pelosok daerah yang jauh dari fasilitas alat Asphalt Mixing Plan [AMP].

Specifically for CPHMA [Cold Paving Hot Mix Asbuton] technology, this is a asphalt mix product with Asbuton which is very suitable for all district roads with a Domestic Component Level [TKDN] of 72.8% which is ready to install in cold, anytime and anywhere, including in remote areas far from the Asphalt Mixing Plan [AMP] facility.

Produk CPHMA menggunakan 100% Asbuton serta sudah tidak menggunakan aspal minyak dalam campuran, sehingga dapat mengurangi import aspal minyak sampai 50%. Produk CPHMA dapat digunakan untuk overlay (pelapisan ulang) ataupun tambalan perkerasan jalan beraspal. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengmpar finisher secara masinal ataupun secara manual padat karya.

CPHMA products use 100% Asbuton and no longer use oil asphalt in the mixture, so as to reduce the import of oil asphalt by 50%. CPHMA products can be used for overlay or overlay of asphalt pavement. Its application can be done using a asphalt paver finishing equipments on a heavy equipments basis or manually labor intensive.



Visi

- ❑ Menjadi perusahaan Multinasional dan Internasional
- ❑ Menasionalisasikan aspal buton seluruh pelosok Indonesia
- ❑ Berkontribusi untuk meningkatkan ekspor produk asli Indonesia

“

Misi

- ❑ Menghasilkan profit yang dapat membawa perusahaan tumbuh berkelanjutan
- ❑ Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan sumber daya
- ❑ Mengembangkan usaha pertambangan dengan tata kelola sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan peduli pada kelestarian lingkungan.



Vision

- ❑ *Become a multinational and international company*
- ❑ *Nationalized buton asphalt to all corners of Indonesia*
- ❑ *Contribute to increasing exports of native Indonesian products*

Mission

- ❑ *Generate profits that can bring the company to grow sustainably.*
- ❑ *Increase competitiveness through innovation and increased resources.*
- ❑ *Develop the mining business with governance in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and care for the environment.*

“

Nilai – Nilai Perusahaan

Company Values

Budaya perusahaan yang dianut dalam mewujudkan Visi dan Misi adalah “3 KTP” yang merupakan akronim dari :

The corporate culture followed in realizing the Vision and Mission is “3 KTP” which is an acronym for:



Keterbukaan, Kebersamaan, Keteladanan
Openness, Togetherness, Exemplary



Tertib, Tanggap, Tanggung Jawab
Orderly, Responsive, Responsible




Peduli, Peka, Patuh
Caring, Sensitive, Obedient





LAHAN TAMBANG *MINING LAND*



PETA LOKASI TAMBANG

MINE LOCATION MAP

Catatan : Titik Koordinat Lokasi Tambang di Desa Sundala.

Note : Coordinate Point of Mining Location in Sundala Village.

Produk Product



Asbuton

Asbuton B 50/30 adalah asbuton butir dengan nilai penetrasi bitumen sekitar 50 (40-60 dmm) dan kandungan bitumen sekitar 30% (20-35%), Asbuton pracampur adalah aspal modifikasi yang dicampur dengan Asbuton. Asbuton murni adalah bitumen asbuton hasil ekstraksi dengan kemurnian (keluaran dalam pelarut C₂HCl₃) minimum 99%.

Asbuton B 50/30 is grain asbuton with a bitumen penetration value of around 50 (40-60 dmm) and bitumen content of about 30% (20-35%). pre-mixed asbuton is modified asphalt mixed with pure asbuton is asbuton bitumen extracted with purity (C₂HCl₃ solvent output) of at least 99%.



CPHMA

CPHMA adalah singkatan dari Cold Paving Hot Mix Asbuton yang artinya Asbuton Campuran Panas Dihampar Dingin. LPMA adalah singkatan dari Lapisan Penetrasi Makadam Asbuton. Butur Seal yaitu lapisan penutup yang berbentuk serbuk menggunakan Asbuton Butir B 50/30.

CPHMA stands for Cold Paving Hot Mix Asbuton, which means Hot Asbuton Mix Cold Spread. LPMA stands for Asbuton Macadam Penetration Layer. Butur Seal is a cover in the form of powder using Asbuton Item B 50/30



Tabel Kriteria Penggunaan Jenis dan Teknologi Asbuton

Table of Asbuton Type and Technology Usage Criteria

No.	Jenis Asbuton [Type of Asbuton]		Jenis Teknologi [Type of Technology]	Kelas Lalu Lintas Jalan [Road Traffic Class]					Alat Khusus yang harus disediakan [Special tools that must be provided]
				I	II	III	IV	V	
1.	Asbuton Butir	B 5/20	Campuran Panas [Hot Mix]	-	√	√	-	-	-
		B 5/30	Campuran Panas [Hot Mix]	-	-	√	√	√	Asbuton Feeder System
			CPHMA	-	-	-	√	√	-
			LPMA	-	-	-	√	√	Lump Breaker
			Butiran Seal [Seal Details]	-	-	-	√	√	Lump Breaker
2.	Asbuton Pracampur [Pre-Mixed Asbuton]		Campuran Panas [Hot Mix]	-	√	√	-	-	Pengaduk Aspal [Asphalt Mixers]
3.	Asbuton Murni [Pure Asbuton]		Campuran Panas [Hot Mix]	-	-	√	√	√	-

- Kelas lalu lintas jalan kumulatif selama umur rencana: I = Lalu lintas >30 Juta ESAL; II = Lalu lintas 10-30 Juta ESAL; III = Lalu lintas 4 -10 Juta ESAL, IV = Lalu lintas 0,1 – 4 Juta ESAL, V = Lalu lintas < 0,1 Juta ESAL.

Cumulative road traffic classes during the planned life: I = Traffic > 30 Million ESAL; II = 10-30 Million ESAL Traffic; III = Traffic 4 -10 Million ESAL, IV = Traffic 0.1 - 4 Million ESAL, V = Traffic < 0.1 Million ESAL

- Asbuton Feeder System adalah alat tambahan yang dipergunakan untuk memasukkan Asbuton ke dalam sistem AMP, Lump Breaker adalah alat penghalus gumpalan Asbuton butir, Pengeduk aspal adalah pengeduk tambahan pada tangki Asbuton pracampur agar tidak terjadi pengendapan filler.

Asbuton Feeder System is an additional tool used to enter Asbuton into the AMP system. Lump Breaker is a smoothing tool clumps of grain Asbuton. Asphalt stirrers are additional stirrers to the pre-mixed Asbuton tank to avoid filler deposition.

08:04



Minggu, 24/08/2025

Ketinggian 67,2 m

Catatan: LOKASI TAMBANG ASPAL PT.KARYA
BUANA BUTON

Timemark menjamin keaslian waktu

Klien

Client



PT. CIPTA WAHANA PERSADA



**PT. KEDATON KARYA
ASPALINDO**

Legalitas Perusahaan

Legality of Company



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220001323412

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT KARYA BUANA BUTON
2. Alamat Kantor : JL. Dr. MAKALIWE RAYA NO. 16 A, GROGOL PETAMBURAN, Desa/Kelurahan Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11530
- No. Telepon : 08129948423
- Email : karyabuton2025@aol.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Maret 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 22 Januari 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Persinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220001323412

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	05101	PERTAMBANGAN BATU BARA
2	05200	PERTAMBANGAN LIGNIT
3	08102	PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING
4	08103	PENGGALIAN KERIKIL (SIRTU)
5	08104	PENGGALIAN PASIR
6	08109	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA
7	08911	PERTAMBANGAN BELERANG
8	08912	PERTAMBANGAN FOSFAT
9	08919	PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA
10	08991	PERTAMBANGAN BATU MULIA
11	08993	PERTAMBANGAN ASPAL ALAM
12	08999	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YITDL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Legalitas Perusahaan

Legality of Company



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

Telepon : (021) 8295608

Faksimile : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : T-710.RKAB/MB.05/DJB.B/2024 2 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2024
PT Karya Buana Buton

Yang Terhormat,
Direksi PT Karya Buana Buton
di
Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 PT Karya Buana Buton, bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB dimaksud dapat disetujui dengan ketentuan :

- jumlah produksi batubara tahun 2024 maksimal sebesar 150.000 ton.
- jumlah produksi batubara tahun 2025 maksimal sebesar 150.000 ton.
- jumlah produksi batubara tahun 2026 maksimal sebesar 150.000 ton.

RKAB Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang telah disetujui ini agar dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan ketentuan bahwa :

- Persetujuan RKAB ini diberikan berdasarkan data, informasi atau dokumen yang disampaikan dalam RKAB sebagaimana surat permohonan nomor 07/KBB-RKAB/AP/II/2024 dan surat pernyataan nomor 2/KBB-RKAB/II/2024. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi setelah diberikan persetujuan ini terdapat data, informasi atau dokumen yang tidak sesuai dengan permohonan RKAB, maka persetujuan RKAB ini menjadi tidak berlaku dan dapat dibatalkan.
- Persetujuan RKAB ini hanya digunakan dan dilaksanakan untuk kepentingan PT. Karya Buana Buton sesuai dengan dokumen RKAB yang telah disetujui dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan RKAB ini dilarang untuk disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penyalahgunaan persetujuan RKAB ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggungjawab PT. Karya Buana Buton

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Bambang Suswantono

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur Sulawesi Tenggara
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
8. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara



PT. KARYA BUANA BUTON